



KABELFÖRLÄGGNINGS- SYSTEM WIBE CLX³

Smart, snabbt och enkelt.




Revolutionerande enkelt kabelförläggningssystem Wibe CLX³


90 års erfarenhet av kabelförläggning, hög kvalitet och hög prestanda. Nu kommer Wibe med ett nytt revolutionerande enkelt och innovativt system för supersnabb installation utan skruv, optimerat för kommersiella byggnader och kontor. Lämpligt för konsolavstånd upp till 4 meter. Systemet håller Wibes höga krav på kvalitet och hållfasthet.




Konsolen klickas fast i takpendeln eller i pendel-/ankarskenan.




Kabelstegen KHZSP klickas fast på konsolen för en säker installation.



Wibe CLX³ konsolen passar till både kabelstege, kabelränna och trådstege.



Bärok till Defem trådstege för mittupphäng.



Trådstegen klickas fast för säker installation.



Bärok till Wibe kabelstege KHZSP för mittupphäng.



Bärok till Wibe kabelränna med 40 kant för mittupphäng.



Adapter klickas först ihop med bärok. Därefter klickas adaptern fast på takpendel.


Upp till 5 gånger snabbare installationstid. Wibe CLX³ är framtidens kabelförläggningssystem.

Med Wibe CLX³ klickar man ihop en installation upp till 5 gånger snabbare än vid en installation på traditionellt vis med skruv och mutter. Erfarna installatörer har fått provmontera det nya klicksystemet samt traditionellt skruvmontage och resultatet visar en mycket stor tidsbesparing.

Sätter en ny standard för installation av kabelförläggning.

Vid utvecklingen av Wibe CLX³ har vi förlitat oss på vår gedigna erfarenhet efter 90 år i branschen, samt ett nära samarbete med kunderna. Allt med målet att förenkla och effektivisera arbetet med att förlägga kabel. Resultatet är ett klicksystem som minimerar installationstiden med bibehållen Wibekvalitet.

Konsol Wibe CLX³



Beskrivning	Dimensioner A/B/C mm	Vikt kg/100 st	Art.nr	E-nr
För montage av Kabelstegar KHZSP, trådstegar och kabelrännor på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Sendzimirförzinkat stål.				
CLX ³ 100	62/49/170	28	CSU795645	11 203 17
CLX ³ 150	62/49/220	36	CSU795646	11 203 18
CLX ³ 200	62/49/280	43	CSU795647	11 203 19
CLX ³ 300	62/49/380	61	CSU795648	11 203 20
CLX ³ 400	92/49/480	91	CSU795649	11 203 21
CLX ³ 500	92/49/580	107	CSU795650	11 203 22
CLX ³ 600	92/49/680	120	CSU795651	11 203 23

Bärok Wibe CLX³



Används för mittmontage av kabelstegar, trådstegar och kabelrännor på takpendlar och ankarskenor.
Material: Sendzimirförzinkat stål.

CLX ³ KHZSP-200	37/78/185	33	CSU795655	11 203 26
CLX ³ KHZSP-300	37/78/285	53	CSU795656	11 203 27
CLX ³ KHZSP-400	37/78/385	72	CSU795657	11 203 28
CLX ³ KHZSP-500	37/78/485	90	CSU795658	11 203 29
CLX ³ KHZSP-600	37/78/585	109	CSU795659	11 203 30
CLX ³ Defem 120-220	163/31/84	19.5	CSU795665	11 203 36
CLX ³ Defem 320	25/50/206	31.3	CSU795666	11 203 37
CLX ³ Defem 522-622	25/50/497	62.7	CSU795667	11 203 38
CLX ³ Defem 422	25/50/397	78.2	CSU795668	11 203 39
CLX ³ Ränna-70/40 Fzs	152/37/66	17	CSU795653	11 203 24
CLX ³ Ränna-100/40	152/37/96	18	CSU795654	11 203 25
CLX ³ Ränna-200/40	36/76/196	27	CSU795660	11 203 31
CLX ³ Ränna-300/40	36/76/296	46	CSU795661	11 203 32
CLX ³ Ränna-400/40	36/76/396	65	CSU795662	11 203 33
CLX ³ Ränna-500/40	36/76/496	85	CSU795663	11 203 34
CLX ³ Ränna-600/40	36/76/596	104	CSU795664	11 203 35
CLX ³ adapter bärok	166/31/39	18	CSU795700	11 203 40

Takpendel Wibe CLX³



För montage i tak med Konsol eller Bärok Wibe CLX³. Material: Sendzimirförzinkat stål.

CLX ³ 24/48-300	295/145/53	91	CSU795632	11 203 10
CLX ³ 24/48-400	395/145/53	107	CSU795633	11 203 11
CLX ³ 24/48-500	495/145/53	124	CSU795634	11 203 12
CLX ³ 24/48-700	695/145/53	158	CSU795635	11 203 13
CLX ³ 24/48-1000	995/145/53	209	CSU795636	11 203 14
CLX ³ 24/48-1500	1495/145/53	294	CSU795638	11 203 50

Pendel-/ankarskena Wibe CLX³



Används för montage av konsoler, bärok, takfästen etc. Används tillsammans med Pendelskarv 2FJ för skarvning av takpendlar. Material: Sendzimirförzinkat stål.

CLX ³ 24/48-300	280/26/48	47	CSU795640	11 203 51
CLX ³ 24/48-1000	980/26/48	165	CSU795641	11 203 52
CLX ³ 24/48-3000	2980/26/48	520	CSU795637	11 203 15

Takfäste Wibe CLX³



Monterad på Takpendel Wibe CLX³ erhålls en takpendel som klarar upp till 25 graders taklutning. Använd 4st skruvsats 22S E.nr 11 218 12 (beställas separat). Material: Sendzimirförzinkat stål.

CLX ³ justerbart 0-25°	100/59/150	50	CSU795639	11 203 16
-----------------------------------	------------	----	-----------	------------------

