



SAGATM

Ett medvetet val av
strömställare och vägguttag



- Biocirkulär plast
- Enkel och snabb installation
- Signalvit (RAL9003)
- UV-resistent material

SAGA™ en sann berättelse

där hållbarhet möter säkerhet

Saga är en komplett serie som tillverkas med biocirkulärt material. Plasten framställs av tall- och matolja – restprodukter från nordiska restauranger – istället för fossil plast. Produktionen sker i en fabrik i Finland med nettonollutsläpp. Designen präglas av enkelhet och säkerhet, vilket gör produkterna väl anpassade för alla typer av interiörer. Saga är signalvit (RAL 9003) och är tillverkad i UV-resistent material vilket bevarar den vita färgen längre.

ABB:s 2- och 4-vägsuttag är utrustade med Safety+ som standard – petskydd även utan lock.



75%


av produkterna använder
biocirkulär plast, baserat på
beräknad försäljningsvolym

70+%

av sortimentet
tillverkas i Finland

100%

tillverkas i Europa



Produktinformation

Strömställare och tryckknappar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815648	Strömställare trapp	10/100
01	1815697	Strömställare trapp, multipack	50
01	1815671	Strömställare kors	10/100
02	1815668	Strömställare dubbeltrapp	10/100
02	1815644	Strömställare kron	10/100
02	1815696	Strömställare kron, multipack	50/50
02	1815674	Tryckknapp kron	10/100
03	1815708	Strömställare 3x1-pol	10/100
04	1815666	Strömställare trapp, röd lins med ind. ljus	10/100
05	1815676	Tryckknapp trapp, klar lins med ind. ljus	10/100
06	1815642	Strömställare 2-pol, röd lins med ind. ljus	10/100
07	1815640	Strömställare 2-pol	10/100
08	1815729	Jalusiebrytare	1/10
09	1815628	Tryckknapp, 2-knappars	10/100
10	1815629	Tryckknapp, 4-knappars	10/100
11	1815735	Vridströmställare 1-polig "0-1-2-3"	1/10
12	1815661	Strömställare trapp, IP44 med ram	10/100
13	1815647	Strömställare kron, IP44 med ram	10/100
14	1815815	Hotellkortströmställare med ram	1/10
15	1815856	Strömställare, 2-pol	1/10
16	1815857	Strömställare, 2-pol 1-0	1/10
17	1815858	Strömställare, 2+1	1/10
18	1815859	Strömställare, 3x1 1-pol	1/10
19	1815860	Strömställare, kron	1/10
19	1815865	Strömställare, D-trapp	1/10
20	1815866	Strömställare, kors	1/10
20	1815820	Strömställare, 1-pol	1/10
20	1815827	Strömställare, trapp	1/10



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09




—
10




—
11



—
12



—
13



—
14



—
15



—
16



—
17



—
18



—
19



—
20

Strömställare och tryckknappar, kompletta

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815649	Strömställare trapp	10/100
02	1815669	Strömställare dubbeltrapp	10/100
02	1815645	Strömställare kron	10/100
03	1815709	Strömställare 3x1-pol	10/100
04	1815667	Strömställare trapp, röd lins med ind. ljus	10/100
05	1815677	Tryckknapp trapp, klar lins med ind. ljus	10/100
06	1815643	Strömställare 2-pol, röd lins med ind. ljus	10/100
07	1815641	Strömställare 2-pol	10/100
08	1815730	Jalusiebrytare	1/10



01



02



03



04



05




06



07



08





Knappar och tillbehör

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815761	Vippa, trapp/kors	1/10
02	1815748	Vippa med klar lins	1/10
03	1815749	Vippa med röd lins	1/10
04	1815744	Vippa med "klock"-symbol	1/10
05	1815745	Vippa med "ljus"-symbol	1/10
06	1815747	Vippa med "nyckel"-symbol	1/10
07	1815743	Vippa med märkfönster	1/10
08	1815762	Vippa kron/dubbeltrapp	1/10
09	1815808	Tryckknapp, 1-kanal HUE/Casambi	1/10
10	1815809	Tryckknapp, 2-kanal HUE/Casambi	1/10
11	1815171	Impulsfjäder	10/100

Alla vippor kan skräddarsys med egen gravyr vid förfrågan.




01




02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



Ramar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815716	Ram 85 mm 1-fack	10/100
02	1815717	Ram 85 mm 2-fack	5/50
03	1815718	Ram 85 mm 3-fack	5/50
04	1815630	Ram 85 mm 4-fack	5/25
05	1815635	Ram 85 mm 5-fack	5/25
06	1815719	Ram 100 mm 1-fack	10/100
07	1815725	Ram 100 mm 2-fack	5/50
08	1815726	Ram 100 mm 3-fack	5/50
09	1815636	Ram 100 mm 4-fack	5/25
10	1815637	Ram 100 mm 5-fack	5/25



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10

Förhöjningsram och sockeldosa

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815825	Sockeldosa	
02	1815828	Förhöjningsram 1-F 85/43	
03	1815829	Förhöjningsram 1-F 85/45	
04	1815830	Förhöjningsram 2-F 85/43	
05	1815845	Förhöjningsram 2-F 85/53	
06	1815848	Förhöjningsram 3-F 85/43	
07	1815849	Förhöjningsram 3-F 85/53	
08	1815847	Förhöjningsram 2-F 100/48	
09	1815851	Förhöjningsram 3-F 100/48	
10	1816029	Förhöjningsram 2-vägs Vu	



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10

Tomma lådor för utanpåliggande installation



Funktioner

Tillgängliga i två djup

43 mm för enkla
strömbrytare, eluttag och dimmers

53 mm för andra enheter som
termostater eller USB-enheter

Olika förskärningar för
kabelgenomföringar samt
genomföringar för flexrör (16/20)



Estetisk installation sida vid sida tack vare att lockets kanter är i linje med bottenplattan utan mellanrum

Vägguttag

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815810	Vägguttag 1-vägs	1/10
02	1815771	Vägguttag 1-vägs, LED-nattbelysning	1/10
03	1815793	Vägguttag 1-vägs, USB A+C	1/10
04	1815769	Vägguttag 1-vägs, LED-indikering	10/100
05	1815618	Vägguttag 2-vägs insats	10/100
05	1815700	Vägguttag 2-vägs insats, multipack	50/50
06	1815691	Vägguttag 2-vägs	10/100
06	1815707	Vägguttag 2-vägs, multipack	50/50
07	1815638	Vägguttag 2-vägs insats, låg	10/100
08	1815692	Vägguttag 2-vägs, låg	10/100
09	1815772	Vägguttag 1-vägs, med gångjärnslock och lås	10/10
10	1815812	Vägguttag 1-vägs med ram	1/10
11	1815813	Vägguttag 1-vägs, med lock, IP44 med ram	1/10
12	1815619	Vägguttag 2-vägs, med lock, IP44 med ram	10/100
13	1815803	DCL lamputtag, väggmodell med ram	10/100
14	1815617	Vägguttag 3-vägs insats, eurouttag	10/100
15	1815795	Vägguttag 1-vägs med JFB	1/10
16	1815796	Jordfelsbrytare	1/10
17	1815836	Vägguttag, 2-vägs hörn	1/20
18	1815868	Vägguttag, 1-vägs	1/10
19	1815838	Vägguttag, 2-vägs	1/10
20	1815839	Vägguttag, 4-vägs	1/20
21	1815835	Vägguttag, 2-vägs sockel	1/10



01



02



03



04



—
05




—
06



—
07



—
08



—
09



—
10



—
11



—
12



—
13



—
14



—
15



—
16



—
17



—
18



—
19



—
20



—
21

Tele och data

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815737	Centrumplatta, antenn, R/TV/Sat	1/10
02	1815740	Centrumplatta, antenn, R/TV	1/10
03	1815710	Centrumplatta, antenn, R/TV, 100 mm	10/100
04	1815739	Centrumplatta, för USB	1/10
05	1815738	Centrumplatta, för apparater med 22,5 mm hål	1/10
06	1815773	Potentialutjämningsuttag, 2-vägs	1/10
07	5100427	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 85 mm, rak	10/100
07	5100428	Datauttag 2xRJ45 AMP, 85 mm, rak	10/100
07	5100429	Datauttag 2xRJ45 Actassi, 85 mm, rak	10/100
07	5100430	Datauttag 2xRJ45 Systimax, 85 mm, rak	10/100
08	5100432	Datauttag 2xRJ45 Cat 6 UTP, 85 mm, rak	10/100
09	5100420	Datauttag 2xRJ45, 85 mm, vinklad	10/100
09	5100453	Datauttag 2xRJ45, 85 mm, vinklad, multipack	50
10	5100421	Datauttag 2xRJ45, 100 mm, vinklad	10/100
11	5100431	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 100 mm, rak	10/100
12	5100422	Datauttag 2xRJ45, 2xCat6 UTP, 85mm, vinklad	10/100



01



02



03



04



05



06



07



08



—
09



—
10



—
11




—
12



2-vägs uttag


Funktioner



**Låg konstruktion
på insatsen**
endast 17 mm

60 graders ledningsingång
för smidig installation med en
styv monteringsplatta

Flexibel installation
med anslutningar för varje
kontakt vilket möjliggör att
ansluta upp till 4 ledningar
(förgreningsalternativ)



Krav på längd
för kabelskalning
visas på insatsen.
Lätt att kontrollera!

Safety+-funktion
för petskydd även
utan täckplattan

Signalprodukter

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	5500559	RWC larmdon, ljus+summer	10/100
02	5500576	Transformator	10/100
03	5500577	RWC 1 knapp	10/100
04	5500578	RWC 1 knapp+ dragsnöre	10/100
05	5500579	RWC 2 knapp	10/100
06	5500580	RWC larmtablå, 6-punkt	10/100
07	5500581	RWC 1 knapp+summer	10/100
08	5500582	RWC-set inkl. transformator med ram	10/180
08	5500583	RWC-set inkl. transformator med ram U trafo	10/180
09	1815814	Timerkit 2-fack inf	1



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09

Elektronik

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815801	Bastimer 15 min-8h	1/10
02	8580703	Kombinationstermostat BT	1/10
03	8580709	Kombinationstermostat, 16 A, med givare	1/10
04	1361057	Vriddimmer med Nolla, 2-100 VA, LED	1/10
05	1360899	LED-tryckdimmer	1/10
06	1360901	DALI-dimmer	1/10
07	1301788	Komfortbrytare flex 180	1/10
08	1330727	Centrumplatta, termostat/veckour/timer	1/10
09	1301789	Sensor för komfortbrytare 180	1/10
10	1360903	Centrumplatta och vred till vriddimmer	1/10
11	1815767	Centrumplatta till mekanisk timer 0-120 min	1/10
12	1301785	Rörelsevakt flex Basic	1/10
12	1301786	Rörelsevakt flex Comfort	1/10
13	1301787	Rörelsevakt flex Multi	1/10
14	1301782	Givare flex, Basic	1/10
14	1301783	Givare flex, Comfort	1/10
15	1301784	Givare flex, Multi	1/10
16	1361143	Varvtalsregulator	1/10



01



02



03



04




05



06



07



08



—
09



—
10



—
11



—
12



—
13



—
14



—
15



—
16



Övriga tillbehör

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815728	Centrumplatta blind 85 mm	10/100
02	1815678	Centrumplatta blind 100 mm	10/100
03	1815727	Adapter 85/100 mm	20/200
04	1815742	Adapter 50x50 mm	1/10
05	1815807	Skyddslock, 1-vägs IP44	1/10
06	1815299	Fästklor för strömställare och vägguttag	1/10
07	1818396	Membrantätning, kapslat IP44, 1 öppning	5/50/500/9000
08	1818397	Membrantätning, kapslat IP44, 2 öppningar	5/50/500/9000
09	1815974	Skarvstycke, kapslat IP44	5/50/500/9000
10	1815394	Tätning, IP44 tätning för 100 mm täckramar	20/200
11	1815393	Tätning, IP44 tätning för 85 mm täckramar	20/200



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11

Hörnboxar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815855	Hörnbox	1/20
02	1815836	2-vägs vägguttag hörn	1/20
03	1815869	Hörnbox timerkit + 1-vägs	1/10



01




02



03

SAGA™ Funktioner

Möjlighet att förvandla
strömbrytare till tryckknappar
genom att lägga till fjädrar till
brytare och vippor



Låg konstruktion på insatsen
endast 15 mm

Förbättrad säkerhet och hållbarhet
tack vare 16A-omkopplare som
klarar höga elektriska belastningar
och motstår påfrestningarna vid
daglig användning





Utanpåliggande IP44

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815970	Vägguttag 2-vägs utv IP44	10/100
02	1815971	Vägguttag 1-vägs utv IP44	10/100
03	1815972	Strömbrytare Trapp utv IP44	20/200
04	1815973	Strömbrytare Kron utv IP44	1/10
05	1815974	Strömbrytare 2-pol utv IP44	1/10
06	1815975	Tryckknapp Trapp utv IP44	1/10



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09

ABB



solutions.abb/saga

ABB Electrification Sweden AB, Tel: 010 - 732 50 00 Mej: contactcenter@se.abb.com