



SAGATM

Ett medvetet val av
strömställare och vägguttag



- Biocirkulär plast
- Enkel och snabb installation
- Signalvit (RAL9003)
- UV-resistent material

SAGA™ en sann berättelse där hållbarhet möter säkerhet

Saga är en komplett serie som tillverkas med biocirkulärt material. Plasten framställs av tall- och matolja – restprodukter från nordiska restauranger och skogsindustrier – i stället för fossil plast. Saga produceras i ABB:s koldioxidneutrala fabrik i Borgå, Finland. Designen präglas av enkelhet och säkerhet vilket gör produkterna väl anpassade för alla typer av interiörer. Saga är signalvit (RAL 9003) och tillverkad av UV-resistent material vilket bevarar den vita färgen längre.

ABB:s 2- och 4-vägsuttag är utrustade med Safety+ som standard – petskydd i insatsen.



75%


av produkterna använder
biocirkulär plast, baserat på
beräknad försäljningsvolym

70+%

av sortimentet
tillverkas i Finland

100%

tillverkas i Europa



Produktinformation

Strömställare och tryckknappar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815648	Strömställare trapp	10/100
01	1815697	Strömställare trapp, multipack	50
01	1815671	Strömställare kors	10/100
02	1815668	Strömställare dubbeltrapp	10/100
02	1815644	Strömställare kron	10/100
02	1815696	Strömställare kron, multipack	50/50
02	1815674	Tryckknapp kron	10/100
03	1815708	Strömställare 3x1-pol	10/100
04	1815666	Strömställare trapp, röd lins med ind. ljus	10/100
05	1815676	Tryckknapp trapp, klar lins med ind. ljus	10/100
06	1815642	Strömställare 2-pol, röd lins med ind. ljus	10/100
07	1815640	Strömställare 2-pol	10/100
08	1815729	Jalusiebrytare	1/10
09	1815628	Tryckknapp, 2-knappars	10/100
10	1815629	Tryckknapp, 4-knappars	10/100
11	1815735	Vridströmställare 1-polig "0-1-2-3"	1/10
12	1815661	Strömställare trapp, IP44 med ram	10/100
13	1815647	Strömställare kron, IP44 med ram	10/100
14	1815815	Hotellkortströmställare med ram	1/10
15	1815856	Strömställare, 2-pol	1/10
16	1815857	Strömställare, 2-pol 1-0	1/10
17	1815858	Strömställare, 2+1	1/10
18	1815859	Strömställare, 3x1 1-pol	1/10
19	1815860	Strömställare, kron	1/10
19	1815865	Strömställare, D-trapp	1/10
20	1815866	Strömställare, kors	1/10
20	1815820	Strömställare, 1-pol	1/10
20	1815827	Strömställare, trapp	1/10



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10




11



12



13



14



15



16



17



18




19



20


Strömställare och tryckknappar, kompletta

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815649	Strömställare trapp	10/100
02	1815669	Strömställare dubbeltrapp	10/100
02	1815645	Strömställare kron	10/100
03	1815709	Strömställare 3x1-pol	10/100
04	1815667	Strömställare trapp, röd lins med ind. ljus	10/100
05	1815677	Tryckknapp trapp, klar lins med ind. ljus	10/100
06	1815643	Strömställare 2-pol, röd lins med ind. ljus	10/100
07	1815641	Strömställare 2-pol	10/100
08	1815730	Jalusiebrytare	1/10



SAGA™ Funktioner

Möjlighet att förvandla
strömbrytare till tryckknappar
genom att lägga till fjädrar till
brytare och vippor.
Impulsfjädrar, e-nummer: 1815171



Låg insats
endast 15 mm

Förbättrad säkerhet och hållbarhet
tack vare 16A-omkopplare som
klarar höga elektriska belastningar
och motstår påfrestningarna vid
daglig användning

Knappar och tillbehör

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815761	Vippa, trapp/kors	1/10
02	1815748	Vippa med klar lins	1/10
03	1815749	Vippa med röd lins	1/10
04	1815744	Vippa med "klock"-symbol	1/10
05	1815745	Vippa med "ljus"-symbol	1/10
06	1815747	Vippa med "nyckel"-symbol	1/10
07	1815743	Vippa med märkfönster	1/10
08	1815762	Vippa kron/dubbeltrapp	1/10
09	1815808	Tryckknapp, 1-kanal HUE/Casambi	1/10
10	1815809	Tryckknapp, 2-kanal HUE/Casambi	1/10
11	1815171	Impulsfjäder	10/100

Alla vippor kan skräddarsys med egen gravyr vid förfrågan.



Ramar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815716	Ram 85 mm 1-fack	10/100
02	1815717	Ram 85 mm 2-fack	5/50
03	1815718	Ram 85 mm 3-fack	5/50
04	1815630	Ram 85 mm 4-fack	5/25
05	1815635	Ram 85 mm 5-fack	5/25
06	1815719	Ram 100 mm 1-fack	10/100
07	1815725	Ram 100 mm 2-fack	5/50
08	1815726	Ram 100 mm 3-fack	5/50
09	1815636	Ram 100 mm 4-fack	5/25
10	1815637	Ram 100 mm 5-fack	5/25



01



02



03



04



05



06



07



08




09



10

Förhöjningsram och sockeldosa

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815825	Sockeldosa	
02	1815828	Förhöjningsram 1-F 85/43	
03	1815829	Förhöjningsram 1-F 85/45	
04	1815830	Förhöjningsram 2-F 85/43	
05	1815845	Förhöjningsram 2-F 85/53	
06	1815848	Förhöjningsram 3-F 85/43	
07	1815849	Förhöjningsram 3-F 85/53	
08	1815847	Förhöjningsram 2-F 100/48	
09	1815851	Förhöjningsram 3-F 100/48	
10	1816029	Förhöjningsram 2-vägs Vu	



Tomma lådor för utanpåliggande installation

Funktioner


Tillgängliga i två djup

43 mm för enkla strömbrytare, eluttag och dimmers

53 mm för andra enheter som termostater eller USB-enheter



Olika knock-outs för kabelgenomföringar samt genomföringar för flexrör (16/20)



Estetisk installation sida vid sida tack vare att lockets kanter är i linje med bottenplattan utan mellanrum

Vägguttag

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815810	Vägguttag 1-vägs	1/10
02	1815771	Vägguttag 1-vägs, LED-nattbelysning	1/10
03	1815793	Vägguttag 1-vägs, USB A+C	1/10
04	1815769	Vägguttag 1-vägs, LED-indikering	10/100
05	1815618	Vägguttag 2-vägs insats	10/100
05	1815700	Vägguttag 2-vägs insats, multipack	50/50
06	1815691	Vägguttag 2-vägs	10/100
06	1815707	Vägguttag 2-vägs, multipack	50/50
07	1815638	Vägguttag 2-vägs insats, låg	10/100
08	1815692	Vägguttag 2-vägs, låg	10/100
09	1815772	Vägguttag 1-vägs, med gångjärnslock och lås	10/10
10	1815812	Vägguttag 1-vägs med ram	1/10
11	1815813	Vägguttag 1-vägs, med lock, IP44 med ram	1/10
12	1815619	Vägguttag 2-vägs, med lock, IP44 med ram	10/100
13	1815803	DCL lamputtag, väggmodell med ram	10/100
14	1815617	Vägguttag 3-vägs insats, eurouttag	10/100
15	1815795	Vägguttag 1-vägs med JFB	1/10
16	1815796	Jordfelsbrytare	1/10
17	1815836	Vägguttag, 2-vägs hörn	1/20
18	1815868	Vägguttag, 1-vägs	1/10
19	1815838	Vägguttag, 2-vägs	1/10
20	1815839	Vägguttag, 4-vägs	1/20
21	1815835	Vägguttag, 2-vägs sockel	1/10



01



02



03



04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10



—
11



—
12



—
13



—
14



—
15



—
16



—
17



—
18



—
19



—
20



—
21

Tele och data

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815737	Centrumplatta, antenn, R/TV/Sat	1/10
02	1815740	Centrumplatta, antenn, R/TV	1/10
03	1815710	Centrumplatta, antenn, R/TV, 100 mm	10/100
04	1815739	Centrumplatta, för USB	1/10
05	1815738	Centrumplatta, för apparater med 22,5 mm hål	1/10
06	1815773	Potentialutjämningsuttag, 2-vägs	1/10
07	5100427	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 85 mm, rak	10/100
07	5100428	Datauttag 2xRJ45 AMP, 85 mm, rak	10/100
07	5100429	Datauttag 2xRJ45 Actassi, 85 mm, rak	10/100
07	5100430	Datauttag 2xRJ45 Systimax, 85 mm, rak	10/100
08	5100432	Datauttag 2xRJ45 Cat 6 UTP, 85 mm, rak	10/100
09	5100420	Datauttag 2xRJ45, 85 mm, vinklad	10/100
09	5100453	Datauttag 2xRJ45, 85 mm, vinklad, multipack	50
10	5100421	Datauttag 2xRJ45, 100 mm, vinklad	10/100
11	5100431	Datauttag 2xRJ45 Keystone, 100 mm, rak	10/100
12	5100422	Datauttag 2xRJ45, 2xCat6 UTP, 85mm, vinklad	10/100



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11




12



2-vägs uttag


Funktioner



Låg insats
endast 17 mm

60 graders ledningsingång
för smidig installation med en
styv monteringsplatta

Flexibel installation
med anslutningar för varje
kontakt vilket möjliggör att
ansluta upp till 4 ledningar
(förgreningsalternativ)



Rekommenderad längd
för kabelskalning
visas på insatsen.
Lätt att kontrollera!

Safety+-funktion
för petskydd i insatsen

Signalprodukter

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	5500559	RWC larmdon, ljus+summer	10/100
02	5500576	Transformator	10/100
03	5500577	RWC 1 knapp	10/100
04	5500578	RWC 1 knapp+ dragsnöre	10/100
05	5500579	RWC 2 knapp	10/100
06	5500580	RWC larmtablå, 6-punkt	10/100
07	5500581	RWC 1 knapp+summer	10/100
08	5500582	RWC-set inkl. transformator med ram	10/180
08	5500583	RWC-set inkl. transformator med ram U trafo	10/180
09	1815814	Timerkit 2-fack inf	1



01



02




03



04



05



06



07



08



09

Elektronik

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815801	Bastimer 15 min-8h	1/10
02	8580703	Kombinationstermostat BT	1/10
03	8580709	Kombinationstermostat, 16 A, med givare	1/10
04	1361057	Vriddimmer med Nolla, 2-100 VA, LED	1/10
05	1360899	LED-tryckdimmer	1/10
06	1360901	DALI-dimmer	1/10
07	1301788	Komfortbrytare flex 180	1/10
08	1330727	Centrumplatta, termostat/veckour/timer	1/10
09	1301789	Sensor för komfortbrytare 180	1/10
10	1360903	Centrumplatta och vred till vriddimmer	1/10
11	1815767	Centrumplatta till mekanisk timer 0-120 min	1/10
12	1301785	Rörelsevakt flex Basic	1/10
12	1301786	Rörelsevakt flex Comfort	1/10
13	1301787	Rörelsevakt flex Multi	1/10
14	1301782	Givare flex, Basic	1/10
14	1301783	Givare flex, Comfort	1/10
15	1301784	Givare flex, Multi	1/10
16	1361143	Varvtalsregulator	1/10



01



02



03



04




05



06



07



08



09




10



11



12



13



14



15




16



Övriga tillbehör

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815728	Centrumplatta blind 85 mm	10/100
02	1815678	Centrumplatta blind 100 mm	10/100
03	1815727	Adapter 85/100 mm	20/200
04	1815742	Adapter 50x50 mm	1/10
05	1815807	Skyddslock, 1-vägs IP44	1/10
06	1815299	Fästklor för strömställare och vägguttag	1/10
07	1818396	Membrantätning, kapslat IP44, 1 öppning	5/50/500/9000
08	1818397	Membrantätning, kapslat IP44, 2 öppningar	5/50/500/9000
09	1815974	Skarvstycke, kapslat IP44	5/50/500/9000
10	1815394	Tätning, IP44 tätning för 100 mm täckramar	20/200
11	1815393	Tätning, IP44 tätning för 85 mm täckramar	20/200



Hörnboxar

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815855	Hörnbox	1/20
02	1815836	2-vägs vägguttag hörn	1/20
03	1815869	Hörnbox timerkit + 1-vägs	1/10



01



02



03





Utanpåliggande IP44

Figur	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
01	1815970	Vägguttag 2-vägs utv IP44	10/100
02	1815971	Vägguttag 1-vägs utv IP44	10/100
03	1815972	Strömbrytare Trapp utv IP44	20/200
04	1815973	Strömbrytare Kron utv IP44	1/10
05	1815974	Strömbrytare 2-pol utv IP44	1/10
06	1815975	Tryckknapp Trapp utv IP44	1/10



—
01



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07



—
08



—
09

ABB



solutions.abb/saga

ABB Electrification Sweden AB, Tel: 010 - 732 50 00 Mej: contactcenter@se.abb.com