


IP65 Pro

Professionell industriarmatur



REXEL

Unilamps produkter finns endast att köpa genom Rexel Sverige AB
www.unilamp.se

IP65 Pro

Switch IP65 Pro är konstruerad för tuffa miljöer, med fokus på livslängd och servicevänlighet.



Anslutning i båda ändar i separata kopplingslådor och fästpunkter längs hela armaturstommens längd. Genomkoppling 5x2,5 mm². Byten av komponent/LED-modulplatta görs tryggt och enkelt. Armaturstomme i grå polykarbonat (PC) och avskärmning i opalisk PC. Kelvin Switch 3000/4000K, samt Power Switch för att välja effekt/ljusstyrka i fyra steg.

Som tillbehör finns PIR, HF och SWARM sensorer, nödljusmodul och en speciell fästkonsol för armaturskena eller kabelstege. D-märkt, IP65, klass I.

Stöd
för flera
sensorer och
tillbehör



SKA ERSÄTTAS	EFFEKT	CA. LUMEN	LIVSLÄNGD/RÖR	ERSÄTTS MED	EFFEKT	LUMEN	MA INSTÄLLNING	LIVSLÄNGD/ARMATUR	ENERGIBESPARING	ANTAL LJUSKÄLLOR SOM MÅSTE BYTAS UT UNDER HELA LIVSLÄNGDEN	LJUSEFFEKT JÄMFÖRT MED LYSRÖR
1x36W	48W	1980 lm	10.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	25W	10	186%
2x36W	94W	3960 lm	10.000h	IP65 Pro 1200	28W	4480 lm	250 mA	100.000h	66W	20	113%
1x36W HF	38W	1980 lm	14.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	15W	7	186%
2x36W HF	74W	3960 lm	14.000h	IP65 Pro 1200	28W	4480 lm	250 mA	100.000h	46W	14	113%
1x28W T5	28W	2050 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	200 mA	100.000h	5W	6	180%
2x28W T5	56W	3660 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	250 mA	100.000h	33W	13	101%
1x54W T5	54W	3560 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	23W	3680 lm	300 mA	100.000h	31W	6	103%
2x54W T5	108W	6450 lm	16.000h	IP65 Pro 1200	40W	6400 lm	350 mA	100.000h	68W	13	99%
1x58W	63W	3190 lm	10.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	28W	10	176%
2x58W	126W	6380 lm	10.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	250 mA	100.000h	83W	20	108%
1x58W HF	58W	3190 lm	14.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	23W	7	176%
2x58W HF	116W	6380 lm	14.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	300 mA	100.000h	73W	14	108%
1x35W T5	40W	2340 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	5W	6	239%
2x35W T5	80W	4150 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	45W	13	135%
1x49W T5	52W	3330 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	200 mA	100.000h	17W	6	168%
2x49W T5	104W	5920 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	43W	6880 lm	300 mA	100.000h	61W	13	116%
1x80W T5	85W	5400 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	35W	5600 lm	250 mA	100.000h	50W	6	104%
2x80W T5	170W	9620 lm	16.000h	IP65 Pro 1500	60W	9600 lm	350 mA	100.000h	110W	13	100%




IP65 Pro 1200

40W • 160lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 200 20	På/Av	23/28/34/40W	3000/4000K	3680/4480/5440/6400 lm
72 200 22	DALI2	40W	3000/4000K	6400 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	23W	3680 lm
250 mA	28W	4480 lm
300 mA	34W	5440 lm
350 mA	40W	6400 lm



IP65 Pro 1500

60W • 160lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 200 21	På/Av	35/43/51/60W	3000/4000K	5600/6880/8000/9600 lm
72 200 23	DALI2	60W	3000/4000K	9600 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
200 mA	35W	5600 lm
250 mA	43W	6880 lm
300 mA	51W	8000 lm
350 mA	60W	9600 lm

Tillbehör

ENR	TYP
72 200 24	Switch IP65 Pro fäste för kabelskena
72 200 29	Switch IP65 Pro Ledljuskit
72 200 25	Switch IP65 Pro PIR Sensor Korridorfunk.
72 200 47	Switch Swarm HF Sensor
72 201 10	Switch Fjärrkontroll för korridorsensor
72 201 11	Switch Fjärrkontroll för SWARM sensor

Integrerad
switch för att
välja mellan 3000
och 4000K
ljusfärg!

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA!



Unilamp Norden är ett belysningsföretag med huvudkontor i Norge och försäljning i alla fem nordiska länder. Produkterna är ett komplett sortiment av teknisk belysning för den professionella elbranschen. Distribution sker via Rexel Sverige AB.

Företaget är ett expertcentrum inom belysning, teknik och projektering. Skapat av elektriker - för elektriker.



Unilamp Norden AB
Box 18
542 21 Strömstad

Tlf 0526-104 20
post@unilamp.se
www.unilamp.se