


Activa

Professionell kombiarmatur



REXEL

Unilamps produkter finns endast att köpa genom Rexel Sverige AB
www.unilamp.se

Activa

Switch Activa täcker många användningsområden.

Armaturen har justerbar effekt och färgtemperatur, kan hängas upp eller monteras direkt i taket, kan lysa både uppåt och nedåt och kan utrustas med flera sensorer.

Stöd
för flera
sensorer och
tillbehör



Switch Activa har en uppljusmodul som enkelt kan stängas av. Switch Activa levereras med mikroprismatisk (MP) eller dubbelparabolisk bländfri optik. Båda varianterna kan användas på kontor, klassrum och mötesrum som kräver UGR<19-optik. Kelvin Switch 3000/4000K, samt Power Switch för att välja effekt/ljusst nivå i fyra steg.

Armaturen finns i 3 versioner; På/Av, med två dragsnören för separat dimning av uppljus och nerljus, samt en DALI2-variant. Modell med dragdimmer levereras komplett med vajerupphäng och kabel med Schuko-kontakt.

På/Av-modellen kan utrustas med plug-and-play PIR- eller HF-sensorer med korridorfunktion och justerbart grundljus. Inställningar kan göras på sensorerna eller med en fjärrkontroll. Dessutom finns en SWARM-sensor som kan klickas fast i armaturhuset. Sensorn kommunicerar trådlöst med andra Swarm-sensorer och har en korridorfunktion med grundbelysning.



SKA ERSÄTTAS	TOTAL EFFEKT	CA. LUMEN	LIVS-LÄNGD/RÖR	ERSÄTTS MED	EFFEKT	TOTAL LUMEN	MA INSTÄLLNING	LIVS-LÄNGD/ARMATUR	ENERGI-BESPARING	ANTAL LJUSKÄLLOR SOM MÅSTE BYTAS UT UNDER HELA LIVSLÄNGDEN	LJUSEFFEKT JÄMFÖRT MED LYSRÖR
1x36W T8	39W	2160 lm	10.000h	Activa MP	23W	3000 lm	200 mA	100.000h	23W	10	139%
2x36W T8	78W	4320 lm	10.000h	Activa MP	35W	4300 lm	300 mA	100.000h	35W	20	100%
2x28W T5	56W	3990 lm	16.000h	Activa MP	35W	4300 lm	300 mA	100.000h	35W	13	108%
2x54W T5	108W	7560 lm	16.000h	Activa MP	40W	5000 lm	350 mA	100.000h	40W	13	66%
1x36W T8	39W	2160 lm	10.000h	Activa Louvre	23W	2800 lm	200 mA	100.000h	16W	10	130%
2x36W T8	78W	4320 lm	10.000h	Activa Louvre	40W	5000 lm	350 mA	100.000h	38W	20	116%
2x28W T5	56W	3990 lm	16.000h	Activa Louvre	35W	4250 lm	300 mA	100.000h	21W	13	107%
2x54W T5	108W	7560 lm	16.000h	Activa Louvre	40W	5000 lm	350 mA	100.000h	68W	13	66%





Activa 1300 Mikroprismatisk

40W • 125lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1300mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
70 2813 0	På/Av	23/29/35/40W	3000/4000K	3000/3600/4300/5000 lm
70 281 31	Dragdimmer	40W	3000/4000K	5000 lm
70 281 32	DALI2	40W	3000/4000K	5000 lm

INSTÄL.	EFFEKT	LM	LM NER	LM UPP
200 mA	23W	3000	1750	1250
250 mA	29W	3600	2100	1500
300 mA	35W	4300	2500	1800
350 mA	40W	5000	2900	2100



Activa 1300 Louvre (raster)


40W • 125lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1300mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
70 281 33	På/Av	23/29/35/40W	3000/4000K	2800/3500/4250/5000 lm
70 281 34	Dragdimmer	40W	3000/4000K	5000 lm
70 281 35	DALI2	40W	3000/4000K	5000 lm

INSTÄL.	EFFEKT	LM	LM NER	LM UPP
200 mA	23W	2800	1450	1350
250 mA	29W	3500	1800	1700
300 mA	35W	4250	2200	2050
350 mA	40W	5000	2600	2400

Tillbehör

ENR	TYP
70 281 36	Switch Activa Vajer 3-leder/LP 2/2,5m
70 281 37	Switch Activa Vajer 5-leder 2/2,5m
72 200 40	Switch PIR Sensor korridor (Activa, IP44)
72 200 41	Switch HF Sensor korridor (Activa, IP44)
72 201 10	Switch Fjärrkontroll för korridorsensor
72 201 11	Switch Fjärrkontroll för SWARM sensor



Integrerad
switch för att
välja mellan 3000
och 4000K
ljusfärg!

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA!



Unilamp Norden är ett belysningsföretag med huvudkontor i Norge och försäljning i alla fem nordiska länder. Produkterna är ett komplett sortiment av teknisk belysning för den professionella elbranschen. Distribution sker via Rexel Sverige AB.

Företaget är ett expertcentrum inom belysning, teknik och projektering. Skapat av elektriker - för elektriker.



Unilamp Norden AB
Box 18
542 21 Strömstad

Tlf 0526-104 20
post@unilamp.se
www.unilamp.se