


Park

Professionell parkarmatur



REXEL

Unilamps produkter finns endast att köpa genom Rexel Sverige AB
www.unilamp.se

Park


Switch Park är en traditionell rundstrålande parkarmatur. Justerbar effekt och färgtemperatur gör Switch Park fullständigt flexibel och armaturen kan ersätta en lång rad produkter.

För att kunna anpassas till många olika behov kan effekten justeras i tre steg. Detsamma gäller ljusfärg, där ljusfärgen kan ställas in mellan 2200K (ersätter högtrycksnatrium), 3000K (ersätter metallhalogen) eller 4000K (ersätter kvicksilver HQL). Det innebär att en armatur med ett artikelnummer kan ersätta en mängd olika produkter.

Armaturen har en nedåtriktad ljuskälla, och inget ljus ovanför horisontalplanet. Detta gör den idealisk för att begränsa ljusföroreningar, och för Breeam- och Dark Sky-projekt. För att begränsa sidoljus finns även en skärm som gör att ljuset sprids 180° istället för rundstrålande. Detta kan vara idealiskt i t.ex. bostadsrättsföreningar. Switch Park passar utmärkt som belysning för gångvägar, parkeringsplatser, mindre torg m.m.

Switch Park tillverkas i aluminium med avskärmning i polykarbonat. Armaturen levereras med 5 m förmonterad gummikabel. Switch Park kan monteras på 60 mm stolpar eller 76 mm med tilbehør. IP65, klass I.


180° eller
360°
spridning



SKA ERSÄTTAS	TOTAL EFFEKT	CA. LUMEN	LIVS- LÄNGD/ RÖR	ERSÄTTS MED	EFFEKT	TOTAL LUMEN	LIVS- LÄNGD/ ARMATUR	ENERGI- BESPA- RING	ANTAL LJUSKÄLLOR SOM MÅSTE BYTAS UT UNDER HELA LIVSLÄNGDEN	LJUSEFFEKT JÄMFÖRT MED LYSRÖR
NAH/NAV 50W	60W	1750 lm	36.000h	Switch Park 2200K	32W	2090 lm	150.000h	28W	4	119%
NAH/NAV 70W	82W	2800 lm	36.000h	Switch Park 2200K	40W	2510 lm	150.000h	42W	4	89%
HQI/CDM 35W	41W	1800 lm	16.000h	Switch Park 3000K	20W	1610 lm	150.000h	21W	9	89%
HQI/CDM 70W	77W	3500 lm	16.000h	Switch Park 3000K	40W	3000 lm	150.000h	37W	9	85%
HQL/HME 50W	61W	1000 lm	24.000h	Switch Park 4000K	20W	1690 lm	150.000h	41W	6	169%
HQL/HME 80W	95W	2000 lm	24.000h	Switch Park 4000K	32W	2530 lm	150.000h	63W	6	126%
HQL/HME 125W	145W	3250 lm	24.000h	Switch Park 4000K	40W	3070 lm	150.000h	105W	6	94%



Integrerad
switch för att
välja mellan 2200,
3000 och 4000K
ljusfärg!




Park

40W • 80lm/W • Ra>80 • SDCM<3

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
77 500 90	Switch Park	20/32/40W	2200/3000/4000K	2500/3000/3200 lm
77 500 91	Switch Park Topp platta	-	-	-

INSTÄL.	EFFEKT	LUMEN 2200K	LUMEN 3000K	LUMEN 4000K
50%	20W	1400	1610	1690
75%	32W	2090	2450	2530
100%	40W	2500	3000	3200



Tillbehör

ENR	TYP
77 500 92	Switch Park Ø76 övergång
77 500 93	Switch Park Sidavbländning 180°



GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA!



Unilamp Norden är ett belysningsföretag med huvudkontor i Norge och försäljning i alla fem nordiska länder. Produkterna är ett komplett sortiment av teknisk belysning för den professionella elbranschen. Distribution sker via Rexel Sverige AB.

Företaget är ett expertcentrum inom belysning, teknik och projektering. Skapat av elektriker - för elektriker.



Unilamp Norden AB
Box 18
542 21 Strömstad

Tlf 0526-104 20
post@unilamp.se
www.unilamp.se