

SORTIMENTS KATALOG 2021/2022

Sveriges hyreslägenheter älskar våra produkter!

Modexa erbjuder ett brett produktsortiment noga utvecklat för renovering av Sveriges hyreslägenheter. Med många års erfarenhet vet vi vad som krävs för att ge kök och förvaring en förnyad lång livslängd genom varsamhet och bevarande. Vi har under 25 års tid utvecklat våra produkter för att kunna uppfylla de hårt ställda kvalitets- och miljökrav som branschen kräver, detta innebär ett löpande utvecklingsarbete som följer både ISO-standarder och löpande oberoende tester. Genom vår egna produktionsanläggning tillverkas samtliga våra lackerade produkter med branschens högsta kvalitet, modellprogram och kulörer utvecklas löpande utifrån trender och kundönskemål.

Med målet att alltid påverka hyresgästen minimalt under montage är alla våra produkter utvecklade med utgångspunkt att möjliggöra maximal prefabricering i varje led. Detta gör att montagetiden minimeras och processen kan standardiseras.

Modexas metod Stegvis Renovering har de boende som utgångspunkt och varsamhet som motto! Det innebär att vi bara åtgärdar det som verkligen behöver renoveras, och vi har arbetsprocesser som är helt anpassade för kvarboende hyresgäster. För att minimera tiden inne i lägenheterna prefabriceras och förmonteras så mycket som möjligt. Vi börjar alltid med att besöka just dina lägenheter för att mäta upp de delar som ska förnyas.

Att få vara med och påverka inredningen i sitt hem betyder mycket och vi har ett brett sortiment för att tilltala alla stilar – hållbara produkter som står sig över tid, både vad gäller stil och materialval.



INNEHÅLL

LUCKOR	5
HANDTAG	13
BÄNKSIVOR	21
LÅDSYSTEM	34
GÅNGJÄRN	39
KÖKSTILLBEHÖR	44
STÄNKSKYDD	54
MÅLNING	69
BELYSNING	71
FLÄKTAR	77
KÖKSBLANDARE	89
DISKBÄNKAR	93
INNERDÖRRAR	98
GARDEROBER	103
STOMMAR	109
SÄKERHET	121
FÖNSTERBÄNKAR	125
MONTERINGSMALLAR	129
ALLMÄN INFORMATION	132
MATERIALFAKTA OCH SKÖTSELANVISNING	139


modexa



SORTIMENT LUCKOR

modexa.se

LUCKOR, lackade



Sara - rundad kant

BESKRIVNING


Lackerad slät lucka, gryt- och lådfront med rundad kant.

MATERIAL

16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.



Minna - fasettslipad kant

BESKRIVNING


Lackerad slät lucka, gryt- och lådfront med fasettslipad kant.

MATERIAL

16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.



Emma - lätt profilerad kant

BESKRIVNING

Lackerad slät lucka, gryt- och lådfront med lätt profilerad kant.

MATERIAL


16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.



LUCKOR, lackade



Lina – lätt profilerad kant

BESKRIVNING


Lackerad spårfräst lucka, gryt- och lådfront med lätt profilerad kant.

MATERIAL

16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.



Nellie – lätt profilerad kant

BESKRIVNING

Lackerad spårfräst lucka, gryt- och lådfront med lätt profilerad kant.

MATERIAL

16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.



Agnes – rundad kant

BESKRIVNING

Lackerad spårfräst lucka, gryt- och lådfront med rundad kant.

MATERIAL

16 mm MDF

UTFÖRANDE

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.




LUCKOR, lackade


Samtliga lackerade luckor finns i följande kulörer:



Antikvit
S0502-Y



Snövit
S0500-N



Pärlgrå
S2500-N



Barista Beige
S2005-Y50R



Sandbeige
S1502-Y



Åskgrå
S4005-R80B

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verkligheten.



LUCKOR, laminat

Alma

BESKRIVNING

Slät laminatlucka, låd- och grytfront kantad med ABS-kantlist (nollfog).

MATERIAL

16 mm direktlaminerad spånskiva, 2 mm ABS-kantlist.



Vit

Kantlist:




Vit



Alu



Ek



Grå

Kantlist:



Grå



Ek



Björk



Ek



Vitek

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verkligheten.

LUCKOR, laminat

Wilma

BESKRIVNING

Slät laminatlucka, låd- och grytfront med ABS-kantlist (nollfog).

MATERIAL

18 mm / 19 mm direktlaminerad spånskiva, 2 mm ABS-kantlist. Laminat medpräglad yta.



Alba/Alu-Blank



Ek-Natur



Ek-Grålasyr



Ek-Brunlasyr



Ljus Hickory



Valnöt Bourbon

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verkligheten.

LUCKOR, laminat/högtryckslaminerade

Noomi

BESKRIVNING

Slät högblank högtryckslaminerad lucka, låd- och grytfront med aluminiumfärgad ABS-kantlist (nollfog), AG-yta, vilket ger en extra hård och reptålig yta.

MATERIAL

19 mm högtryckslaminerad spånskiva, 2 mm ABS-kantlist.



Vit högblank

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verkligheten.

modexa



SORTIMENT HANDTAG

modexa.se

HANDTAG



A-5

MATERIAL

Trä

SPECIFIKATION

Längd: 122 mm

C/C: 96 mm

UTFÖRANDE

Ek

ARTIKELNUMMER

471822

Handtag A-5 ek, cc 96



VS-C

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 160 mm

C/C: 96 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

47339901

Handtag VS-C Rostfri look, cc 96



7860

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 111 mm

C/C: 96 mm

UTFÖRANDE

Alu-look & Svart

ARTIKELNUMMER

47318900

Handtag 7860 Alu, cc 96

47318903

Handtag 7860 Svart, cc 96



Terni

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 154 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

472508

Handtag Terni Rostfri look, cc 128



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.

HANDTAG



Malen

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 149 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look & Tenn

ARTIKELNUMMER

4750002

Handtag Malen rostfri look, cc 128 v2

4750001

Handtag Malen tenn, cc 128 v2



Arild

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 134 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

4730356

Handtag Arild Rostfri look, cc 128



A-31

MATERIAL

Trä

SPECIFIKATION

Längd: 152 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Ek

ARTIKELNUMMER

471722

Handtag A-31 Ek, cc 128



44324

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 142 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

47006313

Handtag 44324 Rostfri look, cc 128 v2



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.

HANDTAG



7861

MATERIAL
Metall

SPECIFIKATION
Längd: 149 mm
C/C: 128 mm

UTFÖRANDE
Alu-look & Svart

ARTIKELNUMMER
473190
Handtag 7861 Alu, cc 128

473193
Handtag 7861 Svart, cc 128



Knistad

MATERIAL
Metall

SPECIFIKATION
Längd: 106 mm
C/C: 96 mm

UTFÖRANDE
Krom & Tenn

ARTIKELNUMMER
47398001
Handtag Knistad Krom, cc 96

47398002
Handtag Knistad Tenn, cc 96



Retro

MATERIAL
Metall

SPECIFIKATION
Längd: 142 mm
C/C: 128 mm

UTFÖRANDE
Polerad Mässing & Krom.

ARTIKELNUMMER
4711972608
Handtag Retro Mässing, cc 128

47303524
Handtag Retro Krom, cc 128



VS-C

MATERIAL
Metall

SPECIFIKATION
Längd: 192, 256 mm
C/C: 128, 192 mm

UTFÖRANDE
Rostfri look

ARTIKELNUMMER
47339902 Handtag VS-C
Rostfri look, cc 128

47339904 Handtag VS-C
Rostfri look, cc 192



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.

HANDTAG



0143

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 137 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Krom, Rostfri look, Svart & Vit

ARTIKELNUMMER

4730591

Handtag 0143 Krom, cc 128

4750003

Handtag 0143 rostfri look, cc 128 v2

47305923

Handtag 0143 Svart, cc 128

47305924

Handtag 0143 Vit, cc 128



3922

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 95 mm

Höjd: 36 mm

C/C: 64 mm

UTFÖRANDE

Krom & Tenn

ARTIKELNUMMER

4739222

Handtag 3922 Krom, cc 64

473924

Handtag 3922 Tenn, cc 64



735

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 136, 165 mm

C/C: 128, 160 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

4734543

Handtag 735 Rostfri look, cc 128

4734544

Handtag 735 Rostfri look, cc 160



Knopp 401

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 40 mm

Höjd: 35 mm

Bredd: 29 mm

UTFÖRANDE

Krom & Tenn

ARTIKELNUMMER

4739032

Knopp 401 Krom

4739031

Knopp 401 Tenn



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.

HANDTAG



Vale

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 190 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

4750004

Handtag Vale rostfri look cc 128 v2



Grosseto

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Längd: 140 mm

C/C: 96 mm

UTFÖRANDE

Antik Tenn

ARTIKELNUMMER

47006316

Handtag Grosseto antik tenn cc 96 v2



Tods

MATERIAL

Metall/Porslin

SPECIFIKATION

Höjd: 24 mm

Bredd: 32 mm

UTFÖRANDE

Porslin Antik Tenn

ARTIKELNUMMER

47006315

Knopp Tods Porslin Antik tenn v2



Posta

MATERIAL

Metall/Läder

SPECIFIKATION

Längd: 142 mm

C/C: 128 mm

UTFÖRANDE

Krom/Svart läder

ARTIKELNUMMER

47330742

Handtag Posta svart läder/krom, cc 128 v2



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.

HANDTAG



Stil

MATERIAL

Metall/Plast

SPECIFIKATION

Längd: 127 mm

C/C: 96 mm

UTFÖRANDE

Rostfri look

ARTIKELNUMMER

4711683207

Handtag Stil, cc 96



Vasto

MATERIAL

Metall

SPECIFIKATION

Höjd: 28 mm

Bredd: 25 mm

UTFÖRANDE

Polerad mässing

ARTIKELNUMMER

47368055

Knopp Vasto mässing v2



Handtagsskruv medföljer till samtliga handtag vid beställning av lucka/front.




modexa



SORTIMENT BÄNKSIVOR

modexa.se

BÄNKSKIVOR



Virrvarr mörk - grå 19

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
2004430	Bänk Virrvarr mörk (grå 19) - 30mm, PF	44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5
2004421	Bänk Virrvarr mörk (grå 19) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
2004431	Bänk Virrvarr mörk (grå 19) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
2004433	Bänk Virrvarr mörk (grå 19) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Gråsvart - grå 23

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
1504430	Bänk Gråsvart (grå 23) - 30mm, PF	44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5
1504421	Bänk Gråsvart (grå 23) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
1504431	Bänk Gråsvart (grå 23) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
1504433	Bänk Gråsvart (grå 23) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR



Grafit - grå 46

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
3004430	Bänk Grafit (grå 46) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
3004421	Bänk Grafit (grå 46) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
3004431	Bänk Grafit (grå 46) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
3004433	Bänk Grafit (grå 46) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Brazil - grå 50

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
2504430	Bänk Brazil (grå 50) - 30mm, PF	44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5
2504421	Bänk Brazil (grå 50) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
2504431	Bänk Brazil (grå 50) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
2504433	Bänk Brazil (grå 50) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR




Dark grey marble - grå 63

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
39414430	Bänk Dark grey marble (grå 63) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
39414420	Bänk Dark grey marble (grå 63) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
39414431	Bänk Dark grey marble (grå 63) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
39414433	Bänk Dark grey marble (grå 63) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Vit - grå 51

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
2604430	Bänk Vit (grå 51) - 30mm, PF	44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5
2604421	Bänk Vit (grå 51) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
2604431	Bänk Vit (grå 51) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
2604433	Bänk Vit (grå 51) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR



Ask - Trä 25

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)

ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
29104430	Bänk Ask (trä 25) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
29104421	Bänk Ask (trä 25) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
29104431	Bänk Ask (trä 25) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
29104433	Bänk Ask (trä 25) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Light grey concrete - grå 40

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
39204430	Bänk Light grey concrete (grå 40) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
39204421	Bänk Light grey concrete (grå 40) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
39204431	Bänk Light grey concrete (grå 40) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
39204433	Bänk Light grey concrete (grå 40) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR



Concrete effect - grå 41

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
39304430	Bänk Concrete effect (grå 41) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
39304421	Bänk Concrete effect (grå 41) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
39304431	Bänk Concrete effect (grå 41) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
39304433	Bänk Concrete effect (grå 41) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Lawa twist - grå 57

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
35204430	Bänk Lawa twist (grå 57) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
35204421	Bänk Lawa twist (grå 57) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
35204431	Bänk Lawa twist (grå 57) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
35204433	Bänk Lawa twist (grå 57) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR



Metallin - grå 58

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
3804430	Bänk Metallin (grå 58) - 30mm, PF	44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5
3804421	Bänk Metallin (grå 58) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
3804431	Bänk Metallin (grå 58) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
3804433	Bänk Metallin (grå 58) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



Myriad - grå 60

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
12204430	Bänk Myriad (grå 60) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
12204421	Bänk Myriad (grå 60) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
12204431	Bänk Myriad (grå 60) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
12204433	Bänk Myriad (grå 60) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak

BÄNKSKIVOR



Marble white - grå 64

MATERIAL
Högtryckslaminerad spånskiva


SPECIFIKATION
Djup: 600/610/617 mm
Kantutförande: Postform/Rak (se nedan)
Tjocklek: 20/30 mm (se nedan)



ARTIKELNUMMER		BÄNKPROFIL	
39424430	Bänk Marble white (grå 64) - 30mm, PF	44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
39424420	Bänk Marble white (grå 64) - 20mm, rak	44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
39424431	Bänk Marble white (grå 64) - 30mm, rak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
39424433	Bänk Marble white (grå 64) - 30mm, Dubbelrak	4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak



BÄNKSKIVOR, specialskärningar



Typ 1 (rak skarv)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.


Rak skarv (vid förlängning av bänkskiva) med clips, beslag, fjäder & Swiftseal fogmassa.

UTFÖRANDE

Typ 1 inkl. beslag

ARTIKELNUMMER

44193 Spec. skär Typ 1, hörnlösning



Typ 1 (vinklad skarv 90°)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.


Vinklad skarv 90° (hörnlösning) med clips, beslag, fjäder & Swiftseal fogmassa.

UTFÖRANDE

Typ 1, vinklad skarv inkl. beslag

ARTIKELNUMMER

50044 Spec. skär Typ 1, Vinklad skarv 90 gr



Typ 2 (rak utskärning)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.

UTFÖRANDE

Typ 2, rak utskärning.

ARTIKELNUMMER

44095 Spec. skär Typ 2, postkant, rak utskärning

44096 Spec. skär Typ 2, rak kant, rak utskärning

BÄNSKIVOR, specialskärningar



Typ 3 (mitturtag)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.


UTFÖRANDE

Typ 3, mitturtag.

ARTIKELNUMMER

44595 Spec. skär Typ 3, postkant, mitturtag

44596 Spec. skär Typ 3, rak kant, mitturtag



Typ 4 (spishörn)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.


UTFÖRANDE

Typ 4, spishörn inkl. beslag.

ARTIKELNUMMER

44695 Spec. skär Typ 4, postkant, spishörn

44696 Spec. skär Typ 4, rak kant, spishörn



Typ 7 (45° vinklat hörn)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak eller postformad kant.

UTFÖRANDE


Typ 7, snedskuret hörn, 45°

ARTIKELNUMMER

44195 Spec. skär Typ 7, postkant, vinklat hörn 45 gr

44295 Spec. skär Typ 7, rak kant, vinklat hörn 45 gr

BÄNKSIVOR



Typ 8 (runt hörn, fri radie)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Kantutförande: Rak kant


Runt hörn kan ej kombineras med postformad kant.

UTFÖRANDE

Typ 8, rundat hörn, radie 30>

ARTIKELNUMMER

44296 Spec. skär Typ 8, rakt kant, rundat hörn, fri radie



Typ 10 (urfräsning ventilationsgaller/ho)

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Urfräsning/håltagning (typ diskho, ventilationsgaller). Ej kantlistat.

UTFÖRANDE

Typ 10, urfräsning, ho

ARTIKELNUMMER

44198 Spec. skär Typ 10, urfräsning ventilationsgaller/ho

Kantlist

4496 Kantning bänkskiva bakkant

4499 Kantning bänkskiva kortsida

BÄNKSIVOR, tillbehör



Bänkprofil

ARTIKELNUMMER

44952	Bänkprofil 630x20mm - Rak
4495	Bänkprofil 630x30mm - Rak
44990	Bänkprofil 640x30mm - Radie 3
44988	Bänkprofil 640x30mm - Radie 5

* = Den här produkten kommer att utgå och ersättas av en likvärdig produkt under 2020.

Ångspärr - alutejp

SPECIFIKATION

Monteras på bänkskivans/diskbänkens undersida ovanför diskmaskin, skyddar mot fukt.

ARTIKELNUMMER

4492 M	Ångspärr - alutejp 50 mm x 3,4 lpm
--------	------------------------------------



Ventilationsgaller

ARTIKELNUMMER

442737	Ventilationsgaller 480x78 mm (urtag 468x62 mm) Silver
--------	--



Ventilationsgaller

ARTIKELNUMMER

46299	Ventilationsgaller 300x100 mm (urtag 285x90 mm) Silver
-------	---

modexa



SORTIMENT LÅDSYSTEM

modexa.se

LÅDSYSTEM



Singellåda 54/86/150 mm

BESKRIVNING
Måttanpassad singellåda inkl. fästsidor.
Med eller utan dämpning.

MATERIAL
Lådbotten och bakstycke i vit 16 mm melamin.
Lådsida och skenor i vit epoxilack.
Frontfäste skruv: stål, förnicklad.

UTFÖRANDE (Djup):
350, 400, 500 & 550 mm

Dämpade singellådor



54 MM HÖG ARTIKELNUMMER

172351	Singellåda 54/350	1721351	Dämpad singellåda 54/350
172401	Singellåda 54/400	1721401	Dämpad singellåda 54/400
172501	Singellåda 54/500	1721501	Dämpad singellåda 54/500
172551	Singellåda 54/550	1721551	Dämpad singellåda 54/550

86 MM HÖG ARTIKELNUMMER

172352	Singellåda 86/350	1721352	Dämpad singellåda 86/350
172402	Singellåda 86/400	1721402	Dämpad singellåda 86/400
172502	Singellåda 86/500	1721502	Dämpad singellåda 86/500
172552	Singellåda 86/550	1721552	Dämpad singellåda 86/550

150 MM HÖG ARTIKELNUMMER

172353	Singellåda 150/350	1721353	Dämpad singellåda 150/350
172403	Singellåda 150/400	1721403	Dämpad singellåda 150/400
172503	Singellåda 150/500	1721503	Dämpad singellåda 150/500
172553	Singellåda 150/550	1721553	Dämpad singellåda 150/550

LÅDSYSTEM



ARTIKELNUMMER

1722352	Duolåda 86/350
1722402	Duolåda 86/400
1722502	Duolåda 86/500
1722552	Duolåda 86/550

Duolåda

BESKRIVNING

Måttanpassad duolåda inkl. fästsidor.
Med eller utan dämpning

MATERIAL

Lådbotten och bakstycke i vit 16 mm melamin.
Lådsida och skenor i vit epoxilack.
Frontfäste skruv: stål, förnicklad.

UTFÖRANDE (Djup):

350, 400, 500 & 550 mm

Dämpade
duolådor



Grythurts (3-lådor)

BESKRIVNING

Måttanpassad grythurts inkl. fästsidor.
Med eller utan dämpning.

MATERIAL

Lådbotten och bakstycke i vit 16 mm melamin.
Lådsida och skenor i vit epoxilack.
Frontfäste skruv: stål, förnicklad. Inkl. 2 relingset.

UTFÖRANDE (Djup):

350, 400, 450, 500 & 550 mm

ARTIKELNUMMER

1723350	Grythurts 350 (3-lådor)
1723400	Grythurts 400 (3-lådor)
1723450	Grythurts 450 (3-lådor)
1723500	Grythurts 500 (3-lådor)
1723550	Grythurts 550 (3-lådor)
17213350	Dämpad grythurts 350 (3-lådor)
17213400	Dämpad grythurts 400 (3-lådor)
17213450	Dämpad grythurts 450 (3-lådor)
17213500	Dämpad grythurts 500 (3-lådor)
17213550	Dämpad grythurts 550 (3-lådor)

Dämpade
grythurtsar



LÅDSYSTEM



Lådhurts (5-lådor)

BESKRIVNING

Måttanpassad lådhurts inkl. fästsidor.
Med eller utan dämpning.

MATERIAL

Lådbotten och bakstycke i vit 16 mm melamin.
Lådsida och skenor i vit epoxilack.
Frontfäste skruv: stål, förnicklad.

UTFÖRANDE (Djup):

350, 400, 450, 500 & 550 mm

ARTIKELNUMMER

172350	Lådhurts 350 (5-lådor)
172400	Lådhurts 400 (5-lådor)
172450	Lådhurts 450 (5-lådor)
172500	Lådhurts 500 (5-lådor)
172550	Lådhurts 550 (5-lådor)
1721350	Dämpad lådhurts 350 (5-lådor)
1721400	Dämpad lådhurts 400 (5-lådor)
1721450	Dämpad lådhurts 450 (5-lådor)
1721500	Dämpad lådhurts 500 (5-lådor)
1721550	Dämpad lådhurts 550 (5-lådor)

Dämpade
lådhurtsar



Relingset

BESKRIVNING

Till singellåda 86 & 150 mm hög med förhöjt bakstycke.

MATERIAL

Rundreling i vit epoxilack för skruvning.

UTFÖRANDE (Djup):

450 & 500 mm

ARTIKELNUMMER

18004026	Blum Tandembox relingset 450 mm
18004027	Blum Tandembox relingset 500 mm
18004023	Blum Metabox relingset 500 mm
18004024	Blum Metabox relingset 550 mm

LÅDSYSTEM



Frontbeslag

BESKRIVNING

Frontbeslag för byte av front på befintlig låda.
Levereras alltid i par för komplett byte per låda.

MATERIAL

Stål, förnicklad

UTFÖRANDE

Blum Tandembox, Blum Legrabox

ARTIKELNUMMER

18004025	Blum Tandembox frontbeslag
18004032	Blum Legrabox frontbeslag M (90,5 mm)
18004033	Blum Legrabox frontbeslag C (177 mm)
18004034	Blum Legrabox frontbeslag F (241 mm)

NYHET



SORTIMENT GÅNGJÄRN

GÅNGJÄRN



Clip-Top heltäckande gångjärn 110°

BESKRIVNING

110° öppningsvinkel för heltäckande montering.

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Med eller utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002001	Gångjärn Clip-Top 110 gr
18002002	Gångjärn Clip-Top Blumotion 110 gr



Clip-Top heltäckande gångjärn 155°

BESKRIVNING

155° öppningsvinkel för heltäckande montering.
(För skåp med olika utdrag).

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Med eller utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002003	Gångjärn Clip-Top 155 gr
18002004	Gångjärn Clip-Top Blumotion 155 gr



Clip-Top Gångjärn 45°

BESKRIVNING

För 45° vinklad stomme (110° öppningsvinkel).

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Med eller utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002005	Gångjärn Clip-Top 45 gr
18002006	Gångjärn Clip-Top Blumotion 45 gr

GÅNGJÄRN



Clip-Top halvtäckande gångjärn

BESKRIVNING

110° öppningsvinkel för halvtäckande montering.

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Med eller utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002007 Gångjärn Clip-Top 110 gr (halvtäck.)

18002008 Gångjärn Clip-Top Blumotion 110 gr (halvtäck.)



Clip-Top parallella gångjärn

BESKRIVNING

Gångjärn för ramkonstruktioner (95° öppningsvinkel).

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Med eller utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002009 Gångjärn Clip-Top 95 gr parallellt inf.

18002011 Gångjärn Clip-Top 95 gr parallellt täck.

18002010 Gångjärn Clip-Top Blumotion 95 gr parallellt inf.

18002012 Gångjärn Clip-Top Blumotion 95 gr parallellt täck.



Clip-Top gångjärn för vikdörr

BESKRIVNING

Gångjärn för hörnskap med vikdörrar.

MATERIAL

Stål, förnicklad.

UTFÖRANDE

Utan integrerad dämpning.

ARTIKELNUMMER

18002013 Gångjärn Clip-Top 60 gr vikdörr

GÅNGJÄRN, tillbehör



Monteringsplatta till parallellt infällt Clip-top gångjärn

BESKRIVNING

Monteringsplatta till parallellt infällt gångjärn. Infästning med träskruv.

MATERIAL

Stål, förnicklad.

ARTIKELNUMMER

18001004 Monteringsplatta Blum till parallellt infällt ggj



Monteringsplattor till Clip-top gångjärn

BESKRIVNING

Monteringsplattor till gångjärn för hel- eller halvtäckande montering, parallellt täckande gångjärn samt gångjärn för vIKDÖRRAR. Infästning med träskruv.

MATERIAL

Stål, förnicklad.

ARTIKELNUMMER

18001000 Monteringsplatta Blum 18-20mm

18001001 Monteringsplatta Blum 16mm

18001003 Monteringsplatta Blum förstärkt

18001005 Monteringsplatta Blum 18-20mm inkl. 2 st förl. skruv (4.0x25)



Täckplugg för pinngångjärn

BESKRIVNING

Vit, plast, 6 mm, 8 mm.

ARTIKELNUMMER

17201 Täckplugg för pinngångjärn, vit, 6 mm

17202 Täckplugg för pinngångjärn, vit, 8 mm

Lagning av gångjärnshål

BESKRIVNING

När pinngångjärn tas bort skall hålen fyllas med vit åldersbeständig mjukfog, alternativt täckplugg (se ovan).

ARTIKLAR

298590 Lagning av gångjärnshål (vit mjukfog)



modexa



SORTIMENT KÖKSTILLBEHÖR

modexa.se

KÖKSTILLBEHÖR



Källsortering 283

BESKRIVNING

Smart lösning för det grundare skåpet. Bottenmonterad med 2 hinkar som löper på rullskenor. Ett täckande lock som öppnas automatiskt vid utdrag. Rymmer 7,5 liter avfall per kärl.

SPECIFIKATIONER

H: 360 mm B: 230 mm D: 380 mm

MATERIAL

100% återvinningsbart material. Rullskenor i plåt och hinkar i plast.

KULÖR

Grå/Vit

ARTIKELNUMMER

18210004409

Källsortering 283 grå



Källsortering Select Side

BESKRIVNING

Sidomonterad källsortering med 2 st 13-liters hinkar som enkelt kan delas upp med hjälp av en avdelare. Levereras med 1 st vanligt kärl, 1 st ventilerat Biokärl anpassat för alla typer av påsar samt en avdelare. Ramen som kärnen sitter i är utdragbar och dämpad.

MATERIAL

100% återvinningsbart material. Ramen i plåt och hinkar i plast.

SPECIFIKATIONER

H: 320 mm B: 360 mm D: 420 mm

KULÖR

Grå

ARTIKELNUMMER

18210001314

Källsortering Select side

KÖKSTILLBEHÖR



Källsortering Select Base

BESKRIVNING

Bottenmonterad källsortering med 2 st 13-liters hinkar som enkelt kan delas upp med hjälp av en avdelare. Levereras med 1 st vanligt kärl, 1 st ventilerat Biokärl anpassat för alla typer av påsar samt en avdelare. Ramen som kärlen sitter i är utdragbar och dämpad.

SPECIFIKATIONER

H: 340 mm B: 340 mm D: 420 mm

MATERIAL

100% återvinningsbart material. Ramen i plåt och hinkar i plast.

KULÖR

Grå

ARTIKELNUMMER

18210001315

Källsortering Select base




Visste du att:

Enligt EU:s direktiv ställs krav på obligatorisk insamling av matavfall från år 2023. Den 28 juni 2018 utfärdade Sveriges regering bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Det finns en branschstandard för källsortering i bostaden, allt för att underlätta för de boende.

Läs mer i Boverkets byggregler (2011:6) avsnitt 3:423.

KÖKSTILLBEHÖR



Städsåpsinrede

BESKRIVNING

Städsåpsinrede, inkl. fästsida och skruv.

SPECIFIKATIONER

H: 850 mm

B: 340 mm

D: 130 mm

MATERIAL

Ytbehandling: silver

ARTIKELNUMMER

185923008002

Städsåpsinrede med hållare samt korgar



Städsåpsutdrag

BESKRIVNING

Vändbart städsåpsutdrag, inkl. fästsida och skruv.

SPECIFIKATIONER

H: 1195 mm

B: 510 mm

D: 345 mm

MATERIAL

Ytbehandling: silver RAL 9006

ARTIKELNUMMER

185933008011

Städsåpsutdrag, vändbart



Städsåpsinredning (KIT)

BESKRIVNING

Innehåller 1 st medicinskåp, 2 st utdragshyllor i plast och 1 st slanghållare.

MATERIAL

Plast, 100% återvinningsbart material

KULÖR

Grå

ARTIKELNUMMER

344-1

Städsåpsinredning (KIT)

KÖKSTILLBEHÖR



Bestickinsats

BESKRIVNING
Bestickinsats i olika mått.

MATERIAL
Plast

SPECIFIKATIONER
B: 200/300/400/500 mm
D: 477/527 mm

KULÖR
Antracitgrå

ARTIKELNUMMER		Passar till låda med invändigt stommått (Bredd/Djup)
18861300	Bestickinsats Visio 200x527	252-351 / 550 (mm)
188613004	Bestickinsats Visio 200x477	252-351 / 500 (mm)
18861400	Bestickinsats Visio 300x527	352-451 / 550 (mm)
188614004	Bestickinsats Visio 300x477	352-451 / 500 (mm)
18861500	Bestickinsats Visio 400x527	452-551 / 550 (mm)
188615004	Bestickinsats Visio 400x477	452-551 / 500 (mm)
18861600	Bestickinsats Visio 500x527	552-651 / 550 (mm)
188616004	Bestickinsats Visio 500x477	552-651 / 500 (mm)



Kryddinsats

BESKRIVNING
Kryddinsats i olika mått.

MATERIAL
Plast

SPECIFIKATIONER
B: 300/500 mm
D: 477/527 mm

KULÖR
Antracitgrå

ARTIKELNUMMER		Passar till låda med invändigt stommått (Bredd/Djup)
18861600134	Kryddinsats Spicy 300x477	352-451 / 500 (mm)
18861600135	Kryddinsats Spicy 300x524	352-451 / 550 (mm)
1886160014	Kryddinsats Spicy 500x477	552-651 / 500 (mm)
188616001	Kryddinsats Spicy 500x527	552-651 / 550 (mm)

KÖKSTILLBEHÖR



Iläggsmatta

BESKRIVNING

Klippbara iläggsmattor för skydd till lådbotten.

MATERIAL

Plast, vit

SPECIFIKATIONER

B: 320/520 mm

D: 275-550 mm

KULÖR

Vit

ARTIKELNUMMER

18862320	Iläggsmatta Magic Slim white F174 320x529
----------	---

18862520	Iläggsmatta Magic Slim white F174 520x529
----------	---



Skärbräda

BESKRIVNING

Vändbar skärbräda i trä.

MATERIAL

Bokfaner med massiv grepplist i bok.

ARTIKELNUMMER

111016	Skärbräda 16 mm
--------	-----------------

111019	Skärbräda 19 mm
--------	-----------------

KÖKSTILLBEHÖR



Kryddhylla

BESKRIVNING

Måttanpassad kryddhylla i olika utföranden och färger.

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva
16 mm & 19 mm direktlaminerad spånskiva
19 mm högtryckslaminerad spånskiva

LACKAT/LAMINAT

Melaminbelagd spånskiva 16 mm:
Antikvit S0502-Y, Snövit S0500-N,
Pärlgrå S2500-N, Barista Beige S2005-Y50R,
Sandbeige S1502-Y, Åskgrå S4005-R80B.

Direktlaminerad 16 mm: Enl. Alma-laminat

Direktlaminerad 19 mm: Enl. Wilma-laminat

Högtryckslaminerad: Enl. Noomi-laminat



Ljusramplista (Dekorlista)

BESKRIVNING

Ljusramplista med lätt rundad kant och kulör som matchar köksluckorna.

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva
16 mm & 19 mm direktlaminerad spånskiva
19 mm högtryckslaminerad spånskiva

Längd: 2 400 mm

LACKAT/LAMINAT

Melaminbelagd spånskiva 16 mm:
Antikvit S0502-Y, Snövit S0500-N, Pärlgrå S2500-N,
Barista Beige S2005-Y50R, Sandbeige S1502-Y,
Åskgrå S4005-R80B.

Direktlaminerad 16 mm: Enl. Alma-laminat

Direktlaminerad 19 mm: Enl. Wilma-laminat

Högtryckslaminerad: Enl. Noomi-laminat

Längd: 2 400 mm



KÖKSTILLBEHÖR



Kakellist

BESKRIVNING

Måttanpassad kakellist.

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva
16 mm & 19 mm direktlaminerad spånskiva
19 mm högtryckslaminerad spånskiva

Längd: 2 400 mm

LACKAT/LAMINAT

Melaminbelagd spånskiva 16 mm:
Antikvit S0502-Y, Snövit S0500-N, Pärigrå S2500-N,
Barista Beige S2005-Y50R, Sandbeige S1502-Y,
Åskgrå S4005-R80B.

Direktlaminerad 16 mm: Enl. Alma-laminat
Direktlaminerad 19 mm: Enl. Wilma-laminat
Högtryckslaminerad: Enl. Noomi-laminat



Täcksida

BESKRIVNING

Måttanpassad täcksida i olika färger och utföranden
(bänk, vägg, högsåp).

MATERIAL

16 mm MDF
16 mm & 19 mm direktlaminerad spånskiva
19 mm högtryckslaminerad spånskiva

MÅTT (MAX/MIN)

	Höjd (mm)	Djup (mm)
Vägg	400-1100	150-400
Bänk	400-950	401-610
Hög	951-2400	401-610

LACKAT/LAMINAT

MDF: Antikvit S0502-Y, Snövit S0500-N, Pärigrå S2500-N,
Barista Beige S2005-Y50R, Sandbeige S1502-Y, Åskgrå S4005-R80B.

Direktlaminerad 16 mm: Enl. Alma-laminat
Direktlaminerad 19 mm: Enl. Wilma-laminat
Högtryckslaminerad: Enl. Noomi-laminat

KÖKSTILLBEHÖR

Passbit

BESKRIVNING

Måttanpassad passbit i olika färger och utföranden (bänk, vägg, högskåp).

MATERIAL

16 mm MDF

16 mm & 19 mm direktlaminerad spånskiva

19 mm högtryckslaminerad spånskiva

MÅTT (MAX/MIN)

Höjd (mm) Djup (mm)

50-2050 85-610

LACKAT/LAMINAT

MDF: Antikvit S0502-Y, Snövit S0500-N,
Pärlgrå S2500-N, Barista Beige S2005-Y50R,
Sandbeige S1502-Y, Åskgrå S4005-R80B.

Direktlaminerad 16 mm: Enl. Alma-laminat

Direktlaminerad 19 mm: Enl. Wilma-laminat

Högtryckslaminerad: Enl. Noomi-laminat

Förhöjningsram

BESKRIVNING

Förhöjningsramen används för att höja kökets arbetshöjd från den gamla standarden på ca 850 mm till dagens standard som är 900 mm. Detta gäller enbart vid byte av bänkskivor.

Modexa levererar denna produkt komplett med förhöjningsram, beslagspaket och montage.

MATERIAL

Furu, vit (NCS S 0502-Y)

SPECIFIKATIONER

Längd: 2390 mm

Bredd: 48 mm/55 mm

Djup: 34 mm

ARTIKELNUMMER

4048342400M Förhöjningsram 48x34 mm inkl. montage, längd 2390 mm

4055342400M Förhöjningsram 55x34 mm inkl. montage, längd 2390 mm

Hyllplan

BESKRIVNING

Hyllplan inkl. hyllbärare

UTFÖRANDE

Måttbeställning

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva

ARTIKELNUMMER

19853601 Hyllplan vit (inredning)

342-1 Hyllplan vit inkl. hyllbärare





SORTIMENT
STÄNKSKYDD

• Kompaktpanel • Kakel

KOMPAKTPANEL

Modexas Kompaktpanel säljs per löpmeter och är avsedd för montage utanpå befintligt stänkskydd, exempel på underlag där kompaktpanel är lämplig: befintligt kakel, matta, laminatskiva och tapet.



Kompaktpanel Borstad titan

BENÄMNING

Kompaktpanel Borstad titan - slät

ARTIKELNUMMER

4362001719 Kompaktpanel Borstad titan - slät

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat



Kompaktpanel Santorini marmor

BENÄMNING

Kompaktpanel Santorini marmor - slät

ARTIKELNUMMER

4362001722 Kompaktpanel Santorini marmor - slät

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat

KOMPAKTPANEL

Modexas Kompaktpanel säljs per löpmeter och är avsedd för montage utanpå befintligt stänkskydd, exempel på underlag där kompaktpanel är lämplig: befintligt kakel, matta, laminatskiva och tapet.



Kompaktpanel Cement

BENÄMNING


Kompaktpanel Cement - slät

ARTIKELNUMMER

4362001787 Kompaktpanel Cement - slät

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat



Kompaktpanel Snövit högblank

BENÄMNING

Kompaktpanel Snövit högblank - slät

ARTIKELNUMMER

4362001811 Kompaktpanel Snövit högblank - slät

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat

KOMPAKTPANEL

Modexas Kompaktpanel säljs per löpmeter och är avsedd för montage utanpå befintligt stänkskydd, exempel på underlag där kompaktpanel är lämplig: befintligt kakel, matta, laminatskiva och tapet.



Kompaktpanel Snövit högblank

BENÄMNING


Kompaktpanel Snövit högblank - 300x100

ARTIKELNUMMER

4362001810 Kompaktpanel Snövit högblank - 300x100

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat



Kompaktpanel Svart kalk

BENÄMNING

Kompaktpanel Svart kalk - 300x100

ARTIKELNUMMER


4362001799 - Kompaktpanel Svart kalk - 300x100

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat

KOMPAKTPANEL

Modexas Kompaktpanel säljs per löpmeter och är avsedd för montage **utanpå** befintligt stänkskydd, exempel på underlag där kompaktpanel är lämplig: befintligt kakel, matta, laminatskiva och tapet.



Kompaktpanel Ljus skiffer

BENÄMNING

Kompaktpanel Ljus skiffer - 300x100

ARTIKELNUMMER

4362001807 Kompaktpanel Ljus skiffer - 300x100

SPECIFIKATION

Höjd:	100-600 mm
Längd:	100-1200 mm
Tjocklek:	3 mm
Ytskikt:	Högtryckslaminat (HPL) med två färglager
Baksida:	Spärrlaminat

TILLBEHÖR, Kompaktpanel



Skarvlist silver

BENÄMNING

T-list 6x5,4 mm silver

ARTIKELNUMMER

4313503

SPECIFIKATION

Längd:	1250 mm
Bredd:	6 mm
Djup:	5,4 mm



Skarvlist vit

BENÄMNING

T-list 6x5,4 mm vit

ARTIKELNUMMER

4313504

SPECIFIKATION

Längd:	1250 mm
Bredd:	6 mm
Djup:	5,4 mm



Änd/ovan/ytterhörnlist silver

BENÄMNING

Änd/ovan/ytterhörnlist silver 1200mm

ARTIKELNUMMER

4312003

SPECIFIKATION

Längd:	1200 mm
Bredd:	15 mm
Djup:	10 mm





Änd/ovan/ytterhörnlist vit

BENÄMNING

Änd/ovan/ytterhörnlist vit 1200mm

ARTIKELNUMMER

4312004

SPECIFIKATION

Längd:	1200 mm
Bredd:	15 mm
Djup:	10 mm



Änd/ovan/ytterhörnlist silver

BENÄMNING

Änd/ovan/ytterhörnlist silver 600mm

ARTIKELNUMMER

4312005

SPECIFIKATION

Längd:	600 mm
Bredd:	15 mm
Djup:	10 mm



Änd/ovan/ytterhörnlist vit

BENÄMNING

Änd/ovan/ytterhörnlist vit 600mm

ARTIKELNUMMER

4312006

SPECIFIKATION

Längd:	600 mm
Bredd:	15 mm
Djup:	10 mm



TILLBEHÖR, Kompaktpanel

Smyglist ovkant stänkskydd, höjd 21 mm

BENÄMNING

Smyglist vitmålad (ovkant stänkskydd), 1500x21x8 mm

ARTIKELNUMMER

4308101

SPECIFIKATION

Längd:	1500 mm
Höjd:	21 mm
Tjocklek:	8 mm

Smyglist ovkant stänkskydd, höjd 48 mm

BENÄMNING

Smyglist vitmålad (ovkant stänkskydd), 1500x48x8 mm

ARTIKELNUMMER


4308102

SPECIFIKATION

Längd:	1500 mm
Höjd:	48 mm
Tjocklek:	8 mm

KAKEL

Samtliga produkter, uppsättning och demontering hanteras i kvm.



Kakel vit blank slät, 100x100 mm

BENÄMNING


Kakel vit blank slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829187201M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6 mm
Färg/Yta: Vit / **Blank**



Kakel vit matt slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel vit matt slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829187202M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6 mm
Färg/Yta: Vit / **Matt**



Kakel vit blank slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel vit blank slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829277301M

SPECIFIKATION

Längd: 300 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Vit / **Blank**



Kakel vit matt slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel vit matt slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER


4829277302M

SPECIFIKATION

Längd: 300 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Vit / **Matt**

KAKEL

Samtliga produkter, uppsättning och demontering hanteras i kvm.



Kakel svart blank slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel svart blank slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

482922104212M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6,8 mm
Färg/Yta: Svart / **Blank**



Kakel svart matt slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel svart matt slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

482920104212M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6,8 mm
Färg/Yta: Svart / **Matt**



Kakel svart blank slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel svart blank slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829193503M

SPECIFIKATION

Längd: 300 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 7 mm
Färg/Yta: Svart / **Blank**



Kakel svart matt slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel svart matt slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER


4829193603M

SPECIFIKATION

Längd: 300 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 7 mm
Färg/Yta: Svart / **Matt**

KAKEL

Samtliga produkter, uppsättning och demontering hanteras i kvm.



Kakel grå blank slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel grå blank slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)


ARTIKELNUMMER

482947014M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6,5 mm
Färg/Yta: Grå / **Blank**

PREMIUM



Kakel grå matt slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel grå matt slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

482946014M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6,5 mm
Färg/Yta: Grå / **Matt**

PREMIUM



Kakel grå blank slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel grå blank slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829470113M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 300 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Grå / **Blank**

PREMIUM



Kakel grå matt slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel grå matt slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829460113M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 300 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Grå / **Matt**

PREMIUM

KAKEL

Samtliga produkter, uppsättning och demontering hanteras i kvm.



Kakel mörkgrå matt slät, 100x100 mm

BENÄMNING

Kakel mörkgrå matt slät 100x100 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829460404M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 100 mm
Tjocklek: 6,5 mm
Färg/Yta: Mörkgrå / **Matt**

PREMIUM



Kakel mörkgrå matt slät, 100x300 mm

BENÄMNING

Kakel mörkgrå matt slät 100x300 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

4829460413M

SPECIFIKATION

Längd: 100 mm
Höjd: 300 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Mörkgrå / **Matt**

PREMIUM



Kakel vit blank fasett, 75x150 mm

BENÄMNING

Kakel vit blank fasett 75x150 inkl. uppsättning (fix & fog)

ARTIKELNUMMER

48291913M

SPECIFIKATION

Längd: 150 mm
Höjd: 75 mm
Tjocklek: 8 mm
Färg/Yta: Vit / **Blank**

PREMIUM

+

KAKEL

Samtliga produkter, uppsättning och demontering hanteras i kvm.

I samtliga kakelpaket ingår:

- Kakel enl. specifikation
- Fix, LIP Multi flexfix, eller likvärdig produkt
- Fog, Sopro Saphir 5 (ljusgrå), eller likvärdig produkt
- Avslutslist på kortsidor
- Uppsättning, kvm

Tjänster Kakel

298222	Rivning bef. ytskikt per kvm
2982-3	Reparation av underlag (spackling/bilning)
2982-6	Fläkt demontering, återmontering vid kakling + håltagning
2982-11	Silikonering per kök

Asbest

2984-1	Asbestarbeten - Provtagning
2984-2	Asbestarbeten - Sanering





modexa



SORTIMENT MÅLNING

modexa.se

MÅLNING



SNÖVIT

NCS S0500-N, halvblank



ANTIKVIT

NCS S0502-Y, halvblank

Utvändig stommålning

BESKRIVNING

Alla synliga delar i köket målas; stomkanter, socklar, takanslutningar etc.

SPECIFIKATION

Målartvätt, spackling, grundmålning, toppmålning.

ARTIKLAR

- | | |
|---------|---|
| 2981-12 | Utvändig stommålning 1 ROK
- Antikvit (NCS S0502-Y) |
| 2981-13 | Utvändig stommålning 2 ROK<
- Antikvit (NCS S0502-Y) |
| 2981-22 | Utvändig stommålning 1 ROK
- Snövit (NCS S0500-N) |
| 2981-23 | Utvändig stommålning 2-5 ROK
- Snövit (NCS S0500-N) |

In- och utvärdig stommålning

BESKRIVNING

"Utvändig stommålning" + alla invändiga ytor inkl. hyllplan.

SPECIFIKATION

Målartvätt, spackling, grundmålning, toppmålning.

ARTIKLAR

- | | |
|---------|---|
| 2981-10 | In- och utvärdig stommålning 1 ROK
- Antikvit (NCS S0502-Y) |
| 2981-11 | In- och utvärdig stommålning 2 ROK<
- Antikvit (NCS S0502-Y) |
| 2981-20 | In- och utvärdig stommålning 1 ROK
- Snövit (NCS S0500-N) |
| 2981-21 | In- och utvärdig stommålning 2-5 ROK
- Snövit (NCS S0500-N) |

Takmålning

BESKRIVNING

Takytor samt eventuell taklist.

SPECIFIKATION

Enklare spackling av skruvhål, grundmålning, toppmålning.

ARTIKLAR

- | | |
|-------|--|
| 29818 | Takmålning <8 kvm - Snövit (NCS S0500-N) |
| 29817 | Takmålning >8 kvm - Snövit (NCS S0500-N) |

Spärrmålning vid nikotinskada

BESKRIVNING

Vid kraftig nedsmutsning i form av nikotin, fett eller liknande krävs ett grundarbete för att ge förutsättning till ett bra målningsresultat.

SPECIFIKATION

Tvätt och applicering av primer.

ARTIKLAR

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 2981-4 | Spärrmålning vid nikotinskada |
|--------|-------------------------------|

Tänk på att välja passande stommålningskulör efter valet av kulörval på luckor.

modexa



SORTIMENT BELYSNING

modexa.se

BELYSNING, bänkarmatur



Bänkarmatur lysrör 14W + eluttag 581 mm inkl. montage

BENÄMNING

Bänkarmatur lysrör 14W + eluttag 581 mm inkl. montage.

ARTIKELNUMMER

22983503M

SPECIFIKATION

Längd:	581 mm
Bredd:	107 mm
Höjd:	44 mm
Socket:	G5
Ljuskälla:	T5 (lysrör)
Övrigt:	Effekt 14 W, dubbla uttag
Fabrikat:	Zebra 7080052



Bänkarmatur lysrör 28W + eluttag 1081 mm inkl. montage

BENÄMNING

Bänkarmatur lysrör 28W + eluttag, 1081 mm inkl. montage.

ARTIKELNUMMER

22983504M

SPECIFIKATION

Längd:	1081 mm
Bredd:	107 mm
Höjd:	44 mm
Socket:	G5
Ljuskälla:	T5 (lysrör)
Övrigt:	Effekt 28 W, dubbla uttag
Fabrikat:	Zebra 7080053

BELYSNING, bänkkarmatur



LED-armatur 580-Function 62-Hidelite inkl. montage

BENÄMNING

LED-armatur 580-Function 62-Hidelite inkl. montage

ARTIKELNUMMER

42297502848M

SPECIFIKATION

Längd:	580 mm
Bredd:	80 mm
Höjd:	46 mm
Sockel:	Inbyggd ljuskälla
Ljuskälla:	LED (varmvit)
Övrigt:	Effekt 7,2W, enkelt uttag
Fabrikat:	Hidelite, Function 62, 7202848



LED-armatur 870-Function 62-Hidelite inkl. montage

BENÄMNING

LED-armatur 870-Function 62-Hidelite inkl. montage

ARTIKELNUMMER

42297502850M

SPECIFIKATION

Längd:	870 mm
Bredd:	80 mm
Höjd:	46 mm
Sockel:	Inbyggd ljuskälla
Ljuskälla:	LED (varmvit)
Övrig:	Effekt 10,8W, enkelt uttag
Fabrikat:	Hidelite, Function 62, 7202850

BELYSNING, takarmatur



Takarmatur lysrör 2x14W, 603 mm inkl. montage

BENÄMNING

Takarmatur lysrör 2x14W, 603 mm inkl. montage

ARTIKELNUMMER

22983510M

SPECIFIKATION

Längd:	603 mm
Bredd:	160 mm
Höjd:	46 mm
Sockel:	G5
Lysrör:	T5 lysrör
Fabrikat:	Exaktör Titan E7024030



Takarmatur lysrör 2x28W, 1203 mm inkl. montage

BENÄMNING

Takarmatur lysrör 2x28W, 1203 mm inkl. montage

ARTIKELNUMMER

22983511M

SPECIFIKATION

Längd:	1203 mm
Bredd:	160 mm
Höjd:	46 mm
Sockel:	G5
Lysrör:	T5 lysrör
Fabrikat:	Exaktör Titan E7024031

BELYSNING, takarmatur



Takarmatur Plafond Oscar 20W, LED,
diameter 284 mm inkl. montering

BENÄMNING

Takarmatur Plafond Oscar 20W, LED, diameter 284 mm inkl. montering.

ARTIKELNUMMER

297050129M

SPECIFIKATION

Diameter:	248 mm
Höjd:	65 mm
Sockel:	Inbyggd ljuskälla
Ljuskälla:	LED (varmvit)
Fabrikat:	IVVC Lightning, E7050129





SORTIMENT FLÄKTAR

modexa.se

FLÄKTAR, spisfläktar



Classic 1201A

BESKRIVNING

Fläkt för skåpmontering. Mekanisk brytare med 3 hastigheter. LED-belysning och aluminiumkassettfilter. Trumsats ingår. Liten volymdel beställs separat, se sid 86.

ARTIKELNUMMER

413000616751	Spisfläkt - Fläkt Classic 1201A Vit 50cm
413000616740	Spisfläkt - Fläkt Classic 1201A Vit 60cm
413000616739	Spisfläkt - Fläkt Classic 1201A Vit 70cm

NYHET



Spirit 1200B


BESKRIVNING

Fläkt för skåpmontering. Elektronisk styrning med 5 hastigheter. LED-belysning och aluminiumkassettfilter. Trumsats ingår. Liten volymdel beställs separat, se sid 86.

ARTIKELNUMMER

413000616729	Spisfläkt - Fläkt Spirit 1200B RF 60cm
413000616730	Spisfläkt - Fläkt Spirit 1200B Vit 60cm

NYHET



Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att blåsa ut matos.

FLÄKTAR, spisfläktar



Strip

BESKRIVNING

Fläktkåpa för väggmontage. Halogenbelysning.
Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare 3 hastigheter.
Kallrasskydd ingår.

ARTIKELNUMMER

4111000179372

Spisfläkt - Fläktkåpa Strip, 60 cm RF
inkl. trumsats



Tender 725 LED

BESKRIVNING

Fläktkåpa för väggmontage. LED-belysning.
Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare.
Förlängningsskorsten beställs separat.


ARTIKELNUMMER

411100350686

Spisfläkt - Fläktkåpa Tender 725,
60 cm vit LED inkl. trumsats

411100350563

Spisfläkt - Fläktkåpa Tender 725,
60 cm RF LED inkl. trumsats



*Spisfläkten har inbyggd motor och kräver
egen ventilationskanal för att blåsa ut matos.*

FLÄKTAR, kolfilterfläktar



Classic 1291A

BESKRIVNING

Fläkt för skåpmontering. Mekanisk brytare med 3 hastigheter och LED-belysning.
Kolfiltret ingår.
Liten volymdel beställs separat, se sid 86.

NYHET

ARTIKELNUMMER

413000616709 Kolfilter - Fläkt Classic 1291A Vit 60cm

413000616708 Kolfilter - Fläkt Classic 1291A Vit 70cm



Spirit 1292B

BESKRIVNING

Fläkt för skåpmontering. Elektronisk styrning med 5 hastigheter och LED-belysning. Kolfiltret ingår.
Liten volymdel beställs separat, se sid 86.


NYHET

ARTIKELNUMMER

413000616688 Kolfilter - Fläkt Spirit 1292B Vit 50cm

413000616686 Kolfilter - Fläkt Spirit 1292B Vit 60cm

413000616629 Kolfilter - Fläkt Spirit 1292B Vit 70cm



Kolfilterfläkten har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Kolfilterfläkten används när fläkten inte kan anslutas till någon ventilationskanal.



FLÄKTAR, kolfilterfläktar



Strip

BESKRIVNING

Fläktkåpa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk brytare 3 hastigheter. Kolfilter 41100 ingår.

ARTIKELNUMMER

4111000179371

Spisfläkt - Fläktkåpa Strip, 60 cm RF
inkl. kolfilter



Tender 729 LED

BESKRIVNING

Kolfilter fläktkåpa med kolfilter för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektronisk brytare. Hög os-uppfångningsförmåga. Förlängningsskorsten beställs separat.


ARTIKELNUMMER

411100351269

Kolfilter - Fläktkåpa Tender 729,
60 cm, vit, LED, inkl. kolfilter

411100351268

Kolfilter - Fläktkåpa Tender 729,
60 cm, RF LED, inkl. kolfilter



FLÄKTAR, Alliance



Spirit 1240B

NYHET

BESKRIVNING

Fläkt för skåpmontering. Elektronisk styrning med 4 inställningar. LED-belysning och aluminiumkassettfilter. Trumsats ingår. Liten volymdel beställs separat, se sid 86.

ARTIKELNUMMER

413000616755	Alliance - Fläkt Spirit-10 1240B Vit 50cm
413000600522	Alliance - Fläkt Spirit-10 1240B Vit 60cm
413000616754	Alliance - Fläkt Spirit-10 1240B Vit 70cm




Tender 724-10 LED

BESKRIVNING

Alliance fläktkåpa för väggmontage. LED-belysning. Metalltrådsfilter.

ARTIKELNUMMER

411100350579	Alliance - Fläktkåpa Tender 724-10, 60 cm, vit LED inkl. trumsats
411100350576	Alliance - Fläktkåpa Tender 724-10, 60 cm, RF LED inkl. trumsats



Alliance är en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem för att öka luftflödet vid matlagning. Produkten har en motor med 3 hastigheter. OBS! Installera inte Alliance utan fastighetsägarens medgivande.

FLÄKTAR, System



Classic 1221A



BESKRIVNING

Spiskåpa för skåpmontering. Mekanisk styrning, LED-belysning och aluminiumkassettfilter. Liten volymdel och trumsats ingår.

ARTIKELNUMMER

413000600442	System - Spiskåpa Classic-10 1221A 50cm vit
413000600443	System - Spiskåpa Classic-10 1221A 60cm vit
413000600444	System - Spiskåpa Classic-10 1221A 70cm vit



Spirit 1221B



BESKRIVNING

Spiskåpa för skåpmontering. Elektronisk styrning, LED-belysning och aluminiumkassettfilter. Liten volymdel och trumsats ingår.

ARTIKELNUMMER

413000600367	System - Spiskåpa Spirit-10 1221B 50cm vit
413000600369	System - Spiskåpa Spirit-10 1221B 60cm RF
413000600368	System - Spiskåpa Spirit-10 1221B 60cm vit
413000600421	System - Spiskåpa Spirit-10 1221B 70cm vit

FLÄKTAR, System



Tender 722-10 LED


BESKRIVNING

System fläktkåpa för väggmontage.
Metalltrådsfilter. LED belysning.
Förlängningsskorsten beställs separat.

ARTIKELNUMMER

411100350537	System - Fläktkåpa Tender 722-10, 60 cm, vit, LED inkl. trumsats
--------------	---

411100350539	System - Fläktkåpa Tender 722-10, 60 cm, RF, LED inkl. trumsats
--------------	--



En systemprodukt har ingen egen motor utan nyttjar istället husets centralfläkt. Produkten är utrustad med spjäll vilket man kan öka respektive minska luftflödet beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör även injusterig av grund- och forceringsflöde. Spjället är timerstyrt, max 60 min.

FLÄKTAR, Tillbehör



Överskåp FFÖ 336

BESKRIVNING

Fläktöverskåp med öppningsbar front, ytskikt i melamin. 2 invändiga hyllplan. Vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. (Passar ej till fläktmodellen 600, 602, 604).

ARTIKELNUMMER

4133633950	Fläktöverskåp FFÖ 336, 50 cm, vit
4133633960	Fläktöverskåp FFÖ 336, 60 cm, vit
4133633970	Fläktöverskåp FFÖ 336, 70 cm, vit



Överskåp FFÖ 339

BESKRIVNING

Fläktöverskåp med öppningsbar front, ytskikt i melamin. Invändig kryddhylla samt 2 invändiga hyllplan. EJ vändbar dörr. Höjd 110 cm, djup 30 cm. (Passar ej till fläktmodellen 600, 602, 604).

ARTIKELNUMMER

411120192055	Fläktöverskåp FFÖ 339, 50 cm, vit
411120192056	Fläktöverskåp FFÖ 339, 60 cm, vit
411120192057	Fläktöverskåp FFÖ 339, 70 cm, vit

FLÄKTAR, Tillbehör



Volymdel H7

BESKRIVNING

Volymdel med en höjd på 7 cm utan rörliga delar.
Passar till alla Classic och Spiritfläktar.

NYHET

ARTIKELNUMMER


41120050	Volymdel Franke Spirit/Classic H7 50cm - vit
41120060	Volymdel Franke Spirit/Classic H7 60cm - vit
41120070	Volymdel Franke Spirit/Classic H7 70cm - vit
411200601	Volymdel Franke Spirit/Classic H7 60cm - rostfri



Kolfilterfläkt

ARTIKELNUMMER

41100	Kolfilter (till Strip)
41120315689	Kolfilterpatron höjd 450 mm (till Tender 729)



Trumsats FTS

ARTIKELNUMMER

41130956	Trumsats FTS för vägg (universal) diam. 125 mm, 1,3 m Väggfäste, Slang 1,3 m & 2 st. klammer ingår.
----------	--

FLÄKTAR, Tillbehör



Förlängningsskorsten 400 mm

BESKRIVNING

Passar till fläktkåpan Tender.
Förlänger fläktkåpan 400 mm.

ARTIKELNUMMER

411120074772	Förlängningsskorsten Tender, vit, 400 mm
411120074754	Förlängningsskorsten Tender, RF, 400 mm



Konsolsats för väggmontage

BESKRIVNING

Konsolsats för väggmontage av fläkt.
Passar till alla Classic och Spiritfläktar.



ARTIKELNUMMER

411120601940	Konsolsats för väggmontage Franke Spirit/Classic
--------------	--



Vinkelkonsol *

BESKRIVNING

Vinkelkonsol för montage av fläkt mellan skåp.
Passar till alla F2xx, Classic och Spiritfläktar.

ARTIKELNUMMER

411120035481	Konsolsats vinkelskåp F2XX/Classic/Spirit
--------------	---

Tjänster

29041	Montering av ny fläkt
29042	Demontering bef. fläkt och återvinning




modexa



SORTIMENT
KÖKSBLANDARE

modexa.se

KÖKSBLANDARE



FM Mattsson 9000 E1

BENÄMNING

FM Mattsson 9000 E1, inkl. demontering och montering.

ARTIKELNUMMER

29873M

SPECIFIKATION

ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9 l/min. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Hög, svängbar pip.

Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med Soft PEX®-rör.


Med anslutningsrör: 410 mm

Håltagning: Ø32-36 mm

Ytterdiameter fot: Ø52 mm

Färg: Krom

Diskmaskinsavstängning: Ja



FM Mattsson 9000 E2

BENÄMNING

FM Mattsson 9000 E2, inkl. demontering och montering.

ARTIKELNUMMER

29872M

SPECIFIKATION

ECOSAFE blandare med Eco-flöde 9 l/min. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Hög, svängbar pip.

Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°.

Med Soft PEX®-rör.

Med anslutningsrör: 410 mm

Håltagning: Ø32-36 mm

Ytterdiameter fot: Ø52 mm

Färg: Krom

Diskmaskinsavstängning: Ja

KÖKSBLANDARE



Mora MMIX K5

BENÄMNING

Mora MMIX K5, inkl. demontering och montering.

ARTIKELNUMMER

29874M

SPECIFIKATION

ESS (Energisparsystem). Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min).

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®. Svängbar pip

60°, 85°, 110° eller 360°. Godkänd av svenska reumatikerförbundet.

Håltagning: Ø32-37 mm

Färg: Krom

Diskmaskinsavstängning: Ja



Mora MMIX K6

BENÄMNING

Mora MMIX K6, inkl. demontering och montering.

ARTIKELNUMMER

29876M

SPECIFIKATION

ESS (Energisparsystem). Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 9 l/min).

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft-PEX®. Svängbar pip

60°, 85°, 110° eller 360°.

Håltagning: Ø32-37 mm

Varumärke: Mora

Färg: Krom

Diskmaskinsavstängning: Ja



RCM basic



RCM-profil

Vattenbesparing

298610030 Vattenbesparing RCM-profil, blister self clean

298610070 Vattenbesparing RCM basic M22

Tjänst VVS

2987190 Montering/demontering köksblandare




modexa



SORTIMENT
DISKBÄNKAR

modexa.se

DISKBÄNKAR



A-Seven – Diskbänk Stala

SPECIFIKATION


Längd:	800-3000 mm
Djup:	600/610/620 mm
Höjd:	30 mm
Material:	Rostfritt stål
Ytmönster:	Slät
Kantprofil:	Upphöjd
Minimibredd skåp:	800 mm
Övrigt:	Levereras med en korgbottenventil och vattenlås.

ARTIKLAR DJUP 600-620 MM

49601	Diskbänk Stala A-Seven 600-620, längd 800-1399
49602	Diskbänk Stala A-Seven 600-620, längd 1400-1999
49603	Diskbänk Stala A-Seven 600-620, längd 2000-2499
49604	Diskbänk Stala A-Seven 600-620, längd 2500-3000

STALA

DISKBÄNKAR



C-Seven – Diskbänk Stala


SPECIFIKATION

Längd:	450-3000 mm
Djup:	600/610/620 mm
Höjd:	30 mm
Material:	Rostfritt stål
Ytmönster:	Slät
Kantprofil:	Upphöjd
Minimibredd skåp:	400 mm
Övrigt:	Levereras med en korgbottenventil och vattenlås.

ARTIKLAR DJUP 600-620 MM

4960001	Diskbänk Stala C-Seven 600-620, längd 800-1399
4960002	Diskbänk Stala C-Seven 600-620, längd 1400-1999
4960003	Diskbänk Stala C-Seven 600-620, längd 2000-2499
4960004	Diskbänk Stala C-Seven 600-620, längd 2500-3000

DISKBÄNKAR



F-Seven – Diskbänk Stala

SPECIFIKATION

Längd:	800-3000 mm
Djup:	600/610/620 mm
Höjd:	30 mm
Material:	Rostfritt stål
Ytmönster:	Slät
Kantprofil:	Upphöjd
Minimibredd skåp:	600 mm
Övrigt:	Levereras med en korgbottenventil och vattenlås.

ARTIKLAR DJUP 600-620 MM

496001	Diskbänk Stala F-Seven 600-620, längd 800-1399
496002	Diskbänk Stala F-Seven 600-620, längd 1400-1999
496003	Diskbänk Stala F-Seven 600-620, längd 2000-2499
496004	Diskbänk Stala F-Seven 600-620, längd 2500-3000

STALA

DISKBÄNKAR, tillbehör

Korgbottenventil

ARTIKLAR

491109 Stala korgbottenventil Y-1109



Vattenlås

ARTIKLAR

492042 Stala Vattenlås V-204-2



Tjänster

298712 Demontering/montering av diskbänk och köksblandare

298714 Demontering/montering av diskbänk



SORTIMENT INNERDÖRRAR

modexa.se

Innerdörrar



Easy GW

BESKRIVNING

Formpressad slät dörr lackad i kulören Antikvit.

UTFÖRANDE:

Modellen finns i modulbredderna 7, 8 och 9 samt höjderna 20 och 21, både i ny och gammal standard (BD/BDL).



ARTIKELNUMMER

001080720	Innerdörr Easy GW slät 7x20 - antikvit
001080721	Innerdörr Easy GW slät 7x21 - antikvit
001080820	Innerdörr Easy GW slät 8x20 - antikvit
001080821	Innerdörr Easy GW slät 8x21 - antikvit
001080920	Innerdörr Easy GW slät 9x20 - antikvit
001080921	Innerdörr Easy GW slät 9x21 - antikvit
011080720	Innerdörr Easy GW slät 7x20 BDL7 - antikvit
011080721	Innerdörr Easy GW slät 7x21 BD7 - antikvit
011080820	Innerdörr Easy GW slät 8x20 BDL8 - antikvit
011080821	Innerdörr Easy GW slät 8x21 BD8 - antikvit
011080920	Innerdörr Easy GW slät 9x20 BDL9 - antikvit
011080921	Innerdörr Easy GW slät 9x21 BD9 - antikvit

Innerdörrar



Style 03

BESKRIVNING

Formpressad klassisk spegeldörr lackad i kulören Antikvit.

UTFÖRANDE:

Modellen finns i modulbredderna 7, 8 och 9 samt höjderna 20 och 21, både i ny och gammal standard (BD/BDL).



ARTIKELNUMMER

001180720	Innerdörr Style 03 spegel 7x20 - antikvit
001180721	Innerdörr Style 03 spegel 7x21 - antikvit
001180820	Innerdörr Style 03 spegel 8x20 - antikvit
001180821	Innerdörr Style 03 spegel 8x21 - antikvit
001180920	Innerdörr Style 03 spegel 9x20 - antikvit
001180921	Innerdörr Style 03 spegel 9x21 - antikvit
011180720	Innerdörr Style 03 spegel 7x20 BDL7 - antikvit
011180721	Innerdörr Style 03 spegel 7x21 BD7 - antikvit
011180820	Innerdörr Style 03 spegel 8x20 BDL8 - antikvit
011180821	Innerdörr Style 03 spegel 8x21 BD8 - antikvit
011180920	Innerdörr Style 03 spegel 9x20 BDL9 - antikvit
011180921	Innerdörr Style 03 spegel 9x21 BD9 - antikvit

Innerdörrar



Purity 01L

BESKRIVNING

Formpressad modern spegeldörr folierad i kulören Antikvit.

UTFÖRANDE:

Modellen finns i modulbredderna 7, 8 och 9 samt höjderna 20 och 21, både i ny och gammal standard (BD/BDL).

NYHET

ARTIKELNUMMER

001280720	Innerdörr Purity 01L modern 7x20 - antikvit
001280721	Innerdörr Purity 01L modern 7x21 - antikvit
001280820	Innerdörr Purity 01L modern 8x20 - antikvit
001280821	Innerdörr Purity 01L modern 8x21 - antikvit
001280920	Innerdörr Purity 01L modern 9x20 - antikvit
001280921	Innerdörr Purity 01L modern 9x21 - antikvit
011280720	Innerdörr Purity 01L modern 7x20 BDL7 - antikvit
011280721	Innerdörr Purity 01L modern 7x21 BD7 - antikvit
011280820	Innerdörr Purity 01L modern 8x20 BDL8 - antikvit
011280821	Innerdörr Purity 01L modern 8x21 BD8 - antikvit
011280920	Innerdörr Purity 01L modern 9x20 BDL9 - antikvit
011280921	Innerdörr Purity 01L modern 9x21 BD9 - antikvit

Trycken



New York

BESKRIVNING

Modernt trycke i rostfritt look som passar i alla hem och miljöer.

UTFÖRANDE:

Standard (nyckelskylt) & WC.

NYHET

ARTIKELNUMMER

02101000	Trycke New York nyckelskylt - i rostfri look
02101001	Trycke New York WC - i rostfri look




modexa



SORTIMENT GARDEROBER

modexa.se

GARDEROBER, lackade garderobsluckor



Sara - rundad kant

BESKRIVNING


Slät lackerad garderobslucka med rundad kant.

UTFÖRANDE:

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.

MATERIAL

16 mm MDF



Minna - fasettslipad kant

BESKRIVNING


Slät lackerad garderobslucka med fasettslipad kant.

UTFÖRANDE:

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.

MATERIAL

16 mm MDF



Emma - lätt profilerad kant

BESKRIVNING

Slät lackerad garderobslucka med lätt profilerad kant.

UTFÖRANDE:

2-komponents hårdlack. Glanstal 35.

MATERIAL

16 mm MDF

GARDEROBER, laminat garderobsluckor

**Samtliga lackerade
garderobsluckor
finns i följande
kulörer:**



Antikvit
S0502-Y



Snövit
S0500-N

Alma

BESKRIVNING

Slät laminatlucka, kantad med ABS kantlist.

MATERIAL

16 mm direktlaminerad spånskiva.



Vit

Kantlist:




Vit



Alu



Ek



Grå

Kantlist:



Grå



Ek



Björk



Ek



Vitek

GARDEROBER, garderobsinredning



Utdragsbackar 2-set

BESKRIVNING

Utdragsbackar för garderobsförvaring.

UTFÖRANDE

2 st fästsidor + 2 st utdragsbackar inkl. skenor.

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva + vit kantlist

ARTIKELNUMMER

340-2	Utdragsback 2 set 150x500
341-2	Utdragsback 2 set 150x550

INVÄNDIGA BREDDMÅTT (MM)

352-568
352-568



Utdragsbackar 4-set

BESKRIVNING

Utdragsbackar för garderobsförvaring.

UTFÖRANDE

2 st fästsidor + 4 st utdragsbackar inkl. skenor.

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva + vit kantlist

ARTIKELNUMMER

340-4	Utdragsback 4 set 150x500
341-4	Utdragsback 4 set 150x550

INVÄNDIGA BREDDMÅTT (MM)

352-568
352-568

GARDEROBER, garderobsinredning



Trådbackar 2-set

BESKRIVNING

Unika trådbackar med flexande breddmått som gör att trådbackarna passar de flesta typer av garderober oavsett ålder och mått.

UTFÖRANDE

2 st fästsidor + 2 st trådbackar inkl. skenor.

ARTIKELNUMMER		INVÄNDIGA BREDDMÅTT (MM)
337-2	Trådback 2 set 400	352-375
338-2	Trådback 2 set 500	452-475
339-2	Trådback 2 set 600	552-575



Trådbackar 4-set

BESKRIVNING

Unika trådbackar med flexande breddmått som gör att trådbackarna passar de flesta typer av garderober oavsett ålder och mått.

UTFÖRANDE

2 st fästsidor + 4 st trådbackar inkl. skenor.

ARTIKELNUMMER		INVÄNDIGA BREDDMÅTT (MM)
337-4	Trådback 4 set 400	352-375
338-4	Trådback 4 set 500	452-475
339-4	Trådback 4 set 600	552-575

GARDEROBER, garderobsinredning



Hyllplan

BESKRIVNING

Hyllplan inkl. hyllbärare

UTFÖRANDE

Måttbeställning

MATERIAL

16 mm melaminbelagd spånskiva

ARTIKELNUMMER

19853601	Hyllplan vit (inredning)
342-1	Hyllplan vit inkl. hyllbärare



Klädstång

BESKRIVNING

Klädstång inkl. 2 st fästen

UTFÖRANDE

400, 500, 600, 800 mm

ARTIKELNUMMER

343-1	Klädstång 400
343-2	Klädstång 500
343-3	Klädstång 600
343-4	Klädstång 800


modexa



SORTIMENT STOMMAR

modexa.se

STOMMAR



Bänkskåp Standard 717

BENÄMNING


Bänkskåp standard.

SPECIFIKATION

Höjd: 717 mm
Bredd: 100-1000 mm
Djup: 580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Förpackning: 1 st/frp
Övrigt: Monterade exkl. hyllplan och sockel, dessa beställs separat.
Demonterbar list för skärbräda finns ej. 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

ARTIKELNUMMER

45713001	Bänkskåp std	B100xD580xH717	45713006	Bänkskåp std	B600xD580xH717
45713002	Bänkskåp std	B200xD580xH717	45713007	Bänkskåp std	B700xD580xH717
45713003	Bänkskåp std	B300xD580xH717	45713008	Bänkskåp std	B800xD580xH717
45713004	Bänkskåp std	B400xD580xH717	45713009	Bänkskåp std	B900xD580xH717
45713005	Bänkskåp std	B500xD580xH717	45713010	Bänkskåp std	B1000xD580xH717



Bänkskåp Special

BENÄMNING

Bänkskåp special i avvikande mått.


SPECIFIKATION

Höjd: 600-717 mm
Bredd: 101-1199 mm
Djup: 450-580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade exklusive hyllplan och sockel, dessa beställs separat.
Demonterbar list för skärbräda finns ej.
1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

ARTIKELNUMMER

45713050 Bänkskåp special

STOMMAR



Hörnbänkskåp 90x90 med karusell

BENÄMNING


Hörnbänkskåp 90x90 med karusell

SPECIFIKATION

Höjd: 717 mm
Bredd: 900 mm
Djup: 900 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Förpackning: 1 st/frp
Övrigt: Spec Monterad inkl. karusellinrede i två plan

ARTIKELNUMMER

45710009 Hörnbänkskåp 90x90 med karusell



Hörnbänkskåp med hyllor

BENÄMNING

Hörnbänkskåp med hyllor


SPECIFIKATION

Höjd: 717 mm
Bredd: 900 mm
Djup: 900 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Förpackning: 1 st/frp
Övrigt: Spec Monterad inkl. 2 hyllplan karusellinrede i två plan

ARTIKELNUMMER

457100091 Hörnbänkskåp med hyllor

STOMMAR



Väggskåp standard 717 (Gäller även som fläktskåp)

BENÄMNING

Väggskåp standard.


SPECIFIKATION

Höjd: 717 mm
Bredd: 300-1000 mm
Djup: 340 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. 2 hyllplan. 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

OBS! Skåpet (för användning som fläktskåp) är inte integrerat med en nedre front och en upphöjd bottendel. Anpassning för fläkt sker på plats.

ARTIKELNUMMER

45713203	Väggskåp std	B300xD340xH717	45713207	Väggskåp std	B700xD340xH717
45713204	Väggskåp std	B400xD340xH717	45713208	Väggskåp std	B800xD340xH717
45713205	Väggskåp std	B500xD340xH717	45713209	Väggskåp std	B900xD340xH717
45713206	Väggskåp std	B600xD340xH717	45713210	Väggskåp std	B1000xD340xH717



Väggskåp standard 860 (Gäller även som fläktskåp)

BENÄMNING

Väggskåp standard.

SPECIFIKATION


Höjd: 860 mm
Bredd: 300-1000 mm
Djup: 340 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. 3 hyllplan. 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

OBS! Skåpet (för användning som fläktskåp) är inte integrerat med en nedre front och en upphöjd bottendel. Anpassning för fläkt sker på plats.

ARTIKELNUMMER

45713303	Väggskåp std	B300xD340xH860	45713307	Väggskåp std	B700xD340xH860
45713304	Väggskåp std	B400xD340xH860	45713308	Väggskåp std	B800xD340xH860
45713305	Väggskåp std	B500xD340xH860	45713309	Väggskåp std	B900xD340xH860
45713306	Väggskåp std	B600xD340xH860	45713310	Väggskåp std	B1000xD340xH860

STOMMAR




Väggskåp standard 1003 (Gäller även som fläktskåp)

BENÄMNING
Väggskåp standard.

SPECIFIKATION
Höjd: 1003 mm
Bredd: 300-1000 mm
Djup: 340 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl 3 hyllplan.
1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

ARTIKELNUMMER					
45713403	Väggskåp std	B300xD340xH1003	45713407	Väggskåp std	B700xD340xH1003
45713404	Väggskåp std	B400xD340xH1003	45713408	Väggskåp std	B800xD340xH1003
45713405	Väggskåp std	B500xD340xH1003	45713409	Väggskåp std	B900xD340xH1003
45713406	Väggskåp std	B600xD340xH1003	45713410	Väggskåp std	B1000xD340xH1003



Väggskåp Special (Gäller även som fläktskåp)


BENÄMNING
Väggskåp special.

SPECIFIKATION
Höjd: 500-1003 mm
Bredd: 200-999 mm
Djup: 250-340 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. hyllplan. Höjd 500-859 mm 2 st hyllplan, höjd 860-1003 3 st hyllplan. 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg.

OBS! Skåpet (för användning som fläktskåp) är inte integrerat med en nedre front och en upphöjd bottendel. Anpassning för fläkt sker på plats.

ARTIKELNUMMER
45713250 Väggskåp special

STOMMAR



Väggskåp hörn standard

BENÄMNING


Väggskåp hörn standard.

SPECIFIKATION

Höjd: 717, 860, 1003 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. hyllplan. Höjd 717, 2 st hyllplan höjd 860 och 1003 3 st hyllplan. 1 st montagelist (bredd x 2) för fäste i vägg

ARTIKELNUMMER

45713220	Väggskåp hörn std	B600xD600xH717
45713320	Väggskåp hörn std	B600xD600xH860
45713420	Väggskåp hörn std	B600xD600xH1003



Överskåp Kyl/Frys Standard

BENÄMNING

Överskåp Kyl/Frys Standard.


SPECIFIKATION

Höjd: 210, 288, 431, 574, 717, 860 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. fäste (monteras i underkant stomme) för justerbart ventilationsgaller. Hyllplan och ventilationsgaller beställs separat. 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg. Fäste och ventilationsgaller är justerbart utifrån avstånd (ventilation) mellan skåp och kyl/frys.

ARTIKELNUMMER

45713350	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH210
45713351	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH288
45713352	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH431
45713353	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH574
45713354	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH717
45713355	Överskåp Kyl/Frys std	B600xD580xH860

STOMMAR



Överskåp Kyl/Frys Special

BENÄMNING


Överskåp Kyl/Frys Special.

SPECIFIKATION

Höjd: 201-860 mm
Bredd: 400-600 mm
Djup: 450-580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. fäste (monteras i underkant stomme) för justerbart ventilationsgaller. Hyllplan och ventilationsgaller beställs separat.
1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg. Fäste och ventilationsgaller är justerbart utifrån avstånd (ventilation) mellan skåp och kyl/frys.

ARTIKELNUMMER

45713600 Överskåp Kyl/Frys Special
45713971 Ventilationsgaller RF justerbart 50-140x600



Högsåp standard 2004

BENÄMNING

Högsåp standard.


SPECIFIKATION

Höjd: 2004 mm
Bredd: 400-800 mm
Djup: 580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. 5 hyllplan, 1 st montagelist (bredd) för fäste i vägg. Exkl. sockel.

ARTIKELNUMMER

45713604	Högsåp std	B400xD580xH2004
45713605	Högsåp std	B500xD580xH2004
45713606	Högsåp std	B600xD580xH2004
45713608	Högsåp std	B800xD580xH2004

STOMMAR



Högsåp standard 2147

BENÄMNING


Högsåp standard.

SPECIFIKATION

Höjd: 2147 mm
Bredd: 400-800 mm
Djup: 580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. 5 hyllplan. Exkl. sockel 1 st montagelist
(bredd) för fäste i vägg exkl. sockel.

ARTIKELNUMMER

45713704	Högsåp std	B400xD580xH2147
45713705	Högsåp std	B500xD580xH2147
45713706	Högsåp std	B600xD580xH2147
45713708	Högsåp std	B800xD580xH2147



Högsåp standard 2290

BENÄMNING

Högsåp standard.


SPECIFIKATION

Höjd: 2290 mm
Bredd: 400-800 mm
Djup: 580 mm
Färg: Vit 16 mm melamin
Övrigt: Monterade inkl. 5 hyllplan. 1 st montagelist
(bredd) för fäste i vägg exkl. sockel.

ARTIKELNUMMER

45713804	Högsåp std	B400xD580xH2290
45713805	Högsåp std	B500xD580xH2290
45713806	Högsåp std	B600xD580xH2290
45713808	Högsåp std	B800xD580xH2290

STOMMAR



Högsåp Special

BENÄMNING

Högsåp special.

SPECIFIKATION

Höjd: 1500-2290 mm

Bredd: 301-799 mm

Djup: 450-580 mm

Färg: Vit 16 mm melamin

Övrigt: Monterade inkl. 5 st hyllplan. 1 st montagelist
(bredd) för fäste i vägg exkl. sockel.

ARTIKELNUMMER

45713650 Högsåp special

STOMMAR



Sockel

BENÄMNING

Sockel vit, **EJ** kantlistad.

SPECIFIKATION

Höjd: 153 mm
Längd: 2400 mm
Tjocklek: 16 mm
Färg: Vit 16 mm melamin

ARTIKELNUMMER

45713960 Sockel vit, ej kantlistad L2400xH153xT16



Takanslutning

BENÄMNING

Takanslutning, lackad runt om, Vit S0500-N.

SPECIFIKATION

Höjd: 250 mm
Längd: 2400 mm
Tjocklek: 16 mm
Färg: Vit 16 mm melamin

ARTIKELNUMMER

45713970 Takanslutning vitmålad MDF L2400xH250xT16

STOMMAR, tillbehör




Sockelfot

BENÄMNING

Sockelfot

ARTIKELNUMMER

45509900	Fäste fot (svart plast)
45509902	Sockelfot höjd 100 mm
45509901	Sockelfot höjd 150 mm
45509911	Clips till socklar, metall




Sockelhörn

BENÄMNING

Sockelhörn vit plast.

ARTIKELNUMMER

451202	Sockelhörn vit plast
45518600	Sockelhörn vit plast längd 150 mm



Ventilationsgaller

BENÄMNING


Rostfritt justerbart ventilationsgaller.

SPECIFIKATION

Höjd:	50-140 mm
Bredd:	600 mm (kapbart)

ARTIKELNUMMER

45713971	Ventilationsgaller justerbart H50-1400xB600
----------	---



Hyllplan 16

BENÄMNING

Hyllplan 16 mm melamin exl. hyllbärare.

ARTIKELNUMMER

45121	Hyllplan standard
45221	Hyllplan special

Tjänster

290451	Montering stomme
290452	Demontering stomme



modexa



SORTIMENT SÄKERHET

modexa.se

SÄKERHET



Brandfilt

BENÄMNING

Housegard Brandfilt vit, 120x180 cm.

ARTIKELNUMMER

185180 Brandfilt vit, 120x180 cm



BRAND



Brandvarnare

BENÄMNING

Housegard Optisk brandvarnare. Godkänd CE, EN14604.

ARTIKELNUMMER

1851801 Optisk brandvarnare



BARNSÄKERHET



Tippskydd till spis inkl. montage

BESKRIVNING

Tippskydd till spis förankrar spisen mot väggen och förhindrar spisen att tippa framåt, detta ger ett barnsäkert kök. Tippskyddet kan enkelt kopplas bort om man vill dra ut spisen och städa.

ARTIKELNUMMER

40106236M Tippskydd till spis inkl. montage



Barnspärr till luckor och lådor


BESKRIVNING

Med denna spärr kan man enkelt minska risken att barn får tag i olämpligt innehåll i lådor och skåp, levereras inkl. skruv.

ARTIKELNUMMER

17504 Barnsäkerhetsspärr

SÄKERHET



Läckageskydd

BESKRIVNING

Läckagesäkring för diskbänkskåpet. Ny botten till diskbänkskåpet ihop med en bänkskåpsinsats som tätas runt rör vilket ger en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren.

SPECIFIKATIONER

Bänkskåpsinsatsen finns i bredderna 500-1000mm

MATERIAL

Bänkskåpsinsats: Slagtåligt PP-plast

Botten till stomme: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva

KULÖR

Mörkgrå



ARTIKELNUMMER	PASSAR TILL INVÄNDIGT DISKBÄNKSÅPSMÅTT
1810500	Bänkskåpsinsats B-serien 500mm ROT
1810600	Bänkskåpsinsats B-serien 600mm ROT
1810700	Bänkskåpsinsats B-serien 700mm ROT
1810800	Bänkskåpsinsats B-serien 800mm ROT
1810900	Bänkskåpsinsats B-serien 900mm ROT
18101000	Bänkskåpsinsats B-serien 1000mm ROT
191145	Botten till stomme



modexa



SORTIMENT
FÖNSTERBÄNKAR

modexa.se

FÖNSTERBÄNKAR, per löpmeter



Ljus betong

BESKRIVNING

Fönsterbänk i högtryckslaminat i valfri längd. Levereras färdigkapad och kantad. Monteras på befintliga konsoler.

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Djup:	160/200 mm
Tjocklek:	20 mm
Framkant:	Postformad
Sidor/Bakkant:	Rak

ARTIKELNUMMER

8301160001 Fönsterbänk Ljus betong 160x20 mm LPM

8301200001 Fönsterbänk Ljus betong 200x20 mm LPM

FÖNSTERBÄNKAR, hellängder



Ljus betong

BESKRIVNING

Fönsterbänk i hellängd för egen kapning och kantning. Krävs att man har en kantlistmaskin med applicerbar limteknik. Kantlisten levereras i rullar om 75 meter.

LÄGSTA ORDERKVANTITET

10 st bänkar

MATERIAL

Högtryckslaminerad spånskiva

SPECIFIKATION

Längd:	5300 mm
Djup:	160/200 mm
Tjocklek:	20 mm
Framkant:	Postformad
Sidor/Bakkant:	Rak (okantad)

ARTIKELNUMMER

8302160001 Fönsterbänk Ljus betong - 5300x160x20 mm PF

8302200001 Fönsterbänk Ljus betong - 5300x200x20mm PF

831075231 ABS kantlist - Ljus betong - 75000x23x1mm



modexa



MONTERINGSMALLAR

modexa.se

MONTERINGSMALLAR



BESKRIVNING

Mall för borrning för handtag/knopp i lucka.
CC 0/64/96/128/160/192 (mm)

ARTIKELNUMMER

1801

Handtagsmall, lucka



BESKRIVNING

Mall för borrning för handtag/knopp i låd- och grytfront.
CC 0/64/96/128/160/192 (mm).

ARTIKELNUMMER

1802

Handtagsmall, låd-och grytfront/höglucka

19615388

Linjal handtagsmall låd- och grytfront



BESKRIVNING

Mall för montering av gångjärn.

ARTIKELNUMMER

1803

Gångjärnsmall



BESKRIVNING

Mall för montering av frontbeslag, 54-låda

ARTIKELNUMMER

18004012

Blum lådmall std (54)



BESKRIVNING

Mall för montering av frontbeslag, 86-låda och 150-låda.

ARTIKELNUMMER

18004013

Blum lådmall std (86/150)

MONTERINGSMALLAR



BESKRIVNING

Avståndsmall för montering av låd- och grytfront.

ARTIKELNUMMER

196153

Avståndsmall låd/grytfronter



BESKRIVNING

Monteringsmall för Aventos HK-XS klaffbeslag.

ARTIKELNUMMER

18004019

Blum monteringsmall Aventos HK-XS

Modexa Startpaket - Monteringsmallar

BESKRIVNING

Samlad uppsättning av våra monteringsmallar. Paketet innehåller:

- 1 st - 1801 Handtagsmall, lucka
- 1 st - 1802 Handtagsmall, låd-och grytfront/höglucka
- 1 st - 19615388 Linjal handtagsmall låd- och grytfront
- 1 st - 1803 Gångjärnsmall 1 st
- 1 st - 196153 Avståndsmall låd/grytfronter 3mm
- 1 st - 18004012 Blum lådmall std (54)
- 1 st - 18004013 Blum lådmall std (86/150)
- 1 st - 18004019 Blum monteringsmall Aventos HK-XS

ARTIKELNUMMER

29191

Startpaket monteringsmallar

BALANS – en förutsättning för allt hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetsmodell utvecklades ur väsentlighetsanalysen och de identifierade hållbarhetsaspekterna.

Vårt uppdrag bygger på;

- **vår värdegrund** (Kunden först, Respekt för människan, Hållbarhet - på riktigt)
- **vårt motto** (Renovering medan livet pågår)
- **vår ansats** (Kvarboende, Industriella processer och Prefabricering, Varsamhet och Kvalitet, Färdiga koncept och Hållbarhetens 3 dimensioner)

Modellens respektive våning representerar våra fem fokusområden och skapar förutsättningarna att utveckla Modexas hållbara erbjudande.

FN's globala mål

De 17 globala målen är relevanta för Modexa och vi har identifierat att vi kan bidra och göra stor skillnad i minst 12 av dem. I våra arbetsprocesser säkerställer vi, att vi i alla affärer och beslut, bidrar i enlighet med de globala målen.



” Så här blir Modexas effekt på fem av de globala miljömålen

Nr 1 - Ingen fattigdom

Modexa skapar ett bättre boende som ger pengar över för de boende efter det att hyran är betald.

Nr 4 - God utbildning för alla

Modexa bidrar via vår akademi till att fler unga och vuxna utbildas och kommer in i arbetslivet.

Nr 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Modexa säkerställer inkluderade och anständiga arbetsvillkor för alla som arbetar direkt eller indirekt åt oss.

Nr 13 - Bekäma klimatförändringar

Genom att jobba med ständiga förbättringar i hela värdekedjan och minska de totala CO2-utsläppen bidrar Modexa till att bekämpa klimatförändringarna.

Nr 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Modexa medverkar i olika samarbetsprojekt för att lära och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fokus på ansvarsfull och långsiktig renovering av flerbostadshus.



STILPAKET SANDDYN





Här möts du av varma toner i sandbeige och en bänkskiva som fångar upp färgen på de mässingsfärgade handtagen. Till detta en kompaktpanel i kakelimitation som är vit högblank.

Lucka: Minna

Kulör: Sandbeige

Bänkskiva: Myriad, Grå 60

Panel: Kompaktpanel Snövit högblank

Handtag: Retro, mässing

STILPAKET JAVA





Här har du köket för kaffeälskaren. Släta luckor med fasettslipadkant i barista beige. En ljus bänkskiva möter en kompaktpanel i kakelimitation som är snövit.

Lucka: Minna

Kulör: Barista Beige

Bänkskiva: Vit, Grå 51

Panel: Kompaktpanel Snövit högblank, kakelimitation, 300x100 mm

Handtag: Arild, rostfri look



MATERIALFAKTA & SKÖTSELANVISNING

MATERIALFAKTA

YTBEHANDLADE PRODUKTER

Våra målade produkter, bestående av FSC-MIX och E1-klassad MDF, grundas och topplackas med en syrahärdad färg för att få en vacker och hållbar yta.

YTBELAGDA PRODUKTER

Våra melaminbelagda produkter består av en E1-klassad laminatbelagd spånskiva med ABS-kantlist.

GÅNGJÄRN

Standardgångjärn har 110° öppningsvinkel, är självstängande och i metallplast med clipsfattning. Specialgångjärn anpassas per kök om det krävs. Som tillägg finns även dämpade gångjärn.

HANDTAG

Samtliga metallhandtag i vårt sortiment uppfyller kraven på nickelavgivning enligt Reach bilaga XVII.

LÅDOR

Standard: Vit epoxilackerade enkelsidiga plåtsidor och rullskenor med självstängande funktion. Botten av 16 mm vit E1-klassad melaminbelagd spånskiva. Tål hög belastning (max 25 kg/låda) och har garanterat stabil och säker gång. Som tillägg finns även dämpade lådor.

BÄNKSKIVOR

Våra bänkskivor är tillverkade av ett högklassigt högtryckslaminat på E1-klassad spånskiva. Laminatet består av impregnerat kraftpapper, ett melaminimpregnerat mönsterpapper och överst ett melaminskikt. Undersidan är fuktspärrad.

KOMPAKTPANEL

Vår kompaktpanel består av en kärna i impregnerat kraftpapper med en ovan- och undersida av högtryckslaminat. Kompaktpanelen är ett modernt och praktiskt alternativ till ett nytt stänkskydd som monteras utanpå befintligt stänkskydd.

STÄNKPANEL

Vår stänkpanel består av en fukttrög E1-klassad MDF och dubbelt högtryckslaminat. Stänkpanelen är ett vackert och praktiskt alternativ till traditionellt kakel. Stänkpanel skall

för bästa resultat alltid monteras enl. anvisning direkt på vägg/rent underlag.

SKÅPSTOMMAR

Stommarna är tillverkade av högklassig melaminbelagd 16 mm E1-klassad spånskiva. Skåpsryggarna tillverkas av 3 mm lackerad HDF-board. Framkanten på stommarna har som standard en vit kantlist i ABS.

TRÅDBACKAR

Grå epoxilackerad tråd som löper på stabila rullskenor med utdragsstopp. Max-belastning 6 kg/back.

UTDRAGSBACKAR

Vit epoxilackerade enkelsidiga plåtsidor och rullskenor med självstängande funktion. Botten av 16 mm vit E1-klassad melaminbelagd spånskiva. Max-belastning 20 kg/back.

DISKBÄNKAR

Våra diskbänkar är tillverkade av rostfritt stål där över 85% är återvunnet stål.

INNERDÖRRAR

Style är en lätt, formpressad dörr med klassiskt spegelmönster. Easy är en enkel dörr med lätt konstruktion och slät yta.

FUNKTIONSGARANTI

Vi lämnar 10 års funktionsgaranti på lådor och gångjärn utifrån de standardiserade tester som de genomgått. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts.

HÅLLBAR KONSUMTION

Modexa bidrar till en hållbar konsumtion och minskad klimatpåverkan genom att återbruka det som är bra, d.v.s. skåpstommar och diskbänk och ersätter endast det som är slitet. Livscykelanalys visar att klimatpåverkan mätt i CO₂ är 70% lägre vid Modexa köksförädling jämfört ett motsvarande helkök.

MILJÖCERTIFIERING

Modexa är ISO 14001 certifierade och arbetar kontinuerligt för att minska vår och kundens miljöpåverkan.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

MATERIALFAKTA

KVALITETSCERTIFIERING

Modexa är ISO 9001 certifierade och arbetar med ständiga förbättringar i hela värdekedjan för att sätta kunden i fokus.

BEDÖMDA AV SUNDA HUS OCH BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Egentillverkade och inköpta produkter är registrerade och bedömda hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

PRODUKTER TESTAS AV RISE

Våra ytbehandlade och ytbelagda produkter testas hos RISE (Research Institutes of Sweden), i deras ackrediterade provningslaboratorium. Viktiga tester är ånga och vatten mot kant samt slagåtlighet mot yta och kant.

CE-MÄRKNING

Samtliga el-produkter är CE-märkta vilket intygar att de uppfyller gällande säkerhets- och skyddskrav inom EU.

HÅLLBAR PRODUKTION OCH GOD HÄLSA

Fossilfri el och uppvärmning samt katalytisk rening av utgående processluft vid produktion av ytbehandlade produkter som uppfyller emissionskraven för inomhusluft enligt ISO 16000-9:2006.

AVFALL

Vårt avfall från produktion och kök källsorteras och går sedan till materialåtervinning, energiåtervinning eller destruktion.

EMBALLAGE

Genom anslutning till FTI uppfyller vi vårt producentansvar och har garantier för att vårt emballage återvinns och kan märkas med Gröna Punkten.

RESERVATIONER

Vi bedriver en ständig produktutveckling och därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion, material och utförande. Naturmaterial kan variera i färg och struktur. Av trycktekniska skäl kan kulörer och ytor avvika från verkligheten och vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Notering: E1-klassade = Uppfyller krav enligt svensk standard [SS 270236:1988] eller europeisk norm [EN 717-1:2004] och skivorna skall då inte avge mer än 0,13 mg formaldehyd/m³ luft.

SKÖTSELANVISNING

Var rädd om dina Modexaprodukter så bevarar du köksglädjen länge. Modexa har utvecklat och producerat dina produkter i en kvalitets- och miljöcertifierad industrienhet där materialval, ytbehandling och distribution alltid följer ambitionen om långsiktig hållbarhet.

Här presenteras råd som du som ägare och/eller användare skall följa för att garantin skall gälla:

LUCKOR, LÅDFRONT, DISKBÄNKAR OCH ANDRA YTSKIKT

Vid rengöring av lackerade eller laminerade ytor skall en mjuk trasa, lätt fuktad med ljummet vatten användas i normalfall. Torka alltid torrt efteråt.

För lätt rengöring, använd mjuk fuktad trasa med vatten och ev. mildt rengöringsmedel, ex. utspädd såpa (ca ½ tsk såpa /l vatten). Eftertorka alltid med fuktig, ren och mjuk trasa. Torka slutligen torrt efteråt.

Efter genomförd diskning skall alltid diskänkskåpets luckor torkas torra, även i dess underkant. Ingen garanti täcker skada som uppkommit genom inträngning av fukt.

Torka omgående bort fläckar som kan bli bestående, t ex. från rödbetor, vinfläckar, kaffe, choklad och liknande samt avlägsna omgående frätande ämnen såsom avkalkningsmedel och liknande från alla ytskikt, även bänkskivor.

Diskbänk rengörs med varmt vatten, mjuk svamp och flytande diskmedel. Skölj därefter med vatten och torka med mjuk trasa.

Använd ALDRIG rengöringsmedel med ett pH-värde under 8 eller som har en slipande effekt när du rengör diskbänken då det kan skada diskbänkens yta.

TÄNK PÅ ATT

- ALDRIG använda koncentrerade, färgstarka rengöringsmedel som innehåller ammoniak, lösningsmedel, alkohol eller blekmedel.
- ALDRIG ta till preparat som innehåller slipmedel eller har slipande effekt.
- ALDRIG nyttja grova eller repande rengöringssvampar, skurpulver, stålull, borstar eller andra kraftiga verktyg.
- ALDRIG använda självtorkning som metod utan torka ALLTID med torr ren handduk.
- ALDRIG använda luckorna som "torkställning" för blöta handdukar, disktrasor och dylikt.

- ALDRIG nyttja dina bänkskivor eller diskbänk som avställningsplats för hela kastruller eller stekpannor.
- ALDRIG placera vattenkokare/kaffekokare/fritös direkt under överluckorna.
- ALDRIG tvinga en lucka att öppna mer än gångjärnen tillåter.
- I kök där dämpade gångjärn/lådor monterats skall stängning ske genom att luckan/lådan "släpps" och stänger/dämpar av sig själv.

"Tryck" ALDRIG luckan/lådan till stängt läge!

TÄNKVÄRT

Observera att nymålade ytor är känsliga mot repning. Ytans slutliga beständighet uppnås först efter ca en månad.

Placera ej heller kaffebryggare, vattenkokare, brödrost, ljusstakar eller andra heta, ångande, brinnande produkter under eller invid ljusrampslister, luckor, kant på skåp eller liknande. Detta kan skada produkterna eller i värsta fall åsamka skadlig rök, gasutveckling eller brand.

Modexa produkter är funktionella samt utvecklade för att vara till glädje i ditt kök under lång tid och anpassade för sina ändamål. Däri ingår INTE att överbelasta luckor, lådsystem eller annat genom att t.ex. sitta på dem eller att använda lådorna som "trappsteg".

Tänk på att tejp och andra främmande ämnen som t.ex. häftmassa och hudkräm kan mjuka upp färgfilmen och leda till avflagnings/färgsläpp.

Ovanstående gäller även för garderobsluckor, trådbackar, stänkpanel, skåpsstommar, lådsystem, kryddhyllor, listverk och övriga produkter i Modexas sortiment.

FÖR YTTERLIGARE RÅDGIVNING

Kontakta din fastighetsägare.

Kontakta Modexa - se www.modexa.se



modexa

Renovering medan livet pågår

Modexa AB
telefon support: 021-30 44 50
e-post: support@modexa.se
modexa.se