

# ANGENO

## BUSINESS SOLUTIONS AB

*PRODUKTKATALOG 2020*

*Veddestavägen 24,  
175 62 Järfälla*

*[www.angeno.se](http://www.angeno.se)  
[info@angeno.se](mailto:info@angeno.se)*

*08-760 93 90  
[id06@angeno.se](mailto:id06@angeno.se)*

Angeno Business Solutions grundades 2004 med över 30 års branscherfarenhet där vi förser marknaden med allt inom säkerhet och plastkort.

Vi erbjuder försäljning, produktion, installation, service och support inom detta område.

Vi är återförsäljare i Sverige för SMART, QUALICA-RD, Magicard, EasyBadge, ID Works, Elatec, IDESCO och HUNDURE.

Utöver detta tillhandahåller vi självklart marknaden övriga existerande produkter och fabrikat.

## Kundomdömmen



Vi är proffs på kortproduktion och vi har även system för ändamålet. Vår styrka är vår lyhördhet för våra kunders behov och förutsättningar. Detta i kombination med vår tekniska kompetens och förmåga att anpassa oss, gör att vi har optimerat möjligheterna att leverera produkter, support och service till våra kunder.

Vi tror att man idag måste ge lite mer av förmåga och vilja för att förstå kundens problem och lösa det på ett tilltalande sätt och göra detta på kundens villkor.

Angeno Business Solutions AB har som mål att tillgodose alla våra kunders önskemål, stora som små. Vi jobbar i en nära relation med våra kunder och strävar alltid efter ett 100 procentigt resultat.

## Angeno Business Solutions AB

Vårt huvudkontor finns i Järfälla där vi har försäljning, service, support och produktion.

Vi har även produktion och systemutveckling i Motala samt servicekontor i Helsingborg.



## Allt inom plastkort

Produkter & Tjänster:

Plastkortsprintrar, Kortproduktion, Beröringsfria plastkort, Medlemskort, Lasergravering, Företagslegitimationer, Beröringsfria nyckelbrickor, Systemutveckling, Lojalitets kort, Service, Support, Utbildning, RFID Läsare, QR-kod läsare, Korthållare, Lanyards, ID06, Färgband, Hologram, Laminat, Holokote, Holopatch, Rengörings produkter, RFID produkter, Plastkort, Jojjo, Tidregistrering, Besökssystem, Fingerprint Läsare, Fingerprint kort, Bordsläsare etc.

# Ultima



Laser Personalization System

# smart 70X



# smartBIT



Innehållsförteckning	Sida
MagiCard - Plastkortsprinter	6 – 9
MagiCard - Färgband, Laminat, Rengöring	10
SMART - Plastkortsprinter	11 - 15
SMART - Färgband, Laminat, Rengöring	16
DataCard - Fargo - Evolis - Plastkortsprintrar, Färgband	17
Programvara - Easybadge, ID Works, CardPresso	18 - 19
Plastkort	20 - 21
Nyckelbrickor - RFID	22
Korthållare	23
Jojjo	24
Lanyard	25
ID06 - Akrediterad leverantör av byggbranschens ID06 kort	26
Dokument- och Färgbandsförstörare - Ett enklare sätt att hålla hög säkerhet	28
Kortläsare - IDESCO, ELATEC	29
Tryckknappar - HUNDURE , ELJO	30
Fingerprint Kort	31
VISITIQ - BESÖKSSYSTEM	32
SKOLIQ - TALLRIKSAUTOMAT	33
RFID Läsare - SI::LOCKER, REA TERMINAL	34
Vändkors - BAR ONE, SPEEDGATE, GRINDAR	35 - 37
QUALICA-RD - Professionella Handhållna & Trådlösa RFID Läsare	38 - 41
HUNDURE - RFID Läsare, Kontroller, Elslutbleck, Fingerprint etc.	42 - 45
Miljö Smart - Kontakta oss	46

## Enkel handmatad printer för mindre verksamheter.

Magicard Pronto är en enkelsidig och dubbelsidig printer med handmatning, vänder kortet gör man för hand. Hastigheten är 35 sek i fyrfärg eller 7 sek i monokrom utskrift.

4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalitet, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddsskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- Handmatad inmatning
- Inbyggd Rewrite teknik
- HoloPatch, visuell säkerhet (\*Tillval)
- Smartcard kodning (\*Tillval)
- Enkel- och dubbelsidig
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (\*Tillval)
- 2 års depå garanti



## Pålitlig och säker med inmatningsfack och handmatning.

Magicard 300 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning.

Hastigheten är 160 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift.

4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalitet, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddsskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- 100 kort inmatning / 70 kort utmatning
- Inbyggd Rewrite teknik
- Digital Shredding™
- HoloPatch, visuell säkerhet (\*Tillval)
- 300 x 300 DPI
- Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel
- Enkel- eller dubbelsidig (dubbelsidigt är \*Tillval)
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (\*Tillval)
- Smartcard kodning (\*Tillval)
- USB samt Ethernet kommunikation
- 3 års depå garanti



# 300

### STANDARD



### TILLVAL



## Pålitlig och säker med extremt bra utskrifter.

Magicard 600 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning. Hastigheten är 190 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift. 4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- 100 kort inmatning / 70 kort utmatning
- Inbyggd Rewrite teknik
- Digital Shredding™
- HoloPatch, visuell säkerhet (\*Tillval)
- 600 x 300 DPI
- Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel
- Wi-Fi som standard med medföljande dongel
- Enkel- eller dubbelsidig (dubbelsidigt är \*Tillval)
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (\*Tillval)
- Smartcard kodning (\*Tillval)
- USB samt Ethernet kommunikation
- 3 års depå garanti



# 600

### STANDARD



\*monochrome

### TILLVAL



# MAGiCARD

## Prima 8

Retransfer Printer

Valet för bästa utskriftskvalitet



## Prima 8

- Färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: 100 kort/tim (YMCK)
- Avtagbar och när som helst återfyllbart inmatningsfack
- Intuitiv och flexibel funktion LCD-panel
- Avtagbar och vattentvättbar rengöringsrulle
- Säkerhetslås på inmatningsfack och frontlucka
- Inline kodning och laminering (med tillval)
- Miljövänlig kompakt design
- 3 års depå garanti

Prima 8 är en foto-id-printer med retransfer teknik för ökad utskriftskvalitet.

Maskinen har ett inmatningsfack för 100 kort samt klarar 100 kort i utmatningsfacket.

Hastigheten är 29 sek för 4-färgs utskrift.

Prima 4 är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga till en Laminerings modul.

Prima 8-Laminator är en Lamineringsmodul anpassad till Prima 8 printern. Finns både som enkelsidig eller dubbelsidig Laminator. Laminat styrs från printern via infra röd signal (inga kablage). Passar till både enkelsidig och dubbelsidig printer.

Välj om transparent Laminat skall appliceras eller om Ni vill ha standard hologram eller eget anpassat hologram.





# MAGiCARD

## Ultima

### Retransfer Printer

Unik printer med hög utskriftskvalitet



# Ultima

Ultima är en foto-id-printer med retransfer teknik för största utskriftskvalitet.

Maskinen har ett inmatningsfack för 200 kort samt klarar 200 kort i utmatningsfacket.

Hastigheten är 125 kort/tim för 4-färgs utskrift.

Ultima är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga på visuell säkerhet som UV och Holokote.

Ultima har 10 st. standard Holokote som medföljer, tänk på att YMCKS färgband krävs.

Ni kan också beställa egen design på Holokote för att göra korten ännu mer unika.

Ultima är den enda Retransfer printern med visuell säkerhet som Holokote (vattenstämpel).

Ditt val för ökad säkerhet och kvalitet.



#### Standard funktioner



#### Tillval



## Färgband till printrar

**MAGiCARD****Pronto****Enduro3E**

YMCKO	100/300 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
		K	Svart	1 000 sidor/rulle
YMCKOK	250 sidor/rulle	W	Vit	1 000 sidor/rulle
		B	Blå	1 000 sidor/rulle
YMCKO-half	450 sidor/rulle	R	Röd	1 000 sidor/rulle
		G	Grön	1 000 sidor/rulle
		MG	Metallic Guld	1 000 sidor/rulle
		MS	Metallic Silver	1 000 sidor/rulle
		SO	Scratch-Off	1 000 sidor/rulle

**300****600**




YMCKO	300 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
		K	Svart	1 000 sidor/rulle
YMCKOK	250 sidor/rulle			
				

\*K endast till Magicard 600

**Prima 8**

YMCK	1 000 sidor/rulle	Retransfer Film	1 000 sidor/rulle
		HPF	Hologram Laminat 250 sidor/rulle
YMCKK	750 sidor/rulle	CPF	Klar Laminat 250 sidor/rulle
			
YMCKUV	750 sidor/rulle		
			

**Ultima**

YMCK	1 000 sidor/rulle	Retransfer Film	1 000 sidor/rulle
			
YMCKK	750 sidor/rulle		
			
YMCKS	750 sidor/rulle		
			

\*S = Secure Holokote

## Rengöring



## Idealisk printer för utskrift av högkvalitativa ID-kort.

Enkelsidig QUALICA-51 (51S) kan omvandlas till en dubbelsidig skrivare (51D) eller till dubbelsidig skrivare med laminat (51L) genom att använda Flipper-modulen eller Laminatormodulen på baksidan av skrivaren som lätt kan installeras.

QUALICA-51 Laminatorn är ett bra alternativ för tryckning och laminering samtidigt som det går att producera ID-kort med extra säkerhet och lång livstid med anpassningsbar säkerhets film.

Med DLW (Direct Laminating in a Wink) teknologi, QUALICA-51 Laminatorn garanterar den mest stabila och snabba lamineringen med högkvalitativt kvalitetsskydd för ID-kort.

- Ny inmatningsenhet (upp till 200 kort laddas)
- Stöd för transparenta kort
- Stöd CR79-kort (fabriksmonterat, \*Tillval)
- Allt-i-ett-typ Låssystem (\*Tillval)
- Avtagbar utmatning
- Kassettyp när Laminatfilm laddas
- Kodning av magnetband på ovansidan
- Manuell matning (\*Tillval)



**QUALICA-51S**



**QUALICA-51D**



**QUALICA-51L**

- 4-färg och monokrom enkelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 17 sek./kort (YMCKO)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Flipper, Laminator och Ethernet

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 22 sek./kort (YMCKOK)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Laminator och Ethernet

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift och laminering
- Instant Direct Heating Lamination (\*patent)
- Utskrifts- och lamineringshastighet: Max. 22 sek./kort (YMCK & enkelsidig Laminering)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Holografisk laminering för visuell säkerhet och korthållbarhet
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet



Utmatning på baksidan  
Upp till 100 kort (\*Tillval)



- Utskriftshastighet förbättrad
- Enhanced FINE™ Imaging Technology
- Reducerad ljudnivå
- Enkel hantering av Laminat film
- Magnetbandskodning på ovansidan (\*Tillval)
- Stöd för transparenta kort
- Kensington Security Lock (\*Tillval)
- Stöd CR79-kort (Fabriksmonterat, Tillval)



Avtagbar utmatning

Ny inmatning  
200 kort med luckan öppen  
100 kort som standard



## Enkel att använda för alla.

QUALICA-31 Serien är en prisvärd ID-kort skrivare för alla, vilket är en perfekt lösning för att skriva ut ID-kort till en låg kostnad.

QUALICA-31S (ensidig), QUALICA-31D (dubbelsidig) och QUALICA-31R (omskrivbar, Rewrite teknik) är de skrivarmodeller som finns tillgängliga.

QUALICA-31R Rewrite skrivaren är en idealisk lösning vid utskrift tillfällig information och kan raderas och skriva nytt ca 500 ggr.

Passar till följande områden:

- Företagslegitimationer
- Presentkort
- Identifieringskort
- Loyalitetskort
- Student ID
- Passerkort
- Lokaltrafik
- Eventkort



### QUALICA-31S



### QUALICA-31D




### QUALICA-31R



- 4-färg och monokrom enkelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 23 sek./kort (YMCKO)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- LED-knapp för front manövrering
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Flipper & Ethernet

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 29 sek./kort (YMCKOK)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- Uppgraderbart genom installation av flipper på SMART-30S
- LED-knapp för front manövrering
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet

- Direkt termisk omskrivbar metod, Rewrite
- Skrivhastighet: Max. 12 sek./kort
- LED-knapp för front manövrering
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet



#### Högre säkerhet

Höj säkerheten på Eran företagslegitimation genom att skapa eget mönster med UV utskrift eller designa valfritt mönster via overlay som skrivs ut på korten.



Omskrivningsbar (Rewrite) yta på plastkortet gör det möjligt att radera och skriva ny information på kortet upp till 500 ggr.

Passar utmärkt för besökshantering, uppdatering av student legitimationer när kavgifter betalats samt stämpelfunktioner på plastkort.

## Den ultimata printer för utskrift av ID-kort.

QUALICA 70 är en högpresterande storkapacitets ID-kortskrivare utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan stödja olika skrivarkonfigurationer för att möta olika användarkrav. 500 kort kan laddas i inmatningen för utskrift, laminering och kodning. QUALICA-70 består av 5 olika moduler (Input Hopper, Printer, Hybrid Flipper, Laminator, Output Hopper) som kan konfigureras i olika kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan enkelt läggas till för att utöka funktionerna beroende på önskad konfiguration.




# QUALICA 70

## Flexibel printer

### • Enkelsidig utskrift



### • Enkelsidig utskrift & Laminering



### • Dubbelsidig utskrift, Magnetbandskodning



### • Dubbelsidig utskrift, Laminering & Magnetbandskodning



### • Enkelsidig multiutskrift • Dubbelsidig multiutskrift, Laminering & magnetbandskodning



### • Stand-alone Laminering



## Multi - printer kombination



9.9

Sek

364 kort/tim

Delområdeutskrift (YMCKO)



12.5

Sek

288 kort/tim

Utskrift hela kortet (YMCKO)

## Extremt höghastighetsutskrift



Inmatnings modul +

Printer (YMC) + Printer (KO)

## Mångsidig in- & utmatning



- Hög volym in- & utmatning (500 eller 300 kort kassett valbart)
- Multimatrare
- Kortnivå Q-sensor
- Fysiskt lås & Kensington Lock
- Scratch Free

### - Inmatning

För att sprida vikten på de staplade korten, avlastas vikten på kort till en nivåpunkt och det lägsta kortet är utdraget med en specialkrok. Denna process förhindrar att de staplade korten gör repor på de nedre kortens yta.

### - Utmatning

När ett kort sätts i utmatningen, skyddas kortets yta, de laddade korten lyfts upp av ett stöd som drivs av en intern CAM.



# QUALICA 70

# QUALICA-RD



Inmatning



Printer



Hybrid Vändare



Laminator



Utmatning



Moduluppbyggd



- ◆ **Hög kapacitet**
- ◆ **Snabb Printning**
- ◆ **Flexibel**
- ◆ **Kraftfull uppbyggnad**
- ◆ **Scratch Free**
- ◆ **Idealisk för kortproduktion**



Hög Kapacitet



Flexibilitet



Kraftfull uppbyggd




Höghastighets Utskrift

QUALICA-70 Serien hög kapacitetsprintern från QUALICA är den idealiska printern för de som har många utskrifter och de som kräver extra kontroll och säkerhet i en printer. QUALICA-70 Serien erbjuder en unik moduluppbyggd design som enkelt kan uppgraderas.

Konfigurationen kan variera från enkelsidig printer för endast utskrift till ett fullt konfigurerat system med dubbelsidig utskrift, laminering, och 500 kort i in- och utmatning.

Enkel att uppgradera: QUALICA-70 Serien är en enkel printer att uppgradera som de flesta klarar av på några minuter utan verktyg. Eftersom färgband och laminat räcker till 500 kortsidor är det anpassat till de konfigurationer som har 500 kort i in- och utmatning.

Varje stations (printer, hybrid vändare, laminator, in- & utmatning) kopplas enkelt ihop. Varje modul har en egen kraftkälla och kommunikationskablar följer med för ihop koppling och synkronisering vid produktion.





## Laser system med mångamöjligheter.

QUALICA 70 X är en mycket prisvärd laser graverings maskin. utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan stödja olika konfigurationer för att möta olika användarkrav. 500 kort kan laddas i inmatningen för lasergravering, laminering och kodning.

QUALICA-70 X består av 6 olika moduler (Input Hopper, Printer, Laser gravering, Hybrid Flipper, Laminator, Output Hopper) som kan konfigureras i olika kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan enkelt läggas till för att utöka funktionerna beroende på önskad konfiguration.

### QUALICA 70X



## Flexibel Laser

### Printer


Höghastighets utskrift  
Max. 1,000 kort/tim (Monokromt),  
Max. 225 kort/tim  
(YMCKO)  
Förbättrad FINETM Imaging  
Technology  
Färgbandshållare av lådtyp  
Möjlighet att installera  
Magnetband & RFID Kodare  
LCD & Knappar / Indikerings LED

### Hybridvärdare

Möjlighet att installera kontakt & RFID  
chipkodare  
Bildscanning & Strekkods igenkänning  
Dubbsidig Bildscanning (600 / 300 dpi),  
1D & 2D Strekkodsigenkänning (Framsida/  
Baksida)  
Kortvärdare  
Hög hållbarhet, Indikerings LED Error Kort  
Fack\* (Max. 30 kort)  
Fysiskt Lås & Kensington Lock

### Utmatnings enhet

Hög Kapacitet  
Max. 500 kort  
Scratch Free  
Kvantitetssensor vid utmatning  
Fullt i utmatningsfackavkänning  
Hög Hållbarhet  
Indikerings LED



# Färgband till printrar



YMCKO	500 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	1 500 sidor/rulle
		K	Svart	3 000 sidor/rulle
YMCKOK	500 sidor/rulle	W	Vit	3 000 sidor/rulle
		B	Blå	3 000 sidor/rulle
YMCFKO	500 sidor/rulle	R	Röd	3 000 sidor/rulle
		MG	Metallic Guld	3 000 sidor/rulle
HYMCKO	1 000 sidor/rulle	MS	Metallic Silver	3 000 sidor/rulle
		SO	Scratch-Off	3 000 sidor/rulle
YMC	1 000 sidor/rulle	HPF	Hologram Laminat	500 sidor/rulle
		CPF	Klar Laminat	500 sidor/rulle

## QUALICA31-51

YMCKO	250 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
		K	Svart	1 200 sidor/rulle
YMCKOK	200 sidor/rulle	W	Vit	1 200 sidor/rulle
		B	Blå	1 200 sidor/rulle
YMCFKO	200 sidor/rulle	R	Röd	1 200 sidor/rulle
		MG	Metallic Guld	1 200 sidor/rulle
HYMCKO	350 sidor/rulle	MS	Metallic Silver	1 200 sidor/rulle
		SO	Scratch-Off	1 200 sidor/rulle
		HPF	Hologram Laminat	250 sidor/rulle
		CPF	Klar Laminat	250 sidor/rulle

## Rengöring





## Övriga printer modeller

Datacard printrar samt tillbehör finns i vårt sortiment. Kontakta oss för mer info.



 **Entrust Datacard**

Fargo printrar samt tillbehör finns i vårt sortiment. Kontakta oss för mer info.



**FARGO**

Evolis printrar samt tillbehör finns i vårt sortiment. Kontakta oss för mer info.



**evolIS**

## Programvara


- Med enkla steg för steg EasyBadge Wizard kommer Ni snabbt igång att skapa databas och snygga ID kort på några minuter.
- Välj själv om Ni vill använda en egen printer för utskrift av Företags-ID eller om Ni väljer att servicebyrån hos Angeno producerar korten till Er.
- Förenkla fotografering till Företag-ID genom EasyBadge App. Koppla Appen till önskat projekt via en unik kod som skapas via systemet. Ni är snabbt igång och kan skicka bilder och data till EasyBadge från var som helst i hela världen.
- Istället för att söka genom manualer så har EasyBadge en inbyggd support sektion där man kan ställa frågor direkt i mjukvaran. Ni får inte bara ett svar utan i vissa fall så kan mjukvaran göra jobbet åt dig direkt genom en knapptryckning. Skulle systemet inte kunna hjälpa dig med din fråga så kan frågan skickas direkt till utvecklarna av EasyBadge.



*Producera Företag-ID  
snabbt och enkelt.*



- Designer - skapa ditt projekt genom att koppla mot databas och vilka fält som skall skrivas ut på kortet. Flexibel med många funktioner.
- Production - Väldigt enkel för användaren sök upp eller lägg till och skriv ut dina Foto-ID kort.
- Administrator - Skapa användare med lösenord och välj tillgänglighet i programmet. Skapa enkelt sökvägar. Kontrollera händelser i programmet samt av vilken användare.
- Reporting - Skapa pappersdokument kopplade till ditt projekt. T.ex kvittenser till Foto-ID kort eller rapporter.
- Systemutvecklig - SDK finns till de kunder som vill skapa sin egen lösning. Angeno anpassar även system om det finns speciella önskemål. ID Works har t.ex använts för att koppla mot passersystem samt anpassat för tallriksautomater.



*Kraftfull programvara för att produ-  
cera Företag-ID*



# Programvara

**XXS**

De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar, signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA / TWAIN / DirectShow hantering av foto, magnetbandskodningsstöd, intern dokumentdatabas med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.

**XS**

lägger till QR-koder och .XLS, .XLSX, .CSV och .TXT-databasanslutning.

**XM**

lägger till lokal MS Access och SQLite-anslutning, foto sparas i databas, FaceCrop-verktyg för ansiktigenkänning, 2D streckkoder .

**XL**

lägger till ODBC-anslutning, RFID-kontaktlös direkt kodning, Smartcard (kontaktchip) direktkodning, Smartcard plugin, Intern och extern RFID-kodare, Fingeravtryck inmatning, projekt med flera kortlayouts, autoprint, villkorliga utskrifts- och driftloggar.

**XXL**

De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar, signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA / TWAIN / DirectShow hantering av foto, magnetbandskodningsstöd, intern dokumentdatabas med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.

*Mångsidig programvara för  
att Producera Företags-ID.*



# PLASTKORT

## NOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.



## LOCO

Plastkort med magnetband (LOCO).  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.



## HICO

Plastkort med magnetband (HICO).  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.




## Kontakt chip

Plastkort med kontakt chip, med eller utan magnetband.  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.



## Multikort

RFID Plastkort med dubbla RFID-chip med eller utan magnetband.  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.



## Beröringsfria kort

RFID Plastkort med RFID-chip med eller utan magnetband.  
PVC kort för utskrift i DTC printrar.



# PLASTKORT

## GULD CR80

Plastkort med guldkant.

Finns i flertalet färger, standard är vit.



## SILVER CR80

Plastkort med silverkant.

Finns i flertalet färger, standard är vit.



## COLOR NOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).

Finns i flertalet färger



## COLOR HICO / LOCO

Plastkort med magnetband (HICO / LOCO).

Finns i flertalet färger



## Digitaltrycka plastkort

Plastkort med digitaltryck som även har 2 års garanti.

- 2 års garanti
- Svensktillverkade
- Snabb leverans
- Fysiska provkort
- Laminerade plastkort



## Offset

Angeno erbjuder fabrikstryckta kort för den som vill ha lite fler kort och vill komma ner i kostnad. Leveranstiden är längre och här kan du få en specifierad CMYK färg på kortet. Kontakta oss och vi berättar mer.



Medlemskort – Lojalitetskort – Klubbkort –  
Licenser – **Visitkort** – **Presentkort** – **Förarbevis**

# NYCKELBRICKOR

## Nylon

Snygg, vattentät, tunn och slitstarkt utseende som passar för beröringsfri identifiering. Tillverkas med en specialbeläggningprocess.

Chip typer: EM4102, EM4100, EM4200, TK4100, GK4001, EM4305, EM4550, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S256, Mifare, I-Code etc.



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

## ABS

ABS nyckelbricka som finns i olika färger, mittplattan är dock alltid vit. Snygg och tilltalande desig kan graveras eller tryckas. Kundenpassas efter önskemål.



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

## Epoxy

Tunn och populär modell, PVC plast med Epoxy täckt förstärkning. Extra metallring är monterad som slitageskydd. Lasergravering samt eget tryck finns som tillval.



Färger: Svart/Röd

## Glasfiber

Klassisk glasfiber nyckelbricka som ger extra hållbarhet. Extra tunn och väldigt smidig.



Färger: Svart

## Droppe

Klassisk design och omtyckt. Läsavståndet på denna tag är dock mindre än normalt. Gravering med nummer finns samt flera färgval.



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

## Exklusiv

Snygg, slitstark, metallring och exklusivt utseende som passar för beröringsfri identifiering. Tillverkas med en unik patenterad process.



Färger: Svart, Vit

# KORTHÅLLARE

## **R 12**

Prisvärd korthållare. Passar för ett kort  
Material: PP  
Format: CR80



## **R 20**

Dubbelsidig korthållare. Passar för två kort  
Material: PP  
Format: CR80



## **R 71**

Transparent täckt korthållare.  
Skyddar mot smuts och slitage  
Material: PC  
Format: CR80



## **CardCase**

Korthållare med utskjutningsfunktion för kort med smartchip. Monterad CK Yoyo 4 samt nyckelring  
Färg: Svart  
Mått: CR80  
Material: ABS



## **R 17**

Transparent dubbel korthållare. Dubbla tumgrepp  
Material: PC  
Format: CR80



## **R 5**

Transparent korthållare.  
Skyddar mot smuts och slitage.  
Utskjutningsfunktion  
Material: PC  
Format: CR80



# JOJJO

## **R 220**

Designjojjo . Försänt för förenklad tryckprocess  
Kan profiltryck personaliseras.  
Förstärkt ID-strip  
Tråd: Nylonlina  
Trådlängd: 80 cm  
Material: ABS/  
zinklegering



Färger: Svart, Vit, Blå, Transparent

## **Mini**

Liten och lätthanterlig. ID-strip  
Roterbar klämma, Bältesclip  
Tråd: Nylonlina  
Trådlängd: 80 cm  
Material: ABS



## **M 40**

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip Bältesclip,  
Lämplig för profiltryck, max tryckyta 34 mm  
Tråd: Nylonlina  
Trådlängd: 85 cm  
Material: Metall



Tråd finns även som Wire eller Kedja

## **Jojjo 2**

Populär och slitstark. Lämplig för profiltryck, max  
tryckyta 32 mm  
Trådlängd: 80 cm  
Material: POM



Färger: Svart, Röd, Vit, Grön, Gul, Blå

## **M 43**

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip  
Bältesclip  
Tråd: Nylonlina  
Trådlängd: 85 cm  
Material: Metall



Tråd finns även som Wire eller Kedja

## **R 41**

Praktisk och funktionell. Försänkning för montering av  
etikett. Förstärkt ID-strip. Bältesclip  
Tråd: Nylonlina  
Trådlängd: 120 cm  
Material: ABS





# LANYARD

## **E 9**

Monterad valfritt fäste inkl. säkerhetsknäppe.  
 Bredd: 9 mm  
 Längd: 90 cm  
 Material: Polyester



Färger: Svart, Vit, Grå, Röd, Gul, Marinblå etc.

## **C 9C**

Vår serie inom lanyards och speciellt utvecklad för att ge maximal utformning till ett attraktivt pris. Går att få i ett flertal färger, bredder och material, samtliga optimala för personalisering genom screentryck, vävning eller brodyr.

Kontakta oss så hjälper vi Er att välja rätt.



## **C 10**

Monterad plastkrok , Monterat, säkerhetsknäppe  
 Bredd: 10 mm  
 Längd: 90 cm  
 Material: Tubvävd polyester



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

## **C 15**

Monterad plastkrok  
 Monterat säkerhetsknäppe  
 Bredd: 15 mm  
 Längd: 90 cm  
 Material: Flatvävd polyester



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc

## **C 20**

Monterad roterbar krok  
 "droppe"  
 Monterat säkerhetsknäppe  
 Bredd: 20 mm  
 Längd: 90 cm  
 Material: Polyester



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

## **ECO 15**

Monterad plastkrok  
 Monterat säkerhetsknäppe  
 Bredd: 15 mm  
 Längd: 90 cm  
 Material: Flatvävd polyester



Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

## ID06 2.0 kort

- ♦ Akrediterad Leverantör
- ♦ Snabba & Flexibla leveranser
- ♦ Expresshantering
- ♦ LoA 2 tillitsnivå och högre säkerhet



Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser.

Vi strävar efter att alltid hjälpa våra kunder så har Ni frågor tveka inte att kontakta oss.

Vi erbjuder ett kitt till ditt ID06 kort som ger dig möjlighet att enkelt förvara ditt kort och på samma gång ger det ett extra skydd till ditt kort.



Manuell verifiering erbjuds till dem som inte har Bank-ID.

ID06 anpassad RFID läsare.



# GDPR STÄLLER KRAV ATT HÅLLA HÖG SÄKERHET

SMARTBit är en anpassad färgbandsförstörare, följ GDPR genom att förstöra den information som blir kvar på färgbanden efter kort produktion.

I behållaren finns en påse som byts ut när behållaren är full. Knyt ihop påsen och byt till en ny. enklare blir det inte

Patenterad skärteknik och bladen kan enkelt bytas.

2 olika hastigheter med autostopp funktion.

Dimension (mm):  
232 x 365 x 386

## smartBIT



REX823 är en enklare maskin med säkerhetsnivå P4 korsskärning. Den genomskinliga fronten gör det enkelt att se kvarvarande kapacitet.

23 liters avfallsbehållare.

Avancerad fläktkylning vilket gör att dokumentförstöraren kan köras längre tid.

Automatisk start/stopp funktion när dokument presenteras eller tas bort eller när avfallsbehållaren separeras.

Storlek: (mm)  
H466 x B345 x D230



DINO är en kraftfull maskin med hög säkerhetsnivå (Nivå 4) samt energisnål och driftsäker. Användarvänlig panel och enkel LED display med statusindikator.

EcoMode viloläge som aktiveras

automatiskt vid inaktivitet. Liten och behändig samt enkel att flytta pga sina 4

hjul. Den genomskinliga fronten gör det enkelt att se kvarvarande kapacitet. 30 liters avfallsbehållare med automatisk avstängning när behållaren är full.

Automatisk start/stopp funktion när luckan öppnas/stängs eller avfallsbehållaren dras ut.

Storlek: (mm)  
H520 x B444 x D360



Separat inmatningsfack och utmatningsfack för plastkort





## MULTITECH 2

- ◆ Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- ◆ 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare
- ◆ Konfigureras enligt kundens önskemål
- ◆ Välj med eller utan CR
- ◆ Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- ◆ USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m



## MULTITECH SLIM

- ◆ Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- ◆ 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare
- ◆ Konfigureras enligt kundens önskemål
- ◆ Välj med eller utan CR
- ◆ Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- ◆ USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m



## MULTITECH SMARTCARD

- ◆ Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- ◆ 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare, Contact chip
- ◆ Konfigureras enligt kundens önskemål
- ◆ Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- ◆ USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

## KORTLÄSARE



- ◆ Lågfrekvensläsare 125 KHz, UID-läsare, Högsäkerhetsläsare DesFire, passiv långdistans UHF läsare
- ◆ Hållbara flexibla RFID-läsare som passar till olika system
- ◆ RFID-läsare för krävande förhållanden
- ◆ Valfrihet med öppna standarder
- ◆ Smidiga uppdateringar, system som utvecklas
- ◆ Enkel montering
- ◆ Läsare som passar i ditt system, många olika gränssnitt
- ◆ Låg strömförbrukning och hög säkerhet med TDES- och AES-kryptering och kryptonycklar



## QRD1000MBT LÄSARE



Läsare för tidregistrering eller passerkontroll med IP65 klassning, för utomhus eller inomhus bruk.

Kan kopplas upp mot TCP/IP eller RS-485 kommunikation, fungerar utan dator. Komplet installation och programmering kan göras via tangentbord och inbyggd firmware. Audiovisuell indikation för godkännande och avslag på giltiga / ogiltiga fingeravtryck, kort och lösenord.

Kan lagra upp till 2 200 fingeravtrycksmallar, 10 000 kort och 30 000 transaktioner.

Uppgifterna kan säkerhetskopieras upp till ett SD-kort och kan även överföras till en annan läsare i avsaknad av datoranslutning.

Reläutgångar för ellås och larm. Ingångar för dörrstatussensor och begäran om att styra annan maskinvara. Stöder flera tidszoner och personalgrupper för programmering giltiga inmatningszoner.

Dimension: 6.25B x 18.5H x 4.15D mm



# ÖPPNARKNAPPAR

## HPB 10E

Kontaktfri Infraröd detektor för att upptäcka objekten. När rörelse inom det infraröda avkänningsområdet detekteras kommer reläet att utlösas för att släppa det elektriska låset .

Snygg och tunn frontplatta med härdat glasmaterial, ser bra ut och matchar med de flesta miljöer och placeringar.

Förhöjningssats medföljer vid leverans för utanpåliggande montering.

**HUNDURE**



## Logo

- Öppnarknapp med egen graverad logga
- Gravyrnyans: Grå 424
- Kan även tryckas i flerfärg



## Modern

- Öppnarknapp med graverad modern nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424



## Gammeldags

- Öppnarknapp med graverad gammeldags nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424



## Liten

- Öppnarknapp med graverad liten nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424



# FINGERPRINT KORT

Authentication On Card, AOC

Funktion för fingerprint cards kan endast aktiveras av kortinnehavarens fingeravtryck, missbruk av kortet i tredje part är omöjligt. Att skapa och underhålla en databas är inte nödvändigt eftersom fingerprint data sparas på kortet. En enkel integration i ett existerande system är möjlig utan dyra underhåll och integrationskostnader som fingeravtrycksläsare.

Smartcards med Ultra-tunn fingeravtrycksläsare och fingeravtryck autentiserings algoritm.



Enkel distribution med minimalt underhåll.

Fingeravtrycksläsare behöver INTE införskaffas.

Databasen för fingeravtryck finns i kortet.

Ingen fingeravtrycks-databas krävs externt.

Användaren ansvarar för förvaringen av kortet.

Hygienisk.

Endast användaren vidrör fingeravtrycksläsare.

## Egenskaper

- System för autentisering med fingeravtryck
- Placering av fingeravtryck extrahering
- Placering för autentisering av fingeravtryck
- Hantering av integritet

På kort

I kort

I kort

genom användarens diskretion



## CMOS-fingeravtrycks kapacitanssensor

- 8H hårdhet nära diamant beläggning för mer än 10 miljoner finger placeringar
- Ultra-låg strömförbrukning, 3mA i driftläge
- 64-bitars kryptering säkerhetsnyckel för bästa personliga integritet
- Anti-ESD +/-30kV
- Upplösning 256 bildpunkter gråskalevärden

## Tillvals funktioner

- Beröringsfritt chip (RFID) för passerkontroll
- Kontakt chip IC inklusive JCOP och Java
- LED indikator

## Tillämpningar

- Sjukhus och sjukvårdshantering
- Högsäkerhetshantering vid passerkontroll
- Finans- och banktransaktioner



# VISITIQ - BESÖKSSYSTEM



## Grundfunktioner

- ▶ Kunden kan skriva in sig själv
- ▶ Namnsförslag på besöksmottagarens namn
- ▶ Receptionen kan sköta inskrivningen
- ▶ Översikts vy för besöken hos receptionisten
- ▶ Sökfunktion
- ▶ Aktuella besök, Statistik, rapporter
- ▶ Webbgränssnitt där personalen kan föränmäla sitt besök
- ▶ Utskrift av besökskort
- ▶ Receptionsdel installeras på plats.

## Moduler som ingår

- ▶ Inskrivningsdel med egen logo och text
- ▶ Översikts vy på besöken för receptionist
- ▶ Webgränssnitt för personalen att förboka sina möten.

## Inskrivningsdel



Kunden fyller i sina uppgifter och trycker på bekräfta. Besöket registreras och ett besökskort skrivs ut.

## Administrations vy

I denna vy ser receptionisten vilka besök som är planerade samt vilka som pågår. Man kan även se om det är ett besök som är planerat men inte besökarna kommit än. De olika lägena styrs med hjälp av olika bakgrundsfärger. Detta ger en förenklad översyn om det aktuella läget.

## Förbokning av möten

All personal har tillgång till en inloggning till en kalender där besök kan förbokas. Systemet finns ute på internet så man kan komma åt det även om man är ute hos kund.



- Utrymningslista • Besöksbrickor • Föränmälning av besökare • Rapportering, Historik, Statistik mm.
- Insamling av data • In/Ut registrering med streckkodsläsare • Mail information • SMS meddelande
- Utskrift av parkeringsbiljett/tillstånd • Anpassas även efter egna önskemål



# SKOLIQ - TALLRIKSAUTOMAT


[Rapporter](#)
[Inställningar](#)
[Import av personer](#)
[Import av behörighetschema](#)

## MÅLTIDSREGISTRERING

## RAPPORTHANTERING

## SPECIALKOSTREGISTRERING



Stängd tallriksautomat



Öppen tallriksautomat

### Måltidsregistrering för lunchrestaurang / skolmatsal

Med tallriksautomat ger man endast tillträde till för behöriga som kan identifiera sig med RFID teknologi. Systemet kan även anpassas för andra identifierings metoder som QR-kod, Fingerprint, Bluetooth.

### Bättre ekonomi och minskat matsvinn

I en skolmatsal minskar gratisätare och ger en bättre kontroll på antal luncher som serveras. När antal luncher kan kontrolleras minskar matsvinnet och i slutändan genereras en bättre ekonomi.

### Webbaserat system

Automaten är anpassad och behöver endast nätverksuttag för att fungera. Systemet är sedan web anpassat och ger dig tillgång via inloggning och rättighetsstyrning i systemet. Egenutvecklat system med möjligheter till kundanpassning enligt Era behov och önskemål.

### Grundinformation Tallriksautomat

- ▶ Tallrikar av storlek 220-280 mm
- ▶ Hanterar djupa och flata tallrikar
- ▶ Anpassad för en (1 st) tallriksdispenser.
- ▶ Plats för 80-140 st tallrikar beroende på modell
- ▶ 2 stycken utmatningar för tallrikar
- ▶ Stommen utformad i rostfritt stål
- ▶ Tallriksstyrningar i POM
- ▶ Mått 860x695x1070 mm (LxBxH)
- ▶ Tillverkad i Sverige



Tallriksdispenser



### Grundinformation Tallriksdispenser

- ▶ 2 tuber för upp till 120 tallrikar
- ▶ Justerbar belastning med hjälp av fjädrar
- ▶ Ledade hjul på alla positioner
- ▶ Tillverkad i rostfritt stål
- ▶ Tillverkad i Sverige



## SI::LOCKER



SI::Locker är ett elektroniskt smartlås som är utformat för att installeras på skåp där personliga tillhörigheter måste lagras säkert, på områden som hälsoklubbar, vattenparker, skolor och sjukhus.

Dess motordrivna läsare garanterar en mycket enkel användning som är snabbt, smidigt och ljudlöst.

Alla låsen är utrustade med ett utbytbart batteri med en livslängd upp till 3 år. Det finns också två olika versioner tillgängliga som val, fyrkantig eller rund. Låset kan installeras på olika typer av dörrar - trä, metall eller dylikt fungerar korrekt utan störningar som orsakas av material.

Kan ställas i 3 olika lägen.

Standard - Användaren väljer ett ledigt skåp.

VIP - Ett skåp är tilldelat till en användare.

Familj - Varje skåp är tillgängligt till en grupp av användare



## REA TERMINAL

REA Terminal med RFID (Mifare, NFC), eller 125 KHz (EM, HID etc.) och streckkods läsare och kraftig monteringslåda i aluminium. 7 tums färgskärm som finns med tillvalet pekskärm. Stort minneskapacitet för off-line hantering samt med inbyggd anti passback funktion. Support 1D / 2D streckoder och även från mobiltelefoner samt A4 hantering om biljett skrivits ut hemmifrån.

PASSERKONTROLL

ARENA TILLTRÄDE

BILJETTKONTROLL

Dimension: 236L x 320H x 110W mm

Driftstemperatur: -20°C to +50°C

TIDREGISTRERING



BARONE är singelarms vändkorset med unik design som är en ny variant mot det traditionella vändkorset och en prisvärd lösning. Kopplad med en snabbt fungerande roterande arm, systemet ger en effektiv fysisk avskräckning mot obehörig inpassering. Singelarmen använder vår exklusiva patenterade Magnetiska Direct Drive (MDD) som erbjuder det allra senaste i högteknologisk utveckling. BARONE utför en praktisk och en tyst rotation som ger en längre livslängd och underhållsfri drift.

Exceptionell tillförlitlighet är bara några av de många fördelarna med MDD-systemet. Kombinerat säkerhet och enkelhet med endast en enda armbarriär, BARONE revolutionerar vändkorsets plattform för användning i applikationer där ett traditionellt vändkors inte skulle övervägas.

Säkerhetssensorer för avkänning att endast en person passerar samt försöker krypa under eller klättra över BARONE.



## SPEEDGATE — EASYGATE

EasyGate produktsortimentet utnyttjar den mest avancerade optiska sensor tekniken integrerad i ett ergonomiskt skåp. Designen har betoning på estetisk samt en mängd olika fina alternativ så att EasyGate-lösningen lyfter upp lobbyn eller entrén. EasyGate speedgate är användarvänliga lösningar som underlättar "Self Service" dubbelriktad in- och utpassering till byggnader med hög kapacitet. De motoriserade barriärerna är utrustade med skjutbara eller svängbara spärrpaneler styrda av vår avancerade ASIC mikroprocessorplattform som kör vår högt utvecklade detekteringsprogramvara. Vi valde bästa tillgängliga IR-strålteknik för våra sensorer och konstruerade detektionssystemet för enkel montering. Vårat val av säkerhets- och monteringsinställningar passar mycket bra för alla miljöer och önskade säkerhetsnivåer. Våra system är anpassade för områden som barriärpaneler öppning / sluthastighet att synkronisera med den snabba passeringen för en typisk användare. Vi har även utformat en unik funktion inom toppar, en LED-belysning som framhäver området ovan kortläsaren för att intuitivt styra användaren till platsen för kortläsaren. Medan andra bara kompromissar och delegerar dessa utmaningar som "träningsproblem" för användaren att lära sig och övervinna, vi fokuserade på att ge en intuitiv design bättre lämpad för framgång i den verkliga världen. Även om högprestanda har högsta prioritet har vi ej kompromissat med estetiken. Vare sig en smalare mer transparent lösning är önskvärd eller större skåpdesign, erbjuder vår EasyGate-portfölj dig ett rikligt urval i en mängd olika alternativ och tillbehör som kommer att göra Er nöjda.

- Högpresterande säker åtkomstlösning
- Snabb genomströmning
- Användarvänlig drift med säkerhetsredundans (dubbellkontroll)
- Enkel integrering av kringutrustning
- Många färdiga alternativ finns
- Finns i ADA-konfigurationer och inställningar



EASYGATE LX



EASYGATE SUPERB



# SWING GATE — PEGASUS

**QUALICA-RD**

PEGASUS är anpassad för inpassering med större föremål som t.ex. barnvagn, rullstol etc. samt vid utrymning av lokal. PEGASUS kan installeras som en egen lösning eller tillsammans med vändkors eller speedgate. Inpassering sker via installerat system eller via operatör (tex. Receptionen). PEGASUS kan anpassas i olika storlekar samt kundanpassas med eget utseende som egen logga eller dylikt.


**UNDERHÅLLSBESPARANDE  
ELEKTROMAGNETISK MOTOR**

## TILLBEHÖR

EasyTouch är en konsol för kontroll och styrning av vändkors och speedgates med **en 7" touchskärm i färg**. För inomhus bruk och kopplas upp via USB, RS485 eller Ethernet.



Card/Badge Collector är en uppsamlare av kort och brickor som skall lämnas tillbaka av t.ex. besökare. Kapaciteten är 50 st besöksbrickor med klipp och hållare eller 150 st RFID kort.



Ramp LT sockel för installation på golvet utan behov av borrhning eller strukturella modifieringar. Lämplig för golvvarme, marmorplattor, mattor etc. LT-rampen möjliggör komplett ytmontering av vändkors / grindar.

När du installerar fler grindar bredvid varandra är det möjligt att helt enkelt ansluta enskilda delar av rampen.

Kabeldragning sker under rampen.

# GRINDAR FULLSTORLEK — REXON

**QUALICA-RD**

REXON vändkors och grindar i fullstorlek används för passering både inomhus och utomhus. Alla vändkors och grindar kommer med en motorenhet som ger större pålitlighet, mindre underhåll och snabbare passering. En kraftfull elektromagnetisk broms ger ett komplett och säkert skydd mot obehörig inpassering.

De flesta modellerna har enkel eller dubbel system för tillträde. Stor variation av modeller som i fullstorlek vilket gör det enklare för Er att hitta en lösning som uppfyller Era önskemål.


**UNDERHÅLLSBESPARANDE  
ELEKTROMAGNETISK MOTOR**

## TILLBEHÖR

EasyTouch är en konsol för kontroll och styrning av vändkors och grindar med en 7" touchskärm i färg. För inomhus bruk och kopplas upp via USB, RS485 eller Ethernet.



Alarm Buzzer är en enhet som signalerar vid obehörig passage.



Extreme Outdoor Package är ett special paket för extrema förhållande utomhus.

Värme modul samt IP skydd.



Monterings Ram som passar till vändkors och grindar i fullstorlek. Används vid förinstallation för enklare montering i t.ex. betong fundament.

# PROFESSIONELLA HANDHÅLLNA & TRÅDLÖSA RFID LÄSARE



## QUALICA-RD 70

### Professionell handhållen Android™ RFID läsare.

Qualica-RD 70 en Android-baserad mobil dator som ger enastående kvalitet. Den har kraftfull fyrkärnig processor, stabil trådlös anslutning, NFC och 1D / 2D streckkodsskanning, irisgenkänningsfunktioner. Denna robusta enhet kan användas i branscher som expressleverans, logistik, lager, tillverkning etc.



## QUALICA-RD 71

### Professionell handhållen Android™ RFID läsare.

QUALICA-RD 71 med många funktioner är en Android robust mobil dator. Med sin kraftfulla fyrkärnig processor, stabila trådlösa anslutningar och omfattande alternativ för datafångst. Du kan hantera den här enkla enheten som kraftfullt hjälper för att öka produktiviteten inom logistik, lager, detaljhandel, identitetsverifiering, mätaravläsning, kortavläsning etc.



## QUALICA-RD 72

### Industriell UHF RFID Läsare

QUALICA-RD 72 är en Android robust mobil dator. Den har fyrkärniga processor, 8000 mAh batteri och utmärkt UHF RFID-kapacitet. Den kan utrustas med R2000 linjärt eller cirkulär polariserad antenn.

Att den kan läsa taggar i bulk från långt avstånd gör det möjligt för att distribueras i detaljhandel, lager, uthyrning etc.



## QUALICA-RD 75

### Professionell handhållen

#### RFID läsare med printer.

Qualica-RD 75 är en handhållna dator med två-i-ett-enhet för datainsamling i realtid och utskrift av kvitto.

Med funktioner som integrerad mobilskrivare och hastighetsdatainsamling gör den till en eftertraktad enhet. Med inbyggda dubbla kortplatserna för PSAM-kort hjälper den till att enkelt kryptera data. Den bärbara designen av enheten är en perfekt kombination av flera verktyg som används inom olika sektorer som detaljhandel, hälsovård, parkering osv.



## QUALICA-RD 76

### Professionell handhållen

#### UHF RFID läsare.

QUALICA-RD 76, den nya Android baserade robusta enheten, är utvecklad för att vara mycket lättare än andra UHF RFID-läsare. Den har kraftfull fyrkärnad processor, 6600 mAh batteri, avstånds UHF RFID-kapacitet, NFC, streckkodsscanning och irisgenkännande. Denna robusta enhet kan användas inom kedjebutiker, kläder, detaljhandel förvaltning, lager, parkering etc.



## QUALICA-RD 80

### Industriell surfplatta.

QUALICA-RD 80 med många funktioner är en Android 7.1 robust industriell surfplatta. Med sin kraftfulla Qualcomm-CPU, 8-tums högdefinitionsskärm, 8000 mAh-batteri och omfattande datafångstalternativ som UHF RFID, streckkodsscanning, HF RFID / NFC, iris och fingeravtrycksigenkänning etc. Den lättanvända enheten hjälper till att öka produktiviteten inom detaljhandel, logistik, lager, identitetsverifiering, mätaravläsning osv.





# QUALICA-RD R2

## UHF Swing läsare.

Detta är en nyutvecklad handhållen datainsamlingsenhet med elegant design och otrolig prestanda. Den levererar överlägsen UHF-läsning och skrivning, streckkodsskanning, överför data till datacentret med Bluetooth, enkelt. Enheten kan förenkla uppgifter inom lagerhantering, kapitalförvaltning, inspektion etc.



Bluetooth



1D Barcode



2D Barcode



UHF

## TILLBEHÖR

Laddstation för laddning av modellerna 70, 71, 72,



USB kabel för laddning av enhet tillsammans med AC adapter eller direkt från dator.



Hölster för enklare hantering av enhet.

Papper till printerdel på Qualica-RD 75



Pistol handtag till enhet



# RFID LÄSARE

# HUNDURE

## RAC 510PE

- Supportar Stand Alone hantering, kan kopplas mot RS-485 kommunikation.
- Öppnas med kort eller kort+PIN
- Minne för 1024 kort samt 800 händelser
- Skyddslarm mot manipulering. Programmerbar tid för dörrsensor.



## PXR 12

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation T2, Wiegand eller RS-485
- Snygg och slimmad design
- Dimension: 120 x 75 x 13 mm



## PXR 62

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation T2 eller Wiegand
- Dimension: 120 x 76 x 27 mm



## PXR 92

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm



## PXR 93

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm



## ECU 680

- Fristående strömsparande styrenhet
- Minne för 1024 kort samt 800 händelser
- Dimension: 86x 86 x 27 mm
- Kan kopplas mot RS-485 kommunikation.

RLY 66



# RFID LÄSARE MED KRYPTERAD KEYPAD

## HUNDURE

### PXR-RNMWSK

- Mifare läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- Krypterad keypad som placerar sifvertangenterna olika efter varje läsning för högre säkerhet
- Endast den som passerar in kan se placeringen av siffrorna på keypaden
- Dimension: 122 x 88 x 28 mm



# RFID / QR-KOD LÄSARE

### PXR-Q1MWS

- Kombinerad Mifare och QR-kod läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- QR-kod kan läsas från smart phone eller papper
- Dimension: 86 x 86 x 14 mm (Frontplatta)  
65 x 58 x 14 mm (Monteringsenhet)



# RFID / BLUETOOTH LÄSARE

### PXR-92MWS-BE

- Kombinerad Mifare och Bluetooth (BLE, med App) läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- Använd mobil telefon App för inpassering via läsaren
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm



# KONTROLLER

# HUNDURE

## RAC 2000WSN

- 2 dörrar kontroller, TCP/IP
- Användare: 15 000, Transaktioner: 40 000
- T2/Wiegand x 4 eller RS-485 x 1
- Dimension: 150 x 210 x 29 mm
- Output:: 4 relä (Dörr x 2, Alarm x 2)



## RAC 2400NV

- 3 modeller finns för 4 / 8 / 16 dörrar, TCP/IP
- Användare: 30 000, Transaktioner: 80 000
- Dimension: 150 x 210 x 29 mm
- Output:: 1 relä (Alarm x 1)



## ACU 30

- Slavkontroller till kortläsare
- Output: 2 relä (elektroniskt lås x 1, alarm x 1)
- Dimension 62 x 45 x 20 mm



## EPC 406 / BF 430

- Konverter till RS-485
- EPC 406 = USB konverter
- BF 430 = TCP/IP konverter



EPC 406



BF 430

## PSU 330

- Nätadel anpassad för Hundure.
- AC-input x 1, DC-ouput x 2



## BOX

- Monteringslåda för enklare installation
- Anpassad för Hundure produkter



# BESÖKSHANTERING

# HUNDURE

## BESÖKSHANTERINGSSYSTEM


- Självregistrering eller förregistrering
- Vid förregistrering skickas en QR-kod till besökare med namn besöksdatum samt antal besökare
- Vid ankomst verifieras QR-koden så receptionen får nödvändig information via QR-koden
- ID Kort eller QR-kod används vid inpassering
- Vid besökets slut återlämnas eventuellt ID Kort, QR-kod är inte längre giltig vid inpassering



RAC-2000wSN



PXR-Q1MWS



## AIRBNB SYSTEM

1. Bokning från kund tas emot
2. Kundens information registreras samt tid för vistelse. QR-koden genereras.
3. E-post skickas till kund med QR-koden.
4. Kunden anländer och läser av QR-koden på PXR-Q1MWS läsaren för inpassering..
5. Kunden lämnar och tiden går ut för QR-kodens giltighetstid.



RAC-2000wSN



PXR-Q1MWS



# ANGENO

Allt inom plastkort - [www.angeno.se](http://www.angeno.se)

## Angeno Business Solutions AB Miljö Policy

Vi på Angeno tycker att miljöfrågor är viktiga. Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete och strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Några viktiga punkter i vårt miljöarbete är:

- Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
- Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
  - Plastkort till förbränning
  - Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering
  - Aktivt hanterar förpackningar och tidnings/pappers insamling enligt miljöstandard
- Vi tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.
- Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
- Vi utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.



Kontakta oss så hjälper vi dig.



08-760 93 90



[www.facebook.com](http://www.facebook.com)



[info@angeno.se](mailto:info@angeno.se)



[www.linkedin.com](http://www.linkedin.com)



[www.angeno.se](http://www.angeno.se)



[www.instagram.com](http://www.instagram.com)



[www.youtube.com](http://www.youtube.com)



*Allt inom plastkort*

# ANGENO

*Allt inom plastkort - [www.angeno.se](http://www.angeno.se)*

- Rikstäckande norr till söder
- Försäljning
- Utbildning
- Service
- Support
- Systemutveckling



# ANGENO

## BUSINESS SOLUTIONS AB

*ALLT INOM PLASTKORT*

NATTVANDRARNA  
Sedan 1989

VI STÖDJER NATTVANDRARNA

Cancerfonden



Giving  
People

Veddestavägen 24  
175 62 Järfälla

[www.angeno.se](http://www.angeno.se)  
[info@angeno.se](mailto:info@angeno.se)

08-760 93 90  
[id06@angeno.se](mailto:id06@angeno.se)