

Altrad Belle schakelplaat RPX 35/60

De Altrad Belle RPX 35/60-schakelplaten zijn speciaal ontworpen voor het zwaardere verdichtingswerk. Met een nieuw design zijn deze schakelplaten zeer robuust en bestand tegen de zwaarste omstandigheden. De optimale en zeer slijtvaste stalen bodemplaat is sterker dan 'alle' andere schakelplaten met cast-bodemplaat. In combinatie met een hoogfrequent trilelement en Hatz of Honda-motor bent u verzekerd van perfecte evenredige verdichting en een hoge performance en loopsnelheid




CE

Kenmerken en specificaties:

- Ergonomische bedieningshandgreep met lage hand-armvibratie.
- Groot, centraal geplaatst hijsoog.
- Lithium-Ion accu (elektrische start) met LED-waarschuwings-/controlelichten.
- Standaard met geïntegreerde transportwielen en -vergrendeling.
- Verkrijgbaar in Honda benzine, Hatz diesel en Hatz diesel met elektrische starter.
- Oliebeveiliging.
- Toerental van 3000 rpm.
- Maximale gradatie 20 (°).
- Geluidsniveau 108 (dB(A)).
- Hydraulisch schakelmechanisme.
- Optimale, lasergesneden, zeer slijtvaste bodemplaat.
- Standaard voorzien van urenteller.
- Zeer geschikt voor de verhuur.
- Goede prijs-/kwaliteitverhouding.
- Optioneel: rubber onderplaat (voor- en achterwaarts te gebruiken).

Alle afmetingen zijn in 'mm'



Scan de QR-code en bekijk video's van diverse Altrad Belle-producten op de website van Altrad Fort.

Type	RPX 35/60	Rubber onderplaat
Artikelnummer	63463	63153
Motor	Honda GX200	
Vermogen (pk/kW)	5.8/4.3	
Afmeting plaat LxB (mm)	700x600	
Centrifugaalkracht (kN)	35	
Statische druk (kg/m ²)	944	
Frequentie (Hz)	81	
Trillingsniveau (m/sec ²)	3.1	
Loopsnelheid (m/min)	25	
Gewicht (kg)	185	
Geluidsniveau (dB(A))	108	



Handmatig gaspedaal.

Type	RPX 35/60D	RPX 35/60DE
Artikelnummer	63464	63465
Motor	Hatz 1B20 Diesel	Hatz 1B20 Diesel-
Vermogen (pk/kW)	4.9/3.6	4.9/3.6
Afmeting plaat LxB (mm)	700x600	700x600
Centrifugaalkracht (kN)	35	35
Statische druk (kg/m ²)	1000	1057
Frequentie (Hz)	81	81
Trillingsniveau (m/sec ²)	2.4	2.4
Loopsnelheid (m/min)	25	25
Gewicht (kg)	196	207
Geluidsniveau (dB(A))	108	108



Ergonomische bedieningshandgreep.




Startknop benzinemotor.



Diesel met elektrische starter.





1. De RPX 35-schakelplaten zijn bedoeld voor diep verdichten van verschillende ondergronden.
2. De schakelplaten met elektrische starter zijn voorzien van een hoogwaardige Lithium-Ion accu.
3. Bovenstaande afbeelding toont de RPX 35/60 met Hatz-dieselmotor met elektrische starter.
4. Alle RPX-varianten beschikken over een urenteller
5. Geïntegreerde transportwielen met -beveiliging.

CE