

SHERPA

Z10 E200


NL22.10-1



SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z10 E200



Motor

Type	Epower+
Vermogen	3.1/4.2 kW/pk
Max. Toerental	2150 rpm
Afgesteld toerental	1500/2150 rpm
Koeling	Luchtgekoeld

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Max. snelheid Slak

0-3,5 (traploos) km/h*

Max. snelheid Haas

0-5 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

	Slak	Haas
Opbreekkracht	726 kg	726 kg
Duw- trekkracht	400 kg*	400 kg*
Rij- en werkhydrauliek	12/190 l/bar	17,7/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	40 l	

Banden

Standaard	5.00-8 - volrubber banden/ non-marking
-----------	---

Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren
-------------	--



Besturing

Schrankbesturing

Elektrisch systeem

Spanning	24 V
Accu-capaciteit	400 Ah

Afmetingen in mm



A Max. hoogte palletvorken	2013	J Oprijhoek	17,5°
B Max. uitkiephoogte	1656	K Hoogte machine	1453
C Hoek bak laag	28°	L Totale maximale hoogte	2547
D Uitkiephoek bak	35°	M Breedte smalle banden	760
E Afstand voorwiel kiepen bak	92	N Breedte brede banden	1000
F Bodemvrijheid	146	O Schrankcirkel	1552
G Wielbasis	657	P Schrankcirkel met bak (76cm)	2191
H Lengte machine (ingeklapte voetplaat)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Lengte machine met bak	2075		

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z10 E200

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak)

Standaard


1519 x 760 x 1453

Gewicht rijklaar


940 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*

Palletvorken last laag**



Palletvorken last hoog**



* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA Z10 E200

De Z10 is aangedreven door een krachtige 400Ah loodzuur batterij, en is schakelbaar tussen 2 rijsnelheden. Een hogere snelheid om grote afstanden af te leggen, en een langzame snelheid om nauwkeurig te manoeuvreren en batterij te besparen. De Z serie is ergonomisch geoptimaliseerd en zeer onderhoudsvriendelijk.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

