

RYOBI

HET NIEUWE MAAIEN

HET ULTIEME ACCU AANGEDREVEN
ZITMAAIER ASSORTIMENT VAN RYOBI®

NIEUWE TUINTRACTORS
IN DE BROCHURE



ryobitools.eu


MEER DAN 20 JAAR

ERVARING IN ACCU ONTWIKKELING EN INNOVATIE

De kracht van een benzinemaaiër, zonder de nadelen van uitlaatgassen, v-snaren en bougies.

Het 72V-accusysteem bevat 100 krachtige cellen per accu. Dit geeft de zitmaaier een kracht die gelijk is aan die van benzinemotoren, maar met alle voordelen van een accu motor. Het 72V-accusysteem levert de noodzakelijke kracht voor zware klussen en bouwt voort op de 36V MAX POWER technologie

WAAROM 72V



INTELLICELL™ ACCU TECHNOLOGIE

- Geen uitstoot
- Hoger vermogensrendement*
- Langere gebruiksduur*

*In vergelijking met het 36V MAX POWER systeem

PREMIUM
handvat

LCD
laadindicator

KERNKOELING
technologie

**SCHOK
ABSORBERENDE**
behuizing

100
**GEAVANCEERDE
LITHIUM-IONCELLEN**



72V | BRUSHLESS

**72V 76 CM
ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX76

Maaidek	76 cm Gestanst stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m ² *
Messen	Enkel mes Cross cut optie
Meegeleverde accu's	2x 72V 10Ah


**72V 107 CM
ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX107

Maaidek	107 cm Gestanst stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 6.000 m ² **
Messen	Cross cut meegeleverd
Meegeleverde accu's	2x 72V 10Ah


**72V 137 CM
ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX137

Maaidek	137 cm Gelast stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m ² ***
Messen	Cross cut meegeleverd
Meegeleverde accu's	3x 72V 10Ah

*Maaicapaciteit: tot 4.000 m² met de standaard meegeleverde accu's en tot 6.000 m² bij maximale accubezetting.

**Maaicapaciteit: tot 6.000 m² met de standaard meegeleverde accu's en tot 12.000 m² bij maximale accubezetting.

***Maaicapaciteit: tot 10.000 m² de standaard meegeleverde accu's en tot 16.000 m² bij maximale accubezetting.

48V | BRUSHLESS

**48V 76 CM
ZITMAAIER**

RY48RM76A

Maaidek	76 cm Gestanst stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m ²


**48V 96 CM
ZITMAAIER**

RM480E

Maaidek	96 cm Gestanst stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m ²


**48V 106 CM
ZERO TURN ZITMAAIER**

ZTR480EX

Maaidek	106 cm Gestanst stalen maaidek
Maaicapaciteit	Tot 12.000 m ²

NIEUW 72V | BRUSHLESS

**72V 107 CM
TUINTRACTOR**

RY72TMX107

Maaidek	107 cm Gelast stalen maaidek
Maai- capaciteit	Tot 6.000 m ² *
Messen	Cross cut
mee- geleverde accu's	2x 72V 10Ah
Uitworp gras	• Zij-uitwerp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)


**72V 117 CM
TUINTRACTOR**

RY72TMX117

Maaidek	117 cm Gelast stalen maaidek
Maai- capaciteit	Tot 10.000 m ² **
Messen	Cross cut
mee- geleverde accu's	3x 72V 10Ah
Uitworp gras	• Zij-uitwerp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

*Maaicapaciteit tot 8.000 m² met 3x72V 10Ah accu's en tot 6.000 m² met de standaard meegeleverde accu's.

**Maaicapaciteit tot 10.000 m² met 3x72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.

KRACHTIGE MOTOREN ZONDER SCHADELIJKE UITSTOOT

72V | BRUSHLESS

DE **NIEUWE** RYOBI TUINTRACTOR LEVERT DEZELFDE PRESTATIES ALS TRADITIONELE TUINTRACTOREN MET BRANDSTOFMOTOR.



Geen
uitstoot



Stil
in gebruik



Makkelijk
in onderhoud



Kosten
besparend



NIEUW

23 PK EQUIVALENT*

TOT **10.000 m²** MAAICAPACITEIT

SUPERSNEL OPLADEN

**BENZINEPRESTATIES
MET STILLERE MOTOR**

- Maait het gras tweemaal
- Geeft een strakke snede
- Superieure mulching
- Fijnere grasresten
- Gezond gazon



**CROSS
CUT
MESSEN**



*Gebaseerd op de prestaties van 4 Brushless motoren.

72V | BRUSHLESS

107 CM TUINTRACTOR



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur**
Maaicapaciteit	Tot 6.000 m ² *
Brushless motoren	3
Maaidek	107 cm Gelast stalen maaidek
Maihoogte	25 - 100 mm
Uitworp gras	• Zij-uitworp • Mulchen (optionele accessoire) • Grasvang (optionele accessoire)

TOT 6.000 m²

**MAAICAPACITEIT MET
2X 72V 10AH ACCU'S**

LCD SCHERM

Om de rij- en messnelheid te monitoren voor optimale prestaties en gebruiksduur

OPSLAG RUIMTE

Voor het vervoeren van tuingereedschap

CROSS CUT MESSEN

Voor een strakke snede en een gezonder gazon



**SNEL
LOS TE KOPPELEN
MAAIDEK**

Voor snelle en gemakkelijke schoonmaak en onderhoud

**3 BRUSHLESS
MOTOREN**

*Maaicapaciteit tot 8.000 m² met 3x72V 10Ah accu's en tot 6.000 m² met 2x 72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.

**Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

72V | BRUSHLESS

117 CM TUINTRACTOR



Accuconfiguratie	3x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	2,5 uur**
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m ² *
Brushless motoren	4
Maaidek	117 cm Gelast stalen maaidek
Maihoogte	25 - 100 mm
Uitworp gras	• Zij-uitworp • Mulchen (optionele accessoire) • Grasvang (optionele accessoire)

TOT 10.000 m²

**MAAICAPACITEIT MET
3X 72V 10AH ACCU'S**

STOEL VERING

Voor ongeëvenaard comfort

VOOR- EN ACHTER TREKHAAK

Voor extra veelzijdigheid

CRUISE CONTROL

Om langer te maaien



**SNEL
LOS TE KOPPELEN
MAAIDEK**

Voor snelle en gemakkelijke schoonmaak en onderhoud

**4 BRUSHLESS
MOTOREN**

*Maaicapaciteit tot 10.000 m² met 3x72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.

**Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

72V | BRUSHLESS

HET NIEUWE MAAIEN

SNEL OPLADEN EN NAUWKEURIG MAAIEN



HET RYOBI® 72V
ZITMAAIER
ASSORTIMENT

NEEM HET VOORTOUW MET RYOBI'S MEEST
RECENTE ASSORTIMENT LITHIUM-ION ZITMAAIERS.

ZERO TURN BIEDT

PERFECT ZICHT

- Bestuurders kunnen direct voor zich kijken en precies zien wat ze maaien

NAUWKEURIG MAAIEN


- Het vermogen om scherpe bochten te maken en dicht langs obstakels te maaien, zorgt ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemaaid kunnen worden

GEWICHTSVERDELING

- Zero-turn zitmaaiers verdelen hun gewicht gelijkmatig. Dit helpt om schade aan het gazon te verminderen ten opzichte van traditionele maaiers.

WENDBAARHEID

- Maximale wendbaarheid, ook in krappe ruimtes



72V | BRUSHLESS

137 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	3x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	2,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m ² *
Brushless motoren	5
Maaidek	137 cm Gelast stalen maaidek
Maihoogte	25-100 mm
Uitworp gras	- Zij-uitwerp - Mulchen (optionele accessoire)

42 PK
EQUIVALENT**



JOY STICK



EENVOUDIG
LADEN



5 BRUSHLESS
MOTOREN

137 CM
Gelast maaidek voor
extra duurzaamheid

*Tot 16.000 m² maaicapaciteit met 3x 72V-accu's en 4x 36V 12 Ah Max Power-accu's
en tot 10.000 m² met 3x 72V-accu's zoals standaard geleverd.

**Gebaseerd op de prestaties van 5 brushless motoren.

***Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

72V | BRUSHLESS

107 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 6.000 m ² *
Brushless motoren	4
Maaidek	107 cm Gestanst maaidek
Maihoogte	25-100 mm
Uitwerp gras	• Zij-uitwerp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

**31 PK
EQUIVALENT****

CROSS CUT MESSEN

Voor een subliem
maaibeeld en optimale
verdeling van het
versnipperde gras



Volledig opgeladen in slechts
1,5 UUR***



GESTANST
Stalen maaidek

**VERSTELBARE STOEL
EN STOELVERING**

*Tot 12.000 m² maaicapaciteit met 3x 72V-accu's en 4x 36V 12Ah Max Power-accu's en tot 6.000 m² met 2x 72V-accu's zoals meegeleverd. **Gebaseerd op de prestaties van 4 brushless motoren. ***Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

72V | BRUSHLESS

76 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m ² *
Brushless motoren	4
Maaidek	76 cm Gestanst maaidek
Maihoogte	25-100 mm
Uitwerp gras	• Zij-uitwerp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

**COMPACT IN FORMAAT
GROOTS IN PRESTATIE**



LCD SCHERM

**28
PK
EQUIVALENT****



PREMIUM
Verstelbare comfort stoel
met armsteunen

Past door vrijwel elke tuinpoort

*Tot 6.000 m² maaicapaciteit met 2x 72V-accu's en 2x 36V 12Ah Max Power-accu's en tot 4.000 m² met 2x 72V-accu's zoals meegeleverd. **Gebaseerd op de prestaties van 4 brushless motoren. ***Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

48V | BRUSHLESS

KRACHT. PRECISIE. WENDBAARHEID.

HET 48V ZITMAAIER ASSORTIMENT VAN RYOBI®



106 CM



96 CM



76 CM

48V | BRUSHLESS

106 CM ZERO TURN ZITMAAIER

Compact en super wendbaar

**12-POSITIES
MAAIHOOGTE**

Accupaciteit	100Ah
Maaicapaciteit	Tot 12.000 m²
Maaidek	106 cm Gestanst maaidek
Maaihogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 11 km/h
Uitworp gras	• Zij-uitworp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

ZERO-TURN
MAXIMALE WENDBAARHEID,
OOK IN KRAPPE RUIMTES

**TWIN-BLADE
PRECISIE MESSEN**

**LED
KOPLAMPEN**



48V | BRUSHLESS

96 CM ZITMAAIER

Wendbare zitmaaier met
traditionele besturing

Accupaciteit	100Ah
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m²
Maaidek	96 cm Gestanst maaidek
Maaihogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 12 km/h
Uitworp gras	• Zij-uitworp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

CRUISE CONTROL
COMFORTABEL MAAIEN

3
KRACHTIGE
BRUSHLESS
MOTOREN

273 CM
DRAAICIRKEL



**LAGE
ONDERHOUDSKOSTEN**
GEEN BRANDSTOF, RIEMEN OF OLIE

48V | BRUSHLESS

76 CM ZITMAAIER

Compact, betaalbaar en past makkelijk
door vrijwel elke tuinpoort

**COMFORTABEL
BEKLEED STUURWIEL**

Accupaciteit	50Ah
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m²
Maaidek	76 cm Gestanst maaidek
Maaihogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 8 km/h
Uitworp gras	• Zij-uitworp • Mulchen • Grasopvang (optionele accessoire)

**TWIN-BLADE
PRECISIE MESSEN**

3
BRUSHLESS
MOTOREN

VOOR KRACHTIGE PRESTATIES



ZITMAAIER

ACCESSOIRES

72V | BRUSHLESS

RY72TMX107

NIEUW

72V 107 CM
TUINTRACTOR

RAC478
Grasopvangzak (107 cm)



RAC476
Aanhanger*



RAC493
Maaimessen (107 cm)



RAC474
Tuintractor Mulchkit (107 cm)



RAC488
Cross cut mulchmessen (107 cm)



RAC473
Tuintractor hoes



RY72TMX117

NIEUW

72V 117 CM
TUINTRACTOR

RAC479
Grasopvangzak (117 cm)



RAC476
Aanhanger*



RAC477
Maaimessen (117 cm)



RAC475
Tuintractor Mulchkit (117 cm)



RAC489
Cross cut mulchmessen (117 cm)



RAC473
Tuintractor hoes



RY72ZTRX76

72V 76 CM
ZERO TURN
ZITMAAIER

RAC472
Grasopvangzak (76 cm)



RAC476
Aanhanger*



RAC423
Maaimessen (76 cm)



RAC457
Cross cut mulchmessen (76 cm)



RAC429
Zitmaaier hoes



RY72ZTRX107

72V 107 CM
ZERO TURN
ZITMAAIER

RAC469
Grasopvangzak (107 cm)



RAC476
Aanhanger*



RAC468
Maaimessen (107 cm)



RAC458
Cross cut mulchmessen (107 cm)



RAC429
Zitmaaier hoes



RY72ZTRX137

72V 137 CM
ZERO TURN
ZITMAAIER

RAC466
ZTR Mulchkit (137 cm)



RAC476
Aanhanger*



RAC459
Cross cut mulchmessen (137 cm)



RAC429
Zitmaaier hoes



48V | BRUSHLESS

RY48RM76A

48V 76 CM
ZITMAAIER

RAC449
Maaimessen (76 cm)



RAC455
Grasopvangzak



RAC481
Zitmaaier hoes



RAC476
Aanhanger*



ZTR480EX

48V 106 CM
ZERO TURN
ZITMAAIER

RAC441
Maaimessen (106 cm)



RAC453
Grasopvangzak



RAC481
Zitmaaier hoes



RAC476
Aanhanger*




RM480E

48V 96 CM
ZITMAAIER

RAC438
Maaimessen (96 cm)



RAC467
Grasopvangzak



RAC481
Zitmaaier hoes



RAC476
Aanhanger*



*Handmatig kiepbaar



NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

RYOBI®

KIES VANDAAG NOG VOOR EEN **RYOBI VOLLEDIG ACCU** **AANGEDREVEN MAAIER**



**UITSTEKENDE
GEBRUIKSDUUR**



**TOT 3 JAAR
GARANTIE MOGELIJK***



**BRUSHLESS
MOTOREN**



**0 CO₂
UITSTOOT**

Shibaura Europe BV
Begonialaan 7
6851 TE Huissen
Nederland 7

T. 0031 (0)263269999
E. info@shibaura.com
W. www.shibaura.nl

**SCAN DE
QR CODE
VOOR MEER
INFORMATIE**

