




mattteo
MEMBER OF ZYSTM GROUP

CATALOGUE



FILO inlay D450 semi-transparent PP

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B050002	FILO inlay voor draadschap	885x435
B050004		1185x435
B050006		1485x435



FILO inlay D600 semi-transparent PP

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B050003	FILO inlay voor draadschap	885x585
B050005		1185x585
B050007		1485x585



Extra FILO 2-delige steunclip voor draadschap

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B050010	FILO-steunclip. Standaard 4 inbegrepen bij het draadschap.	

WE ZEGGEN WAT WE DOEN
WE DOEN WAT WE ZEGGEN



MODU-FLEX ISO karren - Gesloten transportkarren en medische karren

Net als al onze ISO-modulaire oplossingen zijn MODU-FLEX karren gemaakt voor opslag en transport van 600 x 400 mm modulaire bakken, manden en schappen. MODU-FLEX wagens zijn hoogwaardige gesloten wagens speciaal ontworpen voor intensief gebruik in ziekenhuizen.

Licht maar sterk frame

Het gebruik van geëxtrudeerde aluminium profielen en gegoten aluminium hoekverbindingen zorgt voor een lichte maar zeer sterke constructie. De beschermende epoxycoating voorkomt corrosie en verlengt de levensduur. Het basisframe is van geëpoxeerd staal, waardoor de kar robuust en stabiel is.

Hygiënisch werkblad

Het werkblad van onze medische MODU-FLEX karren, gemaakt van hoogwaardig kunststof, heeft drie opstaande randen met een waterkering. Dit ontwerp voorkomt dat vloeistoffen wegglopen en bevordert zo de veiligheid en hygiëne in medische omgevingen.

Verschillende opties voor sluiting

De sluiting van onze MODU-FLEX karren met rolluiken, vensterdeuren, stalen deuren, aluminium deuren of telescopische lades zorgt niet alleen voor een nette afwerking, het houdt de inhoud ook veilig en schoon en zorgt voor een makkelijke toegang.

De rolluiken kunnen zonder gereedschap uitgenomen en herplaatst worden. Dit zorgt ervoor dat zowel het plastic rolluik alsook de binnenkant van de karren en de rolluiken eenvoudig gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden.

Accessoires

Onze MODU-FLEX karren kunnen uitgerust worden met diverse accessoires zoals verschillende types aanhaaku-

nits, afvalbakken, kantelbakken en houders voor medische apparatuur. Hierdoor zijn ze uiterst flexibel voor verschillende toepassingen. Van het opslaan en vervoeren van medicijnen en apparatuur tot het verdelen van medische benodigdheden. Deze ISO modulaire karren bieden veelzijdige toepassingen voor een efficiënt transport en distributie van benodigdheden in ziekenhuizen.

Soepel lopende wielen

De medische MODU-FLEX karren tot 1050 mm hoogte zijn uitgerust met 4 enkele zwenkwielen, elk met een diameter van 100 mm, waarvan er 2 zijn uitgerust met een rem. Transportwagens hoger dan 1050 mm zijn voorzien van 4 grotere zwenkwielen met een diameter van 125 mm, waarvan ook 2 met een rem.

ISO modulair interieur

Standaard zijn onze MODU-FLEX wagens voorzien van modulaire ABS zijwanden voor ISO bakken, manden en legborden. De insteekposities voor de modules hebben een tussenruimte van 40 mm, waardoor de bakken en manden horizontaal, schuin of gekanteld geplaatst kunnen worden. Voor extra gebruiksgemak kunnen de zijwanden uitgerust worden met ergonomische wieltes, zodat zwaar beladen modules makkelijker in en uitgeschoven kunnen worden. MODU-FLEX karren kunnen alternatief ook worden uitgerust met in hoogte verstelbare rails die bestand zijn tegen temperaturen tot 110 °C, of met telescopische geleiders

De standaardkleur van de karren is wit (RAL 9016). Op speciaal verzoek kunnen we de karren echter leveren in elke RAL-kleur van uw keuze.

MODU-FLEX is een bijzonder veelzijdig karrenstelsel dat eindeloze mogelijkheden biedt. Op verzoek kunnen we een groot aantal maatwerkcombinaties in diverse verschillende afmetingen maken. Neem gerust contact op met MATTTEO om uw specifieke wensen te bespreken.

MODU-FLEX overzicht

Transport karren

Breedte mm	1x400	1x600	2x400	2x600	3x400	3x600
Hoogte mm	1500	1850	2150			
Front	Rolluik	Stalen deur	Glasdeur	Alu deur	Open	
Interieur	Modulaire zijwanden	Hoogte verstelbare rails	Hoogte verstelbare telescooprails			
Sluitsysteem	Geen slot	Sleutelslot	Codeslot	Badgeslot		
Bumpers	Geen	Vier Hoekbumpers				
Duwbeugels	Geen	1 Horizontaal	1 Paar verticaal	2 Paar verticaal		
Wielen	Enkele wielen	Dubbele wielen	Zwenk- en Bokwielen	Antistatisch		

Medische karren

Breedte mm	1x400	1x600	2x400	2x600	
Hoogte mm	875	1050			
Front	Rolluik	Telescoopladen	Open		
Interieur	Modulaire zijwanden	Telescoopladen			
TOP	Plastic met 3 opstaande randen	Round-top	Volkern	RVS	
Sluitsysteem	Geen slot	Sleutelslot	Codeslot	Badgeslot	
Bumpers	Geen	Vier Hoekbumpers			
Duwbeugels	Geen	1 Horizontaal			
Wielen	Enkele wielen	Dubbele wielen	Antistatisch		

Materiaalfiche

Frameprofielen	Geëxtrudeerd aluminium met epoxycoating
Hoekstukken	Spuitsgiet aluminium met epoxycoating
Bodem frame	Geëpoxeerd staal
Zij- en achterpanelen	Geëpoxeerde staalplaat
Werkblad	Hoogwaardig Plastic, resistent tegen desinfectie- en reinigingsmiddelen



MODU-FLEX hoge ISO transportkarren

- Breedte 400 (type D) - Rolluik

MODU-FLEX transportwagens zijn standaard uitgerust met ABS modulaire zijpanelen. De zijwanden hebben om de 40 mm een rail voor modules. De zijpanelen zijn in de MODU-FLEX kar.



MODU-FLEX 1500H - 1x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000... ...4001010101	MODU-FLEX kar type D, rolluik, 30 posities voor modules.	472x736x1539h



MODU-FLEX 1850H - 1x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500... ...4001010101	MODU-FLEX kar type D, rolluik, 38 posities voor modules.	472x736x1859h



MODU-FLEX 2150H - 1x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500... ...4001010101	MODU-FLEX kar type D, rolluik, 46 posities voor modules.	472x736x2179h



MODU-FLEX 1500H - 2x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000... ... 4002010101	Modu-Flex kar type D, rolluik, 2x30 posities voor modules.	905x736x1539h



MODU-FLEX 1850H - 2x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500..	MODU-FLEX kar type D,	905x736x1859h
... 4002010101	rolluik, 2x38 posities voor modules.	



MODU-FLEX 2150H - 2x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500..	MODU-FLEX kar type D,	905x736x2179h
... 4002010101	rolluik, 2x46 posities voor modules.	



MODU-FLEX 1500H - 3x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000...	MODU-FLEX kar type D,	1338x736x1539h
... 4003010101	rolluik, 3x30 posities voor modules.	






MODU-FLEX 1850H - 3x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500...	MODU-FLEX kar type D,	1338x736x1859h
...4003010101	rolluik, 3x38 posities voor modules.	



MODU-FLEX 2150H - 3x400B - Type D - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500...	MODU-FLEX kar type D,	1338x736x2179h
...4003010101	rolluik, 3x46 posities voor modules.	



MODU-FLEX hoge ISO transportkarren

- Breedte 600 - (Type W) - Rolluik

MODU-FLEX transportwagens zijn standaard uitgerust met ABS modulaire zijpanelen. De zijwanden hebben

om de 40 mm een rail voor modules. De zijn bij inbegrepen in de MODU-FLEX kar.



MODU-FLEX 1500H - 1x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000.. ...6001010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 1x30 posities voor modules.	672x552x1539h



MODU-FLEX 1850H - 1x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500.. ... 6001010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 1x38 posities voor modules.	672x552x1859h



MODU-FLEX 2150H - 1x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500.. ...6001010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 1x46 posities voor modules.	672x552x2179h



MODU-FLEX 1500H - 2x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000.. ...6002010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 2x30 posities voor modules.	1305x552x1539h



MODU-FLEX 1850H - 2x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500... ...6002010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 2x38 posities voor modules.	1305x552x1859h



MODU-FLEX 2150H - 2x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500... ...6002010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 2x46 posities voor modules.	1305x552x2179h



MODU-FLEX 1500H - 3x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161615000.. ... 6003010101	MODU-FLEX kar type W, rolluik, 3x30 posities voor modules.	1938x552x1539h






MODU-FLEX 1850H - 3x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500...	MODU-FLEX kar type W,	1938x552x1859h
... 6003010101	rolluik, 3x38 posities voor modules.	



MODU-FLEX 2150H - 3x600B - Type W - Rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161621500...	MODU-FLEX kar type W,	1938x552x2179h
... 6003010101	rolluik, 3x46 posities voor modules.	



MODU-FLEX hoge ISO transportwagens

- Breedte 600 (type W) - Glasdeuren

MODU-FLEX transportkarren zijn standaard uitgerust met ABS modulaire zijpanelen. De zijpanelen hebben om de 40 mm een rail voor modules en zijn inbegrepen in de

kar. De onderstaande karren zijn ook verkrijgbaar in H1500 en H2150 met 1, 2 of 3 secties.



MODU-FLEX 1500H - 1x400B - Type D - Glasdeur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500..	MODU-FLEX kar type D, glas-	495x735x1850h
... 4001030501	deur, en 1x40 posities voor modules.	



MODU-FLEX 1850H - 2x400B - Type D - Glasdeur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500..	MODU-FLEX kar type D,	930x735x1850h
...4002030501	glasdeur, 2x40 posities voor modules.	



MODU-FLEX 1500H - 1x600B - Type W - Glasdeur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500..	MODU-FLEX kar type W,	695x550x1850h
... 6001030501	glasdeur, en 1x40 posities voor modules.	



MODU-FLEX 1850H - 2x600B - Type W - Glasdeur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500..	MODU-FLEX kar type W,	1325x550x1850h
... 6002030101	glasdeur, 2x40 posities voor modules.	

SUCCES = TALENT X VOORBEREIDING
X INZET X BETROKKENHEID

MODU-FLEX hoge ISO transportwagens

- Breedte 400 (type D) - Stalen deuren

MODU-FLEX RVS transportwagens met volle deuren zijn standaard uitgerust met in hoogte verstelbare spuitgieten rails. De rails zijn bestand tegen temperaturen

tot 110°C. De onderstaande karren zijn ook verkrijgbaar in hoogte 1500 mm.



MODU-FLEX 1500H - 1x400B - Type D – Stalen deur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500.. ...4001060402	Modu-Flex kar type D met stalen deur en 25 paar rails.	643x767x1959h



MODU-FLEX 1850H - 2x400B - Type D – Stalen deuren

Art. nr	Omschrijving	Afm.
161618500.. ...4002060402	Modu-Flex kar type D met stalen deuren en 2x25 paar rails.	1082x767x1959h

Deze wagens kunnen ook in een epoxy coated uitvoering geleverd worden.

MODU-FLEX accessoires



Duwbeugel - Horizontaal

Art. nr	Omschrijving	Afm.
Via model	Horizontale duwbeugel in geëpoxeerd aluminium	



M-Line hoekbumper

Art. nr	Omschrijving	Afm.
Via model	Grijze hoekbumper Art.nr. B120016	



Sleutelslot voor MODU-FLEX met rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
Via model	M-Line "lock-eye"sleutelslot, Art.nr. B120013	



Codeslot

Art. nr	Omschrijving	Afm.
Via model	Codeslot	



DIN-rail voor accessoires

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B120035	M-Line DIN-rail voor type W	
B120036	M-Line DIN-rail voor type D	



Rail – Horizontaal voor ISO modules

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610620	Horizontale rail voor type D	28x642*x52h
1610621	Horizontale rail voor type W	28x442*x52h

*Hartafstand tussen de bevestigingshaken

MODU-FLEX accessoires



Schuine rail voor ISO modules

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610622	Schuine rail voor type D	28x673* [*] x52h
1610623	Schuine rail voor type W	28x462* [*] x52h



Ergonomisch wieltje

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610904-1	Klik-in wieltje in de opening van de rail	



Geleidingsblokje voor rails

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610634	Slijtvast glijblokje in POM. Bij gebruik van RVS draadmanden	



*Hartafstand tussen de bevestigingsshaken



BELGIUM

DENMARK

ENGLAND

FRANCE

NORWAY

SWITZERLAND

ZYSTM MATTTEO
NIEUWSTRAAT 8
BE 2275 LILLE (BELGUIM)
TEL: +32 3 369 11 08
SALES@MATTTEO.COM
WWW.MATTTEO.COM

WWW.ZYSTM.COM

WWW.MATTTEO.COM