




mattteo
MEMBER OF ZYSTM GROUP

CATALOGUE

ZYSTEM ISO-modulaire kasten

Met onze ZYSTEM ISO-modulaire kasten staan kwaliteit en functionaliteit voorop. Onze ZYSTEM kastenserie heeft een minimalistisch ontwerp dat overal perfect past. Er zijn eindeloze mogelijkheden om een kastinterieur op maat te creëren waarin elk item zijn eigen plaats heeft door gebruik te maken van onze ISO-modulaire bakken, manden, schappen en separaties.

Onze ISO-modules kunnen in de zijpanelen van de kast worden geschoven in de 600 mm brede (type W) of 400 mm brede richting (type D). De gelamineerde deuren hebben een versterkte randafwerking en een ergonomische handgreep van geanodiseerd aluminium. Mattteo heeft een uitgebreid assortiment kastty-

pes, waaronder speciale kasten zoals brandwerende kasten, doorgeefkasten endoscoopkasten en instrumentenkasten. In deze catalogus beperken we ons tot de ISO Modulaire standaardkasten, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als u speciale wensen hebt.

Bij gebruik van onze ZYSTEM kasten in combinatie met ons Real-Time RFID voorraadbeheersysteem en onze IRIS supply chain software, kunnen nog grotere besparingen en efficiëntie worden bereikt als onderdeel van een geïntegreerde geïntegreerde benadering van materiaalbeheer.



Algemene eigenschappen van ZYSTEM kasten



ISO-modulair

Net als de rest van onze opslag- en transportoplossingen, zijn de afmetingen van onze kasten gebaseerd op het ISO modulair systeem. Zystem kasten zijn ontworpen om ISO-bakken en -manden van 600 x 400 mm op te slaan door gebruik te maken van de modulaire zijpanelen die in de binnenkant van de kast zijn bevestigd. We hebben ook onderkasten met telescopische laden waarin onze modules van 600 x 400 mm passen.



Laminaat deur

Deuren en ladefronten zijn gemaakt van 16 mm spaanplaat met een laminaatlaag van 0,7 mm op zowel de voor- en achterkant. De randen zijn afgedicht met zilverkleurig slagvaste ABS-kantenband. De kastromp is standaard gemaakt van melamine, maar kan op verzoek ook worden uitgevoerd in volkern.



Vensterdeur

Deze deuren zijn gemaakt van MDF met een laminaat oppervlak. Het glazen venster is volledig ingebed in de deur zonder zichtbare verbindingen, waardoor deze zowel stabiel is, alsook gemakkelijk schoon te maken is.



Zignatur handgreep

Zystem kastdeuren hebben een ergonomische Zignatur design handgreep van gegoten geanodiseerd aluminium.

Algemene eigenschappen van ZYSTM kasten



Waterdichte plinten

Onze sokkels zijn gemaakt van vochtbestendig MDF afgewerkt met een donkergrijze 0,7 mm HPL-laag aan beide zijden. Sokkels worden geleverd als gezamenlijke of losse sokkels en hebben een standaard hoogte van 100 mm.



Scharnieren van hoge kwaliteit

Het Zystm kastscharnier is speciaal ontworpen voor ziekenhuizen en laboratoria. Het geanodiseerd aluminium kwaliteitsscharnier heeft zelfsmerende sluitringen wat voor een soepele en langdurige werking zorgt. Het scharnier is uitvoerig getest op 200.000 openingen en sluitingen met een maximale opening van 270 graden.



Magnetisch deurslot

Standaard hebben Zystm kasten een instelbaar magnetisch slot om de gesloten deur op zijn plaats te houden. Sleutelsloten, codesloten en badge-sloten kunnen worden geïntegreerd voor veiligheidsredenen.



Modulaire zijwanden

Met onze spuitgegoten ABS modulaire zijwanden, passen ISO-manden en -bakken van 600x400 mm in de kast in drie verschillende posities: horizontaal, gekanteld of schuin. Een ingebouwde stopfunctie voorkomt dat modules uit de kast vallen.

Algemene eigenschappen van ZYSTM kasten



Ergonomisch wiel

Met het ergonomisch wiel kunnen gebruikers zelfs zwaar beladen modules op een ergonomische manier in en uit de kasten schuiven. Het wieltje kan zonder gereedschap gemonteerd en gedemonteerd worden.



Stofvrije afdichting

Alle kastoppervlakken zijn niet poreus en volledig glad voor hygiënische doeleinden. De voorste rand van de kastromp is voorzien van een rubberen 3D-afdichting strip die ervoor zorgt dat deuren of laden zacht en sluiten, zodat er geen stof in de gesloten kast kan komen.



Werkbladen

Gelamineerde werkbladen met postformed (afgeronde) voorrand zijn gemaakt van 28 mm spaanplaat met een 0,7 mm dikke laminaatafwerking aan de bovenkant en een versterkte laminaatafwerking aan de achterkant. Rechte werkbladen zijn hermetisch afgewerkt met 2 mm dik synthetisch ABS. De werkbladen zijn ook verkrijgbaar in andere materialen zoals compact laminaat (Volkern), roestvrij staal, epoxy, polypropyleen en Corian. Meer informatie is te vinden op: <https://zystm.com/en/gallery/technique/worktops/>



Spoelbakken


Onze spoelbakken worden geïnstalleerd langs de onderkant van het werkblad en zorgvuldig afgewerkt onder het laminaat. Spoelbakken zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen zoals RVS, Solid surface, Polypropyleen, Grès...



ZYSTEM ISO kasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 2000 - Breedte 600 (Type W)


De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de plinten, welke standaard 100 mm bedraagt. De kastromp is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer

white". De ISO modulaire zijwanden zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 2000 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010030	ISO kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	656x454x2000h




Kast met open front - 2000 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010029	ISO kast, modulaire zijwanden. Open front.	656x435x2000h




Rolluikkast - 2000 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910033	ISO rolluikkast, modulaire zijwanden. Optie: slot	656x500x2000h




Doorgeefkast - 2000 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010055	ISO doorgeefkast, modulaire zijwanden. Deuren voor en achter Optie: Slot	656x520x2000h



Kast 2 smalle deuren-2000 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010075	ISO-kast, 2 deuren en zijwanden Optie: Slot	656x454x2000h



XL kast voor legborden- 2000 hoog type W


Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010036	XL kast voor legborden, niet voor modules	912x454x2000h
13308720416	19 mm melamine schap	872x416



ZYSTM ISO kasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 2000 - Breedte 400 (Type D)


De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de plinten, welke standaard 100 mm bedraagt. De kastromp is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer

white" De ISO modulaire zijwanden zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 2000 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010020	ISO-kast,modulaire zijwanden, laminaat- of vensterdeur Optie: Slot	456x654x2000h




Kast met open front - 2000 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010019	ISO-kast met open front, modulaire zijwanden	456x635x2000h




Rolluik kast - 2000 hoog type

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910034	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	456x700x2000h



Doorgeefkast - 2000 high type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010051	ISO-kast, modulaire zijwanden, deuren voor en achter. Optie: Slot	456x720x2000h



XL kast voor legborden - 2000 hoog type D


Art. nr	Omschrijving	Afm.
1010039	XL kast voor legborden, niet voor modules	912x654x2000h
13308720616	19 mm melamine schap	872x616



ZYSTM ISO kasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 1800 - Breedte 600 (Type W)


Deze kasten kunnen aan de muur worden bevestigd of op een sokkel. De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de sokkels, welke standaard 100 mm bedraagt. De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur

is "sheer white". De ISO modulaire zijwanden zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 1800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020012	ISO kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	656x454x1800h




Kast met open front - 1800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020011	ISO-kast met Open front, modulaire zijwanden	656x435x1800h



Rolluikkast-1800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910035	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	656x500x1800h




Doorgeefkast-1800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020026	ISO-kast, modulaire zijwanden, deuren voor en achter. Optie: Slot	656x520x1800h

ZYSTM ISO kasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 1800 - Breedte 400 (Type D)


Deze kasten kunnen aan de muur worden bevestigd of op een sokkel. De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de sokkels, welke standaard 100 mm bedraagt. De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur

is "sheer white". De ISO modulaire zijwanden zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 1800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020005	ISO-kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	456x654x1800h




Kast met open front - 1800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020004	ISO-kast met open front, modulaire zijpanelen	456x635x1800h



Rolluikkast-1800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910036	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	456x700x1800h




Doorgeefkast - 1800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1020022	ISO-doorgeefkast, zijwanden, deuren voor en achter Optie: Slot	456x720x1800h

ZYSTEM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 1200-Breedte 600 (Type W)


Deze kasten kunnen aan de muur worden bevestigd of bovenop een onderkast. De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer white". De ISO mo-

dulaire zijwanden zijn inbegrepen in het kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur -1200 hoog - type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1030018	ISO-kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	656x454x1200h



Kast met open front - 1200 hoog - type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1030017	ISO-kast, open front, modulaire zijwanden	656x435x1200h




Kast met rolluik -1200 hoog - type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910037	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	656x500x1200h

ZYSTM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 1200-Breedte 400 (Type D)


Deze kasten kunnen aan de muur worden bevestigd of op een onderkast. De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer white" De modulaire zijwan-

den zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 1200 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1030006	ISO-kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	456x654x1200h



Kast met open front - 1200 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1030005	ISO-kast, open front, modulaire zijwanden	456x635x1200h




Rolluikkast-1200 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910038	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	456x700x1200h

ZYSTEM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 650 - Breedte 600 (Type W)


De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer white". De ISO modulaire zijwanden zijn inbe-

grepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 650 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1050017	ISO-kast modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	656x454x650h



Kast met open front - 650 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1050016	ISO-kast, open front, modulaire zijwanden	656x435x650h




Kast 2 smalle deuren - 650 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1050068	ISO-kast, 2 smalle deuren, modulaire zijwanden Optie: Slot	656x454x650h

ZYSTM halfmodulaire hangkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 650 - Breedte 600 (Type W)


Deze kasten zijn geschikt voor halve modules van 400x300 mm. De kast is gemaakt van melamine. De standaardkleur "sheer white". De ISO modulaire zijpane-

len De ISO modulaire zijpanelen zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.



½ ISO-wandkast met deur - 650 hoog

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1050008	ISO-kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur. Optie: Slot	456x354x650h




½ ISO-wandkast open voorzijde - 650 hoog

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1050007	ISO-kast, open front, modulaire zijpanelen	456x335x650h

ZYSTEM ISO onderkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 800 - Breedte 600 (Type W)


De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de plinten, welke standaard 100 mm bedraagt. De kastromp is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer

white" De ISO modulaire zijpanelen zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1040020	ISO-kast,modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	656x454x800h



Kast met open front - 800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1040019	ISO-kast, open front, modulaire zijwanden	656x435x800h




Rolluikkast-800 hoog type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910039	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden. Optie: slot	656x500x800h

ZYSTM ISO onderkasten met ISO modulaire zijwanden - Hoogte 800 - Breedte 400 (Type D)


De vermelde hoogte is exclusief de hoogte van de plinten, welke standaard 100 mm bedraagt. De kastromp is gemaakt van melamine. De standaardkleur is "sheer

white". De ISO modulaire zijwanden zijn inbegrepen in de kast. De verschillende soorten sloten zijn optioneel.




Kast met deur - 800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1040007	ISO-kast, modulaire zijwanden, laminaat of vensterdeur Optie: Slot	456x654x800h



Kast met open front - 800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1040006	ISO-kast, open front, modulaire zijpanelen	456x635x800h





Rolluikkast-800 hoog type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1910040	ISO-rolluikkast, modulaire zijwanden Optie: slot	456x700x800h

Kastplinten

Dankzij onze MDF-plinten met laminaat toplaag staan onze kasten waterpas op een stevige waterdichte basis. Afhankelijk van de plaatsing van de kasten ten opzichte

van de muren wordt een specifiek type plint gekozen. Een type D-kast is 400 mm breed, een type W-kast is 600 mm breed




Plint - 3 zijden zichtbaar

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1310002		446x310x100h
1310004		346x410x100h
1310006		446x410x100h
1310007	1 x type D kast	446x610x100h
1310008	1 x type W kast	646x410x100h
1310009		646x610x100h
1310010		902x410x100h
1310011	2 x type D kast	902x610x100h
1310012	4 x type D kast	1814x610x100h
1310013		1302x610x100h
1310014	2 x type W kast	1302x410x100h
1310015		1814x410x100h
1310020		1190x610x100h
1310021		590x610x100h
1310023	3 x type W kast	1958x410x100h
1310024	3 x type D kast	1358x610x100h
1310025		1958x610x100h
145**	Speciaal model- 145hhhhwwwddddd"	

Hoekplint - 2 zijden zichtbaar

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1328001	1 x type W kast	901x410x100h
1328002	2 x type W kast	1557x410x100h
1328003	3 x type W kast	2213x410x100h
1328004	1 x type D kast	701x610x100h
1328005	2 x type D kast	1157x610x100h
1328006	3 x type D kast	1613x610x100h
146**	Speciaal model 146hhhhwwwddddd	

Kastplinten




Niche plinth - 1 side visible

Art. nr
147**

Omschrijving
Plint 1 zijde zichtbaar.
Speciaal model.
147hhhhbbddddd

Afm.



Eilandplint - 4 zijden zichtbaar

Art. nr
148**

Omschrijving
4-zijdige plint
Speciaal model
148hhhhwwwddddd


Afm.



Invulpanelen

Voor een strak uiterlijk en een stofvrij resultaat leveren we invulpanelen om de ruimte tussen de kasten en het plafond af te sluiten. Voor de bovenafwerking van

de kasten kan Gekozen worden tussen een verticale of schuine afdichting.




Zijvulpaneel in wit melamine H2000

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1340001	Rechte melaminepanelen om	70x635x2000h
1340002	de ruimte tussen de kast zijkant	100x635x2000h
1340003	en de wand te sluiten. Voor	200x635x2000h
1340013	kasten van 2000 mm hoog.	300x635x2000h

Zijvulpaneel in wit melamine H1800

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1340004	Rechte melaminepanelen om	70x635x1800h
1340005	de ruimte tussen de kast zijkant	100x635x1800h
1340006	en de wand te sluiten. Voor	200x635x1800h
1340014	kasten van 1800 mm hoog.	300x635x1800h




Zijvulpaneel in wit melamine H1200

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1340007	Rechte melaminepanelen om	70x635x1200h
1340008	de ruimte tussen de kast zijkant	100x635x1200h
1340009	en de wand te sluiten. Voor	200x635x1200h
1340015	kasten van 1200 mm hoog.	300x635x1200h

Zijvulpaneel in wit melamine H 800

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1340010	Rechte melaminepanelen	70x19x800h
1340011	om de ruimte tussen de kast	100x19x800h
1340012	zijkant en de wand te sluiten.	200x19x800h
1340016	Voor kasten van 800 mm hoog.	300x19x800h



Zijvulpaneel in wit melamine H650

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1340017	Rechte melaminepanelen	70x435x650h
1340018	om de ruimte tussen de kast	100x435x650h
1340019	zijkant en de wand te sluiten.	200x435x650h
1340020	Voor kasten van 650 mm hoog.	300x435x650h

Zijvulpaneel in wit melamine - Maatwerk

Art. nr	Omschrijving	Afm.
140**	Rechte melaminepanelen	
	om de ruimte tussen de kast	
	zijkant en de wand te sluiten.	
	Afm.140h h h h w w w d d d d	




Vulpaneel in wit melamine voor vrije zijanten - Maatwerk

Art. nr	Omschrijving	Afm.
135**	17,4 mm dik laminaat paneel voor zijbekleding.	

Verticale bovenafwerking in wit melamine - Maatwerk

Art. nr	Omschrijving	Afm.
136**	Rechte melaminepanelen om de ruimte tussen de kast bovenkant en het plafond af te sluiten.	



Schuine dakafwerking voor kasten - 30° helling - Maatwerk

Art. nr	Omschrijving	Afm.
137**	Schuine melamine panelen voor dakafwerking van kasten	

Sloten en kastaccessoires



Elektronisch codeslot - kast met deur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300118	Elektronisch codeslot voor kast met deur. Zilvergrijs-CR2032.	37x10x140h



Elektronisch codeslot voor rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300115	Elektronisch codeslot voor rolluikkast Zilvergrijs-CR2032	140x10x37h



Symo sleutelslot voor laminaatdeur

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1303202	Slot voor deur incl. sleutel, rechtse deur, zelfde sleutel	
1303203	Slot voor deur incl. sleutel, linkse deur, zelfde sleutel	

Symo sleutelslot "Butterfly" - voor rolluik

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300117	Sleutelslot voor rolluikkast. Type slot "butterfly"	



Lichtstrip om werkblad te verlichten

Art. nr	Omschrijving	Afm.
160**	Lichtstrip onder wandkast, afzonderlijke of centrale schakelaar.	Per cm



Label holder rail for ISO cabinets

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1510050	Rail incl. montagemateriaal voor kastbreedte 456 mm	400x13x35h
1510051	Voor kastbreedte 656 mm	600x13x35h



Staalplaat voor A4-documenthouder

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1510070	Epoxy staalplaat voor magnetische A4 houder. Incl. montagemateriaal	300x210



Magnetische DIN-A4 houder

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610846	Houder in transparante kunststof met 2 magnetstrips	210x2x300h



Modul-it modulaire zijwanden voor ISO-kasten


De Modul-IT modulaire zijwanden voor ISO modulaire kasten zijn een cruciaal onderdeel van onze ZYSTM-kasten. De 320 mm hoge modulaire panelen worden van boven naar beneden gemonteerd aan de linker en rechter binnenzijde van de kasten, waardoor er elke 40 mm een rail is waarin onze ISO-bakken en -manden geschoven kunnen worden.

De zijpanelen zijn gemaakt van ABS-kunststof en scoren hoog op het gebied van kwaliteit, draagkracht en duurzaamheid. Extra stevigheid en weerstand wordt geboden door de versterkingsribben aan de achterkant van deze wanden.

Ons assortiment omvat zijpanelen voor ISO modulaire type W kasten (600 mm breed) en type D kasten (400 mm breed en voor doorgeefkasten type W en D. Matt-

teo's Modul-IT zijwanden zijn uniek omdat we erin geslaagd zijn veel functionaliteiten te integreren zonder ergonomie en veiligheid uit het oog te verliezen. Onze MODUL-IT zijpanelen bieden de volgende voordelen:

- ✓ Een interval van 40 mm tussen de insteekposities voor modules zorgt voor optimale opslag met beperkt ruimteverlies.
- ✓ Drie mogelijke posities voor bakken en manden: horizontaal, schuin en kantelpositie.
- ✓ Een stopsysteem voorkomt dat bakken en manden vallen bij het uittrekken.
- ✓ Een ergonomisch wielje verbetert de ergonomie, vermindert de belasting en verlengt de levensduur van het zijpaneel.



ISO-modulaire zijwanden voor kasten van 600 breed (Type W) in grijs ABS RAL7035

Alle ISO-modulaire zijwanden zijn geschikt om uit te rusten met een stopfunctie en een ergonomisch wieltje.

Modules kunnen in 3 verschillende posities worden geplaatst: horizontaal, schuin en gekanteld.



Modulaire zijwand links type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610900	Zijwand in ABS, links voor 600 mm brede kast (type W).	375x320h



Modulaire zijwand rechts type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610901	Zijwand in ABS, rechts voor 600 mm brede kast (type W)	375x320h



Modulaire zijwand doorgeefkast type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610866	Zijwand in ABS links/rechts voor 600 mm brede doorgeefkast (type W)	412x320h



Ergonomisch wieltje voor zijwanden

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610904-1	Ergonomisch wieltje, klikt in de opening van de zijwand	

ISO-modulaire zijwanden voor kasten van 400 breed (Type D) in grijs ABS RAL 7035

Alle ISO-modulaire zijwanden zijn geschikt om uit te rusten met een stopfunctie en een ergonomisch wieltje.

Modules kunnen in 3 verschillende posities worden geplaatst: horizontaal, schuin en gekanteld.



Modulaire zijwand links type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610902	Zijwand in ABS, links voor 400 mm brede kast (type D)	575x320h



Modulaire zijwand rechts type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
160903	Zijwand in ABS, voor 400 mm brede kast (type D)	575x320h



Modulaire zijwand doorgeefkast type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610863	Zijwand in ABS, links/rechts voor 400 mm brede doorgeefkast (type D)	596x320h



Ergonomisch wieltje voor zijwanden

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610904-1	Ergonomisch wieltje, klikt in de opening van het zijpaneel.	



BELGIUM

DENMARK

ENGLAND

FRANCE

NORWAY

SWITZERLAND

ZYSTM MATTTEO
NIEUWSTRAAT 8
BE 2275 LILLE (BELGUIM)
TEL: +32 3 369 11 08
SALES@MATTTEO.COM
WWW.MATTTEO.COM

WWW.ZYSTM.COM

WWW.MATTTEO.COM