




**mattteo**  
MEMBER OF ZYSTM GROUP

CATALOGUE

# Open ISO karren

Onze MODUL-iT open transportkarren zijn ontworpen voor het transporteren en opslaan van ISO modulaire bakken, manden en legborden.

Deze transportkarren zijn gemaakt van duurzame stalen buizen met een witte epoxycoating RAL9016. Deze coating biedt extra bescherming tegen corrosie, chemicaliën en slijtage, waardoor de karren geschikt zijn voor gebruik in vochtige of agressieve omgevingen.

## Geschikt voor 600x400 ISO-modules

Onze transportkarren zijn ontworpen met gestandaardiseerde afmetingen om compatibiliteit te garanderen met andere ISO 3394 opslag- en transportsystemen. De afmetingen zijn zo gekozen dat de karren gemakkelijk door deuropeningen kunnen worden gereden en in standaardliften passen. Dit vergemakkelijkt de opslag en het transport van goederen.


Al onze MODUL-iT open karren zijn uitgerust met vier robuuste TENTE zwenkwielen van 100 mm of 125 mm met een grote wendbaarheid. Twee van de vier zwenkwieken zijn van een rem voorzien.

Er zijn twee soorten modulerrails beschikbaar voor de open wagens: horizontaal en schuin. Deze rails kunnen zonder gereedschap om de 68 mm worden geplaatst.

## Accessoires voor DIN-rail

Accessoires voor deze wagens kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een of meer DIN-rails, die naar behoefte aan de karren kunnen worden toegevoegd. Bovendien kunnen er op verzoek horizontale of verticale duwbeugels aan de karren worden bevestigd.

Onze open geëpoxeerd stalen karren zijn ideaal voor gebruik in hygiënische omgevingen, zoals ziekenhuizen en laboratoria.



DIN-rail posities op een open ISO kar

# Open ISO karren type D



## Open ISO kar met 3 secties – Type D - 1628 mm hoog

| Art. nr | Omschrijving                                                           | Afm.           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1610714 | Open ISO kar, 3x20 posities<br>elke 68 mm voor modules.<br>Excl. Rails | 1361x677x1628h |



## Open ISO kar met 3 secties – Type D - 1900 mm hoog

| Art. nr | Omschrijving                                                           | Afm.           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1610715 | Open ISO kar, 3x24 posities<br>elke 68 mm voor modules.<br>Excl. Rails | 1361x677x1900h |



## Open ISO kar met 2 secties – Type D - 923 mm hoog

| Art. nr | Omschrijving                                                           | Afm.          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1610704 | Open ISO kar, 2x10 posities<br>elke 68 mm voor modules.<br>Excl. Rails | 1019x677x923h |



## Open ISO kar met 2 secties – Type D - 1059 mm hoog

| Art. nr | Omschrijving                                                           | Afm.           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1610705 | Open ISO kar, 2x12 posities<br>elke 68 mm voor modules.<br>Excl. Rails | 1019x677x1059h |

# Accessoires voor open karren type D



## Horizontale rail links/rechts

| Art. nr | Omschrijving                                                      | Afm.                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1610620 | Horizontale rail type D, opening voor ergo wiel, Materiaal: PP-TF | 28x642* <sup>*</sup> x52h |



## Schuine rail links/rechts

| Art. nr | Omschrijving                          | Afm.                      |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1610622 | Schuine rail type D, Materiaal: PP-TF | 28x673* <sup>*</sup> x52h |



## DIN accessoire rail

| Art. nr | Omschrijving                                     | Afm.       |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 1610728 | Type D, in aluminium Inclusief montage materiaal | 661x10x25h |



## Set van 2 verticale duwbeugels voor 1628H kar

| Art. nr | Omschrijving                    | Afm.       |
|---------|---------------------------------|------------|
| 1610720 | Zijdelingse montage – Alu blauw | 30x65x461h |
| 1610722 | Front montage – Alu blauw       | 30x65x461h |



## Set van 2 verticale duwbeugels voor 1900H kar

| Art. nr | Omschrijving                    | Afm.       |
|---------|---------------------------------|------------|
| 1610721 | Zijdelingse montage – Alu blauw | 30x65x661h |
| 1610723 | Zijdelingse montage – Alu blauw | 30x65x661h |



## Horizontale duwbeugel voor type D karren

| Art. nr | Omschrijving                                   | Afm.        |
|---------|------------------------------------------------|-------------|
| 1611734 | Gemaakt in geëpoxeerd aluminium, blauw RAL5022 | 660x100x90h |

\*Hartafstand tussen de bevestigingshaken

# Open ISO karren type W



## Open ISO kar met 1 sectie - Type W - 923 H

| Art. nr | Omschrijving                                                         | Afm.         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1610702 | Open ISO kar, 10 paar gaten<br>elke 68 mm voor rails. Excl.<br>Rails | 777x477x923h |



## Open ISO kar met 1 sectie - Type W - 1010 H

| Art. nr | Omschrijving                                                         | Afm.          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1610703 | Open ISO kar, 12 paar gaten<br>elke 68 mm voor rails. Excl.<br>Rails | 777x477x1019h |



## Open ISO kar met 1 sectie - Type W - 1628 H

| Art. nr | Omschrijving                                                         | Afm.          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1610708 | Open ISO kar, 20 paar gaten<br>elke 68 mm voor rails. Excl.<br>Rails | 677x477x1628h |



## Open ISO kar met 1 sectie - Type W - 1900 H

| Art. nr | Omschrijving                                                         | Afm.          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1610709 | Open ISO kar, 24 paar gaten<br>elke 68 mm voor rails. Excl.<br>Rails | 677x477x1900h |

# Open ISO karren type W



## Open ISO kar met 1 sectie - Type W -923 H

| Art. nr | Omschrijving                                                        | Afm.           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1610712 | Open ISO kar, 2x10 paar gaten elke 68 mm voor rails.<br>Excl. Rails | 1319x477x1628h |

## Open ISO kar met 1 sectie - Type W -1019 H

| Art. nr | Omschrijving                                                        | Afm.           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1610713 | Open ISO kar, 2x12 paar gaten elke 68 mm voor rails.<br>Excl. Rails | 1319x477x1900h |





# Accessoires voor open karren type W



## Horizontale rail links/rechts

| Art. nr | Omschrijving                                    | Afm.                      |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1610621 | In te klikken, verplaatsbaar zonder gereedschap | 28x442* <sup>*</sup> x52h |



## Schuine rail links/rechts

| Art. nr | Omschrijving                                    | Afm.                      |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1610623 | In te klikken, verplaatsbaar zonder gereedschap | 28x462* <sup>*</sup> x52h |



## DIN accessoire rail

| Art. nr | Omschrijving                                     | Afm.       |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 1610729 | Type W, in aluminium Inclusief montage materiaal | 461x10x25h |



## Set van 2 verticale duwbeugels voor 1628H kar

| Art. nr | Omschrijving                    | Afm.       |
|---------|---------------------------------|------------|
| 1610720 | Zijdelingse montage - Alu blauw | 30x65x461h |
| 1610722 | Front montage - Alu blauw       | 30x65x461h |



## Set van 2 verticale duwbeugels voor 1900H kar

| Art. nr | Omschrijving                    | Afm.       |
|---------|---------------------------------|------------|
| 1610721 | Zijdelingse montage - Alu blauw | 30x65x661h |
| 1610723 | Zijdelingse montage - Alu blauw | 30x65x661h |



## Horizontale duwbeugel voor type W karren

| Art. nr | Omschrijving                                   | Afm.        |
|---------|------------------------------------------------|-------------|
| B010020 | Gemaakt in geëpoxeerd aluminium, blauw RAL5022 | 460x100x90h |

\*Hartafstand tussen de bevestigingshaken

# Accessoires voor open ISO karren type D en W + MODU-FLEX karren type D en W



## Vuilnisbakhouder voor DIN-rail

| Art. nr | Omschrijving                                                   | Afm.        |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1611724 | Houder voor vuilnisbak van 12 liter, geëpoxeerd staal RAL 9016 | 328x254x39h |



## Vuilbak van 12 liter

| Art. nr | Omschrijving       | Afm. |
|---------|--------------------|------|
| B010018 | Gemaakt in plastic |      |



## Houder voor risico afvalbox 2 of 3 liter

| Art. nr | Omschrijving                               | Afm.        |
|---------|--------------------------------------------|-------------|
| 1611719 | In geëpoxeerd staal RAL 9016 voor DIN-rail | 228x163x39h |



## Houder voor risico afvalbox 4 of 7 liter

| Art. nr | Omschrijving                               | Afm.        |
|---------|--------------------------------------------|-------------|
| 1611720 | In geëpoxeerd staal RAL 9016 voor DIN-rail | 195x210x39h |



## Houder voor desinfectie flacon

| Art. nr | Omschrijving                               | Afm.       |
|---------|--------------------------------------------|------------|
| 1611721 | In geëpoxeerd staal RAL 9016 voor DIN-rail | 94x133x87h |



## Houder voor 3040 module vast model

| Art. nr | Omschrijving                               | Afm.        |
|---------|--------------------------------------------|-------------|
| 1611711 | In geëpoxeerd staal RAL 9016 voor DIN-rail | 400x320x39h |



# Accessoires voor open ISO karren type D en W + MODU-FLEX karren type D en W



## Houder voor module 3040 neerklapbaar

| Art. nr | Omschrijving                                  | Afm.        |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1611712 | In geëpoxeerd staal<br>RAL 9016 voor DIN-rail | 427x320x60h |



## Houder met 3040 werkblad - Aanhaakbaar

| Art. nr | Omschrijving                                  | Afm.        |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1611716 | In geëpoxeerd staal<br>RAL 9016 voor DIN-rail | 400x320x39h |



## Houder met 3040 werkblad - Neerklapbaar

| Art. nr | Omschrijving                                  | Afm.        |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1611717 | In geëpoxeerd staal<br>RAL 9016 voor DIN-rail | 415x320x60h |



## Infuuspaal in RVS

| Art. nr | Omschrijving          | Afm.  |
|---------|-----------------------|-------|
| 1611713 | In rvs met twee haken | 1000h |



## Galerijhouder voor kantelbakjes

| Art. nr | Omschrijving                                        | Afm.        |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1611714 | In geëpoxeerd staal<br>RAL 9016. Excl. kantelbakjes | 640x20x800h |



## Kantelbakmodules met 3 bakken

| Art. nr | Omschrijving                 | Afm.         |
|---------|------------------------------|--------------|
| 1610693 | In transparant polycarbonaat | 600x197x240h |

# Accessoires voor open ISO karren type W + MODU-FLEX karren type W



## Kantelbakmodule met 4 bakken

| Art. nr | Omschrijving                 | Afm.         |
|---------|------------------------------|--------------|
| 1610694 | In transparant polycarbonaat | 600x168x207h |



## Kantelbakmodule met 5 bakken

| Art. nr | Omschrijving                 | Afm.         |
|---------|------------------------------|--------------|
| 1610695 | In transparant polycarbonaat | 600x133x164h |



## Kantelbakmodule met 6 bakken

| Art. nr | Omschrijving                 | Afm.        |
|---------|------------------------------|-------------|
| 1610696 | In transparant polycarbonaat | 600x91x113h |



## Kantelbakmodule met 9 bakken

| Art. nr | Omschrijving                 | Afm.       |
|---------|------------------------------|------------|
| 1610699 | In transparant polycarbonaat | 600x62x77h |



## Houder voor 3 handschoendozen horizontaal model

| Art. nr | Omschrijving                                    | Afm.        |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| B120030 | In geëpoxideerd staal<br>RAL 9016 voor DIN-rail | 260x80x415h |



## Volkern top voor open ISO karren

| Art. nr | Omschrijving                                  | Afm.       |
|---------|-----------------------------------------------|------------|
| B100004 | Volkern top in 6 mm dik<br>volkern, kleur WIT | 409x609x6h |





BELGIUM

DENMARK

ENGLAND

FRANCE

NORWAY

SWITZERLAND

ZYSTM MATTTEO  
NIEUWSTRAAT 8  
BE 2275 LILLE (BELGUIM)  
TEL: +32 3 369 11 08  
SALES@MATTTEO.COM  
WWW.MATTTEO.COM

WWW.ZYSTM.COM

WWW.MATTTEO.COM