




mattteo
MEMBER OF ZYSTM GROUP

CATALOGUE

Inhoudsopgave❖

Het verschil dat we willen maken	4
Visie - onze kernwaarden	5
Ons verhaal	6
Onze oplossingen in een notendop	8
Introductie tot ons ISO modulair opslag- en transportsysteem	10
ISO-modules	13
Bakken en manden ISO Modulair 600x400	
Lichtgrijs ABS - onderverdeelbaar.	14
Separaties voor 600x400 bakken en manden	
Lichtgrijs ABS	15
Bakken en manden ISO Modulair 600x400	
Transparant MABS - onderverdeelbaar.	16
Separaties voor 600x400 bakken en manden	
Transparant MABS.	17
Accessoires voor ISO Modulaire bakken en manden	18
Etikethouders en kaartjes voor ISO-modules	
Standaardformaat.	20
Etikethouders en kaartjes voor ISO-modules	
Grootte creditcard (CC)	22
Etikethouders - Diversen.	24
Etikethouder voor RFID-tags voor i-R00M real-time	
KanBan voorraadbeheer.	25
Hoe gebruik je de IRIS RFID-labelhouder in een (leeg-vol) Kanban aanvulstelsel?	26
HPL en melamine legplanken ISO-Modulair 600x400	27
Draadmanden en draadschappen - ISO Modular 600x400 - roestvrij staal	28
Roestvrijstalen instrumententrays en silicone beschermende matten voor CSSD-sterilisatie	31
Bakken en separaties ISO Halfmodulair 300x400	
Lichtgrijs ABS	34
Bakken en separaties ISO Halfmodulair 300x400	
Transparant MABS.	35
Opslag van katheters en verdovende middelen ISO modulair 600x400.	36
ZYSTEM ISO-modulaire kasten.	39
Algemene kenmerken van ZYSTEM kasten	40
ZYSTEM ISO-kasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 2000 - Breedte 600 (Type W)	44
ZYSTEM ISO-kasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 2000 - Breedte 400 (Type D)	46
ZYSTEM ISO-kasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 1800 - Breedte 600 (Type W)	48
ZYSTEM ISO-kasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 1800 - Breedte 400 (Type D)	49
ZYSTEM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 1200 - Breedte 600 (Type W)	50
ZYSTEM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 1200 - Breedte 400 (Type D)	51
ZYSTEM ISO bovenkasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 650 - Breedte 600 (Type W).	52
ZYSTEM halfmodulaire hangkasten met ISO modulaire Zijwanden, Hoogte 650 - Breedte 600 (Type W).	53
ZYSTEM ISO onderkasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 800 - Breedte 600 (Type W)	54
ZYSTEM ISO onderkasten met ISO modulaire zijwanden, Hoogte 800 - Breedte 400 (Type D)	55
ZYSTEM onderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte 800 - Breedte 600 (Type W)	56
ZYSTEM onderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte 800 - Breedte 400 (Type D)	57
ZYSTEM onderkasten met laden voor katheters Hoogte 800	58
ZYSTEM onderkasten voor spoelbakken Hoogte 800 - Zonder modulaire zijwanden	59
ZYSTEM spoelbakken voor gelamineerde werkbladen	61
ZYSTEM werkbladen	62
ZYSTEM hangende onderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte 600 - Breedte 600 (type W).	63
ZYSTEM hangonderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte d00 - Breedte 400 (Type D)	64
ZYSTEM hangende onderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte 400	65
ZYSTEM hangende halfmodulaire onderkasten voor 1/2 ISO-modules. Hoogte 400	66
ZYSTEM hangende onderkasten met laden voor ISO modules. Hoogte 270.	67
ZYSTEM hangende onderkasten met laden. Hoogte 140-202	68

" met een link naar de pagina's

ZYSTM verrijdbare onderkasten met laden		MODU-FLEX hoge ISO transportkarren	
Hoogte 700 - Breedte 600 - (Type W)	70	Breedte 600 (type W) - rolluik	123
ZYSTM verrijdbare onderkasten met laden		MODU-FLEX hoge ISO-transportkarren met	
Hoogte 700 - Breedte 400 - (Type D)	71	glasterdeuren	126
ZYSTM verrijdbare onderkasten met deur		MODU-FLEX hoge ISO transportkarren	
Hoogte 900 - Diepte 454	72	Breedte 400 (type D) - Metalen deuren	128
ZYSTM verrijdbare onderkasten met deur		MODU-FLEX medische ISO karren	
Hoogte 900 - Diepte 654	73	Breedte 400 (type D) - rolluik	129
Sokkels voor kasten	74	MODU-FLEX medische ISO karren	
Opvulpanelen	76	Breedte 600 (type W) - rolluik	130
Sloten en kastaccessoires	78	MODU-FLEX medische ISO karren met telescopische	
		laden en ladefronten voor ISO-modules	131
Modul-it modulaire zijwanden voor ISO-kasten . 81		MODU-FLEX functie-specifieke ISO karren	
ISO-modulaire zijwanden voor kasten van		Spoeisende hulp - Anesthesie - Gipsverband	132
600 breed (Type W)	82	MODU-FLEX Accessoires	134
ISO-modulaire zijwanden voor kasten van			
400 breed (Type D)	83	Open ISO-Karren.. 141	
ISO modulaire rekken 85		Open ISO-karren - Breedte 400 (type D)	142
Staanders voor ISO rekbreedte 400 (type D)	88	Open karren type D	143
Verbindingstangen voor ISO tandheugel		Accessoires voor open ISO karren type D	144
breedte 400 (type D)	90	Open ISO-karren - Breedte 600 (type W)	145
Modulerrails voor ISO-racks 400 W (type D)	91	Open ISO-karren - Breedte 600 (type W)	146
Volumerekken voor ISO-racks type D	92	Toebehoren voor open ISO karren type W	147
Afdekpanelen voor ISO-racks type D	93	Accessoires voor alle open karren.	148
Afdekpanelen voor ISO-racks type D	94		
Afdekpanelenvoor ISO-racks type D	95	i-Room Geautomatiseerd voorraadbeheer. . . . 152	
Staanders voor ISO rekbreedte 600 (type W)	97	i-R00M RFID voorraadbeheer	
Verbindingstangen voor ISO rekken		- De 5 verschillende stadia in de Kanban-cyclus.	153
breedte 600 (type W)	99	Geautomatiseerd voorraadbeheer.	154
Modulerrails voor ISO-racks 600 breed (type W)	100		
Volumerekken voor ISO stellingen type W.	101	ERGO producten 156	
Afdekpanelen voor ISO rekken type W.	102	Vrijstaand elektrisch in hoogte verstelbaar	
Accessoires voor ISO modulaire rekken		werkbladframes - Max. belasting 200 kg.	157
type D en type W	105	Aan de muur bevestigde, elektrisch in hoogte verstel-	
Magnetische tags voor ISO-rekken	108	bare werkbladframes - Max. belasting 120 kg.	158
FiLO Draadrekken		ZYSTM Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)	
- Flexibele opslag voor grote voorwerpen	111	mobiele paktafel. 159	
FiLO Draadrekken	112	Quick consult. 160	
MODU-FLEX ISO karren		Maatwerk producten. 161	
Gesloten transport- en medische karren. 117		Materiaalspecificaties.. . . . 162	
MODU-FLEX samenvatting	118		
MODU-FLEX hoge ISO transportkarren			
Breedte 400 (type D) - rolluik	120		

"met een link naar de pagina's



ISO modulaire rekken

Ons MODUL-iT ISO modulaire rekkensysteem is een flexibel en open systeem dat ontworpen is om onze modules compact op te bergen. Modulaire secties met rails voor ISO bakken en manden kunnen worden afgewisseld met bredere secties met volumeschappen voor grotere pakketten of items.

Onze rekken maken kostbare vloerruimte vrij en verminderen het risico van voorraadtekorten en verouderde producten. Bij het gebruik van MODUL-iT rekken in combinatie met ons RFID-inventarisbeheersysteem en onze IRIS-software, kunnen nog meer besparingen en efficiëntie worden bereikt als onderdeel van een geïntegreerd systeem.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van onze MODUL-iT stellingen:

- ✓ Onze ISO-modules fungeren als lades, waardoor alle opgeslagen producten gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ✓ Er gaat er weinig ruimte verloren tussen de modules.
- ✓ Deze compacte manier van opslag van producten helpt u opslagruimte te besparen.
- ✓ De eenvoudig verstelbare modulerails kunnen om de 68 mm of 34 mm in hoogte worden versteld zonder gereedschap.
- ✓ Alle modulerails zijn uitgerust met een stopfunctie zodat de bakken en korven niet per ongeluk te ver worden uitgetrokken.
- ✓ Alle modulerails zijn onzijdig en kunnen links of rechts worden geplaatst.
- ✓ Een schuine positie van de bovenste modulerails biedt gemakkelijke toegang tot items die zijn opgeslagen in bovenste modules van de rekken.
- ✓ Modules in een schuine positie bieden een automatische first-in/first-out toepassing.
- ✓ Onderdeelbare volumeschappen voor de opslag van grote pakketten kunnen worden gecombineerd met modulaire secties met bakken en manden.
- ✓ Deze volumerekken kunnen elke 68 mm of 34 mm in hoogte worden versteld zonder gereedschap.
- ✓ MODUL-iT rekken kunnen worden uitgerust met dakpanelen en met gesloten zijanten aan de uiteinden.
- ✓ MODUL-iT rekken zijn gemaakt van vierkante geëpoxeerde stalen buizen van 30x30 mm en 20x20 mm met een materiaaldikte van 1,5 mm.

Keuzematrix

MODUL-iT rekken zijn gemaakt van vierkante geëpoxeerde stalen buizen van 30x30 mm en 20x20 mm met een materiaal dikte van 1,5 mm.

FRAME HOOGTE		
1930 mm	1930 mm met schuine bovenkant	2200 mm
SECTIEBREEDTE VAN MODULAIRE SECTIES		
417 mm (type D)	617 mm (type W)	
SECTIEBREEDTE VAN VOLUMEREKKEN		
860 mm	1260 mm	
HOOGTE-INTERVAL VOOR DE MODULERAILS		
68 mm (Standaard)	34 mm (High-Density)	
MATERIAAL		
EPOXY GECOAT STAAL	ROESTVRIJ STAAL	

Totale ISO rekbreedte tabel (mm)

Aantal aangesloten modulaire secties	type W rek van 600 breed (477 mm diep)	Type D rek van 400 breed (677 mm diep)
1	677	477
2	1.324	924
3	1.971	1.371
4	2.618	1.818
5	3.265	2.265
6	3.912	2.712
7	4.559	3.159
8	5.206	3.606
9	5.853	4.053
10	6.500	4.500
11	7.147	4.947
12	7.794	5.394
13	8.441	5.841
14	9.088	6.288
15	9.735	6.735
16	10.382	7.182
17	11.029	7.629
18	11.676	8.076
19	12.323	8.523
20	12.970	8.970

Totaal aantal beschikbare posities per standaard reksectie

Bij een hoogte-interval van 68 mm tussen de insteekposities voor modulerails

	Totaal beschikbare posities
Rek van 1930 hoog	24
Rek van 2200 hoog	27

Totaal aantal beschikbare posities per high-density reksectie

Bij een hoogte-interval van 34 mm tussen de insteekposities voor modulerails

	Totaal beschikbare posities
Rek van 1930 hoog	48
Rek van 2200 hoog	54

Aantal bezette posities per moduletype

Module van 5 cm hoog	1 positie standaard – 2 bij High-Density
Module van 10 cm hoog	2 posities standaard – 4 bij High-Density
Module van 20 cm hoog	4 posities standaard – 7 bij High-Density

A6

OTR


matteo
MEMBER OF ZYSIM GROUP

A7

OTR

CHP

A8



Staanders in geëpoxeerd staal voor ISO -rekbreedte 400 (type D) – Kleur wit RAL9016



Staander 1930 standaard - ISO-rek 400 - Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610890	Staander, ISO rek type D, klikgaten voor rails elke 68 mm	30x672x1930h



Staander 1930 high-density - ISO-rek 400 Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611984	Staander voor ISO rek type D, klikgaten voor rails elke 34 mm	30x672x1930h



Staander 2200 standaard - ISO-rek 400 - Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611892	Staander voor ISO rek type D, klikgaten voor rails elke 68 mm	30x672x2200h



Staander 2200 high-density - ISO-rek 400 Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611980	Staander voor ISO rek type D, klikgaten voor rails elke 34 mm	30x672x2200h



Staander voor schuin dak standaard - ISO-rek 400 - Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611987	Staander voor ISO rek type D, voor schuin dak. klikgaten voor rails elke 68 mm	30x672x2200h



Staander voor schuin dak high-density - ISO-rek 400 Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611930	Staander voor ISO rek type D, voor schuin dak. klikgaten voor rails elke 34 mm	30x672x2200h



Verbindingsstangen in geëpoxeerd staal voor ISO rekken 400 breed – type D – Wit RAL 9016



Verbindingsstang voor ISO rek 400 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610892	Verbindingsstang type D, elke sectie vereist 4 stangen	417x30x40h



Verbindingsstang voor volume rek 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610988	Verbindingsstang voor volume rek 860 mm B, elke sectie vereist 4 stangen.	864x30x40h



Verbindingsstang voor volume rek 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610978	Verbindingsstang voor volume rek 1260 mm breed. Elke sectie vereist 4 stangen.	1264x30x40h



Verbindingskruis voor ISO-rek 400 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610940	Verbindingskruis type D, 1 kruis per 5 secties.	417x30x40h



Verbindingskruis voor volume rek 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610949	Verbindingskruis voor volume rek 860 mm breed.	864x30x40h



Verbindingskruis voor volume rek 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611941	Verbindingskruis voor volume rek 1260 mm breed.	1264x30x40h

Modulerails voor ISO-racks type D

Onze modulerails zijn gemaakt van met talk gevuld propyleen, waardoor ze stevig en slijtvast zijn. Ze kunnen wastunnel temperaturen tot 110°C weerstaan. Er

zijn ook schuine rails die zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de modules bovenaan in de ISO-rekken. De kleur is grijs RAL 7035.



Horizontale rails voor type D voor ISO rekken

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610620	Horizontale rail type D, opening voor ergowiel, Materiaal: PP-TF	28x642*x52h



Schuine rails voor type D voor ISO rekken

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610622	Schuine rail type D. Materiaal: PP-TF	28x673*x52h



Ondersteuning voor volume schap type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610991	Ondersteuning voor type D volume schap. verzinkt staal.	25x662x25h



Ergonomisch wielje voor modulerails

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610904-1	Ergonomisch wielje, klikt in de opening van de rail.	



Schuifblok voor horizontale ISO modulerails

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610634	Slijtvast glijblokje In POM, gebruikt bij RVS manden en -schappen	

*Hartafstand tussen de bevestigingsshaken

Volumeschappen voor ISO-rekken type D

Er zijn drie schapdelen achter elkaar nodig om een volledig type D schap te maken. Max. belasting per volle-

dig schap is 150 kg. De schappen zijn gemaakt van wit epoxy gecoat staal RAL 9016.



Schapdeel voor volumeschap 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610601	Schapdeel 860 mm breed voor volume schap	860x220x30h



Schapdeel voor volumeschap 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610602	Schapdeel 1260 mm breed voor volume schap	1260x220x30h




Separatie voor volumeschap type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060061	Separatie voor volumeschap in transparant PC, traploos verstelbaar.	5x672x150h



Klem in ABS met etiketsleuf voor separatie

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611728	Klem voor separaties. 2 per separatie zijn nodig.	40x30x70h



Etikettenrail voor volumerekken van 860 mm breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B110066	Zelfklevende U-rail voor etikethouders op 860 mm breed volumeschap.	850x20h



Etikettenrail voor volumerekken van 1260 mm breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B110108	Zelfklevende U-rail voor etikethouders op 1260 mm breed volumeschap.	1250x20h

Daken voor ISO rek type D



Plat dak voor ISO rek 400 breed – Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B100005	Plat dak voor ISO rek type D in wit volkern	444x698x6h



Schuin dak voor ISO rek 400 breed – Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612900	Schuin dak voor ISO rek type D in geëpoxeerd staal RAL 9016	443x693x273h



Schuin dak voor volume rek 860 breed – Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612905	Schuin dak voor volumerek 860 mm in geëpoxeerd staal RAL 9016	890x693x273h



Schuin dak voor volume rek 1260 breed – Type D

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612917	Schuin dak voor volumerek 1260 mm in geëpoxeerd staal RAL 9016	1290x693x273h



Sluitingsdriehoek voor schuin dak type D-links

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612901	Eindplaat voor ISO rek type D, links, wit geëpoxeerd staal.	20x672x304h



Sluitingsdriehoek voor schuin dak type D-rechts

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612902	Eindplaat voor ISO rek type D, rechts, wit geëpoxeerd staal.	20x672x304h

Afdekpanelen voor ISO rek type D




Achterwand voor ISO rek type D – 1930 H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612930	Achterwand voor 400 breed ISO rek, wit geëpoxeerd staal.	471x1,5x1896h



Achterwand voor ISO rek type D – 2200 H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060116	Achterwand voor 400 breed ISO rek, wit geëpoxeerd staal.	471x1,5x2168h




Achterwand voor 860 mm volumerek 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612932	Achterwand voor 860 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	918x1,5x1896h



Achterwand voor 860 mm volumerek 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060118	Achterwand voor 860 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	918x1,5x2168h



Achterwand voor 1260 mm volumerek 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060117	Achterwand voor 1260 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	1320x1,5x1896h



Achterwand voor 1260 mm volumerek 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060119	Achterwand voor 1260 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	1320x1,5x2168h

Afdekpanelen voor ISO rek type D



Zijpaneel voor rek type D 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060064	Plastic zijkant voor rek type D met hoogte 1930.	15x610x1850h



Zijpaneel voor rek type D 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060075	Plastic zijkant voor rek type D met hoogte 2200.	15x610x2122h





Staanders voor ISO rekbreedte 600 (type W) in geëpoxeerd staal –Wit RAL 9016



Staander 1930 standaard - ISO-rek 600 - Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610893	Staander voor ISO rek type W, klikgaten voor rails elke 68 mm	30x472x1930h



Staander 1930 high-density - ISO-rek 600 Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611985	Staander voor ISO rek type W, klikgaten voor rails elke 34 mm	30x472x1930h



Staander 2200 standaard - ISO-rek 600 - Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611983	Staander voor ISO rek type W, klikgaten voor rails elke 68 mm	30x472x2200h



Staander 2200 high-density - ISO-rek 600 Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611981	Staander voor ISO rek type W, klikgaten voor rails elke 34 mm	30x472x2200h



Staander voor schuin dak standaard - ISO-rek 600 - Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611988	Staander voor ISO rek type W, schuin dak, klikgaten voor rails elke 68 mm	30x472x2200h



Staander voor schuin dak high-density - ISO-rek 600 Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611931	Staander voor ISO rek type W schuin dak, klikgaten voor rails elke 34 mm	30x472x2200h



Verbindingsstangen voor ISO rekken 600 breed – type W – in geëpoxideerd staal – Wit RAL 9016



Verbindingsstang voor ISO rek 600 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610894	Verbindingsstang type W. elke sectie vereist 4 stangen	617x30x40h



Verbindingsstang voor volume rek 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610988	Verbindingsstang voor volume rek 860 mm breed. Elke sectie vereist 4 stangen	864x30x40h



Verbindingsstang voor volume rek 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610978	Verbindingsstang voor volume rek 860 mm breed. Elke sectie vereist 4 stangen	1264x30x40h



Verbindingskruis voor ISO-rek 400 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610943	Verbindingskruis type W, 1 kruis per 5 secties.	417x30x40h



Verbindingskruis voor volume rek 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610949	Verbindingskruis voor volume rek 860 mm breed	864x30x40h



Verbindingskruis voor volume rek 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611941	Verbindingskruis voor volume rek 1260 mm breed	1264x30x40h

Modulerails voor ISO-racks type W

Onze modulerails zijn gemaakt van met talk gevuld propyleen, waardoor ze stevig en slijtvast zijn. Ze kunnen wastunnel temperaturen tot 110°C weerstaan. Er zijn ook

schuine rails die zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de modules bovenaan in de ISO-rekken. De kleur is grijs RAL 7035.



Horizontale rails voor type W voor ISO rekken

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610621	Horizontale rail type W, opening voor ergowiel, Materiaal: PP-TF	28x442*x52h

Schuine rails voor type W voor ISO rekken

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610623	Schuine rail type W. Materiaal: PP-TF	28x462*x52h



Ondersteuning voor volume schap type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610990	Ondersteuning voor type W volume schap. Verzinkt staal.	25x462x25h

Ergonomisch wielje voor modulerails

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610904-1	Ergonomisch wielje, klikt in de opening van de rail.	



Schuifblok voor horizontale ISO modulerails

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610634	Slijtvast glijblok In POM, gebruikt bij RVS manden en -schappen	

*Hartafstand tussen de bevestigingsshaken

Volumeschappen voor ISO-rekken type W

Er zijn drie schapdelen achter elkaar nodig om een volledig type D schap te maken. Max. belasting per volle-

dig schap is 150 kg. De schappen zijn gemaakt van wit epoxy gecoat staal RAL 9016.



Schapdeel voor volumeschap 860 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610601	Schapdeel 860 mm breed voor volume schap	860x220x30h



Schapdeel voor volumeschap 1260 Breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610602	Schapdeel 1260 mm breed voor volume schap	1260x220x30h




Separatie voor volumeschap type W in PC

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060060	Transparante in PC-separatie, Type W, traploos verstelbaar.	5x472x150h




Volume clamp for divider with label slot

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611728	Klem voor separaties. 2 per separatie zijn nodig.	40x30x70h



Etikettenrail voor volumerekken van 860 mm breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B110066	Zelfklevende U-rail voor etikethouders op 860 mm volumeschap.	850x20h



Etikettenrail voor volumerekken van 1260 mm breed

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B110108	Zelfklevende U-rail voor etikethouders op 860 mm volumeschap.	1250x20h

Daken voor ISO rek type W



Plat dak voor ISO rek 600 breed – Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B100006	Plat dak voor ISO rek type W in wit volkern	664x498x6h



Schuin dak voor ISO rek 600 breed – Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612910	Schuin dak voor ISO rek type W in geëpoxeerd staal RAL9016	643x493x273h



Schuin dak voor volume rek 860 breed – Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612918	Schuin dak voor volumerek 860 mm, wit geëpoxeerd staal	890x493x273h



Schuin dak voor volume rek 1260 breed – Type W

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612915	Schuin dak voor volumerek 1260 mm, wit geëpoxeerd	1290x493x273h



Sluitingsdriehoek voor schuin dak type W-links

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612911	Eindplaat voor ISO rek type W, links, wit geëpoxeerd staal.	20x472x304h



Sluitingsdriehoek voor schuin dak type W-rechts

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612912	Eindplaat voor ISO rek type W, rechts, wit geëpoxeerd staal.	20x472x304h

Afdekpanelen voor ISO rek type W



Achterwand voor ISO rek type W – 1930 H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612931	Achterwand voor 600 breed ISO rek, wit geëpoxeerd staal.	671x1,5x1896h



Achterwand voor ISO rek type W – 2200 H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060120	Achterwand voor 600 breed ISO rek, wit geëpoxeerd staal.	671x1,5x2168h




Achterwand voor 860 mm volumerack 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612932	Achterwand voor 860 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	918x1,5x1896h



Achterwand voor 860 mm volumerack 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060118	Achterwand voor 860 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	918x1,5x2168h



Achterwand voor 1260 mm volumerack 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060117	Achterwand voor 1260 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	1320x1,5x1896h



Achterwand voor 1260 mm volumerack 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060119	Achterwand voor 1260 breed volume rek, wit geëpoxeerd staal.	1320x1,5x2168h

Zijpanelen voor ISO-racks type W



Zijpaneel voor rek type W 1930H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060074	Plastic zijkant voor rek type W met hoogte 1930.	15x410x1850h



Zijpaneel voor rek type W 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060076	Plastic zijkant voor rek type W met hoogte 2200.	15x410x2122h

Accessoires voor ISO modulaire rekken type D en type W



Verhoogstuk voor rek (ISO)

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060098	Verhoogstuk voor ISO staanders, 272 mm. Excl. Bout en moer	30x30x272h



Zijpaneel voor rek type W 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1611977	Telescooprail type W rek	442d
1611978	Telescooprail type D rek	642d



Staalplaat voor magnetische documenthouder

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1612940	A4 houderplaat voor schuin dak ISO-rek.	310x1,5x310h



Zijpaneel voor rek type W 2200H

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1610846	Transparante DIN A4 documenthouder met 2 magneten	210x2x300h



Inbusbout M8x45 voor ISO-rek


Art. nr	Omschrijving	Afm.
4010141	Verzinkte stalen inbusbout M8x45 voor ISO rek	8x45



Zeskantmoer M8 voor ISO-rek

Art. nr	Omschrijving	Afm.
4010038	Verzinkte stalen zeskantmoer M8 voor ISO rek	8

Accessoires voor ISO modulaire rekken type D en type W



Etikethouderstrip voor verbindingstang

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060115	Clip-on etikethouderstrip Voor Type W ISO rek	610x4x45h
B060114	Voor Type D ISO rek	410x4x45h



Etikethouderklem voor ISO-staander

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060023	Zwarte ABS etikethouderklem Voor ISO staander	40x22x5h



Zwenkwiel zonder rem voor ISO-staander

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300292	Zwenkwiel Ø75 mm zonder rem.	75 mm



Zwenkwiel met rem voor ISO-staander

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300293	Zwenkwiel Ø75 mm met rem.	75 mm



Expander voor ISO staanders

Art. nr	Omschrijving	Afm.
1300294	Expander R47 27-30 mm voor ISO staanders	30x30x80h



Accessoires voor Type D- en Type W ISO-rekken



Ronde magnetische TAG - Blauw

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060105	Ferrietmagneet met plastic behuizing	25x5



Ronde magnetische TAG - Rood

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060106	Ferrietmagneet met plastic behuizing	25x5



Ronde magnetische TAG - Groen

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060107	Ferrietmagneet met plastic behuizing	25x5



Ronde magnetische TAG - Geel

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060108	Ferrietmagneet met plastic behuizing	25x5



Rechthoekige magnetische TAG - Blauw

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060109	Ferrietmagneet met plastic behuizing	20x5x35h



Rechthoekige magnetische TAG - Rood

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060110	Ferrietmagneet met plastic behuizing	20x5x35h

Accessoires voor Type D- en Type W ISO-rekken



Rechthoekige magnetische TAG - Groen

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060111	Ferrietmagneet met plastic behuizing	20x5x35h



Rechthoekige magnetische TAG - Geel

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060112	Ferrietmagneet met plastic behuizing	20x5x35h



Rechthoekige magnetische TAG - Oranje

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060113	Ferrietmagneet met plastic behuizing	20x5x35h

Gekleurde magneetband - Blauw

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060115	Rol van 1000 mm kan op lengte worden gesneden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Rood

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060016	Rol van 1000 mm kan op maat te snijden	20x1x1000h



Rechthoekige magnetische TAG - Groen

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060017	Rol van 1000 mm, op maat te snijden	20x1x1000h

Accessoires voor Type D- en Type W ISO-rekken



Gekleurde magneetband - Geel

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060018	Rol van 1000 mm, op maat te snijden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Oranje

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060041	Rol van 1000 mm, op maat te snijden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Roze

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060102	Rol van 1000 mm op maat te snijden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Paars

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060101	Rol van 1000 mm op maat te snijden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Grijs

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060099	Rol van 1000 mm op maat te snijden	20x1x1000h



Gekleurde magneetband - Zilver

Art. nr	Omschrijving	Afm.
B060100	Rol van 1000 mm op maat te snijden	20x1x1000h
