



Dichtungsprofile

**ABSTREIFER
FÜHRUNGSRINGE
STÜTZRINGE
FLACHDICHTUNG
STANGENDICHTUNGEN
KOLBENDICHTUNGEN
ROTORDICHTUNGEN**

**WIPER
GUIDE RINGS
BACKRINGS
SEALS
ROD SEALS
PISTON SEALS
ROTARY SEALS**



Wasserstrahlschneiden



Flachdichtungen



Hydraulik



Schulung



Gleitringdichtung



O-Ringe



Packungen



Hydraulikdichtungen nach Maß




Pumpenservice
Flowserve SIHI Stützpunkt


ABSTREIFER/WIPER



AC1




AC2



AC3




AC4^{Pneumatik}




AC5^{Pneumatik}



AC6^{Pneumatik}



AC7



AC8



AC9



AC11



AC12




AC113




AC13^{Eisabstreifer}




AC14^{Eisabstreifer}




AC15




AC16



AC17



AC18



AC19


FÜHRUNGSRINGE/GUIDE RINGS



FC1




FC2



FC3



FC4



FC5



FC6



FC7



FC8

STÜTZRINGE/BACKRINGS



STC8



STC9



STC10



STC11



STC12



STC13

FLACHDICHTUNG/SEALS



FLC1



FLC2



FLC3




FLC4



FLC5



FLC6^{O-Ring}



FLC8



FLC9



FLC10

STANGENDICHTUNGEN/ROD SEALS



SC1



SC2




SC2R



SC3



SC4



SC4R



SC5^{Pneumatik}



SC105^{Pneumatik}



SC6




SC7



SC8



SC9



SC10-12



SC16



SC116



SC17



SC17R



SC19




SC20



SC21



SC24



SC25




SC26-28



SC29




SC30



SC31



SC38



SC138




SC39



SC41



SC42



SC99

WERKSTOFFE/MATERIALS

H-PU* • H-PU55°D • T-PU

NBR • H-NBR • T-NBR • EPDM* • Viton/FPM* • Silikon/VMQ*

PTFE* • Türkis • Glas • Glas/MoS2 • Bronze • Kohle • Graphit • Ekonol

POM* • PA • UHMWPE* • PEEK

* Auch mit FDA-Zulassung


KOLBENDICHTUNGEN/PISTON SEALS




KC1



KC2



KC2R



KC3



KC4



KC4R




KC5_{Pneumatik}



KC105_{Pneumatik}



KC6



KC7



KC8



KC9



KC9D



KC9H



KC9N




KC10-12




KC16



KC116



KC17



KC18



KC19




KC20



KC22



KC122



KC23



KC23D



KC23H



KC23N



KC24



KC25



KC26




KC27



KC38



KC138



KC39



KC40



KC41



KC42



KC43



KC44



KC45



KC99


ROTORDICHTUNGEN/ROTARY SEALS




RC1




RC2



RC3



RC4



RC5




RC6



RC7



RC8




RC10



RC11



RC12



RC13



RC15



RC16



RC17



RC18



RC19



RC101



RC102



RC103



RC104



RC105



RC106



RC107

WERKSTOFFE/MATERIALS

H-PU* • H-PU55°D • T-PU

NBR • H-NBR • T-NBR • EPDM* • Viton/FPM* • Silikon/VMQ*

PTFE* • Türkis • Glas • Glas/MoS2 • Bronze • Kohle • Graphit • Ekonol

POM* • PA • UHMWPE* • PEEK

*** Auch mit FDA-Zulassung**

- Gleitringdichtungen nach DIN EN 12756 in metrischen und zölligen Abmessungen
- Patronenmontierte Gleitringdichtungen, einfach- und doppelwirkend nach DIN, ANSI, API oder Kundenvorgaben
- Vorlagebehälter und Sperrdruckbehälter für Gleitringdichtungen
- Reparatur von Gleitringdichtungen aller Hersteller im Haus
- Geflochtene Stopfbuchspackungen und vorkonfektionierte Packungsringe
- Expandiertes PTFE als Schnur oder als Plattenware
- O-Ringe
- Hydraulik- und Pneumatikkomponenten nach Norm oder als Anfertigung für Einzelteile
- Formteile aus Elastomeren
- Oberflächenbeschichtungen im Flammsspritzverfahren
- Schulungen für Flachdichtungen und Gleitringdichtungen

SEBITEC GmbH - Rudolf Diesel Str. 9 - 49479 Ibbenbüren

Telefon: 05451-995240 - Fax: 05451-9952425

www.sebitec.de - info@sebitec.de

