

MEHR HÖHE. MEHR KOMFORT. WENIGER AUFBAUZEIT.

ZAP Arbeitsplattformen von ZARGES

ZAP IST FÜR ALLE DA -UND FÜR JEDEN BEREICH

Sicherer als Stufenstehleitern und flexibler als Hubarbeitsbühnen

In vielen Branchen sind Arbeiten in der Höhe essenziell, wobei die richtige Ausrüstung für Sicherheit und Effizienz entscheidend ist. ZAP Arbeitsplattformen sind ideal für Arbeiten in mittlerer Höhe, da sie Sicherheit und Bewegungsfreiheit bieten, ohne die Höhe oder

Tragfähigkeit einer Hubarbeitsbühne zu benötigen. Bereits 2007 entwickelten wir als einer der ersten Hersteller Arbeitsplattformen noch vor der Norm EN 131-7, um die steigenden Sicherheitsanforderungen der Industrie zu erfüllen.



ZAP Arbeitsplattformen sind die perfekte Lösung

Für länger andauernde Arbeiten in der Höhe, wie Montage, Wartung oder Qualitätskontrolle, bieten die breiten Plattformen sicheren und komfortablen Stand sowie volle Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.

Die stabile Plattform mit Sicherheitsgeländer

ermöglicht beidhändiges Arbeiten, bei dem Werkzeuge sicher eingesetzt und Bewegungsfreiheit gewährleistet wird. Viele ZAP Arbeitsplattformen verfügen zudem über praktische Werkzeugablagen, die häufiges Aufund Absteigen stark reduzieren.





DAS ZEICHNET UNSERE ZAP ARBEITSPLATTFORMEN AUS

- Mind. 400 × 400 mm große Plattform
- Mind. 3-seitiges Geländer
- Geländerhöhe von mind, 1,000 mm
- Ohne Werkzeug klappbar/zusammenlegbar
- Mind. EN 131 teilweise Teil 7

Begrenzter Platz und häufige Ortswechsel In engen Gängen oder zwischen Maschinen sind die ZAP Arbeitsplattformen einfacher aufzustellen und zu bewegen, als eine Hubarbeitsbühne.



ZAP **ARBEITSPLATTFORMEN**

Finden Sie Ihre passende Arbeitsplattform für Ihre Anforderungen und **Einsatzzwecke**













ZAP SAFEMASTER MAX S	ZAP SAFEMASTER PLUS S	ZAP SAFEMASTER S	ZAP NEO S	
	•0000	••••	••••	
•••00	•0000	•••00	••••	
•0000	••••	•0000	•0000	
••••	••000	•••00	••••	
••000	00000	••••	••••	
•0000	$\bullet \bullet \bullet \circ \bigcirc$	••000	•0000	
••••	•0000	•0000	•0000	
••••	•••00	••000	•0000	
· Sicherheits-Saloontüre · Ausleger			· Einklappbare Handläufe	
-	_	_	_	
_	_	-	-	
27,4 kg	50,6 kg	17.4 kg	13,8 kg	
••••	••••	$\bullet \bullet \bullet \bullet \bigcirc$	• • • • •	
3,70 m	5,10 m	4,34 m	3,99 m	
EN 131-7	EN 131-7	EN 131 (optional EN 131-7)	EN 131	
5	7	8	6	
3-7	4-8; 10; 12	2-9	3-8	
80 / 60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	
€€€	€€€€	€€	€	





ZAP MASTERFLEX PLUS S



Die höhenverstellbare Premium-Variante vereint die größte Arbeitshöhe ihrer Klasse mit höchstem Sicherheitskomfort auf dem Markt

Die ZAP Masterflex Plus mit dem Plus an Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung kann dort eingesetzt werden, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen installiert werden mussten. Ideal für schnelle Einsätze – auch in Treppenhäusern.



SCHNELLE STANDFESTIGKEIT

durch einfache Bedienung der Ausleger









Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L × B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L×B m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,78 / 1,03 / 1,28	3,28	2,31	1,80 × 2,10	1,80 × 0,69	5	29,5	41156
1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79	3,79	2,82	2,20 × 2,40	2,20 × 0,69	7	32,7	41157
1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,33	2,60 × 3,30	2,60 × 0,69	9	39,2	41158
2,05 / 2,30 / 2,54 / 3,05	5,05	4,08	3,19 × 3,01	3,19 × 0,69	12	45,5	41159

ZAP MASTERFLEX S



Das flexible Top-Modell für schnelle Höhenverstellung sogar auf Treppen

Die praktische Plattformleiter ist perfekt für vielseitige Einsätze in verschiedenen Höhen und an schwierigen Stellen. Dabei überzeugt sie durch ein schnelles, einfaches Handling beim Auf- und Abbau.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L×B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L×B m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,80	3,80	2,82	2,17 × 2,39	2,17 × 0,67	7	32,4	41218
1,55 / 1,80 / 2,05 / 2,30	4,30	3,33	2,58 × 3,27	2,58 × 0,67	9	38,9	41219







ZAP SAFEMASTER MAX S



Die normstarke Premium-Version mit maximaler Sicherheitsausstattung

Die neue Plattformleiter erfüllt alle Sicherheitskriterien nach EN 131-7. Mit der automatischen Saloontür, den integrierten Auslegern und den breiten Stufen setzt sie neue Standards hinsichtlich Komfort und Sicherheit. Platzsparender Transport durch einen einfach zusammenklappbaren Korb. Auch im aufgebauten Zustand einfach verschiebbar durch zwei Laufrollen auf der Rückseite.





mit intelligenten, einfach zu bedienenden Auslegern auch im aufgebautem Zustand dank großer Rollen











Plattform- höhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	untere, äußere Breite m	Stufenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,70	2,06	2,70	1,72	0,69	3	16,0	41440
0,95	2,34	2,95	1,97	0,78	4	16,6	41441
1,20	2,62	3,20	2,23	0,67	5	24,9	41442
1,45	2,91	3,45	2,48	0,67	6	26,1	41443
1,70	3,18	3,70	2,74	0,67	7	27,4	41444

ZAP SAFEMASTER PLUS S

Die robuste Variante für komfortable, wandnahe Kommissionierungsarbeiten

Die breite Plattformleiter mit langen Handläufen und geräumiger Plattform macht das ständige Auf- und Absteigen mit häufigem Platzwechsel beim Kommissionieren sehr komfortabel. Durch die wandnahe Konstruktion der Leiter ist die Greiflänge gering. Auf dem stabilen Fahrbalken mit bremsbaren Rollen, lässt sie sich schnell und angenehm verfahren.













Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	Breite Fahrbalken m	Breite Quer- traverse m	Stufenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,00	3,00	2,00	1,09	-	4	42,0	41201
1,30	3,30	2,30	1,09	-	5	43,0	41202
1,60	3,60	2,60	1,29	1,00	6	47,0	41203
1,80	3,80	2,80	1,29	1,00	7	50,6	41204
2,10	4,10	3,10	1,69	1,00	8	55,0	41205
2,60	4,60	3,60	1,88	1,40	10	61,0	41207
3,10	5,10	4,10	1,88	1,80	12	65,8	41209

Zubehör	
Bezeichnung	Bestell-Nr.
Ballastgewicht	42915

Erforderliche Ballastierung ((Anzahl der Gewichte))

Innenbereich	-
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41207, 41209

ZAP SAFEMASTER S

Maximales Sicherheitsgefühl insbesondere beim Auf- und Absteigen durch Safer Step Stufen und langem, stabilen Handlauf

Unsere meistverkaufte Plattformleiter ist so flexibel wie Ihre Arbeitseinsätze, denn sie kann nachträglich mit Auslegern, Transportrollen und einem Schutzbügel ausgestattet werden.













und dem extra langen Handlauf

Plattformhöhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Höhe inkl. Geländer m	untere, äußere Breite m	Stufenzahl einschl. Platt- form	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,53	1,87	2,53	1,53	0,59	2	10,6	41672
0,79	2,15	2,79	1,79	0,62	3	11,8	41681
1,06	2,43	3,06	2,06	0,65	4	13,0	41674
1,32	2,71	3,32	2,32	0,68	5	14,4	41675
1,58	2,99	3,58	2,60	0,71	6	16,1	41676
1,85	3,27	3,85	2,87	0,74	7	17,4	41677
2,11	3,55	4,11	3,13	0,77	8	19,1	41678
2,34	3,38	4,34	3,40	0,802	9	20,4	41679

Zubehöi

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.
ZAP Rollen-Satz	-	41671
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	41674, 41675	41667
ZAP-Auslegersatz, Gr. 2	41676, 41677	41668
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	41678, 41679	41669
Schutzbügel	-	41649



EN 131-7 möglich



ZAP NEO S

Die leichteste Plattformleiter im Programm: Für häufigen Einsatzwechsel in Innenausbau, Wartung und Instandhaltung











Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445





Verpacken und Transportieren



Steigtechnik



Speziallösungen



Medical



Fall Protection



ZARGES GmbH • Zargesstrasse 7 • D-82362 Weilheim • Tel.: +49 881 687-100 • E-Mail: steigtechnik.vertrieb@zarges.de