


PRÄZISION PER KNOPFDRUCK

GANTERUD – LASTAUSGLEICH





GANTERUD – LASTAUSGLEICH

Die GANTERUD L-Serie bietet ausgeklügelte Ausgleichs- und Traversiergeräte, mit denen Sie dank modernster Technologie schwere Lasten präzise und sicher handhaben können. Ob leichte oder enorm schwere Objekte bis zu 50 Tonnen, die L-Serie ermöglicht eine exakte Ausrichtung und Handhabung unterschiedlichster Objekttypen.

Das robuste Gehäuse und der betriebssichere Elektromotor machen die L-Serie zu einem zuverlässigen Begleiter, der auch bei widrigen Wetterbedingungen einsetzbar ist.

Dank einfacher Reinigung ist die GANTERUD L-Serie äußerst benutzerfreundlich und wartungsarm.

GANTERUD L10 HD & L50 HD

Die Heavy-Duty-Serie für millimetergenaue Ausrichtung schwerster Lasten.

Mit der neuen Heavy-Duty-Serie von GANTERUD erweitern wir unser Portfolio um besonders leistungsstarke Lastausgleichsgeräte, die speziell für höchste Anforderungen in Industrie, Bau und Fertigung entwickelt wurden. Diese Geräte stehen für maximale Nivellierleistung, höchste Präzision und kompromisslose Robustheit.

Der Fokus der Heavy-Duty-Serie liegt auf einer deutlich erhöhten Nivellierkraft sowie einer optimierten, industrietauglichen Bauform. Möglich wird dies durch einen leistungsstärkeren Motor und den bewussten Verzicht auf die Kettenrad-Freischaltfunktion. Diese konstruktive Auslegung sorgt für maximale Kontrolle und Stabilität – genau dort, wo es darauf ankommt.

Dank des millimetergenau verstellbaren Kettenrades lassen sich selbst schwerste Lasten bis zu 50 Tonnen präzise ausrichten. Ob beim passgenauen Positionieren von Maschinenteilen zum Verschweißen, beim exakten Treffen eines Lochkreises oder beim Herstellen hochpräziser Schraubverbindungen – die Heavy-Duty-Geräte ermöglichen eine exakte Ausrichtung per Knopfdruck, sicher und effizient.



Kennst du schon den Instagram-Kanal von GANTERUD? Hier bleibst du immer auf dem Laufenden – schnell, unkompliziert und direkt! Erfahre alles über die neusten Updates rund um GANTERUD und sieh dir den Balancer in Aktion auf verschiedenen Baustellen an. Jetzt QR-Code scannen, folgen und nichts verpassen!



GANTERUD – MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE



» BETONBAU



» BAUMASCHINENVERLEIH



» HOLZBAU



» HALLEN- UND ZELTBAU



» FREILEITUNGSBAU / WINDKRAFT



» BAUUNTERNEHMEN



» STAHLBAU



» MASCHINENBAU / ANLAGENBAU



BEWÄHRTE TECHNOLOGIE IN NEUEN ANWENDUNGSBEREICHEN

Wenden schwerer Gegenstände

Entsperrten Sie das Kettenrad mit der Fernbedienung und nutzen Sie die Pro-Modelle auch als Umlenkrolle. Die Kette kann dann ohne Widerstand frei laufen. Wenn längere Anschlagketten benötigt werden sollten, sind diese als Zubehör erhältlich.

Exakte und fein abgestimmte Ausrichtung

Die L-Serie bietet mit ihrem reversiblen Hub höchste Präzision und kann dank der zwei Geschwindigkeiten exakt ausgeglichen werden.

Optimieren Sie Ihre Produktivität

Mit nur einem Knopfdruck können Objekte mühelos ausgerichtet und somit teure Kran- und Standzeiten reduziert werden.

Robust und stark

Eine robuste und bewährte Technologie, sowie ein betriebssicherer Elektromotor sorgen dafür, dass die L-Serie bei jeder Witterung von -20 bis +40°C auch unter schwierigen Bedingungen einsetzbar ist.

Zuverlässig und einfach im Handling

Durch das robuste Gehäuse und den IP65 klassifizierten Elektroantrieb lässt sich die GANTERUD L-Serie nicht nur einfach in allen Lagen bedienen, sondern auch unkompliziert reinigen.

Funkfernbedienung

Mit einer benutzerfreundlichen und nach IP67 klassifizierten Fernbedienung lassen sich die Ausgleichs- und Traversiergeräte kinderleicht steuern.

Minimaler Wartungsbedarf

Neben einer regelmäßigen Reinigung muss lediglich auf die Akkuladung geachtet werden. Der Akkuladestand kann direkt hinter der Wartungsklappe abgelesen werden.

JETZT


QR-Code scannen
und Antworten
auf die meist
gestellten
Fragen lesen!



» FERTIGTEILWERKE



DIE ZUKUNFT DER TREPPENMONTAGE



Bisher wenden so ziemlich alle Bauunternehmungen und Montagefirmen ähnliche Technologien beim einheben einer Treppe an. Diese Art und Weise, mit einem Ratschzug bzw. Kettenzug eine mit einem Kran gehobene Treppe zu nivellieren, ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß:

- › Beim Kranhub können erhöhte, schockartige Kräfte auftreten, die im schlimmsten Fall zu einer Überbelastung des Ratschzuges führen können.
- › Elektrische Kettenzüge sind für diese Anwendung nicht geeignet, da ein Schrägzug hier generell verboten ist.
- › Oft begeben sich Mitarbeiter - durch die Not direkt am Strang verstetzen zu müssen - unnötig in Gefahrensitua-

tionen, die im schlimmsten Fall in einer „Mitfahrt“ auf der Treppe gipfeln.

- › Ein Vorverstellen per verkürzbarer Kette sowie das nachträgliche Anpassen per Ratschzug etc. kostet unnötige Zeit.

Diese Risiken wurden bisher in Kauf genommen, da es schlicht und ergreifend, keine ökonomisch und qualitativ sinnvolle Alternative gab.

Ab sofort ermöglichen wir Ihnen durch unsere Kooperation mit GANTERUD, diese Gefahren und Zeitfresser zu eliminieren.

Vom Abheben der Treppe vom Tieflader bis zum finalen Aufsetzen im dafür vorgesehenen Platz des Gebäudes - die Verwendung eines GANTERUD Ausgleichsgerätes ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und vor allem effizienteren und sichereren Ablauf.

Der klare Vorteil der L-Serie ist in dieser Situation, dass Treppen in beengten Treppenöffnungen eingehoben werden können. Die Neigung der Treppe kann während des Einhebens in das Treppenhaus per Fernbedienung verändert werden.

GANTERUD – ZUBEHÖR



SCHWERE LAST -

GANTERUD
L5 Pro

VIDEO



Artikel-Nr.	94L5PRO
Hebekraft (max.)	5,0 t
Nivellierungskraft (max.)	0,75 t
Kettenlänge (Standard)	3,0 m
Kettenfreischaltung	Ja

GANTERUD
L12 Pro

VIDEO



Artikel-Nr.	94L12PRO
Hebekraft (max.)	12,0 t
Nivellierungskraft (max.)	2,5 t
Kettenlänge (Standard)	4,0 m
Kettenfreischaltung	Ja

GANTERUD
L20-3 Pro

VIDEO



GANTERUD
L20-3 Pro

Artikel-Nr.	94L20-3PRO
Hebekraft (max.)	20,0 t
Nivellierungskraft (max.)	3,0 t
Kettenlänge (Standard)	6,0 m
Kettenfreischaltung	Ja



Bei uns erhalten Sie umfassenden Service:

- » Beratung
- » Vorführung vor Ort

- » Vermietung
- » Service

- » Verkauf
- » Prüfung

- » Wartung
- » Leasing

Gerne stellen wir Ihnen **kostenfrei** ein **DEMOGERÄT** für bis zu eine Woche zur Verfügung, sofern die Einweisung auf der Baustelle oder im Werk durch uns erfolgt ist.

EINFACHE LÖSUNG

GANTERUD
L10 HEAVY DUTY

Artikel-Nr.	94L10HD
Hebekraft (max.)	10,0 t
Nivellierungskraft (max.)	4,0 t
Kettenlänge (Standard)	4,0 m
Kettenfreischaltung	Nein

GANTERUD
L50 HEAVY DUTY

Artikel-Nr.	94L50HD
Hebekraft (max.)	50,0 t
Nivellierungskraft (max.)	10,0 t
Kettenlänge (Standard)	4,0 m
Kettenfreischaltung	Nein



HIER
bestellen

Phiadukt

Kontaktieren Sie uns:
📞 +49 6021 40 27-220 📩 duh@philipp-gruppe.de

PHILIPPGRUPPE

HAUPTSITZ

Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg
📞 + 49 6021 4027-0
✉️ info@philipp-gruppe.de

PRODUKTION UND LOGISTIK

Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff
📞 + 49 6021 40 27-0
✉️ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG COSWIG

Roßlauer Straße 70
06869 Coswig / Anhalt
📞 + 49 34903 6 94-0
✉️ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG NEUSS

Sperberweg 37
41468 Neuss
📞 + 49 2131 3 59 18-0
✉️ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG TANNHEIM

Robert-Bosch-Weg 12
88459 Tannheim / Allgäu
📞 + 49 8395 81335-0
✉️ info@philipp-gruppe.de

PHILIPP VERTRIEBS GMBH

Pfaffing 36
5760 Saalfelden / Salzburg
📞 + 43 6582 7 04 01
✉️ info@philipp-gruppe.at

PHILIPP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

ul. Wojska Polskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle / Opole
📞 + 48 503 353 816
✉️ polska@philipp-gruppe.de



HAUPTSITZ Aschaffenburg

