

Plug & play.



izyWALL®
by iFIRE



L'izyWALL est un ensemble mural modulaire que vous pouvez facilement combiner avec un foyer élégant aussi bien au bioéthanol qu'à la vapeur d'eau.

Le meilleur de deux mondes.

Un concept unique qui allie à la fois design et matériaux de qualité. Le tout à un prix abordable. L'izyWALL est le fruit d'une collaboration entre iFIRE et Axel Enthoven (designer belge & partenaire fondateur de Yellow Window).

Un ensemble, plusieurs modules.

Configurez entièrement selon
votre style et vos besoins.

Jouez avec différents
matériaux et donnez la
touche finale avec un
éclairage LED chaleureux.

04

05

L'izyWALL se compose de différents modules que
vous agencez vous-même pour créer l'ensemble
que vous souhaitez. À vous donc de combiner une
vitrine, des étagères, un module TV ou encore une
armoie à colonnes. Sans oublier la touche en
plus : un foyer élégant.

Installation de 5m40 comprenant (de gauche à droite) un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir, un
module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir, un module TV avec bloc-
tiroir à clapet. Matériaux : combinaison d'une structure en bois sombre (Maloja) avec noir mat (Perfect Sense soft
touch) et des étagères peintes à la poudre noire.

Un design à un budget abordable.




L'izyWALL allie à la fois design et matériaux de qualité. Le tout à un prix abordable.

Installation de 5m80 comprenant (de gauche à droite) une armoire à colonnes, un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module à suspendre (vitrine) avec bloc-tiroir. Matériaux : palissandre combiné avec du noir mat (Perfect Sense soft touch), des étagères peintes à la poudre noire et une vitrine laquée noir.

Le produit d'investissement par excellence accessible à la génération de constructeurs et de rénovateurs en herbe.

L'izyWALL convient parfaitement à chaque habitation. Des nouvelles constructions aux maisons à faible consommation d'énergie. Des appartements, des résidences secondaires, des maisons de vacances aux villas de campagne...

Vitrine laquée noir en détail. La combinaison de 2 étagères en verre et de spots LED illumine l'intérieur de l'armoire.



Installation de 5m80 comprenant (de gauche à droite) une armoire à colonnes, un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module à suspendre (vitrine) avec bloc-tiroir.
Matériaux : palissandre combiné avec du noir mat (Perfect Sense soft touch), des étagères peintes à la poudre noire et une vitrine laquée noir.



Installation rapide sans casse et sans poussière.

Vous souhaitez ajouter des modules supplémentaires par la suite ou déplacer l'ensemble mural vers un autre endroit ? C'est possible !
L'izyWALL évolue en fonction de vos besoins.

Grâce au système « plug & play », les modules izyWALL s'emboîtent facilement les uns dans les autres. Cela garantit une installation rapide, sans casse et sans poussière.

Installation de 5m40 comprenant (de gauche à droite) un module à suspendre (vitrine) avec bloc-tiroir, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, des étagères avec bloc-tiroir. Matériaux : blanc avec des étagères peintes à la poudre noire et une vitrine laquée noir.

Configurez & commandez en ligne.

Utilisez notre configurateur 3D
en ligne pratique et composez en
un clin d'œil votre izyWALL.

Quelques clics suffisent pour que votre ensemble mural voie le jour.
Commandez sur le magasin en ligne et avant même de le savoir,
l'izyWALL illuminera votre intérieur. En deux temps trois mouvements !

12

Installation de 4m comprenant (de gauche à droite) une armoire à colonnes, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module à suspendre (vitrine) avec bloc-tiroir à clapet.

Matériaux : combinaison de chêne clair (Fleetwood Champagne) avec une vitrine laquée blanc et noir.

Installation de 4m50 comprenant (de gauche à droite) un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir. Matériaux : combinaison de noir mat (Perfect Sense soft touch) avec des étagères peintes à la poudre blanche et noire.



Choisissez la flamme de vos rêves.

L'izyWALL est disponible avec le foyer à vapeur d'eau iSTEAM.

L'izyWALL est aussi disponible avec trois types de foyer iBiO.



Image de flammes iSTEAM



Image de flammes iBiO

16

i STEAM
by FIRE

L'effet de flammes iSTEAM est unique et améliore la qualité de l'air de votre habitation grâce à son foyer à vapeur à énergie zéro.

Avantages

Pas besoin de cheminée. Peut être placé dans chaque type d'habitation.

Appareil sûr et neutre sur le plan énergétique : flamme froide. Parfait pour les logements à faible consommation d'énergie.

Humidifie et purifie l'air. Améliore la qualité de l'air.

N'extrait pas l'air de la pièce. Facile à entretenir.

Effet de flammes unique (seule la vapeur est illuminée).

i BiO
by FIRE Manual

L'iBiO Manuel est un foyer manuel au bioéthanol. Cela signifie qu'il fonctionne sans aucune forme d'électronique. Vous allumez le foyer avec un allumeur électrique et vous éteignez en glissant la fente.

Avantages

Idéal pour tout type d'habitation, même sans cheminée.

Meilleur rapport qualité/prix.

Totalement inodore.

Allumage manuel : pas besoin de courant ni de télécommande.

Très bel effet de flammes.

17

i BiO
by FIRE Electronic

L'iBiO Electronic est un foyer électronique au bioéthanol. Cela signifie que vous pouvez allumer ce feu via les boutons de l'appareil ou via la télécommande.

Avantages

Idéal pour tout type d'habitation, même sans cheminée.

Totalement inodore.

Allumage facile grâce à la télécommande/ aux boutons de l'appareil.

Très bel effet de flammes.

Réservoir interne unique pour le bioéthanol.

i BiO
by FIRE Electronic Premium

L'iBiO Electronic Premium est le foyer électronique au bioéthanol avec le plus joli effet de flammes. Vous pouvez l'allumer à distance avec une télécommande et l'approvisionner via un réservoir externe.

Avantages

Idéal pour tout type d'habitation, même sans cheminée.

Totalement inodore.

Allumage facile grâce à la télécommande.

Le plus joli effet de flammes. Un jeu de flammes haut et somptueux.


Possibilité d'un réservoir interne ou externe pour le bioéthanol.

Installation de 5m60 comprenant (de gauche à droite) une armoire à colonnes, un module à suspendre (étagères) avec bloc-tiroir, un module de base avec bloc-tiroir, un module foyer avec bloc-tiroir à clapet, un module TV avec bloc-tiroir à clapet, une armoire à colonnes. Matériaux : combinaison d'une structure en bois sombre (Maloja) avec du noir mat (Perfect Sense soft touch) et des étagères peintes à la poudre noire.



Configurez & commandez en ligne.

Envie de savoir à quoi ressemblera votre izyWALL ?
Rendez-vous sur notre configurateur en ligne via
www.izywall.com/configureer-nu et composez votre mur idéal.



Notre configurateur pratique vous aide à composer votre ensemble mural idéal. Tous les modules et options sont expliqués étape par étape. Vous créez votre propre mur et commandez en ligne immédiatement. Nous nous mettons ensuite au travail pour que votre izyWALL soit prêt et livré à votre domicile le plus rapidement possible.

Étape 1: choisissez votre module foyer.




**Module foyer
1200**

Vapeur/Bioéthanol

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Avec bloc-tiroir à clapet
- Finition autour du foyer conçue en acier 3 mm peint à la poudre noire
- Option : miroir/sans miroir autour du foyer
- Ventilation suffisante dans la plaque de base et la plinthe
- Si choix du foyer au bioéthanol, le bloc-tiroir à clapet sera complètement ignifugé
- Option : éclairage LED



**Module foyer
1500**

Vapeur/Bioéthanol

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Avec bloc-tiroir à clapet
- Finition autour du foyer conçue en acier 3 mm peint à la poudre noire
- Option : miroir/sans miroir autour du foyer
- Ventilation suffisante dans la plaque de base et de la plinthe
- Si choix du foyer bioéthanol, le bloc-tiroir à clapet sera entièrement ignifugé
- Option : éclairage LED

Étape 2 : choisissez votre type de foyer

i | STEAM[®]
by FIRE



i | BiO[®] Manual
by FIRE

i | BiO[®] Electronic
by FIRE

i | BiO[®] Electronic Premium
by FIRE



Étroit

I 500 mm x H 220 mm x P 300 mm






Étroit

I 750 mm x H 83 mm x P 190 mm






Étroit

I 762 mm x H 168 mm x P 193 mm





Étroit

I 735 mm x H 210 mm x P 370 mm





Large

I 1017 mm x H 220 mm x P 300 mm





Large

I 930 mm x H 83 mm x P 190 mm






Large

I 908 mm x H 168 mm x P 193 mm



Large


I 1060 mm x H 210 mm x P 370 mm



Étape 3 : choisissez vos modules additionnels.


- Tous les modules sont équipés de pieds réglables et d'une plinthe continue amovible. Ce n'est qu'à la fin de l'installation qu'ils sont encastrés pour offrir une plus belle finition.
- Tous les modules sont équipés en standard d'un profil avec couvercle sur le dessus dans lequel on peut placer un éclairage LED (voir étape 4).
- Si vous souhaitez placer une armoire à colonnes à côté d'un module foyer, celle-ci doit être protégée sur le côté contre la chaleur au moyen d'un écran thermique. Matériau de l'écran thermique : combinaison d'un isolant ignifuge fini par un miroir noir aux bords laqués.

Installation avec écran thermique




Avec écran thermique

Installation sans écran thermique




Sans écran thermique



Plinthes amovibles

Pieds réglables



Plinthes amovibles

Pieds réglables



Armoire à colonnes 400

Largeur : 400 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Armoire de rangement avec 4 étagères
- 1 porte frontale avec ouverture au choix à droite ou à gauche
- Option : éclairage LED



Module TV 1200 à 50"

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir à clapet pour stocker le digicorder, la hifi...
- Façade arrière munie de 2 entrées de câble, 1 x à hauteur de la TV en 1 x dans le bloc-tiroir en bas à l'arrière
- Option : éclairage LED

Module de base 1200

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 m

- Bloc-tiroir (ferrures tiroir du fabricant Blum) avec système *touch-to-open*
- Option : éclairage LED



Module TV 1500 à 65"

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir à clapet pour stocker le digicorder, la hifi...
- Façade arrière munie de 2 entrées de câble, 1 x à hauteur de la TV en 1 x dans le bloc-tiroir en bas à l'arrière
- Option : éclairage LED



Module à suspendre 1200
Étagères 800

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir (ferrures tiroir du fabricant Blum) avec système *touch-to-open*
- **3 étagères de 800 mm de large** conçues en acier peint à la poudre noire
- Option : éclairage LED



Module à suspendre 1200
Étagères 800

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir (ferrures tiroir du fabricant Blum) avec système *touch-to-open*
- **3 étagères de 1100 mm de large** conçues en acier peint à la poudre noire
- Option : éclairage LED



Module à suspendre 1500
Étagères 1100

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir (ferrures tiroir du fabricant Blum) avec système *touch-to-open*
- **3 étagères de 1100 mm de large** en acier peint à la poudre noire
- Option : éclairage LED



Module à suspendre 1200
Vitrine

Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1800 mm
Profondeur : 526 mm

- Bloc-tiroir (ferrures tiroir du fabricant Blum) avec système *touch-to-open*
- Vitrine : finition en texture laquée noir, avec 2 lampes LED dans l'armoire, système *touch-to-open*, portes en acier, étagères en verre
- Option : éclairage LED

Étape 4 : choisissez votre éclairage & vos matériaux.

Éclairage LED

- Option au choix
- Éclairage en couleur : couleur standard blanc chaud et gradable
- Chaque module est prêt à être éclairé par des LED. Dans chaque module, il existe un profil de finition standard, de sorte qu'une bande LED peut facilement être ajoutée si vous le souhaitez
- Fonctionnement avec une télécommande



Éclairage LED avec
profil de finition standard

Matériaux du module foyer

La façade arrière du module foyer est uniquement disponible en céramique noire. À l'arrière se trouve une plaque de silicate de calcium ignifuge qui bloque la chaleur du feu. La tablette est, également à cause de la chaleur, uniquement disponible en acier. Même si vous optez pour un foyer à vapeur.



Combinaison :

miroir en céramique noire, tablette peinte à la poudre noire avec bloc-tiroir à clapet et plinthe en noir mat.




Combinaison :

miroir en céramique noire, tablette peinte à la poudre noire avec bloc-tiroir à clapet et plinthe en blanc.

	Miroir noir	Acier peint à la poudre noire	Noir mat Perfect Sense soft touch	Blanc
Façade	•	-	-	-
Tablette	-	•	-	-
Dessous	-	-	•	•
Plinthe	-	-	•	•

Matériaux du module de base, TV et à suspendre

La couleur de la tablette suit toujours la couleur de la façade arrière ou la couleur du bloc-tiroir/bloc-tiroir à clapet. Les blocs-tiroirs/blocs-tiroirs à clapet et les plinthes sont toujours en noir mat ou en blanc.




Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec noir mat (Perfect Sense soft touch) et tablette en noir mat.

Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec noir mat (Perfect Sense soft touch) et tablette en chêne clair.

Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec blanc et tablette en blanc.

Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec blanc et tablette en chêne clair.



Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec noir mat (Perfect Sense soft touch) et tablette en noir mat.

Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec noir mat (Perfect Sense soft touch) et tablette en chêne clair.


Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec blanc et tablette en blanc.

Combinaison :
chêne clair (Fleetwood Champagne) avec blanc et tablette en chêne clair.

	Fleetwood Champagne	Palissandre	Maloja	Noir mat Perfect Sense soft touch	Blanc
Façade arrière	•	•	•	•	•
Tablette	•	•	•	•	•
Dessous	-	-	-	•	•

Matériaux de l’armoire à colonnes

L'armoire à colonnes est uniquement disponible en noir mat Perfect Sense soft touch ou en blanc, sans texture de bois.



Armoire à colonnes et plinthe en noir mat (Perfect Sense soft touch).

Armoire à colonnes et plinthe en blanc.

	Noir mat Perfect Sense soft touch	Blanc
Armoire	•	•
Plinthe	•	•


Aperçu des matériaux



Fleetwood Champagne


Maloja

Blanc



Palissandre

Noir mat Perfect Sense soft touch





iFiRE Belgique
Gentsebaan 50
9890 Asper-Gavere

t + 32 (0)9 384 44 40
f + 32 (0)9 390 80 44
info@ifire.be

Suivez-nous sur



izyWALL est une marque de la spl iFiRE. Tous droits et modifications réservés.

Imprimé en Belgique. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée ou reproduite sans l'autorisation préalable de iFiRE spl. Les couleurs affichées peuvent varier de la réalité.

www.ifire.be