

**vince
igor**



Puur Belgisch Design

Vince Igor is een jong, dynamisch designbedrijf dat zich volledig toelegt op het ontwerpen en vervaardigen van stijlvolle en duurzame tafels, gemaakt van Mortex®.

Vanaf de allereerste schetsen tot aan het eindproduct nemen wij duurzame beslissingen en streven wij ernaar om een product te ontwerpen dat jarenlang meegaat.

Elke tafel die wij maken, wordt met de hand vervaardigd in ons eigen atelier en is herkenbaar aan zijn elegante en verfijnde afwerking. Wij streven naar perfectie in alles wat we doen. Onze missie is eenvoudig: wij ontwerpen een tafel die perfect past in uw omgeving, op maat gemaakt en waarbij elk detail met zorg is uitgewerkt.

Where design meets craftsmanship

Design en craftsmanship gaan hand in hand bij het maken van kwalitatief hoogwaardige producten. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk van het product, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid ervan. Een goed ontwerp kan niet worden gemaakt zonder vakmanschap en een goede vakman kan geen hoogwaardig product maken zonder een goed ontwerp.

Meet the designer: Vince Verstrynghe studeerde interieurarchitectuur aan Sint-Lucas en geeft vandaag de tafels van Vince Igor zijn unieke organische vormen.

Meet the artist: Igor Galle werkt al 25 jaar als decorateur en specialiseerde zich de laatste jaren in het afwerken van interieurs in Mortex®. Zijn kennis en ervaring zorgen voor een mooi en duurzaam resultaat.

Beiden vertrekken vanuit dezelfde passie, een goed design streelt niet alleen het oog maar brengt ook gevoelens met zich mee. Vince en Igor komen elkaar hierin tegen en brengen design en vakmanschap samen door verfijnde materialen, kleuren en texturen te combineren. Een nieuw duo is geboren.

Welkom bij Vince Igor.

Vince Verstrynghe
The designer

Igor Galle
The artist







Perfect voor
maatwerk

Geen vette
vingers

Geen reflectie
in de zon

Kras-
bestendig



Afgewerkte
onderkant

Ingefreesd
onderstel

Onderhouds-
vriendelijk

Hitte-
bestendig



Ambacht met ambitie

Het vervaardigen van Mortex® tafels is een vakmanschap dat vereist dat elke stap zorgvuldig wordt uitgevoerd om tot een prachtig eindresultaat te komen. Het gaat hierbij niet alleen om het uiterlijk van het product, maar ook om de kwaliteit en duurzaamheid ervan. Een uitstekend ontwerp vereist vakmanschap, en een vakman kan zonder een goed ontwerp geen kwalitatief hoogstaand product realiseren.



Gelakt staal

Voor de stalen tafels maken we gebruik van gelakt staal, wat zorgt voor een robuuste en stabiele basis. Nadat alle onderdelen zijn gemonteerd, wordt het onderstel zorgvuldig afgelast en opgeschuurd om zelfs de kleinste onvolkomenheden te verwijderen en een perfect glad eindresultaat te bereiken. Voor de afwerking kiezen we voor een poedercoating, beschikbaar in verschillende RAL-kleuren, zodat u een uitstraling kan kiezen die perfect bij uw stijl past.



Een sterk onderstel als basis

We opteren voor een robuuste basis in Mortex[®], samengesteld uit één of meerdere organische poten die stevig bevestigd zijn op een zorgvuldig ingefreesde ondergrond. Al onze Mortex[®] poten zijn aan de onderkant voorzien van een zwarte Trespa[®] afwerking die zowel visueel aantrekkelijk als duurzaam is.

De keuze voor een sterk onderstel is van groot belang voor de stabiliteit en duurzaamheid van onze creaties. De organische poten, vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, dragen niet alleen bij aan de stevigheid van het meubelstuk, maar voegen ook een vleugje natuurlijke schoonheid toe aan het ontwerp. Deze poten worden ingefreesd, wat zorgt voor een naadloze verbinding en een solide constructie.



Overzicht tafels


Luciana	20
Ona	21
Mila	22
Rebecca	23
Lea	26
Gita	27
Luna	28
Elia	29
Gloria	32
Yana	33
Ronda	34
Ronda Keramiek	35





LUCIANA

(Stalen & Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	Y	Z
	240	100/110/120	67/75	122	70
	250	100/110/120	67/75	122	70
Ovaal/Rechthoek	260	100/110/120	67/75	122	70
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	270	100/110/120	67/75	138	70
	280	100/110/120	67/75	138	70
	290	100/110/120	67/75	138	70
	300	100/110/120	67/75	138	70

KLEUREN BLAD




STALEN ONDERSTEL

(Alle RAL-kleuren mogelijk)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- Gemetalliseerd stalen onderstel bij outdoor

ONA

(Stalen onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)


	L	B	H	Y	Z
	240	100/110/120	67/75	122	70
	250	100/110/120	67/75	122	70
Ovaal/Rechthoek	260	100/110/120	67/75	122	70
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	270	100/110/120	67/75	138	70
	280	100/110/120	67/75	138	70
	290	100/110/120	67/75	138	70
	300	100/110/120	67/75	138	70

KLEUREN BLAD




STALEN ONDERSTEL

(Alle RAL-kleuren mogelijk)



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- Gemetalliseerd stalen onderstel bij outdoor

MILA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

REBECCA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR


Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten



LEA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

GITA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

LUNA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

ELIA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2
Organisch	260	110	67/75	40	31,5
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	40	31,5
	300	120	67/75	40	31,5

KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:


- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten



Yv
Yv
Yv
SAINTE
LAURENT
&
ART
Thomas
Muhlen

GLORIA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1	P2	P3
Organisch	260	110	67/75	31,5	16	16
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	280	120	67/75	31,5	16	16
	300	120	67/75	31,5	16	16


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

YANA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	40
	130	67/75	40
Organisch	140	67/75	40
(dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	63
	180	67/75	63


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

RONDA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	120	67/75	40
	130	67/75	40
	140	67/75	40
	150	67/75	50
	160	67/75	50
	170	67/75	63
	180	67/75	63


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

RONDA KERAMIEK

(Eiken onderstel)




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	120	67/75	44
Rond (dikte blad 1,2 cm)	130	67/75	44
	140	67/75	44
	150	67/75	54

KLEUREN BLAD

(Natuur mat of gepolierd)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



INDOOR

Technische specificaties:

- Onderstel eiken latten
- 13 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot




Overzicht salontafels

Acacia	40
Acasia Keramiek	41
Senna	42
Anemoon	43
Lotus	46
Eurphobia	47
Freesia	48
Calla	49



ACACIA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	40	15-30	20
	50	15-30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15-30	25
	80	15-30	31,5
	100	15-30	31,5
	120	15-30	40


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

ACACIA KERAMIEK

(Eiken onderstel)




STANDAARD AFMETINGEN

(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	40	15-30	24
	50	15-30	24
Rond (dikte blad 1,2 cm)	60	15-30	29
	80	15-30	31,5
	100	15-30	35,5
	120	15-30	44

KLEUREN BLAD

(Natuur mat of gepolierd)



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



INDOOR

Technische specificaties:

- Onderstel eiken latten
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

SENNA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

ANEMOON

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR

INDOOR


Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot



LOTUS

(Mortex® onderstel)




	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

EUPHORBIA

(Mortex® onderstel)




	L	B	H	P1	P2
	100	60	15-30	25	25
	120	70	15-30	25	25
Organisch (dikte blad 3,8 en 5,4 cm)	140	80	15-30	25	25
	160	90	15-30	31,5	31,5
	180	100	15-30	31,5	31,5


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poten

FREESIA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	L	B	H	P1
	100	60	15-30	31,5
	120	70	15-30	31,5
Organisch (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	140	80	15-30	40
	160	90	15-30	40
	180	100	15-30	50


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD



OUTDOOR


INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot

CALLA

(Mortex® onderstel)



STANDAARD AFMETINGEN


(Maatwerk mogelijk)

	D (Ø)	H	P1
	40	15-30	20
	50	15-30	20
Rond (dikte blad 3,6 en 5,4 cm)	60	15-30	25
	80	15-30	31,5
	100	15-30	31,5
	120	15-30	40


KLEUREN BLAD



BOVENAANZICHT



AFWERKING RAND BLAD




OUTDOOR

INDOOR

Technische specificaties:

- Ingefreesd onderstel
- Mortex® onderkant bij indoor en outdoor
- 6 mm zwarte Trespa® afwerking onder poot



Maatwerk mogelijk

Bij Vince Igor draait alles om jouw wensen! Ontwerp jouw ideale Mortex® tafel die naadloos aansluit bij jouw persoonlijke stijl en interieur. Of je nu kiest voor een strak design of juist een speelse vorm, jij hebt volledige controle over het model, de afmetingen, de kleuren en de afwerking. Heb je een specifieke vorm of maat in gedachten? Geen probleem, wij maken alles op maat om perfect te passen in jouw ruimte. Van ronde en ovale tafels tot unieke asymmetrische vormen, wij realiseren jouw visie.

Onze aanpak is volledig afgestemd op maatwerk en persoonlijke voorkeuren. Samen bespreken we jouw ideeën en wensen om zo tot een uniek ontwerp te komen dat precies past bij jouw interieur.


Mortex kleurstalen



Kleuren poederlak staal



Keramische materialen





Onderhoudstips

Onderhoud en bescherming

Ook al zijn de beste materialen van hoge kwaliteit, het is nog steeds belangrijk om ze goed te onderhouden en te verzorgen. Hoewel Mortex® vanwege de naadloze afwerking goed bestand is tegen hitte, water, vocht en vlekken, is het oppervlak nog steeds gevoelig voor beschadiging en vereist het de nodige voorzichtigheid en onderhoud.

Als er koffie, wijn, sappen, olie, ... op uw tafel of salontafel terechtkomen, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk schoon te maken met een zachte doek en een mild, kleurloos reinigingsproduct. Op deze manier voorkomt u dat vlekken zich in het materiaal gaan indringen en schade veroorzaken net zoals bij natuursteen.

Wees ook voorzichtig met het volgende:

- Zet kaarsen niet direct op de tafels, maar gebruik altijd een kaarsenhouder of onderlegger.
- Het is ook aan te raden om hete pannen en potten niet direct op het oppervlak te plaatsen om het schokeffect te voorkomen.
- Gebruik Mortex® niet om rechtstreeks op te snijden en wees voorzichtig met harde en scherpe voorwerpen.

Extra aandacht bij outdoor gebruik

Bij het vervaardigen van outdoor tafels of salontafels wordt er een andere afwerking toegepast dan bij indoor tafels. Het is uiteraard belangrijk om te vermijden dat grote hoeveelheden water of natte voorwerpen langdurig op de tafel blijven liggen.

Bij outdoor Mortex® tafels raden wij sterk aan om een beschermhoes te gebruiken om deze te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Het niet juist onderhouden van het product kan leiden tot schade. Vince Igor is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke schade. Als het product niet correct wordt onderhouden, kunnen de vernislagen die de Mortex® beschermen aangetast worden. Op al onze tafels bieden wij een garantieperiode van 2 jaar.





vinceigor.be - 

© 2024 Vince Igor. De inhoud van deze brochure, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen en afbeeldingen, is het eigendom van Vince Igor en wordt beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan om enig deel van deze brochure te reproduceren, distribueren, aanpassen of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vince Igor. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal in deze brochure kan in strijd zijn met het auteursrecht en andere wet- en regelgeving. Als u gebruik wilt maken van de inhoud van deze brochure, neem dan contact op met Vince Igor om toestemming te verkrijgen.
Vince Igor - Dries 8, 9810 Eke-Nazareth - info@vinceigor.be