



TOITURES BIOCLIMATIQUES

Vous aimez passer du temps au grand air tout au long de l'année, peu importe la météo. Le jardin est de plus en plus souvent en liaison directe avec la maison et ne forme qu'un tout avec celle-ci. La vie à l'extérieur s'invite à l'intérieur ! Que diriez-vous d'un endroit agréable dans le jardin, où vous pouvez vous reposer durant le week-end tout en lisant un bon livre ou, pourquoi pas, d'un endroit abrité pour votre piscine ou votre jacuzzi ?

Make this your moment

Nous voulons que vous soyez au centre de tout. Que vous puissiez profiter de votre maison à tout moment de la journée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Un cadre de vie agréable vous donne la sensation délicieuse d'être chez vous. Grâce à une toiture bioclimatique de Verano®, vous faites de votre maison un endroit sûr et confortable. En outre, vous serez ainsi le maître de votre cadre de vie. Make this your moment!

V870 - Arezzo
Montage sur la façade
Anthracite structuré





LUMIÈRE NATURELLE

Le jardin et la terrasse bénéficient de plus en plus d'attention. C'est logique, car nous aimons passer du temps au grand air. À l'extérieur, la plus grande luminosité naturelle fait augmenter notre production de l'hormone du bonheur, l'endorphine. En outre, la lumière naturelle est bonne pour notre peau et pour notre système immunitaire. Bref, elle contribue de manière précieuse à un mode de vie sain !

V870 - Arezzo
Pose indépendante
Anthracite structuré

DOSER L'OMBRE

Une toiture bioclimatique vous donne l'impression de profiter à l'extérieur du confort de l'intérieur. Vous déterminez en effet vous-même la quantité d'ombre et d'ensoleillement, en faisant basculer les lamelles ou en les ouvrant. Si votre terrasse est orientée au sud, placez de préférence les lamelles parallèlement à la façade de votre maison. Vous pourrez ainsi contrôler au mieux la quantité de lumière qui pénètre dans votre maison. Une terrasse au nord ? Dans ce cas, placez les lamelles perpendiculairement au mur afin de pouvoir réguler au mieux la lumière provenant de l'est ou de l'ouest. Pour créer un toit étanche, fermez les lamelles complètement.

V870 - Arezzo
Montage sur la façade
Noir structuré





CHARGE DE LA NEIGE ET PRESSION DU VENT

La sécurité dans la maison et aux abords est importante. La toiture bioclimatique Arezzo est dès lors munie du marquage CE, conformément à la norme CE NENEN 1991. Nous montrons ainsi qu'aux Pays-Bas, la toiture bioclimatique de dimensions maximales de 6.000 x 5.000 mm satisfait aux exigences de sécurité européennes en matière de charge de la neige et de pression du vent, conformément à la norme CE NENEN 1991.



ALUMINIUM DURABLE

Nos produits sont fabriqués en aluminium de haute qualité. L'avantage de l'aluminium est qu'il ne nécessite pratiquement aucun entretien et garantit une longue durée de vie. Nous sommes fiers de posséder le certificat AluEco. La fondation AluEco encourage la durabilité et veille à ce que l'aluminium soit recyclé en produits de haute qualité. Les produits en aluminium peuvent s'oxyder. Il s'agit d'un processus naturel qui n'est pas couvert par la garantie. Un bon entretien et un nettoyage régulier sont essentiels pour réduire l'oxydation.



QUALITÉ GARANTIE

Nous sommes entièrement convaincus de la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous vous offrons cinq ans de garantie sur votre toiture bioclimatique. Nos produits sont reconnaissables au logo chromé de la marque et à l'autocollant porteur du code produit unique.


V870 - Arezzo

Montage sur la façade

Noir structuré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V870 - AREZZO



JEU DE LAMELLES ORIENTABLES

Le jeu de lamelles est orientable à 145 degrés. Les lamelles basculent grâce à un moteur silencieux et forment une couverture étanche lorsqu'elles sont fermées.



BONNE GESTION DE L'EAU

Les gouttières plus grandes et le grand diamètre d'évacuation garantissent une bonne gestion de l'eau. En outre, les côtés latéraux des lamelles font en sorte que l'eau ne puisse pas projeter d'éclaboussures à l'intérieur.



ASSEMBLAGE AVEUGLE

Grâce à l'assemblage aveugle, aucune vis n'est visible à l'extérieur de la toiture bioclimatique. En outre, la commande de la toiture bioclimatique est entièrement intégrée dans la traverse, de sorte qu'aucune barre de commande disgracieuse ne fait saillie au-dessus de la toiture bioclimatique.

V870 - Arezzo

Montage sur la façade

Noir structuré





INTÉGRATION DE RITZSCREEN®

Le système de la toiture bioclimatique Rapallo peut être préparé en vue de la pose de Ritzscreen® intégrés, pour plus de protection et d'intimité.



QUALITÉ CERTIFIÉE

Pour des dimensions maximales de 6.000 mm x 5.000 mm, le système résiste à une charge de la neige de 135 kg/m².

La toiture bioclimatique Arezzo satisfait ainsi aux exigences européennes en matière de sécurité en ce qui concerne la charge de la neige et la pression du vent.

V870 - Arezzo


Montage sur la façade
Anthracite structuré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V875 - BELLUNO



reddot winner 2022
product design

**STORES INTÉGRÉS**

Le bioclimatique V875 - Belluno est équipé d'une série de stores en tissu intégrés sur la face inférieure de la vitre. Cela crée une zone d'ombre sous la verrière et empêche la température de monter trop haut.

**TOIT EN VERRE**

Le toit en verre du Belluno a une inclinaison de 5 degrés. Ainsi, un système d'une hauteur de 250 mm seulement est suffisant. De plus, le système garantit une bonne évacuation de l'eau de pluie.

**NATUURLIJKE VENTILATIE**

Des grilles subtiles assurent une ventilation naturelle sous le toit du bioclimatique. Ces grilles d'aération en combinaison avec la toile empêchent la température de monter trop haut.

**INTEGRATIE RITZSCREENS®**

Le système de toiture en verre Belluno peut être préparé pour le montage de ritzscreens® intégrés pour plus de protection et d'intimité.

V875 - Belluno
Pose indépendante
Blanc





V870 - Arezzo
Pose indépendante
Blanc

COLORIS DES PROFILÉS

La couleur des profilés joue un rôle déterminant dans l'aspect de votre toiture bioclimatique. Les profilés des toitures bioclimatiques peuvent dès lors être laqués de série dans toutes les couleurs souhaitées.

Couleurs de profilés les plus vendues


Blanc




Anthracite structuré (VS 716)



Noir structuré (VS 905)




TYPES DE MONTAGE




POSE INDÉPENDANTE

En cas de pose indépendante, la toiture bioclimatique est dotée de quatre ou six montants, en fonction de ses dimensions. Elle peut alors être installée n'importe où dans votre jardin. Afin que l'eau soit bien évacuée, l'évacuation est préparée dans deux montants au moins.



MONTAGE SUR UNE FAÇADE*

Si vous optez pour le montage sur une façade, un côté de la toiture bioclimatique est posé contre la façade. Des montants ne sont dès lors pas placés de ce côté. Lors du montage sur une façade également, l'évacuation de l'eau est préparée dans tous les montants.



ENCASTRÉ OU EN SAILLIE





La toiture bioclimatique peut également être posée sur une construction existante. Si vous optez pour le montage encastré ou en saillie, la toiture bioclimatique peut être exécutée sans montants.

**Pas d'application pour le V875 - Belluno*

V870 - Arezzo
Encastré
Blanc




DIMENSIONS



Modèle	V870 - Arezzo	V875 - Belluno
Largeur max. [mm]	5000	4250
Largeur max. couplé [mm]	Pas de largeur maximale en cas de couplage	Pas de largeur maximale en cas de couplage
Projection max. [mm]	6000	6000
Basculement max. du jeu de lamelles	145°	-
Options d'éclairage	Barrette de LED sur le pourtour (encastrement)	Barrette de LED sur le pourtour (encastrement)
Avancée [mm]	350 - 1200	-

Attention: les dimensions maximales ne peuvent pas toujours être combinées. Demandez toujours les possibilités de votre partenaire Verano®.



CHARGE DE NEIGE

	V870 - Arezzo	V875 - Belluno
Pays-Bas	Sk = 0.7 kN/m²	Sk = 0.7 kN/m²
Belgique > 700m	Sk = 1.2 kN/m²	Sk = 1.2 kN/m²
Allemagne Zone 1 < 800m	Sk = 1.58 kN/m²	Sk = 1.58 kN/m²
Allemagne Zone 1*	Sk = 0.65 kN/m²	Sk = 0.65 kN/m²
Allemagne Zone 1a <700m	Sk = 1.62 kN/m²	Sk = 1.62 kN/m²
Allemagne Zone 1a*	Sk = 0.65 kN/m²	Sk = 0.65 kN/m²
Allemagne Zone 2 <500m	Sk = 1.64 kN/m²	Sk = 1.64 kN/m²
Allemagne Zone 2*	Sk = 0.85 kN/m²	Sk = 0.85 kN/m²
Allemagne Zone 2a <400m	Sk = 1.51 kN/m²	Sk = 1.51 kN/m²
Allemagne Zone 3 <350m	Sk = 1.52 kN/m²	Sk = 1.52 kN/m²

Testé par TUV Netherlands selon DIN-EN-1991-1-3+C1:2011 avec le numéro de référence 2400-B-293. Une valeur Sk de 1.64 équivaut approximativement à 164 kilos par m².

OPTIONS D'EXTENSION

Si vous passez tout votre temps à l'extérieur, une toiture bioclimatique est indispensable sur votre terrasse ou dans votre jardin. Vous recherchez l'expérience ultime au grand air ? Dans de nombreux cas, les éléments suivants, entre autres, peuvent être ajoutés aux toitures bioclimatiques :

- **V766 - Bassa / V768 - Vadella** | Paroi vitrée coulissante
- **V755 - Nova** | Lamelles
- **V750 - Martinique** | Clôture
- Ritzscreen®

Vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les produits apparentés pour les toitures bioclimatiques ? Votre partenaire Verano® sera ravi de vous fournir des conseils professionnels.



Paroi vitrée coulissante
V768 - Vadella
Anthracite structuré

V768 - VADELLA


La V768 - Vadella est une paroi vitrée coulissante avec verre trempé de 10 mm. La paroi coulissante en verre excelle par une conception équilibrée, de nombreuses options de réglage et un prix avantageux. Cette paroi coulissante vitrée est polyvalente et peut être équipée d'un rail 3, 4, 5 ou 6 voies. La paroi coulissante Vadella peut être utilisée dans toutes les marquises Verano® et dans diverses autres situations existantes. Votre partenaire Verano® se fera un plaisir de vous donner des conseils professionnels.

V755 - NOVA


V755 - Nova se compose d'un cadre coulissant muni de lamelles en aluminium. Grâce à la position oblique des lamelles, le cadre coulissant offre une protection contre le soleil et le vent. En outre, le cadre forme un obstacle au regard des passants et convient donc particulièrement pour créer de l'intimité sur une terrasse.

LAMELLES EN ALUMINIUM


Blanc



Anthracite structuré



Noir structuré





Lamelles
V755 - Nova
Blanc

V870 - Arezzo
Montage sur la façade
Blanc



Clôture
V750 - Martinique
Anthracite structuré

V750 - MARTINIQUE

La clôture V750 - Martinique n'est pas seulement efficace comme séparation d'un jardin ou d'une terrasse. Même sous un toit à lamelles, cette clôture en aluminium offre l'abri souhaité. Les lames inclinées offrent un aspect attrayant et permettent une ventilation naturelle de votre terrasse. Avec une toiture bioclimatique et des clôtures, vous pouvez créer un endroit attrayant et ombragé dans n'importe quel jardin.

RITZSCREEN® V870 - AREZZO V875 - BELLUNO

Les screens sont principalement connus pour leur utilisation sur les fenêtres. La toile empêche la lumière du soleil et les insectes d'entrer, tout en atténuant le vent. Les screens conviennent donc aussi particulièrement pour offrir plus de protection sous une toiture bioclimatique ou une pergola. Vous souhaitez intégrer les coulisses dans les montants de votre toiture bioclimatique ? Pas de problème, car les produits se combinent parfaitement.



ÉCLAIRAGE LED

Votre terrasse couverte est le lieu idéal pour passer d'agréables soirées. Non seulement en été, mais aussi au printemps et en automne. Grâce à l'éclairage LED de votre toiture bioclimatique, vous pouvez éclairer facilement votre terrasse le soir : pratique et très chaleureux. Comme l'éclairage LED est intégré dans des profilés du toit, le design élégant de votre toiture bioclimatique est préservé.

V870 - Arezzo
Montage sur la façade
Noir structuré



TROUVEZ UN SHOWROOM

Pour des conseils personnalisés, un devis gratuit et des options d'installation et de service, veuillez contacter un partenaire Verano®. Vous trouverez un partenaire Verano® près de chez vous sur verano.be/fr/service/showroom



Scannez ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone et trouvez un partenaire Verano® près de chez vous !



*Nous pensons qu'un cadre de vie agréable donne
le sentiment ultime de rentrer chez soi !*

Consultez nos réseaux sociaux pour plus d'inspiration.

www.verano.be/fr



Make this your moment

JARDIN & TERRASSE | FAÇADE | HABILLAGE DE FENÊTRE

Cette brochure ne peut donner lieu à aucun droit.
20254909-250110FR

