


PARKET

BY BAMBOOTouch®



I N T R O D U C T I E



Is het mogelijk om al je interieurdromen te verwezenlijken zonder ontbossing, met natuurlijk verkregen kleuren?

Stelt u zich een gras voor dat zichzelf hernieuwt, met een uitzonderlijk snelle groei, dat u hetzelfde aangename gevoel schenkt als een traditionele parketvloer.

Dit gras is de BAMBOE!

De groei ervan produceert meer zuurstof dan de meeste traditionele houtsoorten. Een bamboebos is een opslagplaats voor koolstof die helpt in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Bamboo is het perfecte materiaal om hout te vervangen, vooral die met een lange groeicyclus (eik, exotische houtsoorten,...).


Van de bamboestokken kunnen 3 diverse parketstructuren worden gemaakt: de BamWood®, verticaal en horizontaal.

De kwaliteit van onze BamboeTouch® producten staat ons toe u een garantie tot 30 jaar te bieden.

Zie voorwaarden www.bamboetouch.com/nl/garanties

Welkom in de wereld van bamboe!





A. BAMWOOD® :

De lamellen worden samengeperst tot een dichtheid van +- 1220kg/m³.

Het resultaat is een uiterst harde en bestendige vloer met een traditionele houtlook.

B. HORIZONTALAAL :

Wanneer de planken horizontaal worden samengevoegd, behouden ze het typische uiterlijk aspect van de bamboe met duidelijk zichtbare groeiknopen.

C. VERTICAAL :

Door de lamellen verticaal samen te voegen, geeft dit het parket visueel een eigentijds uitzicht met discrete groeiknopen.

Onze vloeren hebben verschillende voordelen :



Schokbestendig



Geschikt voor badkamers



Milieuvriendelijk



Vuurbestendig



Vloerverwarming



Vrij van vluchtige organische stoffen

BAMWOOD®



BamWood® Caramel

Gemaakt van bamboe dat onder zeer hoge druk is samengeperst, ziet BamWood® eruit als een traditionele houtsoort.

De groeiknopen zijn nauwelijks zichtbaar.

BamWood® Champagne



BamWood® Gold

Esthetisch en harder dan de meeste houtsoorten!

Geschikt voor alle particuliere en commerciële toepassingen.



BamWood® Camel



BamWood® Nairobi


Onze parketvloeren zijn perfect voor druk belopen ruimtes waar u op zoek bent naar een natuurlijk, ecologisch materiaal met hoge weerstand: restaurants, winkels, hotels...

Verkrijgbaar in 6 natuurlijke kleuren van Corfou tot Champagne, durf de tint te kiezen die uw interieur zal opwaarderen.

Bamwood® is ook verkrijgbaar als massieve panelen voor trappen, keukenwerkbladen, enz.

BamWood® Corfou





BamWood® Caramel

Of u nu op zoek bent naar een kasteelsfeer in uw hedendaags interieur of naar een pure retrostijl, met het visgraatmotief kunt u kiezen voor deze tijdloze en zeer esthetische klassieker.



BamWood® Champagne

VISGRAAT

COLONIAAL

Het bamboebos aan je voeten.

Een unieke, robuuste en zeer karakteristieke vloer. De schors van de bamboestok wordt intact gelaten dankzij een speciaal fabricageproces, wat resulteert in een uiterst authentieke vloer die de natuurlijke schoonheid van bamboe laat uitstralen.

Het is een massieve parketvloer gemaakt van 3 gekruiste lagen. De afwerking is met hardwaxolie en zeer gemakkelijk te onderhouden.




INDUSTRIËLE VLOER

Een robuuste, gestructureerde klassieker die karakter geeft aan je interieur.

Een favoriet voor druk belopen ruimtes, slijtvast en duurzaam.

Verkrijgbaar in Bamwood® en verticaal.

De definitieve kleur hangt af van de afwerking die je erop aanbrengt.



Industriële vloer BamWood®

Industriële vloer verticaal



EEN ECOLOGISCH PRODUCT



BAMBOE

- ▶ **Snelle groei** (5 jaar)
- ▶ **Groeit op zichzelf terug**
- ▶ **Neemt de uitgestoten CO₂** op na een jaar!



Hout heeft een groeiperiode van 70 tot 115 jaar nodig en neemt zijn CO₂ weer op na ongeveer 30 jaar...

ENERGIE

- ▶ 1 m² bamboe verbruikt slechts 55 kwh/m² namelijk 2,7 x minder dan voor eik (bron CTBA en Sciences et avenir)



Dat stemt overeen met slechts 5 volle wasmachines

WATER

- ▶ 1 m² bamboeproductie verbruikt slechts 15L



Een bad verbruikt ± 130 tot 150 L
(1 bad = 10 m² parketvloer)

W A A R O M BAMBOOTouch® ?

BAMBOE-RESIDU

- ▶ Teruggewonnen door de fabriek als energiebron
- ▶ De volledige bamboestok wordt benut

CO₂ NEUTRAAL

TRANSPORT (BRON ADEME)

- ▶ Bootvervoer is een van de minst vervuilende transportmiddelen in termen van uitstoot van broeikasgassen (bron climact.com)



Transport van 1m2 bamboe
= slechts 1,2 km met de auto!

RECYCLAGE

- ▶ ECOLOGISCH PRODUCT
- ▶ ECOLOGISCHE LIJM
- ▶ DUURZAAM
- ▶ TRACEERBAARHEID, STABILITEIT
- ▶ KAN WORDEN VERWERKT ALS EEN TRADITIONEEL PARKET
- ▶ BAMBOOTOUCH® COMPENSEERT ZIJN CO₂UITSTOOT DOOR DE PRODUCTIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE

VERTICAAL



Verticaal Naturel

De klassieke bamboe vloer!


De specifieke groeiknoppen van bamboe zijn matig zichtbaar, voor een strakke stijl.

Tevens verkrijgbaar als paneel, traptrede en toebehoren om uw interieur tot in de puntjes af te werken.

Verticaal Caramel



Verticaal Gold



Verticaal Champagne



Verticaal Navy

H O R I Z O N T A A L




Een vloer die rust en ontspanning uitstraalt.

De typische groeiknoppen van bamboe zorgen voor een karaktervol en rustgevend interieur.

Door zijn structuur bekomt men een heel stabiel parket.

Combineer uw plaatsing met onze toebehoren en panelen.



ONDERHOUD



GEOLIED PARKET

Onze parketvloeren zijn geolied en wij adviseren een eerste onderhoud na plaatsing.

Onderhoud uw vloer regelmatig met een spray mop die licht bevochtigd is met een mengsel van koud water en WOCA-zeep.

Voed uw vloer één- of tweemaal per jaar (afhankelijk van het gebruik) met Woca oil refresher (conditioner) voor parket.

Het onderhoud van een geoliede vloer is niet ingewikkelder dan eender welke andere afwerking. Je moet enkel de aangepaste producten gebruiken.



Download onze pdf
geolied parket

VERNIST PARKET

De meest voorkomende afwerking, gebruik BONA Parkett cleaner regelmatig en u zult de kwaliteit van uw bescherm laag voor een lange tijd behouden.

Wanneer de vernis ietwat zijn glans verliest, reinigt u uw vloer met BONA-reiniger. Na het drogen, breng BONA Matt Polish aan.

Hierdoor krijgt uw vloer zijn oorspronkelijke glans terug en worden kleine krasjes verwijderd.



Download onze pdf
vernist parket

COLLECTIE


VERTICAAL

	Structuur.	Breedte (mm)	Geolief	Vernist	Badkamer*	Vloer- verwarming	Gelijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Click plaatsing
Naturel tradition	3 lagen bamboe	150		✓	✓	✓	✓	✓	
Champagne budget	Massief	96	✓		✓	✓	✓	✓	
Champagne	Multilaag	190	✓		✓	✓	✓	✓	
Gold	Multilaag	190		✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel industrieel	Massief	140			✓	✓	✓		
Caramel budget	Massief	96	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel evolution	Massief	128		✓				✓	✓
Caramel tradition	3 lagen bamboe	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel	Multilaag	190		✓	✓	✓	✓	✓	
Navy tradition	Massief	96		✓	✓	✓	✓	✓	


* In de badkamer moet gelijmd geplaatst worden




Naturel




Champagne



Gold



Navy




Caramel

BAMWOOD

	Structuur.	Breedte (mm)	Geolied	Vernist	Badkamer*	Vloer-verwarming	Gelijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Click plaatsing
Champagne budget	Massief	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Champagne budget	Massief	142	✓		✓	✓	✓	✓	
Champagne click	HDF	125		✓				✓	✓
Champagne click	Multilaag	190		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagne tradition	Multilaag	208	✓		✓	✓	✓	✓	
Champagne visgraat	Massief	122	✓		✓	✓	✓		
Gold budget	Massief	130		✓	✓	✓	✓	✓	
Gold budget	Massief	142		✓	✓	✓	✓	✓	
Gold tradition	Multilaag	142		✓	✓	✓	✓	✓	
Gold click	HDF	125		✓				✓	✓
Gold click	Multilaag	190		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Camel click	HDF	125		✓				✓	✓
Caramel industrieel	Massief	200			✓	✓	✓		
Caramel budget	Massief	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel budget	Massief	60		✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel budget	Massief	142		✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel tradition	Multilaag	208	✓		✓	✓	✓	✓	
Caramel visgraat	Massief	95	✓		✓	✓	✓		
Caramel tradition	Multilaag	142		✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel click	HDF	125		✓				✓	✓
Caramel click	Multilaag	190		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corfou exclusive	3 lagen Bamboe	140	✓		✓	✓	✓	✓	
Nairobi exclusive	3 lagen Bamboe	140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nairobi exclusive	Massief	142		✓	✓	✓	✓		

* In de badkamer moet gelijmd geplaatst worden




Champagne




Gold




Camel



Caramel



Nairobi



Corfou


COLLECTIE

COLONIAAL

Structuur	Breedte (mm)	Gewaxt	Badkamer*	Vloer verwarming	Gelijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Click plaatsing
-----------	--------------	--------	-----------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Colonial exclusive Massief 97/125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* In de badkamer moet gelijmd geplaatst worden



Coloniaal


HORIZONTALAAL

Structuur.	Breedte (mm)	Geolied	Vernist	Badkamer*	Vloer-verwarming	Gelijmde plaatsing	Zwevende plaatsing	Click plaatsing
Naturel tradition	3 lagen bamboe	150	✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel budget	Multilaag	96	✓	✓	✓	✓	✓	
Caramel ecofloor	3 lagen bamboe	130	✓	✓	✓	✓	✓	

* In de badkamer moet gelijmd geplaatst worden



Naturel




Caramel


TOEBEHOREN

	Plint / Trapneus	Lage Plint	¼ rond	Overgangs- profiel	T-profiel
<u>BAMWOOD</u>					
Champagne geolied	✓				✓
Gold vernist	✓	✓			✓
Caramel vernist	✓	✓	✓	✓	✓
Caramel geolied	✓				✓
Nairobi geolied	✓				✓
Corfou geolied		✓	✓	✓	✓
<u>VERTICAAL</u>					
Naturel vernist	✓		✓	✓	✓
Champagne geolied		✓	✓		
Caramel vernist	✓	✓	✓	✓	✓
Caramel geolied	✓			✓	✓
<u>HORIZONTAAL</u>					
Naturel vernist	✓		✓	✓	✓
Caramel vernist	✓	✓	✓	✓	✓
<u>COLONIAAL</u>					
Coloniaal	✓				


Onmisbaar voor een perfecte afwerking, alle toebehoren zijn verkrijgbaar in de meeste kleuren.



Composiet Terras




BAMBOOTouch®



Bamboo Terras



Parket



Gevelbekleding

3D-Muur



Panelen



En tientallen
andere
toepassingen



INFINITE SOLUTIONS

De foto's zijn niet contractueel.
Bamboo is een natuurlijk product en kan kleurverschuiven vertonen.