

LIDERPAC

Retractiladoras



**Diseñadas para responder a las
necesidades de todos los sectores**

Protege y agrupa tus productos de forma óptima

Para aquellos productos que requieran de un **empaquetado, termosellado, agrupado o protección con película o film**, las máquinas de retractilado y enfajado ofrecen un acabado seguro, versátil y muy rápido, nos adaptamos a tus necesidades con una variedad de equipos desde los tipos manuales, semiautomática, automática; en función del espacio y necesidades de la producción.

Selladoras y retractiladoras en "L"



Mod. MINIPAC M

La opción más económica y versátil **para retractilar todo tipo de productos**. Fácilmente instalable en cualquier lugar. Pequeña, ergonómica y eficaz. Fácil de usar y con un óptimo resultado. Integra los procesos de sellado y retractilado en una sola máquina. Puede utilizar *film* de POF, PVC Y PP.

El **modelo M** nos proporciona una soldadura máxima de 540*390mm y el **modelo L** de máxima 840*590mm obteniendo con solo dos modelos una gran versatilidad.



Mod. S 560 (manual) - S 560 NA (semiautomática)

La **serie S** se utiliza en **ámbito mayormente industrial**, alcanzando una producción bastante elevada de hasta 300 paquetes/hora en los modelos **S 560** y **S 870**, y hasta 900 paquetes/hora en el modelo **S 560 NA**.

Cuentan con un sistema de soldadura y termorretracción en una sola operación y tienen la posibilidad de memorizar hasta 10 diferentes ciclos de trabajo. Además cuentan con un plato portaproducto móvil separado del soporte bobina, para adaptar más fácilmente el *film* a las dimensiones del paquete.

Empaquetadoras anguales automáticas con túnel de termo retracción.



Mod. FP 6000 CS Inox. + Túnel

Las soldadoras manuales, semiautomáticas y automáticas de la **serie FP** se caracterizan por su excelente relación calidad/precio y por su modularidad. Además, todos los modelos de esta gama pueden ser suministrados con o sin túnel de retracción.

Los modelos automáticos de esta gama son completamente eléctricos; no necesitan aire comprimido.

- Soldadura *Full electric*.
- Reducido consumo eléctrico.



Mod. HS 500 SERVO + T 452 H (automática en continuo a 3 cintas)

Las soldadoras automáticas de la **serie HS Full Electric 4.0** se caracterizan por su excelente relación calidad/precio y por su modularidad. Además, todos los modelos de esta gama pueden ser suministrados con o sin túnel de termorretracción.

Todos los modelos de esta gama son completamente eléctricos; no necesitan aire comprimido.

La serie HS con soldadura en continuo a ciclo intermitente o *box motion* puede utilizarse con Poliolefina y Polietileno, Polipropileno monoplegue o de hoja plana con el plegador PX, y alcanza una producción de hasta 7200 paquetes/hora y 9000 paquetes/hora con soluciones personalizadas.

Túnel de retracción

T 452 / T 452 INOX

Este túnel está diseñado para obtener una gran calidad de retráctilado **para todo tipo de productos**, incluidos productos planos, garantizando un posicionamiento correcto de las soldaduras.

Mínimo consumo de energía debido a su sistema de circulación de aire y su sistema de aislamiento.

Diseño y producción de acuerdo con la regulación de la CE.




Con túnel de termo-retracción

Una solución flexible para el retráctilado de **series industriales** que alternan productos de diferentes dimensiones. No necesita complicados procesos de ajuste. Puede utilizar *film* de POF, PVC Y PP.

Todas se componen de máquina más horno que no necesita aire para el funcionamiento en automático.

También disponible algunos modelos en inoxidable.



Mod. FP 560-T450 (semiautomática en "L")

Brazos soldadores manuales



Soldantes con corte



Soldante 600



Soldantes con tenaza

Consumibles para todas las marcas de retráctiladoras

- PVC, PP, Poleolefinas y Polietileno.
- Multitud de anchos y micrajés.
- Transparentes o impresos.
- Para todo tipo de máquinas.





Contacte con su distribuidor de zona

CASTILLA PACK, S.L.
983 290 291
ventas@castillapack.es
www.castillapack.es

iem
961 340 641
iem@iem.es
www.iem.es

CENTRO EMBALAJE INDUSTRIAL
Fco. GONZALEZ & M.R.G., S.L.
966 756 233
comercial@centroembalaje.com
www.centroembalaje.com

mme
Ingeniería del Embalaje
954 191 655
mmesl@mmesl.com
www.todoembalaje.com

Deal
Soluciones de embalaje
918 874 600
dealDOS@dealDOS.com
www.dealDOS.com

www.liderpac.es
grupo@liderpac.es