



La vision naturelle au boulot

## Imprimante multifonction A4/A3 économique et écologique



**EPSON®**

**WorkForce Enterprise AM-C4000  
AM-C5000  
AM-C6000**

**Christophe Delbart**

Administrateur délégué  
cd@waleko.be  
0495 52 57 99

**waleko.be**

# À propos de **Wal'Eko**

Soucieuse de vous proposer des réponses à vos besoins bureautiques écologiques et économiques, notre équipe, formée de spécialistes, vous accompagne dans le choix de solutions efficaces et de haute qualité technologique afin de vous faire gagner de l'argent et optimiser votre temps tout en réduisant votre impact environnemental.



La technologie au service de l'écologie



Un conseil par des spécialistes de longue expérience



Des solutions professionnelles et économiques à la fois



Un service de proximité aux PME et indépendants en Wallonie et à Bruxelles



## Pourquoi EPSON® ?

Dans cette philosophie, Wal'Eko a choisi comme partenaire la très réputée société EPSON.

Outre le fait de proposer aux entreprises et particuliers une très large gamme de produits bureautiques, multimédias et technologiques (tels que les imprimantes, les multifonctions, les projecteurs etc.), EPSON est très soucieuse de l'environnement et développe des solutions professionnelles écologiques et peu énergivores, tout en conservant de hautes performances.

“

Wal'Eko, la vision naturelle au boulot !

”

# Des multifonctions All in One économiques

## WorkForce Enterprise

# AM-C4000/C5000/C6000

Grâce à leurs hautes performances alliées à leur faible consommation énergétique et leur d'impression élevée, ces multifonctions A4/A3 professionnels à la conception modulaire augmenteront votre productivité pour une qualité d'impression optimale.



Multifonctions 4 in 1 : Impression, numérisation, copie et fax.  
Ces modèles professionnels A4/A3 vous offrent toutes les performances bureautiques dont vous avez besoin et incluent la technologie d'impression à froid qui vous donne une consommation énergétique faible.

### 01 ECOLOGIQUE ET PEU ÉNERGIVORE

La technique d'**impression à froid** EPSON Zéro Chaleur réduit considérablement votre consommation d'énergie, aucune chauffe n'étant nécessaire. Ce qui réduit aussi l'usure classique des pièces.

### 02 GAIN DE TEMPS GARANTI

Grâce à sa vitesse d'impression élevée de **40 ppm** (AM-C4000), **50 ppm** (AM-C5000) et **60 ppm** (AM-C6000), ces multifonctions vous feront gagner du temps et donc de la productivité et de l'argent.

### 03 TONERS DE TRÈS HAUTE CAPACITÉ

Imprimez jusqu'à **50 000 pages** monochromes et **30 000 pages** en couleur sans avoir à remplacer les consommables !

### 04 HAUTE QUALITÉ D'IMPRESSION

Les dernières technologies d'impression jet d'encre ont à présent une qualité équivalente au laser jusqu'à **2400 dpi**.

### 05 DESIGN COMPACT ET ATTRAYANT

Grâce à leurs dimensions réduites et leur ligne arrondie, ces multifonctions libéreront de l'espace sur votre lieu de travail.

### 06 MAINTENANCE RÉDUITE

N'étant équipés ni de tambour ni d'unité de fusion demandant un remplacement régulier, cela réduit, voire anhilie, les opérations régulières de maintenance.

# WorkForce Enterprise AM C4000/C5000/C6000

## En résumé



Vitesse d'impression de 40 / 50 / 60 ppm et temps de sortie de la première page de 4,5 s.

Autonomie en encre :

- 50 000 pages N/B
- 30 000 pages couleur

Technologie d'impression à froid  
Zéro Chaleur



Numérisation très rapide de 60 cpm (copies par minutes)

Interface utilisateur avec un large écran tactile de 25,7 cm et une compatibilité avec de nombreuses solutions logicielles

Design compact

Capacité papier jusqu'à 2 100 feuilles (bacs papier supplémentaires)



Adoptez l'impression durable avec Epson grâce à la technologie de l'avenir Zéro Chaleur

Augmentez votre productivité et réduisez l'impact environnemental, sans compromis.



EPSON®

# Pourquoi passer à la technologie Zéro Chaleur ?

Diminuez votre consommation d'électricité avec Epson !

En passant à la technologie d'impression Zéro Chaleur qui n'utilise pas de four dans le processus d'éjection de l'encre, vous économisez de l'énergie, du temps, et diminuez fortement le risque d'intervention.

*Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel nécessitent moins de consommables que les modèles qui utilisent du toner. Les consommables Epson ont une très longue durée de vie. Il y a donc moins d'éléments à remplacer, à fabriquer et à transporter. L'emballage simple de ces consommables génère par ailleurs beaucoup moins de déchets.*

*Les tests effectués dans notre propre laboratoire indépendant prouvent que la plupart des solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson impriment beaucoup plus rapidement en recto verso que les autres modèles Jet d'Encre,*

*ce qui contribue à réduire la consommation de papier.*


*Globalement, pour les acheteurs, les solutions d'impression Epson PrecisionCore, et en particulier les gammes de multifonctions professionnels WorkForce Enterprise, constituent un choix plus respectueux de l'environnement que les modèles laser/à toner concurrents.*

**Edward Bilson**, Directeur Technique de DataMaster Lab


**DataMaster** INDEPENDENT LABORATORY  
the printing solutions experts

## Graphiques comparatifs

### Processus d'impression laser



### Processus d'impression Jet d'Encre Professionnel



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-C6000

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	7.230 buses noir, 7.230 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

### IMPRESSION

Number of colours	4 couleur
Temps de sortie de première page	Monochrome 4,5 Secondes, Couleur 4,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	60 pages/min Monochrome, 60 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	60 pages A4/min. Monochrome, 60 pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Recommended Duty Cycle	8.500 - 60.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

### NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation	60 cpm ( Monochrome, Impression recto, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 cpm ( Couleur, Impression recto, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 cpm ( Monochrome, Recto verso, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 cpm ( Couleur, Recto verso, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/ligne ( Couleur, 300 dpi, À plat ); 0,6 ms/ligne ( Couleur, 600 dpi, À plat ); 600 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Intégration avancée de documents	
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, PDF/A, PNG, Secured PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire, Fax Preview, Polling Reception

### COPIE

Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	2.000

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 46 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,25 kWh/week
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	555 x 620 x 1.214 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	124,3 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,2 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 57 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Disque dur, Extensions de garantie Cover Plus, WiFi unit

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-C6000

### CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, IPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option), USB 3.2 Gen 1x1
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executif, C5 (Enveloppe), Défini par l'utilisateur, C4 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), C6 (Enveloppe)
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	500 Feuilles
Paper Tray Capacity	1.150 Feuilles Standard, 5.150 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	2 bacs papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	2 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	5.150
Nombre de bacs papier	2

### PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, EXE
Formats personnalisés	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Grammage papier compatible	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	150 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	10 Enveloppes

### ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre
Formats personnalisés	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	150 Cartes postales

### ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre
Formats personnalisés	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire
Capacité papier 2	150 Cartes postales

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	8.192 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 25,7 cm
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IEEE802.1x, Mode panneau Administrateur
HDD	320 GB Encrypted AES-256

### ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats personnalisés	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Grammage papier compatible	52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>

### ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, B5, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	3.000 Feuilles de papier ordinaire

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

## CONSOMMABLES

- Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)
- WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink
- WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink
- WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink
- WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink

C12C937181
C13T08G100
C13T08G200
C13T08G300
C13T08G400

50.000 pages\*

30.000 pages\*

## WorkForce Enterprise AM-C6000

### RENDEMENT DE L'ENCRE



50.000 pages\*



30.000 pages\*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

### ACCESOIRS EN OPTION

- Authentication Device Table-P1  
C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- HDD-P1  
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861



# Wal'Eko

La vision naturelle au boulot

L'équipe commerciale vous remercie pour l'attention que vous réservez à notre société et à ses solutions professionnelles.

waleko.be

Wal'Eko  
Allée des Plantains 14  
5650 WALCOURT (Chastrès)

Tél. 071 59 79 22  
[info@waleko.be](mailto:info@waleko.be)