


Professional Extreme PLUS

DE NIEUWE TAFELSERIE MET HOOG ZIJPANEEL

siegmund®

Professional Extreme PLUS met extra hoge tafelzijde voor bijzonder complexe toepassingen. Meer klemmogelijkheden dan ooit tevoren.

new
TABLES



ONTELBARE MOGELIJKHEDEN

Maak gebruik van de voordelen van het extra hoge zijpaneel en profiteer van diverse extra klemmogelijkheden. Vergroot het werkoppervlak aanzienlijk. (zie pagina 8)

VERBETERDE STIJFHEID

Dankzij de hogere tafelzijde en ribbels wordt de stijfheid van het tafelblad verbeterd en wordt vervorming onder belasting verminderd.

COMPATIBEL

Alle Siegmund accessoires zijn compatibel met de Siegmund PLUS tafels. De populaire Siegmund ST boxen kunnen ook eenvoudig worden bevestigd met bevestigingen voor PLUS tafels.



KENMERKEN

- Aanzienlijk meer bruikbare ruimte voor accessoires op de zijwand
- Verdubbeld het aantal boringen in de zijwand

System 16:

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd *
- Zijwanden 150 mm


System 22:

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd *
- Zijwanden 250 mm

System 28:

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.8 + Plasmagenitreerd *
- Zijwanden 300 mm

* Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd



VOORDELEN PLUS ZIJWAND

- Betere gelijkmatigheid en stabiliteit voor tafelverlengingen met vierkanten en aluminium profielen
- Groter contactoppervlak voor vierkanten en hogere precisie



DRAAGLAST

Maximaal aanbevolen statische totale belasting met 4 poten op basis van gelijkmatige belastingsverdeling:

System 16: 2000 kg

System 22: 3000 kg

System 28: 6000 kg

(Gegevens voor standaard pootuitrusting)



Gedetailleerde informatie over de producten op:


www.siegmund.com/F-plustable

Professional Extreme PLUS

DE NIEUWE TAFELSERIE MET HOOG ZIJPANEEL



new
TABLES





Dankzij het verfijnde modulaire systeem van Siegmund, kunnen de diverse systemen, met behulp van de verbindingselementen, aan elkaar gekoppeld worden.

System 28 BASIC | 16 BASIC

Lastafels

De basisversie is een goedkope oplossing voor kleine en eenvoudige constructies. Voor lichte gewichten tot ca. 1000 kg per poot standaarduitrusting.

Pagina 16 / 34



System 16

Lastafels

Voor simpelere toepassingen met een laag gewicht tot een maximum van circa 1000 kg per poot, wordt het 16 mm systeem geadviseerd. Dankzij de standaard boringsgaten, met een tussenruimte van 50 mm, is het mogelijk om zelfs zeer kleine elementen te klemmen.

Pagina 18



System 22

Lastafels

Meer en meer klanten kiezen voor het 22 mm systeem. Dit systeem is stabiel en lichter dan het 28 mm systeem.

Pagina 26



System 28

Lastafels

Voor het realiseren van vele verschillende of veelal grote projecten, is het 28 mm systeem een ideale oplossing. Met de standaard tafelpoten is dit systeem in staat om een gewicht van circa 2000 kg per poot te dragen. Met behulp van de accessoires krijgt u solide klemmiddelen om zelfs grote, zware applicaties op hun plaats te houden.

Pagina 36



System 28

Sleuventafels

Combineert de voordelen van een lastafel met die van een sleuventafel in één product. Bij het bevestigen van onderdelen biedt de 6-kant sleuventafel een breed scala aan klemmogelijkheden en maximale flexibiliteit.



Pagina 42



System 28 | 22 | 16

Draaitafels

De in hoogte verstelbare draaitafel van Siegmund biedt een ruimtebesparende en ergonomische werkbasis. Door de plaat te draaien, kunt u de werkhoogte continu aanpassen. Gebruik de vergrendelingshendel aan de zijkant om de positie van het werkblad te bevestigen.

Pagina 48



System 28 | 22 | 16

Heftafels

Of het nu gaat om een montage tafel, een klem tafel of extra werkruimte – de mobiele heftafel van Siegmund heeft verschillende toepassingsmogelijkheden. De individueel instelbare werkhoogte zorgt voor een ergonomische en rugvriendelijke houding voor de gebruiker. Werk kan dus met hoge precisie en effectiviteit worden gedaan.

Pagina 54



System 28 | 22 | 16

Workstation

Of u nu aan de slag gaat met hout of metaal, het Siegmund Workstation biedt u de helpende hand. Natuurlijk is de Siegmund Workstation ook verkrijgbaar met stevige lades.

Pagina 60





Voorwaarde voor een hoge hardheid en een lange levensduur is het sterke basismateriaal.

Materialen vergelijken

Een Siegmund lastafel is een hulpgereedschap waarmee nauwkeuriger gewerkt kan worden en waarmee het aantal fouten tot het minimum wordt teruggedrongen; er wordt direct geld bespaard.

Met onze beoordeling willen we de vergelijking van verschillende materialen vergemakkelijken en u helpen bij het kiezen van de juiste lastafel.

★ Verbeteringen ten opzichte van afgelopen jaren.

Staal S355J2+N (zonder plasmanitrering)



Hoogwaardig staal S355J2+N

Staal S355J2+N + Plasmagenitreerd



Hoogwaardig staal S355J2+N

Gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd



Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.7

Gereedschapsstaal X8.8 + Plasmagenitreerd



Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.8


Basishardheid	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Oppervlaktehardheid	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stootbestendigheid	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Krasbestendigheid	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Beschermd tegen lasspetters	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Corrosiebestendigheid	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Draaglast	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Vlakheid in nieuwstaat	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Levensduur	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Siegmund lastafels en geperforeerde platen	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Gatenplaat System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Gatenplaat System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 6-kant Sleuventafel System 28 Gatenplaat Premium Light Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd	System 28 Extreme 8.8 PLUS Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
--	---------------------	---	--	---

Vergelijking van hardheid


Basishardheid

De hogere hardheid van de kern zorgt voor een hoge stootbestendigheid en een langere levensduur van de lastafel.



Oppervlaktehardheid

De plasmanitrering en aansluitende BAR-coating beschermt tegen krassen, corrosie en lasspetters.



Meer informatie:
www.siegmund.com/F-plasma