

CARLO Aiu



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Betrouwbare passieve booglift met elektrisch positioneringssysteem voor extra veiligheid en gebruiksgemak.

Het elektrische positioneringssysteem (EPS) van de CARLO Alu, Comfort EP 185, maakt het voor de zorgverlener eenvoudig om bewoners zonder inspanning en met maximale precisie te positioneren – altijd in direct contact met de bewoner. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en comfort, terwijl de zorgverlener in een ergonomische houding kan blijven werken.

De bewoner kan soepel van zit- naar lighouding en terug bewegen, waarbij vooral in lighouding een merkbare drukontlasting van de benen optreedt. Het anti-rotatiemechanisme (ARM) van de gordelbeugel voorkomt ongewenst draaien en minimaliseert schommel- of slingerbewegingen, wat extra rust en zekerheid geeft tijdens elke transfer.



Opties

Kapstokjuk

Tiljuk voor tilbanden met lussen



Digitale weegunit

De weegschaal kan ook later toegevoegd worden.

(Afbeelding kan afwijken vanwege voortdurende productverbeteringen.)



Verlaagd onderstel

De lage chassishoogte van 58 mm zorgt voor compatibiliteit met oudere bedden.



CARLO

Naast de CARLO Comfort EP-serie met zijn elektrisch kanteljuk, bieden we ook de CARLO Classic-modellen, die worden geleverd met een klassiek lusbevestigingssysteem op het kaptokjuk. De volgende tabel geeft een goed overzicht van alle CARLO-modellen die verkrijgbaar zijn bij BEKA Hospitec.



CARLO Alu,
Comfort EP 185



CARLO Alu,
Comfort EP 230



CARLO Alu,
Classic 185



CARLO Alu,
Classic 230

EPS
(Elektrisch positioneringssysteem)



ARM
(Anti-rotatiemechanisme)



SWL

185 kg

230 kg

185 kg

230 kg

Materiaal

Aluminium

Aluminium +
staal

Aluminium

Aluminium +
Staal

Tilband bevestigingssysteem

Clips

Clips

Lussen

Lussen



Elektrisch kanteljuk voor precieze positionering – zonder fysieke inspanning



Handige afstandsbediening met duidelijke acculading-indicator



Met elektrisch spreidbaar onderstel en hoogteregeling voor extra gebruiksgemak

Technische gegevens

	Model 185 	Model 230
Onderstel (L x H)	1.290 x 125 mm	1.400 mm x 125 mm
Interne breedte (open/gesloten)	540 / 1.040 mm	540 / 1.100 mm
Maximale breedte (open/gesloten)	700 / 1.180 mm	700 / 1.240 mm
Amplitude	1.400 mm	1.400 mm
Hoogte ophangpunt juk (min/max)	2.085/685 mm	2.085/685 mm
SWL	185 kg	230 kg

Product Informatie

Licht en gemakkelijk te manoeuvreren
Handbediening met weergave van de batterijstatus
Grote reikwijdte met 360° draaibereik
Elektrische hoogteverstelling en elektrisch spreidbaar onderstel
Anti-rotatiemechanisme (ARM)
Elektrisch positioneringssysteem (EPS)



Optioneel: Weegunit



Volledige 360° draaivrijheid en grote reikwijdte zorgen voor maximale flexibiliteit



Tillen van op de grond mogelijk

Beschikbare opties



Extra batterij 24 V



Wandlader



Digitale weegunit



Verlaagd onderstel

Tilbanden



Standaard tilband
Met hoofdsteen
Gepolsterde beensteunen
Met veiligheidsclips of lussen



Badtilband in netstof
Met hoofdsteen
Gepolsterde beensteunen
Met veiligheidsclips of lussen



Toilettilbanden
Met hoofdsteen
Gepolsterde beensteunen
Met veiligheidsclips of lussen



Comfort tilbanden
Met hoofdsteen
Gewatteerde beensteunen
Ademende nylon/katoenmix



Het anti-rotatiemechanisme (ARM) biedt bewoners extra comfort en zekerheid



Vier hoogwaardige dubbele zwenkwielen, waarvan twee vergrendelbaar



Universeel inzetbaar



BEKA Hospitec bv is de Belgische vestiging van de Duitse fabrikant van technische hulpmiddelen voor zorginstellingen. Onze producten worden gekenmerkt door een modern en verfijnd ontwerp en de hoogste afwerkingskwaliteit. Met onze meer dan 50 jaar ervaring ondersteunen we planners, architecten en besluitvormers bij de inkoop van hoog-laag baden en verschillende soorten tilliften. Onze klanten waarderen onze brede expertise en knowhow, onze kwaliteit en betrouwbaarheid.

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec bv
Tel +32 469 22 62 31 | E-Mail info@beka-hospitec.be
www.beka-hospitec.be

