



MULTINORM



77249 FYRE JACKET



368

COLORS

368 YELLOW/EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Basismateriaal: 45% Modacryl, 33% Katoen, 18% Polyamide, 3% Elastaan, 1% Overige vezels - 310 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 2
- EN ISO 20471:2013: 3 in combinatie met 77449, 77450, 77451, 77452
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11611:2015: Klasse 1, A1
- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, D2, E2, F1
- ISO 11612:2015: D2, E2 alleen kleur 368
- IEC 61482-2:2018: EBT: 9 cal/cm², APC 1; in combinatie met 77449, 77450, 77451, 77452
- EN 13034:2005+A1:2009: Type PB [6]: alleen kleur 368
- YKK®-rits
- AMANN garen
- Daletec
- 3M materialen
- 2-way stretchstof
- Geen schouderaden
- YKK®-rits aan de voorkant met kinbeschermer
- Borstzak met YKK®-rits
- Napoleonzak, bereikbaar zonder de jas open te doen
- Steekzakken met YKK®-rits
- Verstelbare manchetten
- Voorgevormde mouwen voor optimale bewegingsvrijheid
- Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de steekzak
- Verlengd rugpand voor meer comfort
- ID-kaartlus
- Radiolus

71198 FYRE SHELL JACKET



369

COLORS

369 YELLOW/EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Shell: 55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Antistatisch, 170 g/m²
Voering: 50% Aramide, 50% Viscose, 120 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 2
- EN ISO 20471:2013: 3; in combinatie met 71199
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11612:2015
- EN 11611:2015
- EN 61482-2:2020
- EN 13034:2005
- EN 343:2019
- HELLY TECH® PERFORMANCE
- Twiceme® slimme veiligheidstechnologie, die de gebruiker beschermt voor en na een incident
- AMANN garen
- VizLite DT®-strepen, lichten op bij weinig of geen licht
- YKK®-rits
- Geen schouderaden
- Verticale en horizontale verstelling van de capuchon
- Afneembare capuchon
- Napoleonzak, bereikbaar zonder de jas open te doen
- Napoleonzak met YKK®-rits
- Borstzakken met YKK®-rits
- Voorgevormde mouwen voor optimale mobiliteit
- Verstelbare manchetten
- Verstelbare zoom met elastisch trekkoord in de handzak
- Verlengd rugpand voor meer comfort
- Radio-lus
- ID-kaartlus

71199 FYRE SHELL PANT



369

COLORS

369 YELLOW/EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Shell: 55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Antistatisch, 170 g/m²
Voering: 50% Aramide, 50% Viscose, 120 g/m²



Suspender Compatible

- EN ISO 20471:2013: 2
- EN ISO 20471:2013: 3; in combinatie met 71198
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11612:2015
- EN 11611:2015
- EN 61482-2:2020
- EN 13034:2005
- EN 343:2019
- HELLY TECH® PERFORMANCE
- VizLite DT®-strepen, lichten op bij weinig of geen licht
- AMANN garen
- YKK®-rits
- Verstelbare onderzoom
- Gevormde tailleband voor meer comfort
- Lusbevestiging aan binnenkant tailleband voor bretelintegratie
- Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
- Dijbeenzakken met drukknoopsluiting
- Kniebeschermerzakken die van binnenuit toegankelijk zijn
- Kniehoge laarsrits met stormflap en drukknoopsluiting
- Positie van de kniebeschermers kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit
- Mogelijkheid om de beenlengte met 5 cm te vergroten
- ID-kaartlus

77452 FYRE CONSTRUCTION PANT CLASS 2



369

COLORS

369 HI VIS YELLOW/EBONY

SIZES

C44-C68, D88-D124

FABRIC

Basismateriaal: 45% Modacryl, 33% Katoen, 18% Polyamide, 3% Elastaan, 1% Overige vezels - 310 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 2
- EN ISO 20471:2013: 3; in combinatie met 77249
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2:2018: EBT: 9 cal/cm², APC 1; in combinatie met 77249
- YKK®-rits
- AMANN garen
- 3M materialen
- Daletec
- 2-way stretchstof
- Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
- Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
- Hangzakken met dubbel gevoerde onderkant
- Dijbeenzak met drukknoopsluiting en meerdere compartimenten
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën voor optimale mobiliteit
- Kniebeschermerzakken die van binnenuit toegankelijk zijn
- Positie van de kniebeschermers kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit
- Mogelijkheid om de beenlengte met 5 cm te vergroten
- ID-kaartlus

77450 FYRE CONSTRUCTION PANT CLASS 1



369

COLORS

369 HI VIS YELLOW/EBONY

SIZES

C44-C68, D88-D124

FABRIC

Basismateriaal: 45% Modacryl, 33% Katoen, 18% Polyamide, 3% Elastaan, 1% Overige vezels - 310 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 1
- EN ISO 20471:2013: 3; in combinatie met 77249
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2:2018: EBT: 9 cal/cm², APC 1; in combinatie met 77249
- YKK®-rits
- AMANN garen
- 3M materialen
- Daletec
- 2-way stretchstof
- Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
- Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
- Hangzakken met dubbel gevoerde onderkant
- Dijbeenzak met drukknoopsluiting en meerdere compartimenten
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën voor optimale mobiliteit
- Kniebeschermerzakken die van binnenuit toegankelijk zijn
- Positie van de kniebeschermers kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit
- Mogelijkheid om de beenlengte met 5 cm te vergroten
- ID-kaartlus

77449 FYRE WORK PANT CLASS 1



368

COLORS

368 YELLOW/EBONY

SIZES

C44-C68, D88-D124

FABRIC

Basismateriaal: 45% Modacryl, 33% Katoen, 18% Polyamide, 3% Elastaan, 1% Overige vezels - 310 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 1,
- EN ISO 20471:2013: 3 in combinatie met 77249
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11611:2015: Klasse 1, A1
- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, D2, E2, F1
- ISO 11612:2015: D2, E2 alleen kleur 368
- IEC 61482-2:2018: EBT: 9 cal/cm², APC 1; in combinatie met 77249
- EN 13034:2005+A1:2009: Type PB [6]: alleen kleur 368
- YKK®-rits
- AMANN garen
- Daletec
- 3M materialen
- 2-way stretchstof
- Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
- Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
- Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën voor optimale mobiliteit
- Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit
- De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit
- Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
- ID-kaartlus



77451 FYRE WORK PANT CLASS 2



368/369

COLORS

368 YELLOW/EBONY

SIZES

C44-C68, D88-D124

FABRIC

Basismateriaal: 45% Modacryl, 33% Katoen, 18% Polyamide, 3% Elastaan, 1% Overige vezels - 310 g/m²



- EN ISO 20471:2013: 2
- EN ISO 20471:2013: 3 in combinatie met 77249
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 11611:2015: Klasse 1, A1
- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, D2, E2, F1
- ISO 11612:2015: D2, E2 alleen kleur 368
- IEC 61482-2:2018: EBT: 9 cal/cm², APC 1; in combinatie met 77249
- EN 13034:2005+A1:2009: Type PB [6]: alleen kleur 368
- YKK®-rits
- AMANN garen
- Daletec
- 3M materialen
- 2-way stretchstof
- Brede riemlus middenachter voor extra stabiliteit en stevigheid
- Inzetstuk in het kruis voor bewegingsvrijheid
- Dijbeenzak met sluiting en meerdere compartimenten
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën voor optimale mobiliteit
- Kniebeschermerzakken toegankelijk van binnenuit
- De positie van de kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit
- Mogelijkheid om de pijplengte met 5 cm te verlengen
- ID-kaartlus

79298 FYRE LONGSLEEVE



369

COLORS

369 YELLOW/EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Shell: 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Antistatisch, wq0 g/m²
Boordstof: 58% Modacryl, 39% Katoen, 2% Elastaan, 1% Antistatisch, 360 gr/m²



- EN ISO 20471:2013: 1
- EN ISO 11612:2015: A1+A2, B1, C1, F1
- EN 1149-5:2018
- EN 61482-2:2020: ELIM: 4,9 cal/cm², ATPV: 6 cal/cm², APC 1
- AMANN garen
- Ribgebreide kraag rondom voor verbeterd comfort

75249 FYRE BASELAYER CREWNECK



950

COLORS

950 EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Shell: 59% Modacryl, 39% Katoen, 2% Antistatisch, 250gr/m²



- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1
- EN 1149-5:2018
- IEC 61482-2:2018: EBT: 7,3 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm², APC 1; in combinatie met 75449
- AMANN garen
- Flatlocknaden voor extra comfort
- Reflecterende designdetails

75449 FYRE BASELAYER PANT



EN 1149-5



EN ISO 11612



IEC 61482-2



950

COLORS

950 EBONY

SIZES

XS-4XL

FABRIC

Shell: 59% Modacryl, 39% Katoen, 2% Antistatisch, 250gr/m²



- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1
- EN 1149-5:2018
- IEC 61482-2:2018: EBT: 7,3 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm², APC 1; in combinatie met 75249
- AMANN garen
- Flatlocknaden voor extra comfort
- Reflecterende designdetails

79751 FYRE BEANIE



EN 1149-5



950

COLORS

950 EBONY

SIZES

STD

FABRIC

Shell: 59% Modacryl, 39% Katoen, 2% Antistatisch, 250gr/m²



- EN ISO 14116:2015: Index 3
- EN 1149-5:2018
- Materiaal voldoet aan de eisen voor IEC 61482-2:2018, ELIM 7.3 cal/cm²
- AMANN garen
- Flatlocknaden voor extra comfort
- Reflecterende designdetails

79749 FYRE NECK



EN 1149-5



EN ISO 11612



950

COLORS

950 EBONY

SIZES

STD

FABRIC

Shell: 59% Modacryl, 39% Katoen, 2% Antistatisch, 250gr/m²



- EN ISO 14116:2015: Index 3
- EN 1149-5:2018
- IEC 61482-2:2018: ELIM: 7,3 cal/cm², EBT: 7,3 cal/cm², APC 1; in combinatie met 75249
- AMANN garen
- Flatlocknaden voor extra comfort
- Reflecterende designdetails



79750 FYRE BALACLAVA



950

COLORS

950 EBONY

SIZES

STD

FABRIC

Shell: 59% Modacryl, 39% Katoen, 2% Antistatisch, 250gr/m²



- EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1
- EN 1149-5:2018
- IEC 61482-2:2018: EBT: 7,3 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm², APC 1; in combinatie met 75249
- AMANN garen
- Flatlocknaden voor extra comfort
- Reflecterende designdetails