



SPIDER
technology solutions

Spider
producten

Algemeen

Gericht op ergonomie en veiligheid

- Alle units zijn voorzien van ergonomisch handvat, en licht van gewicht
- Diverse hulpmiddelen beschikbaar, waaronder een unieke montageklem
- Veilige spanning

Eenvoudige opbouw

Geen installatiekasten nodig. Geen roest ivm de polypropyleen koffers, makkelijk reinigbaar, sterk, lucht- en winddicht

Modulaire opbouw

Plug & play met 1 type kabel

Betrouwbaar

Vaste componenten van zeer hoge kwaliteit

Vast koellichaam

Alle units specifiek ontworpen gericht op gebruik in de petrochemie



Camera-unit

- Meerdere lenzen met bescherming.
- 4 sensoren.
 - Dag/nacht lens
 - Infrarood sensor apart
 - Wit licht, noodverlichting
- Opname op de server en op de camera
- Voorzien van AI-chip



Badge unit

- Ingebouwde camera
- Ingebouwde Intercom
- Lamp (groen / wit / rood)
- Gesproken bericht en kleur lamp bij aanbieden badge



Alarm unit

- Ingebouwde camera
- Ingebouwde Intercom
- Rode beacon met flitslicht
- Zeer luid alarm




Data unit

- Ingebouwde UPS, ruim een uur back-up
- 1 data unit voor 2 camera's, alarm unit en badge unit
- Dubbel geventileerd
- Mogelijkheid voor extra accu om off grid te werken
- 230V → 50volt DC



Montageklem



- Overal inzetbaar
- Geen gereedschap nodig
- Dubbele zekering, driedubbel mogelijk
- Product kan zo veel als mogelijk uit de loopruimte worden opgehangen
- Ook magneet beschikbaar

Monitor unit

- Alles verwerkt in licht frame
- 2 kabels aanwezig (data en voeding)
- Mobiel, overal te plaatsen
- LED verlichting voor extra aandacht op alarmeringen
- Software programma



Overige items

- Serverunit (zandkleurige koffer)
 - Hoogste kwaliteit (military grade)
 - Dubbel uitgevoerd ivm back-up
- Expansion unit (groene koffer)
 - In basis de server-uitbreiding voor grote projecten
 - Kan voor kleine projecten stand-alone draaien
- UPS unit (zwarte koffer)
 - Back-up bij stroomstoringen

Alle units zijn voorzien van military grade beschermkoffers



SPIDER
technology solutions

