

# KINESURF

## zaagbaar | découpable

2 jaar  
+1 extra  
jaar

2 ans  
+1 an  
offert

GARANTIE

### Extra vlakke douchebak, zaagbaar van Biocryl en Biotec


Receveur extra-plat découpable en Biocryl et Biotec



- ▶ 3 afwerkingen: PIETRA; steentextuur (5 kleuren), MATT; licht gekorrelde (6 kleuren), SHINY; glad (glanzend wit)
  - ▶ Extra vlak afvoerputje, 360° (25 l./min) inbegrepen.
  - ▶ Bijpassende afvoerdekplaat van biocryl versterkt met RVS (voor de Pietra douchebakken), bijpassend metalen afvoerdekplaat (voor de overige douchebakken)
  - ▶ In de douchebak kan gezaagd of geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor bevelen wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
  - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer) Geringe inbouwhoogte
  - ▶ Optioneel: Kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm
- 
- ▶ 3 finitions : aspect pierre (5 couleurs), mat grainé (6 couleurs), lisse (blanc brillant)
  - ▶ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
  - ▶ Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox (sur receveurs aspect pierre), grille d'évacuation métallique assortie (sur autres receveurs)
  - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
  - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
  - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm



▲ Afvoerrooster PIETRA  
▷ Cache bonde PIETRA



▲ Afvoerrooster MATT en SHINY  
▷ Cache bonde MATT et SHINY

### Kleuren ▷ Couleurs



### Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** Op maat zaagbaar aan de vier zijden.
- ▶ **Geringe inbouwhoogte:** Onderkant van de douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer)
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** licht van gewicht

### Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés
- ▶ **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- ▶ **Manipulation aisée :** receveur léger et résistant



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** of op gelijke hoogte met de vloer dankzij de Sanifloor

▶ installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Sanifloor



### Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlakte in steenstructuur of mat korrelige structuur met een uitgebreide keuze uit kleuren. Afvoerdekplaat of rooster in dezelfde kleur als de douchebak
- ▶ **Lage instap:** Maximale instaphoogte 4 cm

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre ou mat grainé et grand choix de couleurs. Cache-bonde ou grille assorti(e) au receveur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 4 cm de ressaut extérieur maximum



# KINESURF zaagbaar | découpable



▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA**  
**180 X 80** Wit steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken  
 ▷ Blanc aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement




▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE MATT**  
**120 X 90** Zwart mat gekorrelt ▷ Gedeeltelijk verzonken  
 ▷ Noir mat grainé ▷ Pose avec faible décaissement




▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE SHINY**  
**120 X 90** Wit glanzend effen ▷ Volledig verzonken  
 ▷ Blanc brillant lisse ▷ Pose avec décaissement total

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm  
 Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)  
 Zone de découpe maximale (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	5	-	5	8	10	12	12
90 cm	-	5	5	8	10	12	12
100 cm	-	-	5	8	10	12	12

Kit 5 stelpoten   5 pieds	KINPIED09	€ 112
Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11	€ 150
Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03	€ 170
Kit 12 stelpoten   12 pieds	KINPIED12	€ 219

van 6 tot 11 cm  
 de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ▶ Plus d'infos sur nos pieds réglables ▶

**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 11 tot 15 cm  
 Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

	PIETRA PN6				
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	Taupe Taupe
80 x 80 cm	RD1220BT	RD1220AT	RD1220GT	RD1220NT	RD1220TT
90 x 90 cm	RD1200BT	RD1200AT	RD1200GT	RD1200NT	RD1200TT
100 x 100 cm	RD1201BT	RD1201AT	RD1201GT	RD1201NT	RD1201TT
100 x 80 cm	RD1202BT	RD1202AT	RD1202GT	RD1202NT	RD1202TT
100 x 90 cm	RD1203BT	RD1203AT	RD1203GT	RD1203NT	RD1203TT
120 x 80 cm	RD1204BT	RD1204AT	RD1204GT	RD1204NT	RD1204TT
120 x 90 cm	RD1205BT	RD1205AT	RD1205GT	RD1205NT	RD1205TT
120 x 100 cm	RD1206BT	RD1206AT	RD1206GT	RD1206NT	RD1206TT
140 x 80 cm	RD1207BT	RD1207AT	RD1207GT	RD1207NT	RD1207TT
140 x 90 cm	RD1208BT	RD1208AT	RD1208GT	RD1208NT	RD1208TT
140 x 100 cm	RD1209BT	RD1209AT	RD1209GT	RD1209NT	RD1209TT
160 x 80 cm	RD1210BT	RD1210AT	RD1210GT	RD1210NT	RD1210TT
160 x 90 cm	RD1211BT	RD1211AT	RD1211GT	RD1211NT	RD1211TT
160 x 100 cm	RD1212BT	RD1212AT	RD1212GT	RD1212NT	RD1212TT
180 x 80 cm	RD1213BT	RD1213AT	RD1213GT	RD1213NT	RD1213TT
180 x 90 cm	RD1214BT	RD1214AT	RD1214GT	RD1214NT	RD1214TT
180 x 100 cm	RD1215BT	RD1215AT	RD1215GT	RD1215NT	RD1215TT

	MATT PN12					
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	Zand Sable	Taupe Taupe
80 x 80 cm	RD1700BG	RD1700AG	RD1700GG	RD1700NG	RD1700SG	RD1700TG
90 x 90 cm	RD1701BG	RD1701AG	RD1701GG	RD1701NG	RD1701SG	RD1701TG
100 x 100 cm	RD1702BG	RD1702AG	RD1702GG	RD1702NG	RD1702SG	RD1702TG
100 x 80 cm	RD1703BG	RD1703AG	RD1703GG	RD1703NG	RD1703SG	RD1703TG
100 x 90 cm	RD1704BG	RD1704AG	RD1704GG	RD1704NG	RD1704SG	RD1704TG
120 x 80 cm	RD1705BG	RD1705AG	RD1705GG	RD1705NG	RD1705SG	RD1705TG
120 x 90 cm	RD1706BG	RD1706AG	RD1706GG	RD1706NG	RD1706SG	RD1706TG
120 x 100 cm	RD1707BG	RD1707AG	RD1707GG	RD1707NG	RD1707SG	RD1707TG
140 x 80 cm	RD1708BG	RD1708AG	RD1708GG	RD1708NG	RD1708SG	RD1708TG
140 x 90 cm	RD1709BG	RD1709AG	RD1709GG	RD1709NG	RD1709SG	RD1709TG
140 x 100 cm	RD1710BG	RD1710AG	RD1710GG	RD1710NG	RD1710SG	RD1710TG
160 x 80 cm	RD1711BG	RD1711AG	RD1711GG	RD1711NG	RD1711SG	RD1711TG
160 x 90 cm	RD1712BG	RD1712AG	RD1712GG	RD1712NG	RD1712SG	RD1712TG
160 x 100 cm	RD1713BG	RD1713AG	RD1713GG	RD1713NG	RD1713SG	RD1713TG
180 x 80 cm	RD1714BG	RD1714AG	RD1714GG	RD1714NG	RD1714SG	RD1714TG
180 x 90 cm	RD1715BG	RD1715AG	RD1715GG	RD1715NG	RD1715SG	RD1715TG
180 x 100 cm	RD1716BG	RD1716AG	RD1716GG	RD1716NG	RD1716SG	RD1716TG

	SHINY PN6	SHINY PN24
	Wit glanzend Blanc brillant	Wit (met anti slip) Blanc (avec antidérapant)
80 x 80 cm	RD1700	RD1700AD
90 x 90 cm	RD1701	RD1701AD
100 x 100 cm	RD1702	RD1702AD
100 x 80 cm	RD1703	RD1703AD
100 x 90 cm	RD1704	RD1704AD
120 x 80 cm	RD1705	RD1705AD
120 x 90 cm	RD1706	RD1706AD
120 x 100 cm	RD1707	RD1707AD
140 x 80 cm	RD1708	RD1708AD
140 x 90 cm	RD1709	RD1709AD
140 x 100 cm	RD1710	RD1710AD
160 x 80 cm	RD1711	RD1711AD
160 x 90 cm	RD1712	RD1712AD
160 x 100 cm	RD1713	RD1713AD
180 x 80 cm	RD1714	RD1714AD
180 x 90 cm	RD1715	RD1715AD
180 x 100 cm	RD1716	RD1716AD



▲ KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA 120 X 90 Betongrijs steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Afgewerkt met wandpaneel Kinewall Pietra betongrijs ▷ Gris béton aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement ▷ Présenté avec Kinewall Pietra gris béton

#### Optie afvoerputje | Option bonde



- ▶ NF (réservoir 50 mm) | ▶ Verticale afvoer
- NF (garde d'eau 50 mm) | Sortie verticale
- BOND19 | BOND25

# KINESURF zaagbaar | découpable

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN




## TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation