

CHRONOS • VPV Series

Zakkenvuller met vacuümklep



Zakkenvuller met vacuümklep



TOT 3 ZAKKEN/MINUUT (100/UUR)*

*Per vulmond, afhankelijk van bulkmateriaal, zakafmetingen en ventielbreedte.

Nauwkeurig

De vacuümkamer van de ventielverpakker, in combinatie met het geavanceerde grof- en fijnvulmechanisme, trekt het product gelijkmatig in de zak, wat zorgt voor een uitstekende vulnauwkeurigheid.

Schoon en veilig

Het geïntegreerde afzuigstelsel en de stofsensor verwijderen stof efficiënt tijdens het vullen, wat zorgt voor een schone en veilige werking.

Efficiënt

Een robot kan zowel lege als gevulde zakken verwerken en de lay-out van de apparatuur maakt reiniging en onderhoud eenvoudig toegankelijk.



De vacuümverpakker produceert strak gevulde zakken en vermindert hun totale dikte, waardoor er meer zakken op pallets kunnen worden gestapeld. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen bij transport en opslag.

Bulkmaterialen



Fijne poeders

Industrieën

Efficiënte verwerking van diverse producten in de chemische en minerale sector, waaronder fijn grafiet, donzig roet, pyrogeen silica en aluminiumoxide, en pigment.

Soorten zakken Materialen zakken




Ventiel

Meerwandig papier

EEN OFFERTE AANVRAGEN >

Typische afmetingen van de apparatuur



Afsluiterafmetingen

90 tot 203 mm

Afmetingen lege zak

Breedte: tot 610 mm

Lengte: tot 914 mm

Hoogte: 90 tot 254 mm

Gewicht gevulde zak

2 tot 22 kg

Bulkdichtheid product

0,01 tot 0,5 kg/L

Elektrische vereisten

400 V / 3 fase / 50 Hz

Omgevingstemperatuur

5 °C tot 35 °C



Eigenschappen

Uitstekende vulnauwkeurigheid met SpeedAC
NXT-weegcontroller

Zacht vullen van het product zonder bewegende
onderdelen, zodat het niet afschuift of beschadigd raakt

Kan zakken tot 700% compacter maken

Geïntegreerd afzuigstelsysteem en stofsensor voor effi-
ciënte stofverwijdering

Eenvoudige toegang voor de operator, zodat schoon-
maken, afstellen en onderhoud eenvoudig zijn

Compacte lay-out voor optimaal gebruik van het
oppervlak

ATEX-uitvoering voor meer veiligheid in gevaarlijke
omgevingen

CE-goedgekeurde elektrische componenten

Opties

Geoptimaliseerde lay-out voor grotere zakken

Vacuümpomp en filtertank

Mechanische zakkenplaatser

Robotic handling van lege en gevulde zakken

Ultrasonische sealer voor verbeterde reinheid

Etiketten aanbrengen

Controleweger

Uitvoerband voor extra automatisering



Lifetime

Client Solutions

Premier Tech Client Solutions hanteert een gepersonaliseerde benadering van **levenscyclusbeheer** en creëert verbeterde oplossingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften en die uw eigen mogelijkheden en operationele gewoontes ontwikkelen en u helpen uw productiviteit te bereiken en te behouden.

Het gepassioneerde team van Client Solutions treedt op als **partner** door voortdurend samen te werken en uw belangen in het middelpunt van de dagelijkse beslissingen te plaatsen gedurende de hele levenscyclus van uw apparatuur.

Onze programma's zijn ontworpen om u te helpen uw hoogste **Overall Equipment Effectiveness (OEE)** te bereiken en uw **Return on Investment (ROI)** te maximaliseren door u de meest waardevolle levenscyclusservices in de industrie te bieden, waarbij de nadruk ligt op kritieke gebieden zoals **24/7 technische ondersteuning, reserveonderdelen, field service, training, systeembeoordelingen en -optimalisatie**.



PT Systems and Automation



PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en is bedoeld om u een algemene inleiding te geven op onze producten. Wij geven geen garanties of doen geen uitspraken over de juistheid ervan. We updaten en verbeteren onze producten voortdurend en we behouden ons het recht voor om specificaties en prijzen aan te passen, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Premier Tech is een gedeponeerd handelsmerk van Premier Tech Ltd.

20231023
© Premier Tech Ltd, 2023