

JENSZ



Technische specificatie


Jensz type DF

Wanddikte	: 25mm
Glaspanelen	: Gelaagd glas
Koppeling	: Flushjoint afdichting of tape afdichting
Modulatie	: Maximaal 900mm
Coating	: Aluminium geanodiseerd (EV1) of poedercoating
Plafondprofielen	: 25 x 35mm of 25 x 30mm Uprofiel
Vloerprofielen	: 25 x 30mm/25 x 35mm Uprofiel of 25 x 30mm kliklijst
Wandprofiel	: 25 x 35mm Uprofiel of 25 x 30mm kliklijst
Profielkleur	: Standaard RAL kleur (metallic kleuren op aanvraag)
Geluidsisolatie	: 33 tot 41 dB*
Deurkozijn	: 50 x 55mm
Deuren	: - Glazen deuren (gehard en gelaagd/gehard) - HPL deuren - Kaderdeuren - Steel look deuren - Jensz glazen schuifdeuren
Beslag deuren	: - Scharnieren aluminium geanodiseerd/ RVS look of RAL kleur - Scharnieren die 180 graden open kunnen - Zelfsluitende scharnieren - Valdorpels - Diverse kruksloten mogelijk
Integratie	: - Elektrische deur ontsluiting - Rolsnappers - Lichtschakelaars


* volgens attest glasfabrikant

JENSZ

Profiel overzicht



DF03 DF04




 DF12 (GLAS 55.2 OF 66.2)

 DF11 (GLAS 88.2)

JENSZ


Bepaling glashoogte vaste wanden

Optie A




$$\begin{aligned}GH \text{ MIN} &= H-50 \\GH \text{ MAX} &= H-38 \\GH \text{ NOM} &= H-44\end{aligned}$$

Optie B



$$\begin{aligned}GH \text{ MIN} &= H-55 \\GH \text{ MAX} &= H-43 \\GH \text{ NOM} &= H-49\end{aligned}$$

Optie C




$$\begin{aligned}GH \text{ MIN} &= H-50 \\GH \text{ MAX} &= H-23 \\GH \text{ NOM} &= H-37\end{aligned}$$


- A) Vloer/plafond aansluiting ongelijkzijdig
- B) Vloer/plafond aansluiting gelijkzijdig
- C) Vloer/plafond aansluiting met kliklijst

JENSZ


Details en doorsnedes




HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL (A)
SCHAAL 1/1



HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL (B)
SCHAAL 1/1




HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL (C)
SCHAAL 1/1




JENSZ


Details en doorsnedes



HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL ①
SCHAAL 1/2




HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL ②
SCHAAL 1/2




JENSZ

Details en doorsnedes



HORIZONTALE DOORSNEDE DETAIL ⑦
SCHAAL 1/1



JENSZ

Voordelen

Jensz type DF

Snelle montage

Kozijnen worden volledig op maat gemaakt

Boringen en infrezingen/inkrozingen zijn voorzien

Herbruikbaar

Stelmogelijkheden

Het kozijn loopt naadloos over op de U profielen

Speling links/rechts van 10mm

Aan de bovenzijde een schaduwvoeg met hoogteregeling van 24mm

Deurkozijnen kunnen hierdoor vanaf tekening worden besteld (projectmatig)

Strak en modern design

Onderstaande kleuren op voorraad

- Aluminium geanodiseerd
- Rvs look geanodiseerd
- Zwart RAL 9005 structuurlak (Coatex)
- Wit Ral 9010 en RAL 9016 structuurlak

Optie: DF gebogen wand (op aanvraag en in overleg met onze specialisten)

Voor verdere info contacteer onze technisch specialisten.



JENSZ

Tevens mogelijk in Steellook (op aanvraag en in overleg met onze specialisten)

