

bromach

REDROCK KUILHAPPER



**NIEUWE
GENERATIE**

Redrock is specialist op het gebied van kuilhappers, mestpompen en voermengwagens. Op het gebied van kuilhappers is een complete serie leverbaar. Of het nu gaat om kuilhappers voor aanbouw aan voorladers, driepuntshefinrichting, verreikers, shovels of kranen, Redrock heeft de juiste happer in het programma.

Efficiënt voeren

Als moderne rundveehouder wilt u efficiënt kunnen werken tegen een lage kostprijs. De keuze van het voersysteem is hierbij van groot belang. Het brede assortiment Redrockkuilhappers biedt maatwerk, afgestemd op de mechanisatie, ruwvoedersoorten en voermethode van het individuele bedrijf. Maar welke uitvoering u ook kiest, de voor delen van de Redrock kuilhappers blijven natuurlijk gelijk:

- Lage afschrijvingskosten door de lange levensduur
- Lagere arbeidskosten door snelle en nette werkgang
- Weinig onderhoud door de robuuste, eenvoudige constructie
- Minder vermogen nodig door de scherpe V-vormige messen

De Redrock kuilhappers zijn geschikt voor:

Frontladers, wielladers, verreikers en driepuntshefinrichting

Bovendien is het mogelijk een kuilhapper te leveren compleet met hefmast, uiteraard voorzien van snelkoppeling voor de driepuntshefinrichting en een ventielenblok met drie secties. De blokinhouden variëren van 0,95 tot 3,80 m³ zodat er altijd een Redrock is die op uw bedrijf past.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Redrock kuilhappers is zeer compleet. Zo worden de machines met hefmast uitgevoerd met een hydraulische afschuiver en handbediend ventielblok. Een enkelwerkende hydrauliekaansluiting met een vrije retour is voldoende. Een snelkoppelstang voor gemakkelijke aanbouw aan de trekker is tevens aanwezig.



Alligator serie met tanden,
snijhoogte 85/100/130 cm



Afschuiver



Allround serie met gesloten bodem,
snijhoogte 85/100/130 cm



Een reeks van opties behoort tot de mogelijkheden:


- Hydraulische afschuiver (niet voor Allround)
- Bowdenkabelbediening (voor Alligator met hefmast)
- Elektrische bediening (voor Alligator met hefmast)
- Aanbouw delen t.b.v. aanbouw aan voorladers en verreikers

Oog voor detail:

- Alle messen en hoekpunten zijn geschroefd
- Zware buitentanden (\varnothing 50 mm)
- Tandbevestiging in conische busen
- Nastelbare hoofdscharnierpennen (tot \varnothing 60 mm, 130-serie)
- V-vormige messen, voor licht en schoon snijden



Stabiele draaipunten met \varnothing tot 60 mm bij 130-serie



Alle messen en hoekpunten zijn geschroefd



Alle soorten aanbouwdelen mogelijk, bijvoorbeeld Euro aanbouwdelen



De nieuwe modellen Redrock kuilhappers hebben slanke draai-scharnierpunten en een verbeterde geometrie.

Redrock Allround

Naast de standaard serie kuilhappers produceert Redrock tevens een Allround serie. De Redrock Allround kuilhappers zijn multifunctionele machines die uitgerust zijn met een gesloten bodem. Deze bodem is voorzien van een hardox bodemmes aan de voorzijde. Hiermee is de Allround serie geschikt om diverse producten uit te kuilen. Hierbij valt niet alleen aan te denken aan de los gestorte bijproducten maar ook aan graskuil en mais. Doordat de Allround serie, net zoals de standaardhappers, voorzien is van een snijschild kan de kuil netjes uitgesneden worden. Hierdoor wordt de kans op broei tot een minimum beperkt.

Doordat de Allround serie zowel van een gesloten bodem als een gesloten snijschild voorzien is, kunnen ook hele fijne producten, zoals bijvoorbeeld meel of krachtvoer, geladen worden zonder te morsen.

Om voor elke situatie de juiste Allround te kunnen leveren heeft Redrock een negental modellen in het programma. De Allround 85-serie is met name geschikt voor trekkers met voorlader of voor de middelmaat wiel- en telescoopladers. De Allround 100-serie is door de constructie en werkbreedte uitermate geschikt voor de zwaardere wiel- en telescoopladers. De Allround 130-serie is bedoeld voor de zware categorie laders.

bromach

Technische gegevens Allround kuilhappers:

Model	Allround 160-85	Allround 180-85	Allround 200-85	Allround 220-85**	Allround 200-100	Allround 240-100**	Allround 160-130	Allround 200-130	Allround 240-130**
Capaciteit (m ³)	1.10	1.25	1.40	1.55	1.75	2.10	2.00	2.50	3.00
Werkbreedte (cm)	160	180	200	220	200	240	160	200	240
Snijhoogte (cm)	85	85	85	85	100	100	130	130	130
Aantal cilinders	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	765	865	965	1065	1250	1350	1280	1600	1920

Technische gegevens Alligator kuilhappers:

Model	Alligator 140-85	Alligator 160-85	Alligator 180-85	Alligator 180-3/85	Alligator 200-85	Alligator 220-85**	Alligator 220-3/85	Alligator 180-100
Capaciteit (m ³)	0.95	1.10	1.25	1.25	1.40	1.55	1.55	1.50
Werkbreedte (cm)	140	160	180	180	200	220	220	180
Snijhoogte (cm)	85	85	85	85	85	85	85	100
Aantal cilinders	2	2	2	3	2	2	3	2
Gewicht (kg)	520	565	665	700	765	825	900	900

Model	Alligator 200-100	Alligator 240-100**	Alligator 240-3/100	Alligator 160-130	Alligator 180-130	Alligator 200-130	Alligator 240-130**	Alligator 300-130*
Capaciteit (m ³)	1.75	2.10	2.10	2.00	2.25	2.80	2.90	3.80
Werkbreedte (cm)	200	240	240	160	180	200	240	300
Snijhoogte (cm)	100	100	100	130	130	130	130	130
Aantal cilinders	2	2	3	2	2	2	2	3
Gewicht (kg)	975	1100	1150	1150	1250	1350	1550	1850

*Uitgevoerd met middenmes. ** Inclusief drukregelaar en literverdelers (tandwiel). Maximaal toegestane werkdruk 210 bar. Optioneel mee te leveren drukregelaar. Alligators worden standaard geleverd zonder slangen en aanbouwdelen.

Technische gegevens kuilhappers met hefmast:

Model	Alligator 160-85 HA	Alligator 180-85 HA	Alligator 180-100 HA	Alligator 200-100 HA	Alligator 160-130 HA	Alligator 180-130 HA	Alligator 200-130 HA
Capaciteit (m ³)	1.10	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Werkbreedte (cm)	160	180	180	200	160	180	200
Snijhoogte (cm)	85	85	100	100	130	130	130
Aantal cilinders	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	950	1050	1325	1400	1600	1700	1800

Hefmast is compleet met, handbediend ventielblok en hydraulische afschuiver en een in hoogte verstelbare snelkoppelstang.

Uw Redrock dealer:



bromach

Bromach BV
De werf 1
8401 JE Gorredijk

T +31 (0)513 48 10 70
info@bromach.nl

www.bromach.nl

— IMPORTEUR VAN WERELDMERKEN —