



Ruwvoertechiek

Wikkelen en persen

Wikkelen van balen

Het goed maken en wikkelen van ronde of vierkante balen hangt af van vele factoren. Voor de kwaliteit van het ruwvoer is naast goede wikkelfolie, ook het maai- en wikkelmoment en de afstelling van de machine belangrijk.

Bepalen van het maaimoment

Alles begint met goed grasland onderhoud en het doel waarvoor geoogst wordt. Bepaal hiervoor het juiste DS-percentage en houdt een maaihoogte van 6-7 cm aan.

Netbinding of mantelfolie

Let bij de keuze tussen netbinding en mantelfolie op DS-percentage, soort ruwvoer en mogelijkheden van de pers.

Wikkelen van balen

- ▲ Check het rekpercentage van de wikkelfolie en mantelfolie
- ▲ Perskamer goed volrijden (persdichtheid)
- ▲ Wikkelaar gelijkmatig afstellen
- ▲ Wikkelen binnen 1-2 uur na persen
- ▲ Minstens 6 lagen folie met 55% overlap
- ▲ Bij harder/grof materiaal minstens 8 lagen folie

Transport en opslag

Gebruik bij laden een klem (let op bramen!) en stapel de ronde balen rechtop. Zorg voor een vlakke, stevige ondergrond. Dek de balen af met een kuilbeschermkleed.

Aantal balen (gemid.) uit een rol wikkelfolie

Afmeting	Ronde baal (1.25m) 6 lagen	Vierkant klein 6 lagen	Vierkant groot (1.20m) 6 lagen
37,5cm x 1500m	-	53	-
50cm x 1800m	17	-	-
75cm x 1500m	21	-	15
75cm x 1800m	26	-	19
75cm x 1900m	27	-	20





Wikkelfolie

MegaStretch

De alleskunner onder de stretchfolies

- ▲ Geschikt voor iedere wikkelaar, rond of vierkant
- ▲ Hoog stretchvermogen
- ▲ Jarenlang betrouwbaar
- ▲ Meerlaagse stretchfolie met optimale kleefkracht

MegaStretch	Kleuren	Rol/pallet
75cm x 1500m	● ● ● ○	40
50cm x 1800m	●	48
37,5cm x 1500m	●	80



MegaStretch Easy

Zonder doos, heel easy

- ▲ Kwaliteit MegaStretch, maar dan zonder doos
- ▲ Minder afval
- ▲ Sneller wisselen
- ▲ Beschikbaar in: 75cm x 1500m groen en zwart

MegaStretch Extreme

Extreem efficiënter wikkelen

- ▲ 1800 meter rollen
- ▲ 22µ dik en 7-laags MegaStretch
- ▲ Minder vaak wisselen
- ▲ Beschikbaar in: 75cm x 1800m groen en zwart



Triowrap

Zweedse degelijkheid

- ▲ Goede combinatie rekkraft en doorsteekweerstand
- ▲ Geschikt voor zowel ronde als vierkante balen
- ▲ Probleemloos wikkelen
- ▲ Ook verkrijgbaar in Triowrap Loop

Triowrap	Kleuren	Rol/pallet
75cm x 1500m	   	30
50cm x 1800m	   	24



Triowrap Loop

Met Triowrap Loop maakt u een betrouwbare en duurzame keuze. Loop bevat 30% recycled materiaal. Hierdoor is de CO2 voetafdruk tot wel 50% verlaagd, zonder concessies te doen aan de kwaliteit



Triowrap Plus

Ook verkrijgbaar in handige sleeve

- ▲ 1900 meter rollen
- ▲ Meer wikkelen, minder wisselen
- ▲ Geschikt voor zowel ronde als vierkante balen
- ▲ Verkrijgbaar met of zonder sleeve (kunststof hoes)

Triowrap Plus	Kleuren	Rol/pallet
75cm x 1900m	 	30
75cm x 1900m Sleeve		30



Mantelfolie en netbinding

Trio B.C. mantelfolie

Europa's sterkste mantelfolie

- ▲ Extreme stretch, 30-35% rek (patent)
- ▲ Strakkere balen voor beter ruwvoer
- ▲ Randen van de balen extra beschermd
- ▲ Samen met wikkelfolie recyclebaar

Afmeting	Dikte	Rol/pallet
0,95 x 3000m	13 µ	16
1,10 x 2400m	16 µ	16
1,28 x 3000m	13 µ	16
1,28 x 2400m	16 µ	16
1,28 x 1800m	20 µ	16
1,40 x 2200	16 µ	16
1,40 x 1800m	20 µ	16



VH-Net netbinding

Kwaliteit staat voorop

- ▲ Behoudt zijn breedte bij verwerking
- ▲ Spant goed om de randen van de baal
- ▲ Duidelijke markering hoe de rol geplaatst moet worden
- ▲ Afmetingen: 1,23x2600 en 1,23x3600m



VitoNet Orange netbinding

Opvallende kracht en kleur

- ▲ 48-draads netbinding, hierdoor oersterk
- ▲ Opvallende kleur
- ▲ Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Afmetingen VitoNet Orange
90cm x 2000m, 1,05 x 2000m, 1,23 x 2000m, 1,23 x 2600m, 1,23 x 3000m, 1,23 x 3600m



Perstouw

Onze wortels liggen in de touwslagerij. In 1949 is de firma Visscher hiermee begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in de agrarische sector. Voorheen waren het altijd de sisaltouwen, maar toen ook de industrie kunstvezel ging produceren was VisscherHolland de eerste die het in Nederland verkocht.

Vito Kunstvezel touw

Het juiste touw voor iedere situatie

- ▲ Geschikt voor zowel ronde als vierkante pakken
- ▲ Hoge trek- en knoopkracht
- ▲ Zacht touw voor minder slijtage



Vito Uni

Unieke lengte en kracht

- ▲ Lengte van 150m/kg, maar kracht van 130m/kg
- ▲ Efficiënter werken in het veld
- ▲ Ideaal voor in grootpakpersen



Vito Uni Orange

Unieke lengte en kracht

- ▲ Lengte van 130m/kg, maar kracht van 110m/kg
- ▲ Efficiënter werken in het veld
- ▲ Zacht en soepel touw voor langdurig gebruik



Vito Cotesi One

Voor het grootste werk

- ▲ Ontzettend hoge trekkracht
- ▲ Geschikt voor in de grootste pakpersen
- ▲ Zacht en soepel touw voor minder slijtage



Krachtindicator perstouw



Product	Gewicht baal	Kleur	Baal/pallet
Vito 250 / 300 / 400 m/kg	9 kg	Rood	80
Vito 750 m/kg	9 kg	Blauw	80
Vito 130 m/kg	18 kg	Rood	56
Vito 130 m/kg	20 kg	Geel en blauw	56
Vito 150 m/kg	18 kg	Blauw	56
Vito UNI 150 m/kg	22 kg	Zalmrood	36
Vito UNI Orange 130 m/kg	22 kg	Oranje	36
Vito Cotesi 100 m/kg	20 kg	Groen	56

Vito Sisal perstouw

Origineel sisal perstouw

- ▲ Geschikt voor lage drukpersen en rietbinders
- ▲ 100% originele sisal vezels
- ▲ Makkelijk knoopbaar en soepel perstouw
- ▲ Verkrijgbaar in: 125 / 150 / 175 / 200 / 330 m/kg.



Toebehoren

Meganyl beschermkleden

- ▲ Ideaal om balen/pakken te beschermen tegen weersinvloeden en ongedierte
- ▲ Verschillende afmetingen beschikbaar
- ▲ Gaat jarenlang mee

Tape

- ▲ Direct en snel gaatjes in de wikkelfolie afplakken
- ▲ Blijft lang zitten en is Uv-bestendig
- ▲ Beschikbaar in de kleur groen, zwart en wit



Uw Ruwvoerspecialist

Als Ruwvoerspecialist hebben we een unieke kijk op ruwvoer. Het vormt de basis voor een melkveebedrijf.

We geloven dat de kracht van goed ruwvoer van grote invloed is op de gezondheid en levensduur van melkvee. Het zorgt voor een goede melkproductie en efficiëntie, wat goed is voor boer en milieu.

Verder in ons assortiment

- ▲ Gras- en maïszaad
- ▲ Klaver-, kruiden- en bloemenmengsels
- ▲ Onderfolie, wandfolie
- ▲ Landbouwfolie
- ▲ Kuilbeschermkleden
- ▲ Afrolsystemen
- ▲ Inkuilmiddelen en (gebufferde) zuren
- ▲ Doseerapparatuur
- ▲ Gronddoek, drainage, vijverfolie etc.
- ▲ Mineralen transitieperiode melkkoeien



VisscherHolland

Korte Venen 7
8331 TG Steenwijk
Nederland

T +31 (0)521 513 042

E info@visscherholland.com

W www.visscherholland.com