


GLT-Sicherheitsschleuse

Vorstellung und Übersicht




Unsere GLT-Sicherheitsschleuse im Einsatz **Innerbetriebliche Logistik**

Die Sicherheitsschleuse dient als Schnittstelle ihrer Fertigungslinie und der autonomen Materialbereitstellung und gewährleistet eine automatische Vollgutzuführung sowie Leergutrückführung. Ein Mutingsystem verhindert den unbefugten Zugang von Personen und trägt zur Reduktion der Sicherheitsrisiken bei.



Eckdaten

- ▶ Personenlose Zu- und Rückführung der Bodenroller durch ein FTS
- ▶ Zentriereinrichtung für optimale Position des Ladungsträgers
- ▶ Reduktion der Sicherheitsrisiken
- ▶ Anbindung an Robotersystem zur Materialweiterverarbeitung
- ▶ Mutingsystem verhindert unbefugten Zugang von Personen
- ▶ Ladungsgut wird an Übergabestellen ausgerichtet
- ▶ Automatische Vollgutzuführung und Leergutrückführung
- ▶ Puffer Möglichkeit ist abhängig von Anzahl der Stellplätze
- ▶ Integration an verschiedene Schnittstellen möglich



Sie haben noch Fragen oder sind auf der Suche nach einer Sonderlösung?

Kommen Sie gerne auf uns zu – gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Ihre Ansprechpartner

Kundenservice

Tel.: +49 7388 99709-220

E-Mail: service@csp-laser.de