

+ Präzision
+ **das Gewicht.**
+



Absack- und Verpackungs- technologien, industrielle Wägeprozesse

*Bagging and packaging technologies,
industrial weighing processes*

Lieferprogramm

Product portfolio

Inhalt *Content*

PRODUKTÜBERSICHT	04
ILERBAG FFS <i>FFS</i>	08
ILERSAC OFFENSACK <i>OPEN BAG</i>	10
ILERSAC VENTILSACK <i>VALVE BAG</i>	12
ILERFIL BRUTTOWAAGE <i>GROSS WEIGHER</i>	13
ANWENDUNGSBEISPIEL <i>EXAMPLE</i>	17
BIG-BAG BEFÜLLUNG <i>FILLING</i>	18
VERSCHLIESSANLAGE <i>SEALING UNIT</i>	20
PALETTIERROBOTER <i>ROBOT PALLETIZER</i>	21
ILERPAL PALETTIERER <i>PALLETIZER</i>	22
PALETTENVERPACKUNG <i>STRETCH HOOD</i>	26
LKW-BELADUNG <i>TRUCK LOADING</i>	27
CONTAINER-BELADUNG <i>CONTAINER LOADING</i>	29
STEUERUNGEN <i>CONTROL SYSTEMS</i>	30
KOMPONENTEN <i>COMPONENTS</i>	31
SERVICE <i>SERVICE</i>	32
TEAM <i>TEAM</i>	33
REFERENZEN <i>REFERENCES</i>	35

Präzision
mit **Gewicht.**

SSB Wägetechnik GmbH: Ihre Experten für präzise Absack-, Wäge- und Steuerungstechnik

*SSB Wägetechnik GmbH: your experts for precise bagging,
weighing and control technology*

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Wägeprozesse mit höchster Qualität und Effizienz. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem starken Engagement für Präzision bieten wir Ihnen modernste Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Unsere Leistungen umfassen:

- Absack- und Palettieranlagen
- Individuelle Wägesysteme
- Beratung und Planung
- Installation und Wartung
- Kalibrierung und Eichung
- Kundensupport


Um Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, setzen wir auf starke Partnerschaften: Mit TMI, S.L haben wir einen zuverlässigen und innovativen Partner an unserer Seite. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, modernste Technik und erstklassige Qualität in unseren Produkten, Maschinen und Leistungen zu vereinen.



We offer customised solutions for industrial weighing processes with the highest quality and efficiency. Thanks to our many years of experience and our strong commitment to precision, we offer you state-of-the-art solutions that meet your individual requirements. Our services include:

- Bagging and palletising systems
- Customised weighing systems
- Consultancy and planning
- Installation and maintenance
- Calibration and verification
- Customer support

To always offer you the best solution, we rely on strong partnerships: With TMI, S.L we have a reliable and innovative partner at our side. This co-operation enables us to combine state-of-the-art technology and first-class quality in our products, machines and services.




...connecting future!

Höchste Qualität und innovative Technik – alles aus einer Hand

Top quality and innovative technology – everything from a single source





ALLES AUS EINER HAND:

- ABSACK- UND
PALETTIERANLAGEN
- INDIVIDUELLE WÄGE-
SYSTEME
- BERATUNG UND
PLANUNG
- INSTALLATION UND
WARTUNG
- KALIBRIERUNG UND
EICHUNG
- KUNDENSUPPORT

ALL FROM ONE SOURCE:

- BAGGING AND
PALLETISING SYSTEMS
- CUSTOMISED
WEIGHING SYSTEMS
- CONSULTING AND
PLANNING
- INSTALLATION AND
MAINTENANCE
- CALIBRATION AND
VERIFICATION
- CUSTOMER SUPPORT

Maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Verpackungsprozesse

*Customised solutions for industrial
packaging processes*





Unser Portfolio umfasst die gesamte Bandbreite moderner Absacktechnologie – vom Silo bis zur perfekt verpackten Palette.

Our portfolio covers the entire range of modern bagging technology – from the silo to the finished packaged pallet.



MODEL H

- Horizontale FFS-Absackmaschine für granulatförmige und fließfähige Produkte
Leistung bis 1.500 Sack/Stunde
- *Horizontal FFS bagging machine for granular and free-flowing products*
Capacity up to 1,500 bags/hour




MODEL HL

- Horizontale FFS-Absackmaschine für granulatförmige und fließfähige Produkte
Leistung bis 2.200 Sack/Stunde
- *Horizontal FFS bagging machine for granular and free-flowing products*
Capacity up to 2,200 bags/hour

MODEL HS

- Horizontale FFS-Absackmaschine für granulatförmige und fließfähige Produkte
Für sehr hohe Leistungsanforderungen
Leistung bis 2.600 Sack/Stunde
- *Horizontal FFS bagging machine for granular and free-flowing products*
For very high output requirements
Capacity up to 2,600 bags/hour





MODEL HC HYGIENE

- Horizontale FFS-Absackmaschine speziell für Branchen entwickelt, die eine gründliche Reinigung und gute Zugänglichkeit benötigen
Leistung bis zu 500 Sack/Stunde
- *Horizontal FFS bagging machine designed specially for industries that require thorough cleaning and good accesibility*
Capacity up to 500 bags/hour




MODEL HF

- Horizontale Absackmaschine für freifließende gries- und pulverförmige Produkte
Zur staubarmen Befüllung von FFS-Säcken
Leistung bis 1.000 Sack/Stunde
- *Horizontal bagging machine for free-flowing granular and powdery products.*
For low-dust filling of FFS bags.
Capacity up to 1,000 bags/hour

MODEL V

- Automatische vertikale FFS-Absackmaschine für Flachfolien zum Befüllen von Granulaten und Pellets
Bis zu 900 Sack/Stunde
- *FFS bagging machine for flat film for filling granulates and pellets*
Capacity up to 900 bags/hour





MODEL A

- Absackmaschine speziell für offene Säcke mit und ohne Seitenfalte
Leistung bis 750 Sack/Stunde,
Produkttyp: Granulate
- *Bagging machine especially for open-mouth bags with and without gusset
Capacity up to 750 bags/hour, product type: granulates*



MODEL L

- Absackmaschine speziell für Offensäcke aus Papier-, Polyethylen- oder Polypropylen-Säcke mit oder ohne Seitenfalten
Leistung bis 800 Sack/Stunde, Produkttyp: Pulver
- *Bagging machine especially for open-mouth bags made of paper, polythene or polypropylene bags with or without gussets,
Capacity up to 800 bags/hour, product type: powder*



MODEL S

- Absackmaschine speziell für das Verpacken von Produkten in SOS Kreuzboden-Säcken
Leistung bis 1.000 Sack/Stunde, Produkttyp: Granulat und Pulver
- *Bagging machine specially designed for packing products in SOS cross bottom bags
Capacity up to 1,000 bags/hour, product type: granulate and powder*



MODEL H

- Absackmaschine mit integrierter Schweißung für Säcke mit oder ohne Seitenfalte
Leistung bis 1.000 Sack/Stunde, Produkttyp: Granulat und Pulver
- *Bagging machine with integrated sealing for bags with or without side gusset
Capacity up to 1,000 bags/hour, product type: granulate and powder*



MODEL HC HYGIENIC

- Absackmaschine für das vollautomatische, hygienische Verpacken von Produkten in schweißbare Säcke
Leistung bis 500 Sack/Stunde, Produkttyp: Pulver
- *Bagging machine for the fully automatic, hygienic packaging of products in sealable bags
Capacity up to 500 bags/hour, product type: powder*

MODEL W

- Hochleistungs-Absackmaschine für Offensäcke, flach oder mit Seitenfalten
Leistung bis 1.400 Sack/Stunde, Produkttyp: Granulat
- *High-performance bagging machine for open-mouth bags, flat or with side gussets
Output up to 1,400 bags/hour, product type: granulate*






PNEUMATIKPACKER VBF

PNEUMATIC PACKER VBF


- Pneumatikpacker mit optionaler Ultraschallverschweißung, linearem Sackaufstecker inkl. Leersackmagazin
Leistung bis zu 450 Sack/Stunde, Produkttyp: Pulver
- *Pneumatic packer with optional ultrasonic sealing, linear bag applicator incl. empty bag magazine
Output up to 450 bags/hour, product type: powder*



PNEUMATIKPACKER VBF ROBOSONIC

PNEUMATIC PACKER VBF ROBOSONIC

- Mehrstutzen Pneumatikpacker mit Leersackzuführung über Roboterarm. Brutto-Absackmaschine mit Fluidisierung für pulverförmige Produkte in Ventilsäcken
Leistung bis 600 Sack/Stunde
- *Multi-spout pneumatic packer with empty bag feed via robot arm. Gross bagging machine with fluidisation for powdery products in valve bags
Capacity up to 600 bags/hour*



SCHNECKENPACKER BSP25

SCREW PACKER BSP25

- Schneckenpacker zum Füllen von Ventilsäcken für schwer fließende Produkte
Leistung bis 80 Sack/Stunde. Produkttyp: Grieß und Pulver
- *Screw packer for filling valve bags for slow-flowing products
Output up to 80bags/hour Product type: Semolina and powder*



BRUTTOWAAGE ABT *GROSS WEIGHER ABT*

- Bruttoabsackwaage zum manuellem Sackanhängen, Dosierung mittels freiem Einlauf/ Bandzuführung/ Schnecke
Leistung bis zu 300 Sack/Stunde, Produkttyp: Granulate und Pellets
- *Gross bagging weigher for manual bag attachment, dosing by means of free infeed/ belt feeder/ auger*
Capacity up to 300 bags/hour, product type: granulates and pellets




ABSACKMASCHINE AN *BAGGING MACHINE AN*

- Nettowaage mit manueller Sackklemme für fließfähige Produkte
Leistung bis zu 1.200 Sack/Stunde, Produkttyp: Granulate und Pulver
- *Net weigher with manual bag clamp for free-flowing products*
Capacity up to 1,200 bags/hour, product type: granulates and powders



ABSACKMASCHINE ABS *BAGGING MACHINE ABS*


- Halbautomatische Absackmaschine zum Verpacken von pulverförmigen Produkten mit Schneckendosierung
Leistung bis 240 Sack/Stunde
- *Semi-automatic bagging machine for packaging powdered products with screw dosing*
Capacity up to 240 bags/hour






MULTIFILL BE25 – das Universaltalent

MULTIFILL BE25 – the universal talent





EINE WAAGE FÜR ALLE SACKARTEN

- OFFENE SÄCKE
- VENTILSÄCKE
- VERSCHWEISSESYSTEM
- EINFACHER STUTZEN-WECHSEL
- EINFACHE REINIGUNG
- MOBILE AUSFÜHRUNG

Anwendungsbeispiele →

ONE SCALE FOR ALL TYPES OF BAGS

- OPEN-MOUTH BAGS
- VALVE BAGS
- WELDING SYSTEM
- SIMPLE NOZZLE CHANGE
- EASY CLEANING
- MOBILE DESIGN

Application examples →


Multifill BE25 – Das Universaltalent

Multifill BE25 – the universal talent



Anwendungsbeispiele BE25


Application examples BE25




- BE25 mit Offensackstutzen, integrierter Schweißung und pneumatischem Sackverdichter
- *BE25 with open-mouth bag spout, integrated welding and pneumatic bag compactor*



- BE25 mit Ventilsackstutzen und einstellbarem Sackstuhl sowie Sack-Aufblasvorrichtung
- *BE25 with valve bag nozzle and adjustable bag chair as well as bag inflation device*



- BE25 mit Offensackstutzen, seitliche Schweißung, pneumatischem Sackverdichter und Schneckendosierung
- *BE25 with open-mouth bag spout, side sealing, pneumatic bag compactor and auger dosing*



- BE25 mit Offensackstutzen, seitlicher Nähmaschine, Sackverdichter und Dosierung über Vibrationsrinne
- *BE25 with open-mouth bag spout, lateral sewing unit, bag compactor and dosing via vibrating chute*



BIG-BAG EINFACH

BIG-BAG SIMPLE

- Einfache Big-Bag Befüllung
Händisches An- und Abhängen
Automatische Verwiegung
Optionaler Rüttelrahmen
- *Simple big-bag filling*
Manual attachment and detachment
Automatic weighing
Optional vibrating frame



BIG-BAG KOMFORT

BIG-BAG COMFORT

- Big Bag Befüllanlage mit höhenverstellbarem Füllkopf
Automatische Lasthaken, seitliche Bedienbühne und
Rüttelvorrichtung
- *Big bag filling system with height-adjustable filling head*
Automatic load hook, lateral operating platform and
vibrating device






BIG-BAG MOBIL

BIG-BAG MOBILE

- Kompakte Big-Bag Füllanlage mit Leerpallettenmagazin und Abnahme-Rollenbahn
Mobile Ausführung
- *Compact big bag filling system with empty pallet magazine and removal roller conveyor*
Mobile version



BIG-BAG AUTOMATISCH

BIG-BAG AUTOMATIC

- Automatische Big-Bag Befüllung
Leerpallettenmagazin mit automatischem Paletten Zu- und Abtransport
Automatische Lasthaken sowie Positionierung der Big-Bags
Optionaler Rütteltisch
- *Automatic big bag filling*
Empty pallet magazine with automatic pallet infeed and outfeed
Automatic load hooks and positioning of the big bags
Optional vibrating table



Spreizen, entlüften, schweissen

Spreading, venting, welding

STV 2200

- Verschließanlage für Oktabins und Großgebinde mit integrierter Sauglanze zum Entlüften des Sackes sowie einer Verschweißeinrichtung
Schweißbreite 2.200 mm
- Sealing system for octabins and large containers with integrated suction lance for de-aerating the bag as well as a sealing device
Sealing width 2,200 mm





Ai 700

- Palettierroboter für Leistungen bis 600 Sack/Stunde
Optionales Paletten- und Schonbogenhandling möglich
- Robot palletizer for capacity up to 600 bags/hour
Optional pallet and slip sheet handling available



Ai 1800

- Hochleistungs-Palettierroboter für Leistungen bis 1.200 Sack/Stunde
Optionales Paletten- und Schonbogenhandling möglich
Roboter Verbundpalettieranlagen mit Leistungen von bis zu 2.300 Sack/Stunde
- High-performance palletising robots for outputs of up to 1,200 bags/hour
Optional pallet and slip sheet handling possible.
Robot composite palletising systems with outputs of up to 2,300 bags/hour

MODEL C

- Hochleistungspaletteierer für effiziente und präzise Palettierung von Säcken mit fünfseitiger Lagenverdichtung, keine Sacküberlappung

Sackzufuhr: Hocheinläufer

Leistung bis zu 2.200 Sack/Stunde

- *High-performance palletiser for efficient and precise palletising of bags with five-sided layer compaction, no bag overlap*

Bag infeed: High infeed

Capacity up to 2,200 bags/hour



MODEL L

- Palettierer für effiziente und präzise Palettierung von Säcken mit fünfseitiger Lagenverdichtung, für Sacküberlappung geeignet

Sackaufzug, Roboter-Sackgreifer für individuelle Lagenformate

Sackzufuhr: Niedrigeinläufer

Leistung bis 1.000 Sack/Stunde

- *Palletiser for efficient and precise palletising of bags with five-sided layer compaction, suitable for bag overlap*

Bag lift, robot bag gripper for individual layer formats

Bag infeed: Low infeed

Capacity up to 1,000 bags/hour

MODEL H

- Hybrid-Palettierer für effiziente und präzise Palettierung von Säcken mit fünfseitiger Lagenverdichtung, für Sacküberlappung geeignet

Sackaufzug, Roboter-Sackgreifer für individuelle Lagenformate, Palettenaufzug

Sackzufuhr: Niedrigeinläufer


Leistung bis 900 Sack/Stunde

- *Hybrid palletiser for efficient and precise palletising of bags with five-sided layer compaction, suitable for bag overlap.*

Bag lift, robot bag gripper for individual layer formats, pallet lift

Bag infeed: Low infeed

Capacity up to 900 bags/hour





MODEL W

- Hybrid-Hochleistungspaletteierer für effiziente und präzise Palettierung von Offensäcken mit fünfseitiger Lagenverdichtung, für Sacküberlappung geeignet
Sackzufuhr: Hocheinläufer über Roboter Sackrutsche
Leistung bis zu 1.500 Sack/Stunde
- *Hybrid high-performance palletiser for efficient and precise palletising of open-mouth bags with five-sided layer compaction, suitable for bag overlap*
Bag infeed: High infeed via robot bag chute
Output of up to 1,500 bags/hour



MODEL P

- Einfacher Portal-Sackpaletteierer, 3 Achsen, Sackgreifer mit Zentrierung, Sackzuführung bodennah, für Sacküberlappung geeignet, Paletten Stellplatz
Automatisches Palettenhandling optional möglich
Leistung bis zu 420 Sack/Stunde
- *Simple gantry bag palletiser, 3 axes, bag gripper with centring, bag infeed close to the floor, suitable for bag overlap, pallet storage space*
Automatic pallet handling optionally possible
Capacity up to 420 bags/hour

Schlüsselfertige Anlagen für die Verpackungs- industrie

Turnkey systems for the packaging industry





Absacken, Fördern, Palettieren, Verpacken

Bagging, conveying, palletising, packaging

POWER FLEX T1

- Haubenstretcher für einheitliche Palettengröße mit geringen Größenunterschieden. Geringer Platzbedarf

Leistungen bis zu 100 Paletten/Stunde

- *Stretch hood for standardised pallet sizes with small differences in size. Low space requirement.*

Capacity of up to 100 pallets/hour




MULTI FLEX T1

- Haubenstretcher für unterschiedliche Palettengrößen. Einfache Integration in bestehende Verpackungslinien. Leistung bis zu 200 Paletten/Stunde

- *Stretch hood for different pallet sizes. Easy integration into existing packaging lines.*

Output of up to 200 pallets/hour



STRETCH W-30

- Vollautomatischer Palettenstretchwickler mit Drehteller und Folienvorstrecktechnik. Optionaler Deckblattaufleger integrierbar

Leistung bis zu 30 Paletten/Stunde

- *Fully automatic pallet stretch wrapper with turntable and film pre-stretch technology. Optional top sheet applicator can be integrated.*



Capacity up to 30 pallets/hour





VERLADESHUTTLE LOADING SHUTTLE

- Automatisches Verladeshuttle für pulverige und körnige Produkte
Positionierung über Lasersensoren
- Automatic loading shuttle for powdery and granular products
Positioning via laser sensors




VERLADEWAAGE VW 500 LOADING SCALE VW 500

- Verladewaage für hohe Leistungen bis 150 t/Std.
Mobile Ausführung mit Siloanpresstation
Integriertes Verladeteleskop
- Loading scales for high capacities up to 150 t/hour.
Mobile version with silo pressing station
Integrated loading telescope

VERLADETELESKOP LOADING TELESCOPE

- Verladegestell für einfache und händische Verladungen
Spülgestell zur Siloreinigung
System zur Restentleerung eines Silos
- Loading frame for easy and manual loading
Rinsing rack for silo cleaning
System for residual emptying of a silo



Ob LKW- oder Container- beladung – wir haben die passende Lösung

*Whether truck or container loading –
we have the right solution*





GWS 2000 *BELT THROWER*

- Granulatwerfer für die heckseitige Beladung von ISO See-Containern
Ausführung: Container-Anhängegestell
- Granular belt thrower for rear side loading of ISO sea containers.
Version: Container trailer frame




GWS 2000 MIT FAHRGESTELL *BELT THROWER MOBILE*

- Granulatwerfer für die heckseitige Beladung von ISO See-Containern
Ausführung: Trailer Version mit Fahrgestell und Hubtisch
- Granular belt thrower for rear site loading of ISO sea containers
Version: Trailer version with chassis and lift table

Steuerungen für die Silologistik – Prozess Leitsysteme für die Verlade- und Verpackungstechnik

Control systems for silo logistics – Process control systems for loading and packaging technology

- Steuerungen kompletter Siloanlagen
 - Integration mobiler Absackmaschinen und Waagen über WLAN Systeme
 - Kopplung kundenseitiger Leitsysteme
 - Flexible Integration von kunden-seitiger Auftragsverwaltung
 - Visualisierung über Siemens WINCC/Unify
-
- *Control systems for complete silo systems*
 - *Integration of mobile bagging machines and scales via WLAN systems*
 - *Coupling of customer control systems*
 - *Flexible integration of customer order management*
 - *Visualisation via Siemens WINCC/Unify*



Ersatzteile *Spare parts*

Wir bevorraten ein umfangreiches Angebot an Ersatz- und Verschleißteilen. Für den Fall eines Defektes liefern wir Ihnen auf Wunsch das Originalersatzteil oder bieten eine Alternative an.

We stock an extensive range of spare and wear parts. In the event of a defect, we can supply you with the original spare part on request or offer an alternative.



Wägekomponenten *Weighing components*

Wir liefern eine breite Auswahl an Wägetechnischen Komponenten:

- Wägezellen
- Einbau Supporte
- Krafteinleitungen
- Messkabel und Klemmenkästen

We supply a wide range of weighing components:

- Load cells
- Installation supports
- Load cells
- Measuring cables and terminal boxes

Siwarex | Minipond | Systec

- Eichfähige Wägeelektronik mit eigenen SSB-Eichzulassungen
Geeignet für alle selbsttätigen und nichtselbsttätigen Waagen
- Umbau bestehender Wägesteu-
rungen

- Calibratable weighing electronics with own SSB calibration approvals
Suitable for all automatic and non-automatic scales
- Conversion of existing weighing control systems



**Präzision
Gewicht.**

Zuverlässiger Support für die SSB Wäge- und Anlagentechnik

Reliable support for SSB weighing and system technology




Unser Kundendienst befasst sich mit allen mechanischen und elektrotechnischen Anwendungen rund um die Wäge- und Anlagentechnik. Wir führen Wartungen, Überholungen, Eichvorbereitungen sowie Reparaturarbeiten an allen gängigen Wiegesystemen und nachgeschalteten Anlagen aus.

Our customer service deals with all mechanical and electrical applications relating to weighing and plant technology. We carry out maintenance, overhauls and repair work on all common weighing systems and downstream equipment.

Eichungen Calibration

Seit 1999 sind wir vom Eichamt Rheinland-Pfalz autorisiert, reparierte Waagen mit dem erforderlichen Instandsetzerkennzeichen zu versehen, das für die weitere Verwendung der Waage zwingend erforderlich ist. Zudem führen wir auch die Eichungen mit der jeweiligen zuständigen Eichbehörde bei Ihnen vor Ort durch.

Since 1999 we have been authorised by the Rhineland-Palatinate Weights and Measures Office to provide repaired scales with the necessary repair mark, which is mandatory for further use of the scales. In addition, we also carry out verification with the relevant verification authority on your premises.





ULRICH KORN
Geschäftsleitung | Verkauf
CEO | Sale
+49 2683 94511-10
ulrich.korn@ssb-waagen.de



THOMAS LAMBRICH
Verkauf
Sale
+49 2683 94511-20
thomas.lambrich@ssb-waagen.de



SABRINA REUTER
Assistenz Geschäftsleitung
Management Assistance
+49 2683 94511-24
sabrina.reuter@ssb-waagen.de



OLIVIA MAUERMANN
Marketing
Marketing
+49 2683 94511-28
olivia.mauermann@ssb-waagen.de



ROBERT REIFENHÄUSER
Betriebsleitung
Plant Manager
+49 2683 94511-14
reifenhaeuser@ssb-waagen.de



ERIC HECKEN
Konstruktion
Construction
+49 2683 94511-13
eric.hecken@ssb-waagen.de



FLORIAN NOLTING
Konstruktion
Construction
+49 2683 94511-12
florian.nolting@ssb-waagen.de



FREDERIK DITSCHIED
Elektrotechnik
Electrical engineering
+49 2683 94511-22
frederik.ditscheid@ssb-waagen.de



PHILIPP REIFENBERG
Elektrotechnik
Electrical engineering
+49 2683 94511-25
philipp.reifenberg@ssb-waagen.de



DANIEL KORN
Softwaretechniker
Software engineering
+49 2683 94511-26
daniel.korn@ssb-waagen.de



HANS-PETER BROCHHAUSEN
Service
Service
+49 2683 94511-21
hp.brochhausen@ssb-waagen.de



TOBIAS KORN
Service
Service
+49 2683 94511-27
tobias.korn@ssb-waagen.de

Wir sind weltweit für Sie da!

We're there for you worldwide!





Einige unserer zufriedenen Kunden:

Some of our satisfied customers:

- ALFRED TALKE
- AKRO PLASTIK
- BASF
- BOREALIS
- COPERION
- DOW
- EASTMAN
- GREIWING
- INEOS
- KRAUSSMAFFEI BERSTORFF
- KARL SCHMIDT SPEDITION
- KALI & SALZ
- KATOEN NATIE
- LYONDELL BASELL
- LANXESS
- OKERMÜHLE
- PAL PLAST
- REPSOL
- SASOL
- SCHULMANN PLASTIC
- SCHMIDT MIDDLE EAST
- SOLVAY
- THYSSEN KRUPP
- ZEPPELIN

SSB/TMI Agenturen:

SSB/TMI Agenturen:

- **DEUTSCHLAND** *GERMANY*
SSB WÄGETECHNIK/TMI
- **SPANIEN** *SPAIN*
TMI LLEIDA
- **FRANKREICH** *FRANCE*
SSB WÄGETECHNIK/TMI
- **MEXIKO** *MEXICO*
TMI LATAM
- **JAPAN** *JAPAN*
OKURA YUSOKI CO., LTD.
- **NAHER OSTEN** *MIDDLE EAST*
HPPT – HIGH PERFORMANCE
PRODUCTS TRADING DMCC



SSB Wägetechnik GmbH
Industriepark Nord 92
53567 Buchholz
Germany

+49 2683 94511-0
info@ssb-waagen.de

www.ssb-waagen.de

Präzision
mit **Gewicht.**