


Guide d'inspiration 2025

# JARDIN




**IB COECK**

FUTUREPROOF SINCE 1929



Consultez notre site web pour découvrir toute notre assortiment de produits.

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)



Grâce à l'**outil de localisation des distributeurs** sur notre site web, vous pouvez trouver les points de vente de nos produits par commune ou par ville.

Avez-vous une question ? Utilisez le formulaire de contact sur notre site web ou contactez notre service commercial interne :  
[commerciale@coeck.be](mailto:commerciale@coeck.be)

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929



**BENOR**



## À PROPOS DE COECK

Chez Coeck, nous estimons que nos produits, destinés à la construction et à la rénovation, doivent être accessibles à un large public. Nous œuvrons à rendre nos produits abordables et accessibles pour tous.

Avec les pavés, les carrelages et les finitions de Coeck, vous optez pour des produits durables et bénéficiez de 4 générations d'expérience. Durabilité dans la production comme dans l'utilisation, pour que vous profitiez pleinement de votre jardin, terrasse et allée pendant des années.

Laissez-vous inspirer et créez un jardin qui vous ressemble avec nos pavés et carrelages, donnez vie à votre jardin et terrasse, en hiver comme en été. Un espace beau à regarder et encore plus agréable à vivre.

## DURABILITÉ

Avec l'obtention du certificat **Cradle-to-Cradle** pour l'ensemble de nos produits en béton, Coeck marque une nouvelle étape dans sa stratégie de durabilité.

Coeck garantit également des produits aux dimensions précises et aux couleurs durables. Les **certifications CE**, le **label de qualité BENOR** et le certificat **Cradle-to-Cradle** attribués selon les catégories de nos produits attestent de leur fiabilité.

## RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS

Notre vaste réseau de distributeurs vous facilite la vie : il y a toujours un revendeur professionnel près de chez vous. Vous pouvez également demander conseil à votre expert, qui saura vous guider rapidement et efficacement.



8

**Pavés en béton**



30

**Dalles en béton**



52

**Pierre naturelle**



96


**Extra**



<b>Béton</b>	<b>6</b>	<b>Pierre naturelle</b>	<b>52</b>
<b>Pavés en béton</b>	8	<b>Bluestone</b>	56
1. Pavés tambourinés cylindre	10	Aperçu de l'assortiment	61
2. Pavés tambourinés in-line	12	Finitions	62
3. Pavés non-tambourinés	14	<b>Pierre indienne</b>	64
Aperçu de l'assortiment	16	<b>Gravier décoratif</b>	68
<b>Pavés en béton</b>	18	Aperçu de l'assortiment	74
Aperçu de l'assortiment	21		
<b>Solutions drainantes IDRO</b>	22	<b>Céramique</b>	<b>76</b>
Aperçu de l'assortiment	28	<b>Dalles en céramique</b>	78
<b>Dalles en béton</b>	30	Aperçu de l'assortiment	86
Dalles de terrasse	36	<b>Finitions et pièces sur mesure</b>	90
Aperçu de l'assortiment	39	Aperçu de l'assortiment	94
<b>Éléments de finition</b>	40		
Aperçu de l'assortiment	46	<b>Extra</b>	<b>96</b>
<b>Jardinières</b>	48	<b>Accessoires</b>	98
<b>Pieds de parasol</b>	50	Aperçu de l'assortiment	102
<b>Briques empilables</b>	51	<b>À propos de Coeck</b>	108



TAMBOURINÉ IN-LINE  
FORMAT WAAL  
NOIR



Accorder une  
attention particulière  
aux méthodes de  
placement.

# Béton



<b>Pavés en béton</b>	<b>8</b>	<b>Dalles en béton</b>	<b>30</b>
1. Pavés tambourinés cylindre	10	Dalles de terrasse	36
2. Pavés tambourinés in-line	12	Aperçu de l'assortiment	39
3. Pavés non-tambourinés	14	<b>Éléments de finition</b>	<b>40</b>
Aperçu de l'assortiment	16	Aperçu de l'assortiment	46
<b>Pavés en béton</b>	<b>18</b>	<b>Jardinières</b>	<b>48</b>
Aperçu de l'assortiment	21	<b>Pieds de parasol</b>	<b>50</b>
<b>Solutions drainantes IDRO</b>	<b>22</b>	<b>Briques empilables</b>	<b>51</b>
Aperçu de l'assortiment	28		


# Un large choix de tailles, modèles et couleurs avec des **pavés en béton.**

—  
BÉTON

**Vous recherchez un pavage économique et durable ?**  
**Optez pour les pavés en béton, qui restent une solution**  
**populaire pour le pavage des allées, des terrasses, ...**  
Outre le format et la couleur, il est important de choisir la finition souhaitée. La gamme de produits comprend : des pavés en béton, tambourinés in-line ou cylindres, non-tambourinés, ainsi que des dalles en béton. Découvrez pourquoi on le trouve si abondamment dans nos jardins et nos allées.



PAVÉ TAMBOURINÉ  
IN-LINE FORMAT WAAL  
AUTOMNE



PAVÉ TAMBOURINÉ  
CYLINDRE GRIS-NOIR

# 1. Pavés tambourinés cylindre

## pour un aspect vieilli et rustique



PAVÉ TAMBOURINÉ  
CYLINDRE GRIS-NOIR

Le tambourinage des pavés peut se faire de deux manières différentes : tambourinés cylindres ou in-line. **Vous préférez un aspect vieilli et rustique ? Optez dans ce cas pour le tambouriné cylindre.** Le pavé subit un traitement de vieillissement dans un cylindre après sa production. Les pavés s'entrechoquent dans le tambour et de petits

morceaux se détachent des bords et des coins. Ce processus confère aux pavés une apparence unique et l'impression d'un vieillissement naturel grâce à ces bords travaillés. Idéal pour l'aménagement de votre terrasse, sentier de jardin ou les allées, et disponible de façon standard en dimension unique et en différentes épaisseurs et couleurs.

## 2. Pavés tambourinés in-line pour un aspect tambouriné subtil



**La technique du tambourinage in-line consiste le traitement de la surface du pavé avec des fins marteaux.** La finition est alors plus fine, moins rugueuse que lors d'un tambourinage cylindre. Un autre avantage du tambourinage in-line est que tous les pavés sont posés sur la palette face visible vers le haut. De cette façon, vous pouvez

les mettre en place directement, ce qui n'est pas le cas avec le tambourinage classique. **Le pavé tambouriné in-line est aussi disponible en format Waal, c'est-à-dire plus long et étroit.** Cette pierre rectangulaire peut être aisément posée selon des motifs différents.

TAMBOURINÉ IN-LINE  
FORMAT WAAL  
GRIS SOURIS




### 3. Pavés non-tambourinés

#### pour une architecture épurée et moderne

**Les pavés non-tambourinés ne sont pas tambourinés après la production et ils n'ont pas reçu un processus de vieillissement. Ils conservent ainsi une finition plane et un aspect propre et moderne.**

Coeck propose également des **pavés non-tambourinés, des produits avec un léger chanfrein sur chaque côté des pavés**. Ce pavé avec chanfrein a un bord étroit et facetté, qui permet une pose de pavés serrée s'intégrant harmonieusement aux abords des logements modernes.



NON-TAMBOURINÉ AVEC  
CHANFREIN GRIS-NOIR

L'absence de traitement du tambour permet d'obtenir des joints plus serrés entre les pavés, ce qui donne un aspect plus net et uniforme.



NON-TAMBOURINÉ  
AVEC CHANFREIN  
GRIS SOURIS



**Pavés tambourinés cylindre**  
(Long x larg x épais)



**GRIS**

10x10x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

10x10x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**AUTOMNE**

10x10x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**Pavés tambourinés in-line**  
(Long x larg x épais)



**GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x8 - 44 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
15x15x8 - 44 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>



**AUTOMNE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>



**PIERRE BLEUE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**BRUN-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**ROSE-ROUGE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



**Pavés non-tambourinés avec chanfrein**  
(Long x larg x épais)



**GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>



**GRIS-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>

(\*) sur commande

**GRIS-NOIR**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

**GRIS SOURIS**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 15x15x5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

**VIEUX-GRIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

**SABLE JAUNE**

15x15x4 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

**GRIS-NOIR**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>

**GRIS SOURIS**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x30x6 - 16 pièces/m<sup>2</sup>

**NOIR**

20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>

**AUTOMNE**

20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>

**DOLOMIE-JAUNE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>

**GRIS-NOIR**

20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>

**GRIS SOURIS**

20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>

**PIERRE BLEUE**

20x5x6 - 100 pièces/m<sup>2</sup>



**PIERRE BLEUE**

15x15x6 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>

# Une pierre de qualité et solide comme le roc, le pavé en béton.

Grâce à son épaisseur, le pavé en béton résiste à toutes les charges, même sous pression intensive. Un excellent matériau pour votre allée ou vos emplacements de parking. Le pavé double convient même comme aménagement de parkings et autres espaces publics. Grâce à son aspect classique et indémodable, il mérite aussi une place sur votre terrasse ou dans votre allée de jardin.

**On devine sans peine la forme de ce pavé : carré ou rectangulaire. L'un est exactement la moitié de l'autre.** Les pavés en béton ont des écarteurs qui permettent de les placer à une distance parfaite l'un de l'autre. Cela garantit une surface lisse sans endommager les bords quand ils vibrent lors du passage de charroi lourd ou tout simplement lors de leur mise en place.




La preuve de leur qualité est apportée par le certificat BENOR obtenu pour les modèles de 7, 8 et 10 centimètres d'épaisseur. Une agence indépendante ne décerne ce label qu'aux meilleurs produits – après audits internes et externes.

Les pavés répondent également aux dernières normes européennes : NBN EN 1338 et NBN B 21-311.



PAVÉS EN BÉTON  
RECTANGULAIRES  
GRIS

BÉTON PAVÉS DE RUE EN BÉTON



## Pavés en béton rectangulaires

(Long x larg x épais)



### GRIS

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>

### NOIR

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>

### ROUGE

22x11x5 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x7 - 41 pièces/m<sup>2</sup> (\*)22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup> (\*)22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup> (\*)

### BLANC

22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>

## Pavés en béton doubles

(Long x larg x épais)



### GRIS

20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup> (\*)22x22x8 - 20 pièces/m<sup>2</sup>

### NOIR

20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup> (\*)22x22x8 - 20 pièces/m<sup>2</sup> (\*)

## Demi pavés

(Long x larg x épais)



### GRIS

11x11x7 - 82 pièces/m<sup>2</sup>

(\*) sur commande

# Les solutions drainantes IDRO de Coeck, un choix judiceux.

## BÉTON

La construction durable est aujourd’hui la norme, y compris pour vos espaces extérieurs. Les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : les vagues de chaleur entraînent des pénuries d'eau, les fortes pluies provoquent des inondations. C'est précisément à cause de la multiplication des surfaces dures que l'eau de pluie a beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le sol.

Le pavage drainant représente une solution à ce problème. En effet, il facilite l'infiltration de l'eau de pluie et permet à l'eau d'être stockée dans des zones tampon en sous-sol pendant les périodes sèches, tout en assurant un petit supplément de verdure sans sacrifier au confort et à l'esthétique.





PAVÉS DRAINANTS  
NON-TAMBOURINÉS  
IN-LINE  
NOIR




PAVÉS DRAINANTS  
NON-TAMBOURINÉS  
GRIS

# Assurez l'étanchéité de votre espace extérieur avec des **solutions drainantes**.


**Un joint plus large pour une meilleure infiltration : la forme spécifique aux arêtes larges crée un joint plus large lors de la pose des pavés.** Ces ouvertures de drainage permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol pour réalimenter les nappes phréatiques, de réduire le stress lié à la sécheresse et de soulager le système d'égouts. Combinées à une fondation et couche de pose perméable à l'eau, ces solutions Idro peuvent facilement absorber

les fortes averses. Particulièrement adaptés aux terrasses et aux allées de garage des maisons privées, aux lotissements et au pavage des espaces publics tels que les parkings. Quel que soit le type que vous choisissez, ils sont triplement durables : ils offrent de l'espace pour la verdure, ils laissent efficacement l'eau s'infiltrer dans le sol et ils sont solides comme le roc et durent donc longtemps.



Vérifiez auprès de votre commune s'il existe des primes pour la mise en place de tels produits. Ou consultez notre catalogue Idro, pour plus d'informations.

PAVÉS DRAINANTS  
NON-TAMBOURINÉS  
GRIS



# Faites de la place pour la verdure avec les **dalles à gazon**.



1

**Avec des dalles à gazon en béton, pas de flaques dans le jardin, sur l'allée ou terrasse. Une dalle à gazon permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher le gazon de pousser.** Les larges ouvertures laissent de la place à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l'eau. Vous avez le choix entre une dalle à gazon à structure en nid d'abeille ou à structure linéaire.

- 1 Vous voulez aménager un revêtement tout en permettant à la verdure de s'exprimer ? Semez du gazon dans les joints ouverts.
- 2 Gravier ou un empierrement ? Découvrez notre gravier de jointoiement, voir page 29.




2

Coeck offre aussi des dalles à gazon en béton et en polyéthylène (voir page 105). La structure alvéolaire de la dalle est conçue pour permettre une repousse dense et uniforme de la pelouse couvrant ainsi toute la surface. Le remplissage des espaces entre les pavés peut se faire avec de l'herbe ou du gravier décoratif.

## Pavés en béton drainants

(Long x larg x épais)





### GRIS

22x11x6 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
 22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
 22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>

### NOIR

22x11x6 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
 22x11x8 - 41 pièces/m<sup>2</sup>  
 22x11x10 - 41 pièces/m<sup>2</sup>



### GRIS


20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup> **New**

### NOIR

20x20x6 - 25 pièces/m<sup>2</sup>  
 20x20x8 - 25 pièces/m<sup>2</sup> **New**

## Dalles à gazon

(Long x larg x épais)



### DALLE À GAZON

60x40x10 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
 60x40x12 - 4 pièces/m<sup>2</sup>

### DALLE À GAZON

40x37,5x10 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

Le remplissage des espaces entre les pavés ou les pierres peut se faire avec du gravier décoratif ou de l'herbe (uniquement pour les dalles à gazon). Optez pour confort et un minimum d'entretien et remplissez l'espace avec du gravier ou du gravier de jointoiement drainant avec des grains de 1-3 ou 2-4 mm. Rempli, le pavage agit comme un excellent absorbeur pour l'eau de pluie abondante. Grâce à leur dureté, ils sont idéaux pour la pose et le jointoiement de pavés de niveau.

## Pavés drainants non-tambourinés

(Long x larg x épais)

**GRIS**20x6.5x8 - 76,92 pièces/m<sup>2</sup>**NOIR**20x6.5x8 - 76,92 pièces/m<sup>2</sup>**PIERRE BLEUE**20x6.5x8 - 76,92 pièces/m<sup>2</sup>

## Pavés drainants non-tambourinés in-line

(Long x larg x épais)


**NOIR**20x6.5x8 - 76,92 pièces/m<sup>2</sup>

## Gravier de jointoientement

**GRANIT GREY**

Granit gris, 2-4 mm

25 kg

**BASALT**

Noir basalt, 1-3 mm

25 kg


# Des dalles en **béton**, l'option le plus économique.

## — BÉTON

L'assortiment de dalles en béton offre une bonne alternative aux dalles en céramique ou en pierre naturelle. L'assortiment des dalles en béton offre un large éventail de possibilités de placement et se combine facilement avec d'autres matériaux. Il se compose de dalles de silex, de dalles de terrasse et de dalles en béton. Les dalles sont solides, faciles à entretenir, résistantes au gel et économiquement intéressantes.



DALLES DE TERRASSE  
EN BÉTON  
BEIGE  
60X60



DALLES EN  
BETON NOIR

## La dalle en béton, plus connue sous le nom de dalle de trottoir.



### DALLE EN BÉTON

Un classique parmi les dalles ou carrelages : la dalle en béton, dite traditionnellement dalle de trottoir. À utiliser également pour les terrasses, les entrées de garage et dans et autour des bâtiments industriels. Cette dalle a une épaisseur de 4 à 6 cm et est produite dans la masse sans couche de finition.



### DALLE EN SILEX

La couche supérieure des dalles est constituée de cailloux de silex qui procurent une sensation agréable lorsque vous marchez dessus. Convient pour les terrasses et allées, mais également pour l'aménagement de revêtements publics.



Grâce à son creux semi-circulaire, l'eau de pluie s'écoule de manière fluide et efficace dans le jardin ou l'égout. Idéal pour une utilisation en combinaison avec des dalles en béton.

DALLE EN BÉTON  
+ DALLE GOULOTTE GRIS

**Dalles en béton**(Long x larg x épais)  
sans chanfrein**GRIS**

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup>  
 30x30x5 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*\*)  
 30x30x6 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*\*)  
 50x50x4,5 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
 60x60x5 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**NOIR**

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup>  
 50x50x4,5 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
 60x60x5 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**ROUGE**

30x30x4 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*)  
 30x30x5 - 11 pièces/m<sup>2</sup> (\*) (\*\*)

**Dalles en silex**

(Long x larg x épais)

**SILEX**

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
 50x50x4 - 4 pièces/m<sup>2</sup>

**SILEX TAUNUS JAUNE**

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

**Dalle goulotte**

(Long x larg x épais)


**GRIS**

30x30x6

(\*) sur commande

(\*\*) BENOR

BÉTON DALLES EN BÉTON



DALLE DE TERRASSE  
GRIS  
40X40

# Dalles de terrasse en béton, variante économique.



**Du béton dans le jardin, une terrasse ou terrasse de toit, une allée... ? Bien sûr !** Les dalles sont constituées d'une sous-couche solide et d'une couche supérieure décorative, composée de granulés de pierre naturelle de couleur inaltérable. Un produit naturel et une excellente alternative aux dalles de céramique et à la pierre naturelle. De plus, ces

dalles de terrasse sont non seulement solides et résistantes au gel, mais aussi économiquement intéressantes. Le produit concilie une qualité élevée avec un prix beaucoup plus compétitif. Un choix judicieux pour un bâtiment moderne et industriel, mais qui permet également d'élever un espace extérieur rural à un niveau supérieur.

## Une protection supplémentaire grâce à une **couche de** **protection C-Protect.**


Coeck propose également **des dalles de terrasse avec un revêtement de surface transparent**. La couche supérieure offre des **propriétés hydrofuges** et une **protection supplémentaire contre les taches et les rayures**. Comme l'eau pénètre moins, il y a moins de risque de verdissement ou d'efflorescence calcaire, et

les saletés sont également moins absorbées. L'entretien est donc réduit au minimum et grandement facilité. Le résultat ? Une protection durable et un produit de couleur stable, facile à nettoyer. En résumé, une dalle de béton revêtue est un choix judicieux pour ceux qui veulent profiter pleinement de la vie en plein air.




## Dalles de terrasse non imprégnées

(Long x larg x épais)

**GRIS**

40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**ANTHRACITE**


40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**BEIGE**

40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

## Dalles de terrasse imprégnées

(Long x larg x épais)

**GRIS**

40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
40x60x3,9 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**ANTHRACITE**

40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
40x60x3,9 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

**BEIGE**

40x40x3,9 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
40x60x3,9 - 4 pièces/m<sup>2</sup>  
60x60x3,9 - 3 pièces/m<sup>2</sup>

## Dalles en silex

(Long x larg x épais)

**SILEX**

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>  
50x50x4 - 4 pièces/m<sup>2</sup>

**SILEX TAUNUS JAUNE**

40x40x4 - 6 pièces/m<sup>2</sup>

**C-Protect** est une couche protectrice de haute qualité qui offre une protection durable pendant de nombreuses années. La densification des pores entraîne plusieurs avantages :

- Entretien facile : la graisse et la saleté ont moins de chance de pénétrer dans les carreaux.
- Moins sensible à l'humidité : les carreaux absorbent moins d'eau.
- Protection contre les dépôts verts : vos carreaux restent propres et frais plus longtemps.
- Conservation des couleurs : la couleur d'origine de vos carreaux reste intacte pendant des années.

# Les bordures en béton vous aideront à délimiter vos travaux élégamment.

## BÉTON


Les bordures maintiennent les pavés et les dalles en place de manière inamovible. Avec les éléments de finition, vous parachevez votre travail et vous lui donnez une élégante touche finale. Ils bordent les pelouses, délimitent la terrasse ou l'allée et font disparaître les différences de niveaux de manière experte. L' assortiment s'accorde parfaitement avec les dalles et les pavés de Coeck, puisqu'ils existent dans les mêmes couleurs et finitions.

BORDURES  
AMINCIES  
GRIS





BORDURES  
DROITES AMINCIES  
GRIS




**Les bordures droites sont sobres, discrètes, mais raffinées et s'emboîtent par tenons et mortaises afin d'obtenir une linéarité parfaite.** Cela leur permet de s'emboîter joliment pour un résultat final plus solide. Les margelles empêchent les pavés et les tuiles de se déplacer, même sous de lourdes charges.

Les bordures à épaisseur de 10 cm et 15 cm sont certifiées BENOR et sont pourvues d'une couche de finition. Celles de 15 cm ont un chanfrein ou bord biseauté.

La bordure peut également être utilisée comme séparation pour la pelouse, la terrasse, le chemin de gravier ou l'allée. Pour cela, Coeck propose une **bordure droite amincie**.

Elle peut également être utilisée comme délimiteur de manière quasi invisible. **Voir la page 47 pour plus d'informations.**





MURETS EN L  
GRIS

Nivelez rapidement et efficacement les différences avec **les bordures**.



#### MURETS EN L

Pour éliminer efficacement et rapidement une différence de niveau, nous vous proposons les murets en L. Ils sont fabriqués en béton non armé de haute qualité et disponibles en plusieurs hauteurs. Les types inférieurs sont également utilisables comme bord fini.

#### BORDURES PALISSADES

Les bordures avec une finition ronde s'utilisent pour réaliser des bordures ou compenser les dénivellations dans le jardin. Ils ressemblent à l'assemblage de palissades individuelles droites, mais sont en réalité d'une seule pièce. Cela rend la pose plus facile et rapide.

## Bordures droites

(L x H x épais)



### GRIS

100x15x5  
100x20x6  
100x25x6  
100x30x6  
100x40x6



### NOIR

100x15x5  
100x20x6  
100x25x6  
100x30x6  
100x40x6



### ROUGE

100x20x6

## Bordures droites amincies

(L x H x épais)



### GRIS

100x20x6



### NOIR

100x20x6

## Bordures droites avec couche de finition certifiées BENOR

(L x H x épais)



### GRIS

Assemblage à tenon et mortaise, chanfrein 0,5-0,5  
100x20x10 - ID2  
100x30x10 - ID1



### GRIS

Droite, chanfrein 2-2  
100x30x15 - IC2  
100x35x15 - IA

## Bordures palissades rondes

(L x H x épais)



### GRIS

50x20x6



### NOIR

50x20x6

## Murets en L

(H x L x P x épais)




### GRIS

40x40x30x6  
50x40x40x10  
60x50x40x6  
80x50x50x6  
100x50x50x6

## Schéma de pose d'une bordure droite ou droite amincie

- 1 La bordure peut être placée de manière visible, avec le bord le plus fin visible en haut
- 2 Vous ne voulez pas de bordure visible ? Placez la bordure de manière invisible comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



1

2

Les bordures amincies font ce qu'elles promettent : elles sont invisibles et discrètes. Grâce à leur nez pointu, l'herbe pousse jusqu'à la terrasse.

# Laissez la pierre intégrer dans votre jardin avec des jardinières.

Décorez votre terrasse avec un bac à fleurs et laissez à la pierre une place dans votre jardin. Les bacs à fleurs ne nécessitent aucun entretien et, de plus, tous les modèles sont parfaitement empilables. Cet élément peut être utilisé séparément ou empilé, pour créer ainsi une cloison de séparation à n'importe quelle hauteur. Transformez-les en cloisons accroche-regard, remplies de fleurs et de plantes, pour un ensemble coloré qui égale votre jardin ou votre terrasse.



**Bac à fleurs  
Cinthia**

(Long x larg x hauteur)

**BRUN**

58,3x35x25

**ANTHRACITE**

58,3x35x25

**Bac à fleurs  
Lune**

(Long x larg x hauteur)

**ANTHRACITE**

50x42x25

**Bac à fleurs  
Mini**

(Long x larg x hauteur)

**BRUN**

35x28x20

**Schéma de  
pose  
Cinthia**1<sup>re</sup> couche2<sup>e</sup> couche

OU

1<sup>re</sup> couche2<sup>e</sup> couche

OU



# Des dalles pour pieds de parasol

Dalles de 46x46 cm et de 25 kg, parfaites comme poids pour les bases de parasols flottants.



## Pieds de parasol

(Long x larg x épais)



**GRIS**

46x46x6



**NOIR**

46x46x6

# Briques empilables

Les pierres empilables en béton sont des matériaux de construction modulaires faciles à coller, adaptés à une large gamme d'applications esthétiques et fonctionnelles dans les jardins et les aménagements paysagers.



## Avantages :

- 1 Installation simple
- 2 Applications polyvalentes
- 3 Finition soignée


**Briques  
empilables**  
(Long x larg x épais)



**ANTHRACITE**  
60x12x10  
60x15x15

BLUESTONE  
TAMBOURINÉ  
VIETNAM

GRAVIER  
DÉCORATIF  
CONCASSÉ GRIS



Accorder une  
attention particulière  
aux méthodes de  
placement.

# Pierre naturelle



KANDLA GREY  
14X14X 5-7CM

<b>Bluestone</b>	<b>56</b>
Aperçu de l'assortiment	61
Finitions	62
<b>Pierre indienne</b>	<b>64</b>
<b>Gravier décoratif</b>	<b>68</b>
Aperçu de l'assortiment	74

La **pierre naturelle** est durable  
et peut résister à toutes les  
conditions atmosphériques.

PIERRE NATURELLE

**Vous préférez le naturel ? La pierre bleue est durable  
et résiste à toutes les conditions atmosphériques.**

Avec son aspect intemporel, elle s'adapte à n'importe  
quel style. Elle se marie parfaitement aux matériaux  
tels que l'acier inoxydable, le béton, le bois et le verre.




BLUESTONE  
TAMBOURINÉ  
VIETNAM



BLUESTONE  
TAMBOURINÉ  
VIETNAM

**Bluestone** est durable et résistante à toutes les conditions météorologiques.



#### PIERRE BLEUE SCIÉE

La pierre bleue sciée offre une surface lisse qui se combine harmonieusement avec des pavés tambourinés. La dalle sciée vietnamienne est livrée sans chanfrein. Si vous aimez l'architecture élégante et branchée, les dalles sciées sont idéales pour vous.


#### PIERRE BLEUE TAMBOURINÉE

Après un certain temps, une pierre calcaire démontre des traces d'usure. Ce processus peut être accéléré. Pour les plus grands formats, c'est un artisan qui applique des traces d'usure sur les bords de la pierre. De couleur claire, son aspect se rapproche de celui de la pierre bleue belge.


**Bluestone** offre de nombreux avantages et convient à diverses applications.

**BLUESTONE HONED & ANTIC**

Ces carrelages en pierre bleue **Honed & Antic** sont d'abord adoucis, puis subissent un traitement de surface spécial : un vieillissement par tambour leur confère un aspect naturel et ancien. Ces pierres bleues-grises conviennent aussi bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure.



- 1 Les bordures en pierre bleue sont biseautées sur les deux côtés visibles avec un chanfrein.
- 2 Une palissade en pierre bleue vietnamienne permet de tenir compte de différences de niveau mineures.



1



2

### BLUESTONE TAMBOURINÉ FORMAT WAAL

La pierre bleue peut également être utilisée en format waal. Son aspect est historique et original, mais elle peut aussi être contemporaine. Les dalles tambourinées conviennent à l'architecture aussi bien rurale que moderne.

### BORDURES - PALISSADES EN PIERRE BLEUE

Ne négligez pas les détails et soignez la finition. Les bordures sont là pour vous aider.

Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

# Calcul de la surface

FORMAT	PIÈCES/M <sup>2</sup>
15x15 cm	44
20x5 cm	100
20x20 cm	25
30x30 cm	11,11
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4
60x60 cm	2,77

## CALCULER LE NOMBRE DE DALLES

Utilisez le tableau ci-contre pour déterminer le nombre de dalles dont vous avez besoin. Lors de la commande, tenez compte des éventuelles pertes de coupe. En fonction du projet et du type de pavage, commandez environ 5 % de la quantité totale en plus.

## DES NUANCES DE COULEURS VARIÉES

De légères variations de couleur entre les dalles sont possibles car il s'agit d'un produit naturel, extrait d'une carrière. Chaque dalle est unique et 100 % naturelle. De plus, la pierre naturelle est un produit vivant qui varie avec le temps. Une dalle dans une salle d'exposition aura peut-être un aspect différent de la dalle sur votre terrasse, car les circonstances sont différentes. Choisissez la bonne pierre au bon endroit, avec la bonne finition de surface et placée correctement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre terrasse.



**Dalles Bluestone**

(Long x larg x épais)

**SCIÉ VIETNAM**

20x20x2,5 50x50x2,5  
 30x30x2 60x60x2,5  
 40x40x2

**TAMBOURINÉ VIETNAM**

15x15x2 20x20x5  
 15x15x2,5 30x30x2,5  
 15x15x5 40x40x2  
 20x20x2 40x40x2,5  
 20x20x2,5

**HONED & ANTIC VIETNAM**

20x20x2,5  
 40x40x2,5

**Pavés Bluestone**

(Long x larg x épais)

**FORMAT WAAL SCIÉ ET SABLÉ**

20x5x5

**FORMAT WAAL TAMBOURINÉ**

20x5x4

**Bordures Bluestone**

(Long x hauteur x épais)

**VIETNAM**

100x15x3 100x25x5  
 100x15x5 100x30x5  
 100x20x5




**palissades Bluestone**

(Hauteur x Larg x épais)

**VIETNAM - 6 pièces/m**

50x16x8 100x16x8  
 75x16x8 120x16x8

# Finitions Bluestone




## COUVRE-MURS ET SOUBASSEMENT EN BLUESTONE

**Ne négligez pas les détails et soignez la finition.**  
**Les bordures sont là pour vous aider.**  
Elles définissent parfaitement chaque espace, délimitent idéalement un parterre de fleurs et encadrent élégamment chaque formation de pavé. Elles sont également fonctionnelles et esthétiques.

## BLUESTONE SEUILS DE FENÊTRE

Les seuils de fenêtre Bluestone en pierre bleue avec finition lisse et surface légèrement adoucie sont équipés d'un épaulement afin que l'eau de pluie ne coule pas le long de la façade. Le matériau est résistant aux rayures, facile à entretenir et protège votre façade.



## Bluestone Seuils de fenêtre lisses

(Long x larg x épais)



### VIETNAM 18x5

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5

### VIETNAM 20x4

60x20x4	120x20x4
80x20x4	130x20x4
90x20x4	
100x20x4	
110x20x4	

### PIERRE BLEUE BELGE

60x18x5	120x18x5
80x18x5	130x18x5
90x18x5	140x18x5
100x18x5	150x18x5
110x18x5	160x18x5

## Bluestone couvre-murs

(Long x larg x épais)



### VIETNAM

100x25x4	100x40x4
100x30x4	100x50x4
100x35x4	

## Bluestone plinthes murales

(Long x larg x épais)



### VIETNAM

100x30x2	100x40x3
100x30x3	100x50x3
100x40x2	

(\*) sur commande

## La pierre indienne est légèrement différente.

---

### PIERRE NATURELLE

La pierre indienne est légèrement différente. Ces pavés avec une surface naturellement clivée et ses teintes douces sont particulièrement adaptés aux terrasses et allées. Une fois le clivage effectué, la surface n'est plus travaillée et garde son aspect rugueux original.





PIERRE INDIENNE  
COLOR MIX  
SANDSTONE

## La pierre indienne présente de légères nuances de couleur.



**Le grès indien allie la résistance d'un pavé standard à l'aspect de la pierre naturelle.**  
La surface naturelle rugueuse et les bords coniques fendus sont caractéristiques de cette pierre. Les cibles sont clivés et peuvent donc varier en épaisseur. C'est pourquoi ils sont généralement posés dans du mortier. Ce matériau convient

parfaitement aux allées, aux terrasses et même à une entrée de garage. Les pierres ont une teinte principale grise avec des reflets brun-beige occasionnels. Disponible chez Coeck en deux couleurs populaires : Kandla Grey (nuances de gris) et Color Mix (un mélange de gris, brun et ocre).

**Pierre  
indienne  
pavés**  
(Long x larg x épais)




**KANDLA GREY**

14x14x3-5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x14x5-7 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x20x5-7 - 32 pièces/m<sup>2</sup>

**COLOR MIX SANDSTONE**

14x14x3-5 - 44 pièces/m<sup>2</sup>  
14x14x5-7 - 44 pièces/m<sup>2</sup>



PIERRE INDIENNE  
KANDLA GREY


# Sublmez votre allée, terrasse ou chemin de jardin avec **du** **gravier décoratif.**

---

## PIERRE NATURELLE

Avec le gravier adéquat, vous pouvez prolonger le style des dalles que vous avez choisies pour votre jardin ou votre terrasse. C'est pourquoi Coeck vous offre le choix entre de nombreux types de gravier décoratif. Ils sublimeront votre allée de garage, votre terrasse ou votre allée de jardin.

Donnez carte blanche à votre créativité avec l'élégant Yellow Sun, des pavés blanc-neige ou du gravier couleur ocre. Grâce à sa sous-plaque de stabilisation, le gravier est aisément praticable.






GRAVIER DÉCORATIF  
YELLOW SUN

GRAVIER DÉCORATIF  
PORPHYRE



**Le gravier décoratif peut également fonctionner comme pavage drainant.**



**Tout est dans le nom. Grâce au gravier décoratif, vous pouvez « décorer » élégamment n'importe quel espace extérieur. Outre sa plus-value esthétique, ce matériau présente quelques autres avantages.** Ce revêtement ouvert est écologique mais constitue aussi une solution idéale pour la perméabilité à l'eau. Le gravier est un produit de la nature et il permet à l'eau de pluie de pénétrer

facilement dans le sol, améliorant ainsi le faible niveau des eaux souterraines. Tenez toujours bien compte de la granulométrie de vos graviers pour l'usage auquel ils sont destinés : pour les gabions, la taille doit être supérieure à la maille ; pour les plaques de stabilisation, nous conseillons une granulométrie comprise entre 8 et 16 mm.



**GRAVIER DÉCORATIF**  
MIGNONETTE  
CASTLE ROCK

**Avec les plaques de stabilisation de gravier, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de son enfant ne pose plus le moindre problème.**

La structure alvéolaire des plaques permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.


Outre la stabilisation du gravier, les plaques empêchent également la pousse des mauvaises herbes et des racines de plantes grâce au textile adhéré au bas du tapis. Les plaques de stabilisation sont disponibles en blanc, en noir et en gris.

Plus d'informations à la page 105.

## EMBALLAGES

Nous proposons du gravier décoratif emballé dans différents formats pratiques, adaptés à la taille de vos projets. Pour les petites applications, optez pour des **sacs de 20/25 kg**, parfaits pour les allées de jardin, les jardinières ou les accents décoratifs.

Pour des projets plus conséquents, choisissez un **big bag de 450 kg**, idéal pour des surfaces moyennes comme des allées ou des terrasses. Pour les travaux de grande envergure, nous offrons un **big bag de 1500 kg**, parfait pour l'aménagement à grande échelle de jardins ou de revêtements extérieurs.



**Graviers  
calibre  
grand****CARRARA RONDE**

Marbre / blanc-gris,  
60-100 mm  
20 kg

**CARRARA RONDE**

Marbre / blanc-gris,  
40-60 mm  
20 kg, 450 kg

**CARRARA RONDE**

Marbre / blanc,  
25-40 mm  
20 kg, 450 kg

**Graviers  
calibre  
moyen****YELLOW SUN**

Pierre calcaire / beige-jaune,  
11-22 mm  
20 kg, 450 kg

**DOLOMIE MARBLE**

Pierre calcaire / beige-blanc,  
11-22 mm  
25 kg

**CARRARA RONDE**

Marbre / blanc,  
15-25 mm  
20 kg

**Graviers  
calibre  
petit****DOLOMIE MARBLE**


Pierre calcaire / beige-blanc,  
5-11 mm  
25 kg, 450 kg, 1500 kg

**MEDITERRANÉ**


Pierre calcaire  
5-12 mm  
20 kg

**SILEX**


Quartz / blanc-gris-beige,  
6-12 mm  
25 kg, 1500 kg

**NERO BASALT**

Basalt / noir,  
8-11 mm  
25 kg, 1500 kg

**ROUGE ROYAL**

Marbre / rouge,  
8-12 mm  
20 kg

**CARRARA, CONCASSÉ**

Marbre / blanc,  
8-12 mm  
20 kg

**ROSSINI**

Pierre calcaire / beige-rose,  
8-16 mm  
20 kg

**GRAVIER DÉCORATIF**

Gravier ronde / blanc-  
gris-beige,  
8-16 mm  
25 kg

**GRÈS JAUNE**

Pierre de sable / beige-jaune,  
8-16 mm  
25 kg



Les graviers indiqués pour la stabilisation de gravier sont marqués avec ce signe.  
Plus d'informations dans la section 'Extra'.

**CANADIAN PURPLE SLATE**

Ardoise / violet,  
30-60 mm  
20 kg

**SCHISTE**

Ardoise / noir,  
30-60 mm  
20 kg, 450 kg

**BLUESTONE PEBBLES**

Pierre calcaire / bleu,  
20-40 mm  
20 kg

**GLETSJER BLUE**

Marbre / bleu,  
16-25 mm  
20 kg

**NERO BASALT**

Marbre / blanc,  
16-25 mm  
25 kg

**BLANC CHATEAU**

Pierre calcaire / blanc,  
6-14 mm  
25 kg

**CONCASSÉ GRIS**

Pierre calcaire / gris,  
6,3-14 mm  
25 kg, 40 kg, 450 kg, 1500 kg

**PORPHYRE**

Porphyre / bleu-gris,  
6,3-14 mm  
25 kg

**YELLOW SUN**

Pierre calcaire / beige-jaune,  
8-11 mm  
20 kg, 1500 kg

**MIGNONETTE CASTLE ROCK**

Gravier ronde / gris-beige,  
8-12 mm  
25 kg

**GLETSJER BLUE**


Marbre / bleu,  
8-12 mm  
20 kg, 1500 kg

**GLETSJER WHITE**

Marbre / blanc-bleu,  
8-15 mm  
20 kg, 1500 kg

**HIGHLAND GRANIT**

Granit / rose-gris,  
8-16 mm  
25 kg

**ZEBRA SPLIT**

Basalt avec du marbre /  
noir-blanc,  
8-16 mm  
20 kg

**BEACH PEBBLES**

Basalt arrondi / noir,  
8-16 mm  
20 kg

**LAVA SPLIT**

Roche volcanique / rouge,  
8-16 mm  
16 kg


**TAUNUS JAUNE**

Quartz / jaune,  
8-16 mm  
20 kg



FUORI LUCE

# Céramique



**Dalles en céramique** **78**

Aperçu de l'assortiment **86**

**Finitions et pièces sur mesure** **90**

Aperçu de l'assortiment **94**

## Dalles céramiques, faciles à entretenir et en harmonie avec la nature.


### CÉRAMIQUE

Transformez votre terrasse, votre balcon ou votre toit-terrasse en un lieu dont vous pourrez profiter pleinement grâce aux dalles en céramique. Une terrasse esthétique, solide et nécessitant peu d'entretien, en harmonie avec la nature qui l'entoure. En outre, elles sont également durables et résistantes au gel.

Que vous choisissiez l'aspect bois, pierre naturelle ou béton, les grands ou les petits formats, Coeck a une dalle céramique pour chaque espace extérieur.



CEPPO DI GRES



FUORI LUCE  
80X80X2

# Des combinaisons illimitées avec les dalles céramiques.



ABSOLUTE  
BIANCO


**Les dalles sont en céramique pleine masse, sont rectifiées et se prêtent à merveille pour aménager votre jardin ou terrasse de façon élégante.**

Céramique est le caméléon parmi les carrelages de terrasse : les dalles déterminent en grande partie l'aspect de votre espace extérieur et complètent votre jardin. Il y a une dalle céramique assortie

pour chaque style. Les dalles céramiques sont robustes, résistantes au gel et antidérapantes. Elles sont également extrêmement faciles à entretenir. En raison de leur très faible porosité, la saleté, les taches, les acides et les alcalis ne peuvent pas pénétrer le matériau. Disponible en plusieurs tailles, couleurs et textures.




**ABSOLUTE TITANIO**  
POSE EN PLEINE  
TERRE



**Il existe plusieurs méthodes de pose : pose libre sur l'herbe, le sable ou le gravier, pose en pleine terre, pose sur une dalle de béton par collage ou pose sur plots.**

Vous pouvez confier l'installation à un expert ou la faire vous-même. Choisissez toujours une méthode de pose en fonction de l'application proposée et du substrat. Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure sur la céramique, qui détaille toutes les finitions possibles ainsi que les diverses méthodes de placement.

Les accessoires pour la pose se trouvent dans la section « Extra ».



# Variations de couleurs dans les dalles céramiques.



## VARIATIONS DE COULEUR OU VALEURS V

**Les variations de couleurs sont un atout pour les dalles céramiques, qui s'inspirent des matériaux naturels.** Pour imiter le plus fidèlement possible la pierre naturelle, le béton ou le bois, les dalles céramiques sont fabriquées avec des variations de couleur. Selon le type de dalle, les variations seront faibles, modérées ou importantes. Le terme variation

de couleur désigne la différence de couleur et/ou de surface entre différentes dalles d'un même type. Les variations sont indiquées par V1, V2 ou V3. V1 signifie aucune variation, V2 une faible variation et V3 une variation modérée.



ABSOLUTE BIANCO

**Dalles  
céramiques**  
(Larg x long x épais)



**BRERA BOARD** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**BRERA STREET** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**SURROUND GREY** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**SURROUND ANTHRA** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>




**SANTORINI BLUE** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**ROCCIA NATURALE** - V2  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**AZZURRO** - V2  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>




**LUNA ASH** - V2  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA COOL GREY** - V2  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**FUORI BLUE** - V2  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**FUORI DARK BLUE** - V2 New  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**MATERIKA GRIGIO** - V2  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**GENTLE ANTHRA - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**BRUSSELS BLACK - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**URBAN GREY - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**ROCHE CREMA - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**STONE BLUE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
40x120x2 - 2,08 pièces/m<sup>2</sup>



**FUORI SCURO - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**FUORI LUCE - V2**  
60x60x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**CEPO DI GRES GREY - V2**  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA SAND - V2**  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**LUNA OFFWHITE - V2**  
80x80x2 - 1,56 pièces/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE BIANCO - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**ABSOLUTE TITANIO - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**SEDIMENTO GREY - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**SEDIMENTO BEIGE - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>



**TRAVERTINO BEIGE - V2**  
100x100x2 - 1 pièce/m<sup>2</sup>

# Un aspect chaleureux et naturel avec les **dalles céramiques** **imitation de bois.**



1

- 1 L'aspect esthétique du bois se combine avec un entretien facile.
- 2 De la céramique dans la piscine ? Profitez des effets de couleurs uniques de l'eau de la piscine.



2

**Donnez à votre espace extérieur un aspect chaleureux et naturel avec des dalles extérieures en céramique imitation bois. Aujourd'hui, elles se distinguent à peine du véritable parquet tout en présentant les avantages de la céramique.** L'un des principaux avantages des dalles aspect bois est qu'elles peuvent être utilisées partout.

Associez cette dalle à un style rustique ou créez un contraste en l'utilisant dans un extérieur moderne. De plus, comme les dalles céramiques résistent à 100 % aux taches, à la saleté et à l'humidité, ce matériau est également parfait pour une utilisation autour de la piscine et même dans la piscine.

## Dalles céramiques imitation de bois

(Larg x long x épais)



**PADOUK BEIGE** - V2

30x120x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



**PADOUK GREY** - V2

30x120x2 - 2,78 pièces/m<sup>2</sup>



# Mettez en valeur votre sol céramique jusque dans les moindres détails.

---

## CÉRAMIQUE

Un carrelage ne se compose pas uniquement de dalles. La polyvalence du matériau céramique permet des possibilités de conception et d'application très large : finitions de terrasse, escaliers, bords de piscine, caniveaux, couvre-murs, plinthes, ... vous avez tout pour créer un bel ensemble.



**COECK FOURNIT  
DU TRAVAIL  
SUR MESURE.**



SURROUND GREY  
SOL



FUORI LUCE



FUORI BLUE  
BORD D'ONGLET  
AVEC DOUBLURE


# La polyvalence du matériau céramique permet une large gamme d'applications.

## BORD DE FINITION

**Ne négligez pas les détails et soignez la finition.** Une terrasse, une piscine ou un escalier sera beaucoup plus élégant avec une belle finition. Choisissez une finition en fonction de l'application visée.

## VALEUR ANTIDÉRAPANTE

**Avec une valeur antidérapante de R10 ou R11, toutes les dalles de l'assortiment conviennent comme bord de piscine.** Une autre raison pour laquelle la céramique gagne en popularité.



## GRILLES POUR CANIVEAUX

**Les grilles pour caniveau existent en 2 versions : avec des fentes horizontales et des fentes verticales.** Les deux font partie intégrante de vos dalles. Pour votre terrasse, optez pour les fentes verticales. Pour la piscine, il vaut mieux choisir les fentes horizontales. Quoi qu'il en soit, les deux options sont possibles. Coeck propose aussi le caniveau même, en béton polyester.



## Céramique bords de finition

Aussi disponible comme angle extérieur (2 côtés) et angle intérieur (2x45° coupe d'onglet)



**SCIAGE DROIT**  
1-côté



**SCIAGE COUPE 45°**  
1-côté



**CHANFREIN**  
1-côté

## Céramique grilles pour caniveaux

Aussi disponible comme angle intérieur (2 x 45° coupe d'onglet)



**FENTES HORIZONTALES**  
IDÉAL POUR LES PISCINES  
Standard offert en  
1 format (50 x 13,3 cm)  
ou sur mesure  
Longeur de fente jusqu'à  
15 cm maximum



**FENTES VERTICALES**  
IDÉAL POUR LES TERRASSES  
Standard offert en  
1 format (50 x 13,3 cm)  
ou sur mesure  
Longeur de fente jusqu'à  
7,5 cm maximum

## Céramique jet d'eau



**DÉCOUPE OUVERTURE**  
IDÉAL POUR SKIMMER  
Découpe circulaire

(\*) Ces articles sont disponibles en standard. Les autres finitions sont disponibles sur commande dans toutes les couleurs de la gamme de carreaux extérieurs en céramique.



**DEMI-ARRONDI**  
1-côté



**ARRONDI INTÉGRALE**  
1-côté




**RAINURES ANTIDERAPANTES**  
4 x rainures  
antidérapantes



**BORD D'ONGLET AVEC DOUBLURE**  
1-côté - hauteur standard  
min. 4 cm; max 25 cm


## Sur mesure **radius** et **coupe d'onglet 45°**

- 1 Radius sur mesure
- 2 Coupe d'onglet sur 45° sur mesure



1

Disponible pour les dalles avec  
des dimensions : 60x60, 80x80,  
100x100, 120x120  
Chanfrein, demi-arrondi ou arrondi intégrale.



2

Angle intérieur disponible pour tous les  
types de finition, dimensions : 60x40,  
80x40, 100x50, 120x60, 120x40, 120x30  
Angle intérieure de dalle possible.

GRAVIER DÉCORATIF  
CONCASSÉ GRIS  
+ STABILISATION  
DE GRAVIER  
GRIS

# Extra



**Accessoires** **98**

Aperçu de l'assortiment **102**

**À propos de Coeck** **108**

## Un œil pour la finition avec un large éventail **d'accessoires.**

### EXTRA

Coeck a un œil pour la finition de votre terrasse, allée ou allée de jardin. C'est pour cette raison que Coeck les protège avec une série d'accessoires tels que les caniveaux et divers types de couvrants. Pour la mise en œuvre aussi, nous vous fournissons les dispositifs nécessaires : sable, mortiers, plots, ...

COUVERCLE POUR  
CHAMBRE DE VISITE



# Les accessoires de Coeck permettent de réaliser un pavage idéal.

## PLOTS

Les plots sont une belle alternative pour la pose traditionnelle des dalles et sont particulièrement recommandés pour la pose de dalles sur des terrasses de toit ou sur des balcons.

Coeck offre 2 types de plots : fixes et réglables.

Le plot réglable permet l'ajustement de la hauteur. Ce réglage peut être facilement effectué à la main. Pour plus de confort phonique et une meilleure stabilité, nous fournissons également des cales d'amortissement en mousse.



PLOT FIXE

1



- 1 Des informations plus détaillées dans notre brochure de Plots, disponible en ligne. Nous y expliquons tous les plots et les différentes méthodes de pose.
- 2 Assurez un drainage adéquat de votre terrasse ou allée.
- 3 Grille à cloche d'évacuation avec siphon intégré en aluminium pour une évacuation centrale des eaux de pluie.
- 4 Couvercle à pavés peuvent être utilisés pour le raccordement et l'accessibilité de l'inspection des puits de dans des contrôles pavements décoratifs.



2



3



4

#### COUVERCLES (ALUMINIUM OU FONTE)

**Le couvertre de toutes chambre de visite est un « mal » nécessaire.** Nous offrons des solutions aussi bien en couvercle apparent qu'en couvercle à carreler avec des dalles, des pavés et autres carrelages, de façon à terminer votre ouvrage de manière harmonieuse.

#### CANIVEAUX

**Une méthode discrète pour un drainage optimal.** Coeck vous offre des caniveaux et des caniveaux à fentes qui font partie intégrante de vos pavés, dalles ou pierres naturelles.

## PLOTS

### pour dalles céramiques

Plusieurs plots disponibles, veuillez consulter notre brochure de Plots en ligne.



PLOT RÉGLABLE

8 - 20 mm 50 - 80 mm  
 20 - 30 mm 80 - 140 mm  
 40 - 60 mm 140 - 230 mm



PLOT FIXE

10 mm



CALES



REHAUSSE POUR PLOT

60 mm



PLAQUE D'ABOUT

pour bords et coins

## COUVERCLES ALUMINIUM



COUVERCLE EN ALU (H 80CM)

30x30 cm 60x60 cm  
 40x40 cm 70x70 cm  
 50x50 cm

Hauteur : 80 cm



COUVERCLE À CARRELER EN ALU

29x29 cm 59x59 cm  
 39x39 cm 69x69 cm  
 49x49 cm 79x79 cm



SIPHON EN ALU

15x15 cm  
 25x25 cm



CADRE ET COUVERCLE EN ALU SIMPLE - A15

30x30 cm 50x50 cm  
 40x40 cm 60x60 cm



CADRE ET COUVERCLE EN ALU DOUBLE - A15

30x30 cm 50x50 cm  
 40x40 cm 60x60 cm

## COUVERCLES FONTE



CADRE ET COUVERCLE EN FONTE SIMPLE - A15

30x30 cm 60x60 cm  
 35x35 cm 70x70 cm  
 40x40 cm 80x80 cm  
 50x50 cm



CADRE ET COUVERCLE EN FONTE DOUBLE - A15

30x30 cm 60x60 cm  
 40x40 cm 70x70 cm  
 50x30 cm 80x80 cm  
 50x50 cm



COUVERCLE HYDRAULIQUE EN FONTE - B125

30x30 cm 70x70 cm  
 40x40 cm 80x80 cm  
 50x50 cm 90x90 cm  
 60x60 cm

## Caniveaux en polypropylène



**CANIVEAU COECK**  
110x11x8 cm



**KIT DE DRAINAGE COECK**  
3x caniveau PP +  
accessoires



**JEU D' ACCESSOIRES COECK**  
pour caniveau PP



**GOUTTIÈRE COECK New**  
100x9,6x17,4 cm



**SET DE COIN COECK**  
pour gouttière PP



**JEU D' ACCESSOIRES COECK**  
pour gouttière PP

## Caniveaux en béton polyester

New



**CANIVEAU + GRILLE**  
100x12,7x9 cm



**PIÈCE D'ABOUT  
SANS SORTIE**  
12,4x9,5 cm



**PIÈCE D'ABOUT  
AVEC SORTIE**  
ø 7,5 cm



**MINI CANIVEAU + GRILLE**  
100x12,7x6 cm



**PIÈCE D'ABOUT  
SANS SORTIE**  
12,4x6 cm



**PIÈCE D'ABOUT  
AVEC SORTIE**  
ø 4 cm



**GRILLE**  
100x12,7x1,5 cm



**DÉSABLEUR**  
50x15.2x27 cm



**FILTRE POUR DÉSABLEUR**  
50x9.2x17.8 cm



### DALLES EN CAOUTCHOUC

Les dalles en caoutchouc peuvent être utilisées pour les patios ou les terrains de jeux et, en raison de leur poids léger, sont idéales pour les terrasses et balcons. La surface bosselée du fond permet le drainage. Elles sont perméables à l'eau et 100 % recyclables.

### DALLES EN CAOUTCHOUC - GAZON ARTIFICIEL

Avec les dalles à gazon artificielles, vous profitez d'une pelouse verte sans entretien toute l'année, même au cœur de l'hiver. Les dalles peuvent être utilisées dans le jardin, sur le balcon ou sur une terrasse.

### DALLES À GAZON POLYÉTHYLÈNE

Cette dalle à gazon permet d'obtenir une surface carrossable, tout en préservant un aspect vert et naturel. De plus, elle est écologique car elle est fabriquée à base de matière plastique recyclée.

## Stabilisation de gravier

(Long x larg x épais)



### BLANC New

119x80x3 cm

∅ 48 mm

### GRIS New

119x80x3 cm

∅ 48 mm

## Dalles en caoutchouc

(Long x larg x épais)



### NOIR

50x50x2,5 cm

### VERT

50x50x2,5 cm

### GRIS

50x50x2,5 cm



### GAZON SYNTÉTIQUE

50x50x2,5 cm

## Dalles à gazon polyéthylène

(Long x larg x épais)



### GREENPLAC DALLE À GAZON

60x39x4 - 4,27 pièces/m<sup>2</sup>

## PREMIX - MORTIERS PRÉMÉLANGÉS

**Les mortiers secs de Coeck sont indispensables pour poser des revêtements intérieurs et extérieurs.** Ce sont des produits secs et prémélangés industriellement. Il suffit d'y ajouter la bonne quantité d'eau. Disponible en sacs de 20 ou 25 kg.

### Mortiers 20-25 kg



#### MINUTE BÉTON

25 kg

## COLLE CARRELAGE

**Les colles carrelage Flex (C2 TE) et Flex Premium (C2 TE S1) de Coeck sont adaptées à la pose de pierres naturelles ou de carrelages céramiques pour murs et sols.** Convient pour la pose de petits et grands formats à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un adhésif facile à appliquer, avec un temps d'ouverture prolongé et un glissement limité.



#### MORTIER 4-EN-1

25 kg



#### STABILISÉ

25 kg



#### CHAPE

25 kg



#### MORTIER D'ÉGALISATION

20 kg

### Colles pour carrelages 25 kg



#### COECK FLEX COLLE (C2 TE) - 25 kg



#### COECK COLLE CARRELAGE FLEX PREMIUM **New** (C2 TE S1) - 25 kg

## SABLE DE JOINTOIEMENT

Le **sable de quartz blanc** pur, qui se prête parfaitement au jointoiement des pavages décoratifs grâce à sa structure fine.

## SABLE DE JEU

Le **sable de jeu de Coeck** a une structure angulaire et peut être transformé en de superbes châteaux de sable.

**Sable de jointoiement**  
25 kg



**SABLE BLANC**  
25 kg, 40 kg, 1500 kg

**Dansand**  
20 kg



**DANSAND SABLE DE JOINTOIEMENT NO GROW NATURAL** New  
20 kg



**DANSAND TOP LOCK NO GROW NATURAL** New  
20 kg

## DANSAND

**Dansand No Grow** : un mélange prêt à l'emploi de sable de quartz et de minéraux pauvres en nutriments, avec une valeur pH naturelle élevée pour prévenir la croissance des mauvaises herbes. Convient pour les allées et les terrasses.

**Dansand No Grow Top Lock** : un sable polymère prêt à l'emploi composé de sable de quartz et de liants naturels. Il constitue une barrière naturelle contre les mauvaises herbes et les insectes.

**Sable de jeu**  
25 kg



**SABLE DE JEU**  
25 kg



**DANSAND SABLE DE JOINTOIEMENT NO GROW DARK** New  
20 kg



**DANSAND TOP LOCK NO GROW DARK** New  
20 kg

# Voici comment nous assumons nos responsabilités.

## SOLUTIONS TOTALES DURABLES

Coeck applique à sa propre gestion des exigences strictes en matière de durabilité. Nous attendons la même ambition de la part de nos fournisseurs. Cette façon de faire nous garantit une croissance durable. Chaque année, nous lançons une dizaine de nouveaux produits, selon des critères stricts de durabilité. Nous nous efforçons de créer des produits innovants ayant un impact environnemental réduit, voire positif. En plus de l'innovation et de la durabilité de la production, nous assumons notre responsabilité à travers 5 piliers complémentaires : énergie, matériel, logistique, reconnaissance, ancrage local.

Cette année encore, nous pouvons officialiser notre reconnaissance en tant qu'entreprise durable et écologique grâce à l'obtention des labels de qualité CE et BENOR, ainsi que des certificats Cradle-to-Cradle et ISO 14001.

## IMPRIMÉ NEUTRE SUR LE PLAN CLIMATIQUE

Le présent document a été imprimé de façon neutre sur le plan climatique, conformément à la norme PAS 2060 relative à la neutralité en CO<sub>2</sub> garantissent que notre fournisseur livre des imprimés sans impact négatif sur le climat. Le papier choisi est FSC®. Ce label garantit un approvisionnement responsable provenant de forêts gérées durablement et/ou du recyclage.

En collaboration avec l'imprimerie Van Der Poorten ambassadeur climatique 2020, climatiquement neutre depuis 2015, certifié ISO 14001 et enregistré EMAS.

-  [facebook.com/coeck.be](https://facebook.com/coeck.be)
-  [linkedin.com/bétonfabriek-coeck-nv](https://linkedin.com/bétonfabriek-coeck-nv)
-  [instagram.com/coeck.be](https://instagram.com/coeck.be)

**Coeck nv**  
De Laetstraat 6, B-2845 Niel  
T: 03 880 75 00  
E: [info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)  
[www.coeck.be](http://www.coeck.be)




 BENOR

Pour les informations les plus récentes, visitez notre site: [www.coeck.be](http://www.coeck.be)









[WWW.COECK.BE](http://WWW.COECK.BE)

Les informations et les illustrations de cette brochure sont à titre purement illustratives et non contractuelles.  
Sous réserve d'éventuelles fautes d'impression. Les couleurs sur les photos peuvent varier des couleurs réelles. E.R. Coeck.