

ESL

HP
H-PHARMA Your Partner in
Pharmacy Equipment

FR | NL

Catalogue ESL H-Pharma | 2021



H-Pharma
ESL
Cloud
Solutions

H-Pharma

Sommaire

Inhoud

	p.6
H-PHARMA ESL CLOUD SOLUTION	
	p.8
Introduction Produits <i>Productintractie</i>	
	p.10
Le Système N°1 d'Etiquetage Electronique sur Cloud <i>N°1 Elektronisch Cloud Labeling Systeem</i>	
	p.11
Etiquettes Electroniques <i>Digitale prijslabels</i>	
	p.12
ESL 3 Colours Series	
	p.14
ESL Full Colour Series	
	p.15
ESL Accessoires <i>ESL Toebehoren</i>	
	p.16
Installation <i>Installatie</i>	
	p.18
LCD H-Screens	
	p.20
Secteur d'Activité Pharmacies - Cosmétique <i>Activiteitensector Apotheken - Cosmetica</i>	

La société en quelques mots

Beknopte bedrijfsvoorstelling

Active depuis 2014, mais avec une expérience de 50 ans dans le domaine de l'aménagement des officines et du secteur Soins/Santé en général, H-PHARMA est le fabricant N°1 pour tout système de rangement et d'exposition de médicaments. Sa gamme offre un large éventail de mobilier, d'accessoires d'aide à la vente mais également du système le plus performant d'affichage prix électronique. Le système ESL de H-PHARMA vous propose un affichage haute qualité en 3 ou 8 couleurs, le tout géré sur une plateforme Cloud. Cette plateforme vous permet de gérer plusieurs officines via une seule connexion.

La gamme complète H-PHARMA est disponible sur notre site www.hpharma.net mais également via email: info@hpharma.net

« Le système ESL de
H-PHARMA vous
propose un affichage
haute qualité en
3 ou 8 couleurs, le
tout géré sur une
plateforme Cloud »



« H-PHARMA's ESL-systeem biedt u een hoogwaardig display in 3 of 8 kleuren, allemaal beheerd op een Cloud-platform »

Actief sinds 2014, maar met 50 jaar ervaring op het gebied van apotheekinrichtingen en de zorgsector in het algemeen, is H-PHARMA de N° 1 producent voor elk opslag- en uitstalsysteem voor geneesmiddelen. Het productpallet omvat een breed gamma van staalmeubilair, verkoopondersteunende toebehoren, maar ook het meest performante elektronische prijsaanduidingssysteem. H-PHARMA's ESL-systeem biedt u een hoogwaardig display in 3 of 8 kleuren, allemaal beheerd op een Cloud-platform. Via dit platform kunt u meerdere winkels beheren met behulp van slechts één verbinding.


U vindt het productgamma terug op onze website www.hpharma.net of contacteer ons via email: info@hpharma.net




H-PHARMA ESL CLOUD SOLUTION

H-Pharma ESL Cloud Solution répond parfaitement aux différents besoins des entreprises en matière de vente, d'économie et de législation.

H-Pharma ESL Cloud Solution voldoet perfect aan de verschillende bedrijfsbehoeften op het gebied van verkoop, economie, wetgeving, enz.





Introduction Produits

H-Pharma Cloud Platform

Productintroduktion

H-Pharma Cloud Platform

The Unique True Global Cloud

01.

Rentable
Rendabel

02.

Juste
Correct

03.

Efficace
Efficient



04.
Rapide
Ultrasnel

05.
Simple
Eenvoudig

06.
Esthétique
Stijlvol

Le Système N°1 d'Etiquetage Electronique sur Cloud.

L'Infrastructure Digitale au service de vos besoins.

*N°1 Elektronisch Cloud Labeling Systeem.
Digitale infrastructuur ten dienste van uw behoeften.*



Le Cloud H-Pharma permet d'intégrer une multitudes de solutions de tarification et de communication digitales. H-Pharma offre une gamme complète d'ESL de différentes tailles et de couleurs d'écran en haute définition ainsi que la solution innovante qui mènera nos partenaires vers la réussite.

De H-Pharma Cloud maakt de integratie van een aantal prijs- en digitale communicatieoplossingen mogelijk. H-Pharma biedt een compleet scala aan ESL's in diverse formaten en schermkleuren in hoge definitie, evenals de innovatieve oplossing die onze partners naar succes zal leiden.

Etiquettes Electroniques

Digitale prijslabels



ESL | 3 Colours Series

HD ESL Black/White/Red (Yellow*)



HD 1.54 "

NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 44.5 x 35.9 x 13.7 mm

Écran/Scherm: 27 x 27 mm

Températures/Température min-max: 0 ~ 40°C

Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 600 m Ah

Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-1.5

* Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-1.5



HD 2.13 "

NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 72 x 36.4 x 14.3 mm

Écran/Scherm: 48.6 x 23.7 mm

Températures/Température min-max: 0 ~ 40°C

Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 1200 m Ah

Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-2.1

* Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-2.1



HD 2.66 "

NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 83 x 41 x 14.3 mm

Écran/Scherm: 60.1 x 30.7 mm

Températures/Température min-max: 0 ~ 40°C

Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 1200 m Ah

Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-2.6

* Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-2.6



HD 2.7 "

NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 77.71 x 50 x 14.3 mm

Écran/Scherm: 57.3 x 38.2 mm


Températures/Température min-max: 0 ~ 40°C

Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 1200 m Ah

Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-2.7

* Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-2.7

Pour produits réfrigérés/Voor gekoelde producten



HD 2.9 "

NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 90.41 x 41 x 14.3 mm


Écran/Scherm: 66.9 x 29.1 mm

Températures/Température min-max: 0 ~ 40°C

Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 1200 m Ah

Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-2.9

* Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-2.9



HD 2.13 " *

Dim/Afm.: 72 x 36.4 x 13.9 mm

Écran/Scherm: 48. x 23.7 mm

Températures/Température min-max: -25°C ~ 40°C

Batterie/Batterij: 1200 m Ah

Couleur cadre/Color Support Blue: 89-0035-2.1



HD 4.2 " NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 105 x 91 x 13.2 mm
 Écran/Scherm: 84.8 x 63.6 mm
 Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
 Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 2400 m Ah
 Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-4.2
 * Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-4.2

HD 5.8 "** NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 138.3 x 111.8 x 13.8 mm
 Écran/Scherm: 118.8 x 88.2 mm
 Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
 Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 2400 m Ah
 Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-5.8
 Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-5.8



HD 7.5 " NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 185 x 124.3 x 13 mm
 Écran/Scherm: 163.2 x 97.9 mm
 Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
 Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 4800 m Ah
 Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-7.5
 * Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-7.5

HD 11.6 "** NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 266 x 190 x 9 mm
 Écran/Scherm: 244 x 164 mm
 Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
 Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 3600 m Ah
 Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-11.6
 Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-11.6



HD 13.3 "** NFC LED Replaceable

Dim/Afm.: 298.3 x 225.5 x 9 mm
 Écran/Scherm: 275 x 195 x 2 mm
 Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
 Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 3600 m Ah
 Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0031-13.3
 Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0033-13.3

* Uniquement disponible sur demande / Enkel verkrijgbaar op aanvraag



ESL | Full Colour Series*



HDFC 5.8 "

Dim/Afm.: 135.4 x 109.5 x 13 mm
Écran/Scherm: 125.4 x 99.5 mm
Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 2400 m Ah
Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0035-5.8
Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0036-5.8

HDFC 13.3 "

Dim/Afm.: 298.3 x 225.5 x 9mm
Écran/Scherm: 275 x 195 mm
Températures/Temperatuur min-max: 0 ~ 40°C
Batterie remplaçable/Vervangbare batterij: 3600m Ah
Réf. cadre blanc/Ref. witte kader: 89-0035-13.3
Réf. cadre noir/Ref. zwarte kader: 89-0036-13.3




* Uniquement disponible sur demande / Enkel verkrijgbaar op aanvraag

ESL | Accessoires

ESL | Toebehoren

Pour un Affichage sur des Surfaces Différentes /

Voor een Presentatie op Diverse Oppervlakken



50-04-031

Porte-étiquette, sur pied, coin réglable - ESL TAG 2.13 & 2.9 INCH - Blanc / transparent


Labelhouder, staand model, hoek aanpasbaar - ESL TAG 2.13 & 2.9 INCH - Wit / transparant



50-04-032

Porte-étiquette, sur pied - ESL TAG 4.2 - 5.8 & 7.5 INCH - Blanc


Labelhouder, staand model - ESL TAG 4.2 - 5.8 & 7.5 INCH - Wit



50-04-033

Profilé de fixation pour tablettes bois - ESL TAG 2.13 et 2.9 INCH - Transparent


Bevestigingsprofiel voor houten legborden - ESL TAG 2.13 en 2.9 INCH - Transparant



50-04-034

ESL Profilé de fixation pour tablettes verres - ESL TAG 2.13 & 2.9 INCH - Transparent

Bevestigingsprofiel voor glazen legborden - ESL TAG 2.13 & 2.9 INCH - Transparant



50-04-035

Porte-étiquette, modèle debout, TRIANGLE - ESL TAG 2.13 INCH - Transparent


Labelhouder, staand model, DRIEHOEK - ESL TAG 2.13 INCH - Transparant



50-04-004-01

Porte-étiquette pour crochets doubles

Etikethouder voor producthouder met dubbele stang



50-04-025-45

Porte-étiquette pour tablettes 6-10 mm


Bevestigingsprofiel voor legborden 6-10 mm



50-04-026-45

Porte-étiquette pour tablettes métalliques H-PHARMA + profils Cosmeline

Bevestigingsprofiel voor H-Pharma metaal legborden + Cosmeline profielen



50-04-029-45

Porte-étiquette pour tablettes 18-22 mm

Bevestigingsprofiel voor legborden 18-22 mm



50-04-030-45

Porte-étiquette pour tablettes bois rainurées

Bevestigingsprofiel voor houten legborden met groef

Installation

Installation adéquate pour rendement optimal

Installatie

Conforme installatie voor optimale prestaties

L'installation du système ESL de H-PHARMA réalisée par notre équipe de professionnels, après une analyse experte de vos besoins, vous garantit le meilleur rendement et une transmission sans faille entre vos systèmes d'exploitation et de gestion, notre micro-base et nos étiquettes.

La communication BLE (Bluetooth Low Energy) 5.0 augmente la durée de vie de vos étiquettes et vous offre une communication de dernière génération.

Les différentes couleurs d'écran ajoutée à une gestion de LED vous permettent d'intégrer des stratégies liées à vos besoins et votre marché. Grâce à nos écrans Haute Définition, insérez logos et images de vos produits pour faciliter et augmenter vos ventes et votre communication.

L'équipe d'experts de H-PHARMA vous suivra durant tout le processus d'installation et notre HelpDesk répondra à vos questions : support@hpharma.net

De installatie van het H-PHARMA ESL-systeem, uitgevoerd door ons team van professionals na een deskundige analyse van uw behoeften, garandeert u de beste prestaties en een naadloze overdracht tussen uw besturings- en managementsystemen, onze micro-base en onze etiketten.

BLE (Bluetooth Low Energy) 5.0-communicatie verhoogt de levensduur van uw labels en biedt u de recentste communicatiegeneratie.

De verschillende schermkleuren die aan het LED-beheer zijn toegevoegd, stellen u in staat om strategieën te integreren die zijn gekoppeld aan uw behoeften en uw markt.

Dankzij onze High definition schermen kunt u logo's en afbeeldingen van uw producten toevoegen om uw verkoop en communicatie te stimuleren en te verhogen.

Het expertenteam van H-PHARMA volgt u doorheen het installatieproces en onze Helpdesk beantwoordt uw vragen : support@hpharma.net





Access Point

LCD | H-Screens



Résolution HD
Un nombre
de scènes illimitées

HD-resolutie
Onbeperkt aantal beelden



24/7
Diffusion stable et faible
consommation d'énergie

24/7
Stabiel netwerk en laag energieverbruik



Cloud Management
Gestion à distance via le Cloud

Cloud Beheer
Beheer op afstand via de Cloud



Connectivité Wi-Fi
Synchronisation de vos publications

Wi-Fi Verbinding
Synchronisatie van uw publicaties



Système de diffusion intelligent
La meilleure technologie sur
une plateforme intelligente

Intelligent broadcastingsysteem
*De beste technologie op een
intelligent platform*




Haute résolution
Mise en valeur
des marchandises

Hoge helderheid
Plaatst uw producten in de spotlight

H-Screen 23.1"



H-Screen 35"



H-Screen 48"



H-Screen 61"



Secteur d'Activité | Pharmacies - Cosmétique

Activiteitensector | Apotheken - Cosmetica

Depuis des années, les normes Européennes d'affichage des prix ne cessent de se durcir. Le milieu pharmaceutique n'échappe pas à cette obligation légale. Grâce au système ESL de H-Pharma, vous serez en règle avec la législation mais, en plus, vous économiserez de l'argent en évitant des erreurs de prix. Encore mieux! Vous réutiliserez votre personnel assistant à des fins plus en accord avec votre métier de pharmacien, à savoir le conseil, la vente et la préparation magistrale.

De Europese normen voor prijsaanduiding worden al jaren steeds strikter en strenger. De farmaceutische sector vormt geen uitzondering op deze wettelijke plicht. Dankzij het ESL-systeem van H-Pharma voldoet u niet alleen aan de regelgeving, maar bespaart u ook geld door prijsfouten te vermijden. Bovendien hergebruikt u uw assistenten voor doeleinden die meer in harmonie zijn met uw beroepsactiviteit als apotheker, namelijk advies, verkoop en magistrale bereiding.





Notes

Nota's



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



H-Pharma Medical Storage
Am Dueref 48-2
L-9645 Derenbach
Luxembourg

info@hpharma.net
Tel: +352 24 51 73