



Kunststoff-Schaltschrank

Serie FLEET PRO

TECHNISCHE MERKMALE

- BESTÄNDIGKEIT
- BETRIEBSTEMPERATUR
- MATERIAL
- MONTAGEPLATTE
- SCHUTZART
- SCHLAGFESTIGKEIT
- FARBE

Chemikalien, Alkali, Öle, Salze, etc.

-35°C / +65°C

HB ABS

Verzinkter Stahl 1mm

IP67

IK08

RAL7035 Lichtgrau


(Optionale anpassbare Farben)

LIEFERUMFANG

ZULASSUNG

- Unterteil
- Tür mit Gummidichtung
- Montageplatte (Stahlblech, verzinkt)
- 4 Befestigungswinkel
- Montageschrauben
- Dreikantschlüssel






SCHUTZART IP67

Erhöhte Schutzart (IP67) für zuverlässigen Betrieb unter rauen Umweltbedingungen, mit vollständigem Schutz gegen Staubeintritt und zeitweiliges Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter Tiefe.





ANPASSBARE FARBOPTIONEN

Gehäuse erhältlich mit farbigen Kunststoffleisten und individuell beschriftbarem Typenschild zur Anpassung an kundenspezifische Anforderungen und Designvorgaben.







Robuste Kunststoffscharnierlösung, konstruiert

für erhöhte mechanische Beständigkeit und lange Lebensdauer bei intensiver Beanspruchung.

2 INSTALLATIONSPOSITIONEN FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG

Die Wandbefestigung kann wahlweise vertikal oder horizontal montiert werden - je nach gewünschter Ausrichtung.

Beide Positionen bieten einen sicheren Halt und flexible Anpassung an die jeweilige Einbausituation.









OPTIMIERTER VERRIEGELUNGSMECHANISMUS

Fortschrittliches Verriegelungsdesign für sichere und langlebige Leistung, das langfristige Zuverlässigkeit bei häufiger Nutzung und wechselnden Umweltbedingungen gewährleistet.





Innen



ABMESSUNGEN

	•	
L (Länge)	•	
•	B (Breite)	H (Höhe)

AUSSEN L x B x H (mm)	GRAUE TÜR Modell	TRANSPARENTE TÜR Modell
300 x 200 x 130	BXPPROAG300200130-F01	BXPPROAT300200130-F01
350 x 250 x 150	BXPPROAG350250150-F01	BXPPROAT350250150-F01
400 x 300 x 170	BXPPROAG400300170-F01	BXPPROAT400300170-F01
400 x 300 x 220	BXPPROAG400300220-F01	BXPPROAT400300220-F01
450 x 350 x 170	BXPPROAG450350170-F01	BXPPROAT450350170-F01
500 x 400 x 180	BXPPROAG500400180-F01	BXPPROAT500400180-F01
500 x 400 x 240	BXPPROAG500400240-F01	BXPPROAT500400240-F01
600 x 400 x 200	BXPPROAG600400200-F01	BXPPROAT600400200-F01
600 x 500 x 230	BXPPROAG600500230-F01	BXPPROAT600500230-F01
700 x 500 x 250	BXPPROAG700500250-F01	BXPPROAT700500250-F01
800 x 600 x 260	BXPPROAG800600260-F01	BXPPROAT800600260-F01



Breuell Ingenieurbüro GmbH

© Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

% (+49) 040-538092-255 **(**+49) 040-538092-85

info@boxexpert.de

www.boxexpert.de

