




SCAN ME

Speedpack 400 Dual Orderfulfilment Papier & Folie

Äußerst vielseitige Beutelmachine für Papierbeutel und Beutel auf Rolle aus Folie

Dürfen wir Ihnen die Revolution unter den Verpackungsmaschinen vorstellen:

Die **Speedpack 400 SPKR OFFL Dual**.

Diese Neuentwicklung steigert Ihre Effizienz ins Unendliche und bietet eine nie dagewesene Flexibilität für moderne Logistik- und Vertriebszentren.

Die SPKR OFFL Dual hebt sich von anderen Maschinen dadurch ab, dass auf derselben Maschine sowohl Papierbeutel als auch Beutel aus PE Folie verschweißt werden können. Das macht die Speedpack 400 SPKR OFFL zu einem echten Alleskönner.

Dank der SPKR OFFL können Kunden frei entscheiden, ob sie entweder LDPE-Beutel auf Rolle oder im Zickzackfalz gefaltete Beutel aus Papier oder Folie einsetzen möchten. Die SPKR OFFL kann flexibel eingesetzt werden und erzeugt Tag für Tag perfekt bedruckte/etikettierte Verpackungen.

Die Speedpack 400 SPKR OFFL Dual hebt sich in puncto Geschwindigkeit und Flexibilität deutlich von anderen Maschinen ab. Sie können mit der Speedpack 400 SPKR OFFL Dual bis zu 10 Beutel aus Folie oder Papier pro Minute öffnen, befüllen, verschweißen und bedrucken bzw. etikettieren. So können Logistik- und Vertriebszentren ihre Produktivität um ein Vielfaches erhöhen.

Dank der Möglichkeit, Papier und Folie auf ein und derselben Maschine zu verwenden, kann sich der Versandhandel an sich ändernde Anforderungen anpassen und dabei gleichzeitig Kosten sparen und umweltschonend arbeiten.

Sie möchten Ihren Verpackungsprozess nachhaltig verbessern? Entdecken Sie noch heute die noch nie dagewesene Leistung und Flexibilität der Speedpack 400 SPKR OFFL Dual – ihr perfekter Partner für Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in Ihrem Versandzentrum.

- ✓ Flexibilität bei der Materialauswahl – es können sowohl Beutel aus PE oder – der Umwelt zuliebe – Beutel aus Papier verwendet werden.
- ✓ Nachhaltige Beutelmachine
- ✓ Schnelle Anpassung an sich ändernde Kundenanforderungen
- ✓ Reduzierung des Zeitaufwands für das Füllen und Verpacken durch erleichtertes Versiegeln und automatisches Etikettieren
- ✓ Steigerung der Produktivität und Rentabilität
- ✓ Hochmoderner, nutzerfreundlicher Touchscreen für eine schnelle, einfache Bedienung
- ✓ Perfekt ausgestattet – bietet alle Programme, die für Prozesssichere Arbeitsabläufe im Versandhandel erforderlich sind.

Technische Spezifikationen

Folientyp	Vorgefertigte Papierbeutel (im Zickzackfalz gefaltet) oder Beutel auf Rolle/im Zickzackfalz gefaltete Beutel (PE) für maximale Vielseitigkeit.
Geschwindigkeit:	Bis zu 10 Beutel pro Minute (abhängig vom Material (Papier/Folie), der Beutelgröße und der Zuführung des Produkts)
Beutelbreite:	50 - 400 mm
Beutellänge:	110 - 600 mm
Schweißnahtbreite:	8 mm (Papier/PE), optional Heißsiegel mit 1,5 Schweißnahtbreite (nur für PE geeignet).
Art der Versiegelung:	Heißsiegel
Papierstärke:	90 - 120 gr/m ²
Folienstärke:	40 - 125 Mikrometer
Öffnung zwischen den Schweißbalken:	150 mm (optional 180 mm auf Anfrage)
Arbeitshöhe:	875 mm (optional verstellbare Arbeitshöhe auf Anfrage)
Programme speichern:	Max. 100 Programme
Erforderlicher externer Luftdruck:	6 Bar, 200-500 NI/Min
Anschlusswerte/Verbrauch:	230 V-1ph-50 /60 Hz / 1600 W



Let's open opportunities.