



Wandschrank-Gehäuse

Serie PERLE-ABS

TECHNISCHE MERKMALE

• BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C...+80°C
• MATERIAL	ABS
• SCHUTZART	IP67
• STOSSFESTIGKEIT	IK 10
• ENTFLAMMBARKEIT	UL 94 HB
• FARBE	RAL 7035 Lichtgrau

LIEFERUMFANG

- Gehäuseunterteil
- Deckel mit PUR-Dichtung
- Montageschrauben
- Innenscharniere

ZULASSUNGEN



Dieses Wandschrank-Gehäuse aus ABS ist sowohl für den Innen-, als auch für den Ausseneinsatz geeignet. Es ist einfach in der Handhabung und sehr schnell zu installieren.

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten, weist dieses Gehäuse durch die 30% dickeren Außenwände eine hohe Schlagfestigkeit von IK10 aus. Zusätzlich bietet es eine sehr hohe Schutzart von IP67.

Diese Serie ist eine kostengünstige Alternative zu allen Stahlblechwandschränken.



FLANSCHPLATTEN

Die Schaltschränke sind mit Vorprägungen für Flanschplatten zur Kabeleinführung ausgestattet. Dadurch kann eine Montage der Kabel separat von der Gehäusemontage erfolgen.





INNENSCHARNIERE

Die Gehäuse der Serie Perle-ABS bieten innenliegende Scharniere, die wartungs- und abnutzungsfrei sind. Die Scharniere bieten optimalen Nutzerkomfort und sparen Zeit und Platz.



ABMESSUNGEN

MODELL	AUSSEN L x B x H (mm)	INNEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)	FLANSCHANSCHLUSS- VORPRÄGUNG
BXPFA360270160-P01	360 x 270 x 160	340 x 250 x 150	2,42	210 x 80 (2x) 290 x 80 (2x)
BXPFA540270160-P01	540 x 270 x 160	525 x 250 x 150	3,45	210 x 80 (6x)
BXPFA540360160-P01	540 x 360 x 160	525 x 345 x 150	4,18	210 x 80 (4x) 290 x 80 (2x)



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

☎ (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

