


KOPAL

Good fences make good neighbours



ME-HA[®] Schuttingspaal

Strakke elegantie

Aluminium

een verstandige keuze

De ME-HA® schuttingspaal heeft een zeer breed toepassingsveld in de diverse schuttingstypes. V-planken, vaste panelen, gevlochten elementen, composiet hout, draadpanelen (2D of 3D), allen zijn ze perfect compatibel met deze paal.

De ME-HA® paal is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Dankzij het extrusie procédé wordt een profiel bekomen met zeer scherpe toleranties en wordt er een zeer mooie en gladde afwerking bekomen.

Dankzij het lage soortelijk gewicht (2755 kg/m^3 - bijna 3 keer lichter dan staal) laten deze palen zich makkelijk transporteren. Dit geringe gewicht is ook een groot voordeel bij de plaatsing van de palen. Aluminium is uiterst duurzaam, doordat het wordt gemaakt uit bauxiet, een van de meest voorkomende grondstoffen op onze planeet en het is ook uiterst recycleerbaar.



Coating

Aluminium is een metaal met hoge corrosie weerstand. Desondanks worden alle ME-HA® palen standaard elektrostatisch gepoedercoat (RAL 9005 mat zwart of RAL 7016 mat antraciet).

Bovendien gebeurt er ook een voorbehandeling door het ontvetten met beitsen en het aanbrengen van een conversielaag. De dikte van de poederlaag is +- 80 micron.

9005 m

mat zwart



7016 m

Mat antraciet



Toepassingen

De ME-HA® paal is veelzijdig en polyvalent inzetbaar. Hij kan voor een heel wijde variëteit aan afsluitingen gebruikt worden, gaande van de Kopal-Pluteo panelen tot de Panofor 3D panelen en zelfs traditionele houten panelen.



Betonplaathouder

Mits het boren van een gat (Ø 6mm) kan men op een zéér eenvoudige wijze de betonplaat-houder monteren (met een tang). Dankzij de schuine hellingshoek kan deze aluminium betonplaathouder +- 100 kg gewicht dragen.

Technische omschrijving

Palen

STANDAARD PAAL

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
1,85 m	3,18 kg	P035286	64 stuks
2,20 m	3,8 kg	P035751	64 stuks
2,50 m	4,41 kg	P035289	64 stuks
2,80 m	4,75 kg	P035290	64 stuks
3,00 m	5,16 kg	P035291	64 stuks
3,50 m	6,05 kg	P035754	64 stuks

AANZET PROFIEL (muur, hoek en poortpaal - 31x49x31mm)


LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	1,19 kg	P035288	10 stuks
2,20 m	1,30 kg	P035292	10 stuks

AFWERKINGS PROFIEL (26x44x26 mm)

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	0,74 kg	P035287	10 stuks

TOP-PROFIEL HORIZONTAAL PLUTEO (38x38x38 mm)

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	0,70 kg	P035293	10 stuks



Verpakkingsunit: 64 stuks/pallet

Toebehoren/accessoires

AFDEKDOP PLASTIC

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
94x50 mm	P035281	64

PLANKEN- EN PANEELKLEM

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
30 mm	P035282	100 stuks
35 mm	P035283	100 stuks

STAALMATCLIP

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
44x15 mm	P035297	100 stuks

SCHROEF STAALMATCLIP

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
4,8x32mm	P035757	200 stuks

BETONPLAATSTEUN

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
44x30 mm	E0017087	100 stuks

VOETPLAAT / OPGELASTE BUIS 40/30

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
130x130x8	P035294	50 stuks

GEPLOOIDE VOETPLAAT / BUIS 40/30

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
110x130x8	P035295	50 stuks

SLAGKOP / STAAL

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
Ø 105mm	E0009790	1 stuk

Allepalen en profielen zijn beschikbaar in RAL 9005M en RAL 7016M.

Alle toebehoren/accessoires zijn beschikbaar in RAL 9005M.

KOPAL

KOPAL nv
Ieperstraat 75A | B-8610 Kortemark | BELGIUM
tel. +32 (0)51 57 09 00 | fax +32 (0)51 57 09 88
www.kopal.be | info@kopal.be