



poesia®
steht für
Qualität

poesia® **BAUPROGRAMM**

Katalog-Nr. 10 | 2024



poesia-dichtungen®
sparen Energie und schonen die Umwelt



... sowie Dichtungen für alle weiteren Anwendungen



Dichten und mehr ...

www.poesia.swiss



INHALT

Seite



Ersatz- und Nachrüstdichtungen

ZD	Stahlzargendichtungen	4
BR	Brandschutzelemente	25
TT	Tür- und Tordichtungen	26
RD	Rahmendichtungen	35
FA	Fassadendichtungen	48
FD	Fensterdichtungen	58
RL	Rollladen Dichtungen	142
FT	Futter-Türdichtungen	144
AF	Sanierungsdichtungen	150
SKD	Sanierungsdichtungen selbstklebend	153
KD	Korpusdichtungen	156
TR	Treppengummi	157
MD	Möbeldichtungen	158
FU	Fugendichtung	159
WG	Wintergartendichtungen	163
CD	Camping Dichtungen	168
WA	Wandabschlussdichtungen	171
BD	Bodenabschlussdichtungen	172
SD	Schwellendichtungen	174
UD	Universaldichtungen	177
UD	Zellkautschukbänder selbstklebend	178

Biobasierte Dichtungen

B	Biobasierte Dichtungen	175
---	------------------------	-----

Moosgummi

MOB	Moosgummiprofile für den Baubereich	176
-----	-------------------------------------	-----

Spezialitäten lagerhaltig

FG	Filzgleiter	179
AL	Aluminiumprofile	182
ES	Vitralux Scheibenreiniger	198
	Heberglockendichtungen / Ventilscheiben	199
	Kunstfaserschläuche und Trinkwasserschläuche	200
RW	PTFE-Rillenwalzen	205
GM	Geräte und Maschinen	207
WH	Werkzeuge und Hilfsmittel	208
KL	Klebstoffe	204

Duschkabinendichtungen

DD	Duschkabinendichtungen	184
----	------------------------	-----

poesia holding ag
Grenzweg 3 | 5726 Unterkulm
Tel. +41 62 768 70 80
info@poesia-gruppe.ch

www.poesia.ch

Allgemeine Infos

Div. Formulare zum Kopieren und Mailen	137
Formular für geklebte/geschweißte Rahmen	137
Duschkabinendichtungen	198
Partner Kühlraumdichtungen	202
Kühlraumdichtungen ersetzen	202
Werkstoffvergleiche	210
Produktion	212
Tipps und Tricks	214

poesia-komponenten®

poesia® Gurtbandschutz	209
poesia® Türpuffer	47

NEUHEITEN Infos

RL	Rollladen Dichtungen	142
CD	Camping Dichtungen	168
FG	Filzgleiter	179
RW	PTFE-Rillenwalzen	205
	Heberglockendichtungen / Ventilscheiben	199
	Kunstfaserschläuche und Trinkwasserschläuche	200

VERTRIEBSPARTNER

mk dichtungs ag mk dichtungs ag 5726 Unterkulm www.poesia.ch shop.mk-dichtungen.ch	herzog dichtungen ag herzog dichtungen ag 8900 Urdorf www.poesia.ch shop.herzog-dichtungen.ch	IMMERAG Immer AG 3661 Utendorf www.immerag.ch	peterhans Handerkercenter AG 5436 Würenlos www.peterhans-hwz.ch	hasler Hasel + Co. AG 8404 Winterthur www.hasler.ch	Pfefferlé & Cie SA Pfefferlé & Cie SA 1950 Sion www.pfefferle.ch	FEHR BRAUNWALDER FEHR BRAUNWALDER BETEILIGUNGS- & MACHINEN-AG
FERROFLEX FERROFLEX AG www.ferroflex.ch shop.ferroflex.ch	Joggi MURten — MORat Joggi AG 3280 Murten www.joggi.ch	WEBER WEBER handwerkerzentrum Weber AG 7000 Chur www.weberchur.ch shop.weberchur.ch	meyer handwerkerzentrum Meyer Handwerkerzentrum 4410 Liestal www.meyerhwz.ch shop.meyerhwz.ch	ARTHUR WEBER Arthur Weber AG 6431 Schwyz www.arthurweber.ch shop.arthurweber.ch	ENGEL F. + H. Engel AG 2504 Biel / Bienne www.engel.ch shop.engel.ch	FRIGERIO Frigerio SA 6601 Locarno www.frigerio.ch shop.frigerio.ch
LOG TRADE Logtrade AG 8957 Spreitenbach www.logtrade.ch	Götschi Für Industrie und Handwerk Götschi AG 4053 Basel www.goetschi.ch shop.goetschi.ch	KOCH Unter Profs KOCH Group 8304 Wallisellen www.koch.ch	BERNEDE CAOUTCHOUC BERNEDE CAOUTCHOUC Bernède Caoutchouc Sàrl 2000 Neuchâtel www.bernedecauchoe.ch shop.bernedecauchoe.ch	GUMMI ROOST AG GUMMI ROOST AG Technischer Handel Gummi Roost AG 8207 Schaffhausen www.gummiroost.ch	FONSEGRAVE FONSEGRAVE EU Pièces techniques pour le verre Fonsegrive 80570 Dargnies (Frankreich) www.fonsegrive.eu	DSU DSU B.V. Deurmanchet Service Uden 5405 BP Uden (Holland) www.dsu-nl.com
geiser www.gela.ch Rudolf Geiser AG 4901 Langenthal www.gela.ch shop.gela.ch	GTW GomaTec Wilba Gomatec Wilba Sàrl 1023 Crissier www.gomatec.ch	LES QUINCAILLERIES EDMOND BAUD SA EDMOND BAUD SA 1202 Genève www.edmond-baud.ch www.edmond-baud.ch/boutique	VETARTIS Innovation for vets VETARTIS SWITZERLAND 4125 Riehen www.vet-concept.ch www.groomy.ch www.vetartis.ch	GOBA TEC GOBATEC AG 3006 Bern https://gobatec.ch/ https://shop.gobatec.ch/	GOBAG GOBAG GOBAG Gummi Oberleitner AG 3011 Bern https://www.gobag.ch/ https://www.gobag.ch/shop/	


HANDHABUNG DES KATALOGES

Einfacher und schneller Zugriff auf wichtige Zusatzinformationen

poesia-dichtungen®

poesia-profile®

poesia-komponenten®



Weitere nützliche Hinweise

Auf den Seiten 137-141 und 201 finden Sie Formulare zum kopieren, ausfüllen und mailen.

Wenn Sie mehr über die poesia-gruppe wissen möchten, senden wir Ihnen gerne Prospekte und technische Unterlagen.


Infos über Produkte und Leistungen finden Sie im Internet: www.poesia.swiss

poesia holding ag
Grenzweg 3 | 5726 Unterkulm
Tel. +41 62 768 70 80
info@poesia-gruppe.ch

www.poesia.ch

swiss made by poesia®

Der clevere Türstopper



poesia® schwarz verpackt
poesia® rot verpackt
poesia® nachleuchtend verpackt

Art.-Nr.

860.0009
860.0010
860.0011

Silikon-Formteile aus eigener Produktion

Produkte aus Flüssig-Silikon (LSR) sind aufgrund der universellen Materialeigenschaften vielseitig einsetzbar, wie z. Bsp. Haushalts- und Sanitärtechnik, Automobilindustrie, Elektrotechnik, Dental- und Medizintechnik, etc.

Die LSR Formteile sind temperaturbeständig bis +250 °C oder kälteflexibel bis -50 °C, haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und eine grosse Farbvielfalt.

poesia® Thekendisplay
je 10 Stk. schwarz und rot

860.0012


Stahlzargendichtungen ZD 1 - 12

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


ZD 1 (siehe auch ZD 57, 58, 102, 111, 131, 136, 142, 175)

Elkuch-Eisenring alt 5 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode H

ZD 2




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode G

ZD 3 (siehe auch ZD 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Preiscode G

ZD 4 (siehe auch ZD 3, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 7 mm
Preiscode G

ZD 5 (siehe auch ZD 16, 30, 56, 59, 139)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 10 x 13 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode I


ZD 6 (siehe auch ZD 59, 158)



in Silikon ZD 158
Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 13 x 9 mm
Falzluft: 4 - 7 mm
Preiscode I


ZD 7 (siehe auch ZD 8, 19, 72, 117, 156, 209, 216, 224)

In Silikon ZD 156



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 7 mm
Preiscode G


ZD 8 (siehe auch ZD 7, 19, 72, 117, 156, 209, 216, 224)



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 mm
Preiscode H

ZD 9 (siehe auch ZD 11, 108)


Schwellendichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 10 x 12 mm
Falzluft: 6 - 10 mm
Preiscode K

ZD 10 Nicht lieferbar (Ersatz ZD 38, 179)

Zarge Geilinger alt




ZD 11 (siehe auch ZD 9, 13, 27, 53, 72, 108)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 10 x 11 mm
Falzluft: 6 - 10 mm
Preiscode L

ZD 12 Nicht lieferbar (Ersatz ZD 7, 8, 19, 33, 117, 156)



Stahlzargendichtungen ZD 13 - 24


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 13

(siehe auch ZD 11, 43, 108, 141, 177)


Typ Göhner
in Silikon ZD 177



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 9 - 10 x 10 mm
Falzluft: 6 - 10 mm

ZD 14

(siehe auch ZD 71, 226)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 8 x 13 mm
Falzluft: 9 - 12 mm

ZD 15

(siehe auch ZD 43, 53, 54, 125, 155, 157, 227, 235)


Norma alt, auch ZD 125
in Silikon ZD 155



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 11 x 13 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

ZD 16


(siehe auch ZD 5, 27, 29, 30, 53, 54, 71, 125)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 12 x 13 mm
Falzluft: 6 - 9 mm

ZD 17


Nicht lieferbar
(Ersatz ZD 6, 30, 123, 124, 139, 222)



ZD 18

(siehe auch ZD 37, 220)

RWD alt




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 7 x 8 mm
Falzluft: 7 - 9 mm

ZD 19

(siehe auch ZD 7, 8, 72, 117, 156, 209, 216, 224)


Mobil Zarge GS 3599



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

ZD 20


Nicht lieferbar
(Ersatz ZD 38, 179)



ZD 21

(siehe auch ZD 81, 83, 92, 97, 159, 229)


RWD/Norma alt
in Silikon ZD 159



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 13/17 x 7 mm
Falzluft: 6 - 8 mm


ZD 22

Nicht lieferbar
(Ersatz für ZD 5)



ZD 23


(siehe auch ZD 24, 147 Silikon, 148)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 3 - 8 mm je nach Typ

ZD 24

(siehe auch ZD 23, 147, 148 Silikon)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 3 x 8 mm
Falzluft: 3 - 8 mm je nach Typ

Stahlzargendichtungen ZD 25 - 36

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 25 (siehe auch ZD 3, 4, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 mm

Preiscode I

ZD 26 (siehe auch ZD 121, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)


Typ Geilinger/Keller



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode H


ZD 27 (siehe auch ZD 11, 16, 53, 54, 72, 157, 181)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 12 x 11 mm
Falzluft: 5 - 7 mm


Preiscode K

ZD 28 Nicht lieferbar
(Ersatz ZD 51, 80, 96, 101, 115, 215)



ZD 29 (siehe auch ZD 16)


RWD alt



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 12 x 15 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode L


ZD 30 (siehe auch ZD 5, 16, 76, 123, 124, 139)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 14 x 13 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode K


ZD 31 (siehe auch ZD 91, 114)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 8 mm
Falzluft: 12 mm

Preiscode K

ZD 32 (siehe auch ZD 95, 184)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 9 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode H

ZD 33 (siehe auch ZD 53, 190, 193, 202, 225, 226)


System Novoferm
Auch in biobasierter
Version erhältlich,
siehe Seite 175



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 10 - 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode F


ZD 34 (siehe auch ZD 45, 61, 106, 137, 190, 193, 200)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D


ZD 35 (siehe auch ZD 161, 192)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 10 - 11 x 12 mm
Falzluft: 2 mm

Preiscode H

ZD 36 (siehe auch ZD 84)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 3 - 3,5 x 10 mm

Preiscode G




Stahlzargendichtungen ZD 37- 48

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 37 (siehe auch ZD 18, 220)




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 8 x 8 mm
Falzluft: 4 - 8 mm

Preiscode H

ZD 38 Ersatz für ZD 10, 20 (siehe auch ZD 47, 179)


in Silikon ZD 179



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 9 x 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode K

ZD 39 (siehe auch ZD 87, 133)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 8 mm
Falzluft: 5 - 6 mm


Preiscode G

ZD 40 Nicht lieferbar (Ersatz ZD 54, 157)

Dreier Zarge alt




ZD 41 (siehe auch ZD 93, FT 1, BD 5)



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 3 mm

Preiscode I


ZD 42 (siehe auch ZD 63, 89, 107, 189)



Material: TPE
Farbe: grau, weiss
Nut: 4 - 6 mm

Preiscode H


ZD 43 (siehe auch ZD 13, 71, 141, 227, 235)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 10 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode K


ZD 44 (siehe auch ZD 203)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 5 x 10 mm
Falzluft: 3 - 5 mm

Preiscode I

ZD 45 (siehe auch ZD 34, 61, 68, 69, 70, 73, 106, 150)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 9 x 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D

ZD 46

Hebgo 889




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

ZD 47 (siehe auch ZD 38, 179)


Hebgo 876



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 5 x 10 mm
Falzluft: 6 - 9 mm

Preiscode N

ZD 48 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 mm


Preiscode H

Stahlzargendichtungen ZD 49 - 60

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

ZD 49 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 5 mm
Preiscode M

ZD 50 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 8 mm
Preiscode K

ZD 51 (siehe auch ZD 80, 96, 101, 115, 215, 241)



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 10 x 12 mm
Falzluft: 10 - 11 mm
Preiscode I


ZD 52 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 77, 78, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 5 mm
Preiscode G

ZD 53 (siehe auch ZD 11, 15, 16, 27, 33, 72, 155, 190, 227, 235)


System Novoferm



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 12 x 11 mm
Falzluft: 5 - 7 mm
Preiscode H

ZD 54 Ersatz für ZD 40 (siehe auch ZD 15, 16, 27, 125, 155, 157)


System Dreier alt
In Silikon ZD 157



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 12 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode I


ZD 55 (siehe auch ZD 62, 88, 109, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)

Elkuch-Eisenring Typ 97/5 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 9 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode H


ZD 56 (siehe auch ZD 5, 59, 209, 224)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 10 x 7 mm
Falzluft: 3 - 5 mm
Preiscode D

ZD 57 (siehe auch ZD 1, 58, 102, 111, 131, 136, 142, 175)


Elkuch-Eisenring alt 3 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 3 - 6 mm
Preiscode H


ZD 58 (siehe auch ZD 1, 57, 102, 111, 131, 136, 142, 175)

Elkuch-Eisenring alt 8 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 8 - 10 mm
Preiscode I

ZD 59 (siehe auch ZD 5, 6, 56, 209, 224)



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 10 x 9 mm
Falzluft: 3 - 6 mm
Preiscode H

ZD 60 (siehe auch ZD 68, 151)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 6 mm
Falzluft: 3 - 5 mm
Preiscode C




Stahlzargendichtungen ZD 61 - 72

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 61

(siehe auch ZD 34, 45, 70, 193,
225, 226)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode E

ZD 62

(siehe auch ZD 55, 88, 109, 119,
120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 5 x 10 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode I

ZD 63

(siehe auch ZD 42, 89, 107, 189)




Material: TPE
Farbe: grau
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

ZD 64

(siehe auch ZD 65, 66)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 3 x 9 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode C

ZD 65

(siehe auch ZD 64, 66)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 5 x 9 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode C

ZD 66

(siehe auch ZD 64, 65)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 7 x 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D

ZD 67

(siehe auch ZD 199)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 3 x 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode G

ZD 68

(siehe auch ZD 45, 60, 69, 150, 151)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode E

ZD 69

(siehe auch ZD 45, 68, 106, 150,
151, 200, 207)




Material: TPE
Farbe: grau, weiss
Nut: 9 x 10 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode G

ZD 70

(siehe auch ZD 45, 61, 150, 225, 226)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 8 x 12 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode G

ZD 71

(siehe auch ZD 14, 16, 43, 226,
227, 235)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 14 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode F

ZD 72

(siehe auch ZD 7, 8, 11, 19, 27, 53,
117, 156)



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 5 - 8 mm


Preiscode D

Stahlzargendichtungen ZD 73 - 84

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


ZD 73 (siehe auch ZD 45, 150, 225)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 9 x 13 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode D


ZD 74 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 mm

Preiscode E


ZD 75 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 5 mm

Preiscode D


ZD 76 (siehe auch ZD 30, 123, 124)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 15 x 13 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode D


ZD 77 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 78, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 mm

Preiscode D


ZD 78 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 79, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 - 7 x 7 mm

Preiscode D


ZD 79 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 82, 99)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 mm

Preiscode E


ZD 80 (siehe auch ZD 51, 96, 101, 115, 241)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 9 x 10 mm
Falzluft: 9 - 11 mm

Preiscode K


ZD 81 (siehe auch ZD 21, 83, 92, 97, 159, 229)



Material: EPDM (schwarz) / TPE (grau)
Farbe: schwarz, grau
Nut: 14/20 x 7,5 mm
Falzluft: 6 - 9 mm

Preiscode K


ZD 82 (siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 99)



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 6,5 mm

Preiscode M

ZD 83 (siehe auch ZD 21, 81, 92, 97, 159, 229)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode K

ZD 84 (siehe auch ZD 36)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode D


Stahlzargendichtungen ZD 85 - 96

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 85 (siehe auch ZD 86, 94)

Panzertürprofil, BZS Zulassung




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 5,5 x 8 mm

Preiscode P

ZD 86 (siehe auch ZD 85, 94)


Panzertürprofil, BZS Zulassung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 5,5 x 14,5 mm

Preiscode L

ZD 87 (siehe auch ZD 39, 133)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 11 x 11 mm

Preiscode M

ZD 88 (siehe auch ZD 55, 62, 109, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 92)


Elkuch-Eisenring Typ 97/8 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 8 - 10 mm

Preiscode H


ZD 89 (siehe auch ZD 42, 63, 107, 116, 189)



Material: TPE
Farbe: grau
Falzluft: 3 mm

Preiscode D


ZD 90 (siehe auch ZD 110, RD 27, 45, 49)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 3 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode E

ZD 91 (siehe auch ZD 31, 114)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode F

ZD 92 (siehe auch ZD 21, 81, 83, 97, 159, 229)

Norma



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 14/20 x 7,5 mm
Falzluft: 6 - 9 mm

Preiscode K

ZD 93 (siehe auch ZD 41, FT 1, BD 5)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 mm

Preiscode B

ZD 94 (siehe auch ZD 85, 86)


Panzertürprofil



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 5 - 7 x 22 mm

Preiscode O


ZD 95 (siehe auch ZD 32, 184)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 8 x 10 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode L

ZD 96 (siehe auch ZD 51, 80, 101, 115, 241)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 9 mm
Falzluft: 10 - 14 mm

Preiscode F


Stahlzargendichtungen ZD 97 - 108

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

ZD 97

(siehe auch ZD 21, 81, 83, 92, 159)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

ZD 98

(siehe auch ZD 118)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 1,8 - 2 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode H

ZD 99

(siehe auch ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 82)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6,5 mm

Preiscode D

ZD 100

(siehe auch TT 19)

Torprofil Jansen 455 201
TT19 gleiche Dichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

ZD 101

(siehe auch ZD 51, 80, 96, 115, 215, 241)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 9 mm
Falzluft: 10 - 14 mm

Preiscode L

ZD 102

(siehe auch ZD 1, 57, 58, 111, 131, 136, 142, 175)

Elkuch-Eisenring alt 5 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode I

ZD 103

(siehe auch ZD 242)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

ZD 104

(siehe auch ZD 112)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode I

ZD 105

(siehe auch ZD 129)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 16 mm
Falzluft: 5 - 9 mm

Preiscode L

ZD 106

(siehe auch ZD 34, 45, 69, 137, 150, 190, 207, 211, 225)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 11 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode G

ZD 107

(siehe auch ZD 42, 63, 89, 189)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode H

ZD 108

(siehe auch ZD 9, 11, 13)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 10 x 12 mm
Falzluft: 6 - 13 mm

Preiscode K

Stahlzargendichtungen ZD 109 - 120


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 109 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)

Elkuch-Eisenring
Typ 97/3 mm


Für leichte Türen
und BLT Zargen



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 3 - 6 mm

Preiscode E

ZD 110 (siehe auch ZD 90, RD 45, 126)




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 3 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode C

ZD 111 (siehe auch ZD 1, 57, 58, 102, 131, 136, 142, 175, 191)


System Zafag



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode H

ZD 112 (siehe auch ZD 104)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode H

ZD 113 (siehe auch TT 18)


Torprofil Jansen 455 200
TT18 gleiche Dichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode D


ZD 114 (siehe auch ZD 31, 91)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode I


ZD 115 Ersatz für ZD 28, (siehe auch ZD 51, 80, 96, 101, 215, 241)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 8 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode H

ZD 116




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

ZD 117 (siehe auch ZD 7, 8, 19, 72, 156, 209, 216, 224)


MZ-Zarge



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G

ZD 118 (siehe auch ZD 98)




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 1,5 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode B

ZD 119 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 109, 120, 145, 165, 167)

Elkuch-Eisenring Typ
97/5 mm
Brandschutztüren
Silikon selbster-
löschend




Material: Silikon
Farbe: silbergrau, schiefergrau
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode N

ZD 120 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 109, 119, 145, 165, 167)

Elkuch-Eisenring Typ
97/5 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode H

Stahlzargendichtungen ZD 121 - 132


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 121 (siehe auch ZD 26, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

System Keller/Norma/Dreier


Brandschutztüren
Silikon selbsterlöschend



Material: Silikon
Farbe: silbergrau, schiefergrau, weiss
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode M


ZD 122 (siehe auch ZD 26, 121, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

System Dreier
für leichte Türen



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode G


ZD 123 (siehe auch ZD 30, 76, 124, 139)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 14 x 12 mm
Falzluft: 7 - 10 mm
Preiscode L

ZD 124 (siehe auch ZD 30, 76, 123, 139)


System Steib



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 14 x 12 mm
Falzluft: 7 - 10 mm
Preiscode K

ZD 125 (siehe auch ZD 15, 16, 54, 155, 157, 181, 227, 235)


System Steib/Norma alt



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 11 x 13,5 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode K

ZD 126 (siehe auch ZD 26, 121, 122, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)


System RWD/Keller
Auch in biobasierter
Version erhältlich,
siehe Seite 175



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode D

ZD 127 (siehe auch ZD 134, 160)


System Keller/Elkuch



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode H


ZD 128 (siehe auch RD 18, ZD 135, 183)

System Elkuch-Eisenring




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 9 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode I

ZD 129 (siehe auch ZD 105)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3,5 - 4 mm
Falzluft: 4 - 5 mm
Preiscode H


ZD 130 (siehe auch ZD 146)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 14 x 8 mm
Falzluft: 4 - 5 mm
Preiscode G

ZD 131 (siehe auch ZD 1, 57, 58, 102, 111, 136, 142, 175)

System Elkuch-Eisenring
Zusatztahlwinkel
DA 40




Stange:
2,15 m

Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 9 mm
Falzluft: 5 - 7 mm
Preiscode P

ZD 132

System Elkuch-Eisenring
Zusatztahlwinkel
DA 40



Stange:
2 m

Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 7 - 10 mm
Preiscode O

Stahlzargendichtungen ZD 133 - 144

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 133

(siehe auch ZD 39, 87)

Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 10 x 9 mm
Falzluft: 5 - 7 mm


Preiscode I



ZD 134

(siehe auch ZD 127, 160)

System Keller
Brandschutztüren Silikon selbsterlöschend




Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode P

ZD 135

(siehe auch ZD 128, 183, RD 18)

System Eisenring-Elkuch
Brandschutztüren Silikon selbsterlöschend




Material: Silikon
Farbe: silbergrau, schiefergrau, schwarz
Nut: 4 x 9 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode M

ZD 136

(siehe auch ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 142, 175, 191)

System Zafag
Brandschutztüren Silikon selbsterlöschend




Material: Silikon
Farbe: silbergrau, schiefergrau
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode P

ZD 137

(siehe auch ZD 34, 106, 150, 200, 211.)

System Novoferm




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 12 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode F

ZD 138

Wahli Türen/Türfutter




Material: TPE
Farbe: weiss, grau
Nut: 10 x 4 mm
Falzluft: 2 - 3 mm

Preiscode H

ZD 139

(siehe auch ZD 5, 30, 123, 124)

Brandschutztüren
Silikon selbsterlöschend




Material: Silikon
Farbe: grau, schiefergrau
Nut: 14 x 13 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode Q

ZD 140

(siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

System Norma




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode L

ZD 141

(siehe auch ZD 13, 43, 231)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 9 - 10 x 10 mm

Preiscode K

ZD 142

(siehe auch ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 136, 175, 191)

System Zafag für
mehr Falzluft



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm


Preiscode H

ZD 143

(siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 140, 153, 178, 196, 197, 201)

System Dreier
Brandschutztüren
Silikon selbsterlöschend.

Stumpf-
einschlagende
Türen



Material: Silikon
Farbe: silbergrau, schiefergrau, weiss
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode L

ZD 144

Wahli Türen



Material: TPE
Farbe: weiss, grau
Nut: 7 x 11 mm
Falz: ca. 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode K


Stahlzargendichtungen ZD 145 - 156

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


ZD 145 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 165, 167, 205)

System Elkuch
Brandschutztüren
Silikon selbst-
erlöschend



Material: Silikon
Farbe: schiefergrau
Nut: 4 x 9 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 7 mm
Preiscode L


ZD 146 (siehe auch ZD 130)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode E


ZD 147 (siehe auch ZD 23, 24, 148)

Hebgo



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 3 - 8 mm je nach Typ
A: Preiscode M
B: Preiscode L
C: Preiscode L


ZD 148 (siehe auch ZD 23, 24, 147)



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 3 x 10 mm
Falzluft: 3 - 8 mm je nach Typ
A: Preiscode M
B: Preiscode L
C: Preiscode L


ZD 149 (siehe auch ZD 152, FD 589)

Alu Türen



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H


ZD 150 (siehe auch ZD 45, 68, 69, 70, 73, 106, 137, 207, 211)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 8 x 10 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode E


ZD 151 (siehe auch ZD 60, 68, 69)

System Voest



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 7 x 10 mm
Falzluft: 4 mm
Preiscode E


ZD 152 (siehe auch ZD 149, FD 589)



Material: PVC
Farbe: transparent
Preiscode C


ZD 153 (siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 178, 196, 197, 201)

System RWD / Keller / Elkuch Eisenring



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 7 - 10 mm
Preiscode K


ZD 154



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 12 x 14 mm
Falzluft: 3 mm
Preiscode K

ZD 155 (in TPE ZD 15, 53, 54, 125, 157)


System Norma / Keller /
Elkuch Eisenring
Silikon selbst-
erlöschend



Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 11 x 13 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode O

ZD 156 (in TPE ZD 7) siehe auch ZD 224

Silikon selbsterlöschend



Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 7 mm
Preiscode N


Stahlzargendichtungen ZD 157 - 168

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 157 (in TPE ZD 54)

System Dreier alt
Silikon selbst-
erlöschend




Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 12 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode N

ZD 158 (in TPE ZD 6)

Silikon selbsterlöschend




Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 13 x 9 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode O

ZD 159 (in TPE ZD 21) siehe auch ZD 229

System Norma alt
Silikon selbst-
erlöschend




Material: Silikon
Farbe: schiefergrau, grau
Nut: 13/17 x 7 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode O

ZD 160 (siehe auch ZD 127, 134)

System Keller / Elkuch




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 3 - 6 mm

Preiscode H

ZD 161 (siehe auch ZD 35, 192)

System RWD / Keller / Elkuch Eisenring




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 11 x 13 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode I

ZD 162 (siehe auch ZD 224)

Für Luftschutzräume




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode G

ZD 163 (siehe auch FD 161)


Nasstüre Jeld-Wen



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode H


ZD 164



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm

Preiscode K


ZD 165 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 145, 167, 205)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode K


ZD 166 (siehe auch ZD 168, 169, 170)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 8 mm
Falzluft: 7 - 8 mm

Preiscode K


ZD 167 (siehe auch ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 145, 167, 205)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode I

ZD 168 (siehe auch ZD 166, 169, 170)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 6 x 9 mm
Falzluft: 5 - 7 mm


Preiscode K

Stahlzargendichtungen ZD 169 - 180

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 169 (siehe auch ZD 166, 169, 170)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 8 x 10 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode K

ZD 170 (siehe auch ZD 166, 168, 169, 217, 220)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 7 x 9 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode H


ZD 171 (siehe auch ZD 173)



Stange: 2 m


Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 15 x 10 mm
Preiscode O

ZD 172




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 11 mm
Falzluft: 3 - 6 mm
Preiscode K

ZD 173 (siehe auch ZD 171)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 15 x 10 mm
Preiscode O

ZD 174




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 7 mm
Preiscode I

ZD 175 (siehe auch ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 136, 142)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 5 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode K

ZD 176




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falzluft: 8 - 9 mm
Preiscode I

ZD 177 (siehe auch ZD 11, 13, 43, 108, 141)




Silikon selbsterlösend
Typ Göhner




Material: Silikon
Farbe: schiefergrau
Nut: 9 - 10 x 10 mm
Falzluft: 6 x 10 mm
Preiscode P

ZD 178 (siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 153, 196, 197, 201)




Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 10 - 13 mm
Preiscode L

ZD 179 (siehe auch ZD 38, 47)



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 9 x 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm
Preiscode O

ZD 180




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 11 x 7 mm
Falzluft: 3 - 4 mm
Preiscode H

Stahlzargendichtungen ZD 181 - 192

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 181 (siehe auch ZD 27, 125)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 9 x 10 mm
Falzluft: 5 - 9 mm


Preiscode L

ZD 182 nicht mehr lieferbar (Ersatz ZD 204)



Brandschutzstreifen
integriert


ZD 183 (siehe auch ZD 128, 135 RD 18)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 9 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode K

ZD 184 (siehe auch ZD 32, 95)




Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 9 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode O

ZD 185 (siehe auch FD 366, ZD 219, 238)


Jansen 455.001



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode H


ZD 186



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


ZD 187



Qualität: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O


ZD 188



Qualität: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


ZD 189 (siehe auch ZD 42, 63, 89, 107)



Qualität: TPE
Farbe: grau

Preiscode L


ZD 190 (siehe auch ZD 33, 34, 53, 106, 200, 211, 225, 227, 235)



Qualität: TPE
Farbe: grau

Preiscode I


ZD 191 (siehe auch ZD 111, 136, 142)



Qualität: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 12 mm

Preiscode F

ZD 192 (siehe auch ZD 35, 161)



Qualität: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


Stahlzargendichtungen ZD 193 - 204

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

ZD 193


(siehe auch ZD 33, 34, 61, 225, 226)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode D

ZD 194




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

ZD 195

FDA Konform




Material: Silikon
Farbe: graphitschwarz

Preiscode N

ZD 196

Nicht lieferbar
(Ersatz ZD 197)




(siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 178, 196, 201)

Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode D

ZD 198




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

ZD 199

(siehe auch ZD 67)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode I


(siehe auch ZD 34, 69, 137, 190, 207, 211)

Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 10 x 8 mm

Preiscode I

ZD 201

(siehe auch ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode F

ZD 202

(siehe auch ZD 33, 53, 225, 226, 227, 235)

passt zu Bösch Zarge



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

(siehe auch ZD 44)


Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 6 mm

Preiscode I

ZD 204

Brandschutzdichtung
TPE 2K und
Brandschutz-
laminat

Stange: 2,6 m
Stangen à 2,15 m
auf Anfrage



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode Q




Stahlzargendichtungen ZD 205 - 216

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

ZD 205


(siehe auch ZD 55, 62, 88, 109,
119, 120, 145, 165, 167)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 10 mm
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode I

ZD 206




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode E

ZD 207


(siehe auch ZD 69, 106, 150,
200, 211)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode I


ZD 208



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


ZD 209



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode I

ZD 210




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

ZD 211


(siehe auch ZD 106, 137, 150, 190,
200, 207)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Falz: 15 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode K


ZD 212



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Härte: 55° Sha

Preiscode O


ZD 213



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 7 mm

Preiscode L

ZD 214




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

ZD 215

Jansen 455.470




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 10 mm
Falzluft: 7 - 9 mm

Preiscode I

ZD 216

Nicht lieferbar
(Alternativen: ZD 7, 8, 19, 117, 156)

Deventer S 7780
passend für die
Systeme BOS,
BBE, Novoferm und
Domoferm




Stahlzargendichtungen ZD 217 - 228

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

ZD 217 (siehe auch ZD 170, 220)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode L

ZD 218



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 15 x 13 mm
Falzluft: 2 mm
Preiscode M


ZD 219 (siehe auch ZD 185, 238)



Material: TPE
Farbe: grau, weiss
Preiscode F


ZD 220 (siehe auch ZD 18, 37, 170, 217)

Hebgo 877



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 8 mm
Falzluft: 7 mm
Preiscode N


ZD 221



Material: TPE
Farbe: weiss
Preiscode O


ZD 222

Überschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

ZD 223




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

ZD 224 (siehe auch ZD 7, 8, 19, 56, 59, 117, 156, 209)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode I

ZD 225 (siehe auch ZD 33, 61, 70, 73, 106, 190, 193, 202)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 8 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode I

ZD 226 (siehe auch ZD 14, 33, 61, 70, 71, 193, 202)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7,5 mm
Preiscode K

ZD 227 (siehe auch ZD 15, 43, 53, 71, 125, 190, 202, 235)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode O

ZD 228



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N


Stahlzargendichtungen ZD 229 - 239

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

ZD 229

(siehe auch ZD 21, 81, 83, 92, 159)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode M

ZD 230

(siehe auch ZD 243)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

ZD 231


(siehe auch ZD 141, 231)



Material: TPE
Nut: 9-10 x 10 mm
Farbe: schwarz

Preiscode L


ZD 232



Material: TPE
Nut: 3.5 x 5 mm
Farbe: schwarz

Preiscode L

ZD 233




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

ZD 234

Panzertürprofil,
BZS Zulassung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Staffelpreise
auf Anfrage

ZD 235

(siehe auch ZD 15, 43, 53, 71,
125, 190, 202, 227)


Deventer S 7654



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

ZD 236




Material: TPE/VMQ
Farbe: schwarz

Preiscode O

ZD 237

Alutüre




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

ZD 238

(siehe auch ZD 185, 219, FD 366)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

ZD 239

(siehe auch TT 9, TT 13)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q


Stahlzargendichtungen ZD 240 - 244

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

ZD 240

Panztürprofil,
BZS Zulassung




Material:
Farbe: EPDM
schwarz

Staffelpreise
auf Anfrage

ZD 241


(siehe auch ZD 51, 80, 96, 101,
115, 215)



Material:
Farbe: TPE
grau

Preiscode M

ZD 242 (siehe auch ZD 103)




Material:
Farbe: TPE
schwarz

Preiscode L

ZD 243 (siehe auch ZD 230)

Material:
Farbe: TPE
schwarz


Preiscode K



ZD 244 (siehe auch ZD 162)

Material:
Farbe: TPE
schwarz

Preiscode L



Wir sind Mitglied

Der VST ist das Kompetenzzentrum rund um die Türe.
Er repräsentiert die schweizerische Türenindustrie
im nationalen und internationalen Umfeld.



Verband Schweizerische Türenbranche

Brandschutzelemente BR 1 - 12


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Masstab 1:1

BR 1

Intumex Brandschutzlaminat

Selbstklebend, überstreichbar zu
Brandschutzsystem EI30




Einbaustärke: 2,1 mm
Rolle: 25 m
Farbe: dunkelgrau

Preiscode P

BR 4

Intumex Brandschutzlaminat

Selbstklebend, überstreichbar zu
Brandschutzsystem EI30



Einbaustärke: 2,1 mm
Rolle: 25 m
Farbe: dunkelgrau

BR 7

Intumex Brandschutzlaminat

Roku-Strip
grau (anthrazit)
1.5 x 10 mm



Rolle: 12,5 m

BR 10

Intumex Brandschutzlaminat

Kerafix®
Flexpan 200
grau (anthrazit)
1.5 x 15 mm




Rolle: 25 m

BR 2

Intumex Brandschutzlaminat

Selbstklebend mit PVC,
zu Brandschutzsystem EI30




Einbaustärke: 2,4 mm
Stange: 2,15 m
Farbe: rot, weiss, schwarz

Preiscode Q

BR 5

Intumex Brandschutzlaminat

Selbstklebend mit PVC,
zu Brandschutzsystem EI30



Einbaustärke: 2,4 mm
Stange: 2,15 m
Farbe: rot, weiss, schwarz

Preiscode Q

BR 3

Nicht lieferbar

Selbstklebend, Schaumdichtung mit
Schäumstreifen zu Brandschutzsystem EI30



Stange: 2,15 m
Farbe: grau

BR 6

Nicht lieferbar

Selbstklebend, Schaumdichtung mit
Schäumstreifen zu Brandschutzsystem EI30



Stange: 2,15 m
Farbe: grau

BR 7

Intumex Brandschutzlaminat mit
5 mm PE Schaumstoff

Kerafix®
Flexpan 200
grau (anthrazit)
1.5 x 10 mm



Rolle: 25 m

BR 11

Intumex Brandschutzlaminat

Kerafix®
Flexpan 200
grau (anthrazit)
1.5 x 15 mm



Rolle: 12,5 m

BR 12

Intumex Brandschutzlaminat

Kerafix®
Flexpan 200 NG-A
schwarz
1 x 15 mm




Rolle: 25 m

Tür- und Tordichtungen TT 1 - 9

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

TT 1 (siehe auch TT 2) für Delaval Tore




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode P

TT 2 (siehe auch TT 1)




Material: EPDM
Farbe: grau
Preiscode P

TT 3 (siehe auch TT 8, 9, 12, 13, 14)




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode P

TT 4




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode Q

TT 5




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode Q

TT 6




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode Q

TT 7




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode P

TT 8 (siehe auch TT 3, 9, 12, 13, 14)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode N

TT 9 (siehe auch TT 3, 8, 12, 13, 14, ZD 239)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N


Tür- und Tordichtungen TT 10 - 18

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

TT 10

Silikon selbsterlöschend für Brandschutztore




Material: Silikon selbsterlöschend
Farbe: schwarzgrau Preiscode T

TT 11

(siehe auch TT 40)

Silikon selbsterlöschend für Brandschutztore




Material: Silikon selbsterlöschend
Farbe: schwarzgrau Preiscode T

TT 12

(siehe auch TT 3, 8, 9, 13, 14)

zu Aluprofil AL1,
Allega 3607 passend




Material: EPDM
Farbe: schwarz Preiscode P

TT 13

(siehe auch TT 3, 8, 9, 12, 14,
ZD 239)

zu Aluprofil AL1, Allega 3607 passend,
gegenseitig verwendbar TT 13, 14




Material: EPDM
Farbe: schwarz Preiscode M

TT 14

(siehe auch TT 3, 8, 9, 12, 13)

zu Aluprofil AL1, Allega 3607 passend,
gegenseitig verwendbar TT 13, 14




Material: EPDM
Farbe: schwarz Preiscode M

TT 15

(siehe auch TT 16)

für Standardeinsatz




Material: EPDM
Farbe: schwarz Preiscode N

TT 16

(siehe auch TT 15)

Fluorelastomer FKM, temperaturbeständig, hohe
Chemikalienbeständigkeit, BBC spezifiziert




Material: FKM (Fluorelastomer)
Farbe: schwarz Preis auf Anfrage

TT 17

(siehe auch TT 23, 30)

Torprofilersatz für Jansen 455.205




Material: EPDM
Farbe: schwarz Nut: 9,5 x 7,6 mm Preiscode G

TT 18

Bestellung über ZD 113

Torprofil Jansen 455 200
ZD 113 gleiche Dichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz Nut: 5 - 7 mm Preiscode D

Tür- und Tordichtungen TT 19 - 27


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

TT 19

Bestellung über ZD 100

Torprofil Jansen 455 201
ZD 100 gleiche Dichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

TT 20

(siehe auch TT 21)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

TT 21

(siehe auch TT 20)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

TT 22

(siehe auch TT 29)

Schwellendichtung Jansen




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

TT 23

(siehe auch TT 17, 30)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

TT 24

54




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

TT 25

(siehe auch TT 66, 67)

Jansen 455 300




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

TT 26

Bestellung über FA 84

Heroal




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

TT 27

Sylvie Schiebefenster



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K




Tür- und Tordichtungen TT 28 - 36

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


TT 28



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

TT 29 (siehe auch TT 22, 45, 53)


Jansen 455 204



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

TT 30 (siehe auch TT 17, 23)


Jansen



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

TT 31


Tormax
Seitenabschlussdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M


TT 32

Tormax
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

TT 33




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode C

TT 34




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

TT 35



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

TT 36 (siehe auch TT 43)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode C

Tür- und Tordichtungen TT 37 - 45

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

TT 37




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Preiscode N

TT 38



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode Q


TT 39



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode P


TT 40 (siehe auch TT 11)

Härte: 70° ShA
Brandschutz Norm: EN 45545




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode O

TT 41




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

TT 42




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

TT 43 (siehe auch TT 36)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

TT 44



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode O

TT 45 (siehe auch TT 29)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H


Tür- und Tordichtungen TT 46 - 54

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

TT 46

Passend zu TT 47




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

TT 47


Passend zu TT 46



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q


TT 48



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode R


TT 49



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P


TT 50



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F


TT 51



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode I


TT 52



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode O

TT 53 (siehe auch TT 29)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

TT 54

Handschutzprofil



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

Tür- und Tordichtungen TT 55 - 59


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

TT 55

(siehe auch TT 56)

Wicona 4010103



Material: EPDM
Farbe: schwarz


Preiscode M

TT 56

(siehe auch TT 55)

Wicona 4010105

Wicstyle 77
Wicstyle 65




Material: EPDM
Farbe: schwarz


Preiscode N

TT 57

Hörmann SPU, APU, ALR



TT 58




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q

TT 59

(siehe auch TT 60)

Jansen: 455.308



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode R


Tür- und Tordichtungen TT 60 - 64

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

TT 60 (siehe auch TT 59)

Jansen: 559.006




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode V

TT 61

HAWA Kantenschutzprofil




Material: EPDM
Farbe: schwarzgrau, beigebraun, cremeweiss
Nutz: 4 x 8 mm

ab CHF 18.85 / m

TT 62 (siehe auch TT 63)

Passend zu TT 63




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

TT 63 (siehe auch TT 62)


Passend zu TT 62



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

TT 64



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

Tür- und Tordichtungen TT 65 - 67


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

TT 65

(siehe auch TT 38)

Jansen 455.302




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode P

TT 66

(siehe auch TT 25, 67)

Passend zu TT 67




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode S

TT 67

(siehe auch TT 25, 66)

Passend zu TT 66



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode S



Rahmendichtungen RD 1 - 12

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 1

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 7 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode G

RD 2

Rahmendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 11 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode G

RD 3

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode H

RD 4

(siehe auch RD 17, 26, 28, 40, 48, 50, 98)

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode F

RD 5

(siehe auch RD 6, 10, 12, 14)

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode H

RD 6

(siehe auch RD 5, 10, 12, 14)

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode G

RD 7

Lippendichtung mk




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 2 - 7 mm

Preiscode G

RD 8

Rahmendichtung mk



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm


Preiscode G

RD 9

(siehe auch RD 11, 22, 75, 77, 82, 105)

Hebgo 525

Silikon für Brandschutztüren nur mit Schäumstreifen
Schäumstreifen BR 1 - 3



Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm


Preiscode K

RD 10

(siehe auch RD 24, 58, 76, 78, 86, 106, 108)

Hebgo 535

Silikon für Brandschutztüren nur mit Schäumstreifen
BR 1 - 3 (siehe ganzes System BS 1)
Aluprofil AL 16




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss, graubraun
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode L

RD 11

(siehe auch RD 13, 21, 29, 38, 49, 52, 61, 79, 121)

Hebgo 622




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 6 - 7 mm

Preiscode H

RD 12

(siehe auch RD 14, 23, 31, 54, 71, 84, 107)

Hebgo 633



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 6 - 7 mm

Preiscode H

Rahmendichtungen RD 13 - 24

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 13 (siehe auch RD 11, 21, 29, 38, 49, 52, 61, 79)

Federsteg wenn nötig entfernen




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode D

RD 14 (siehe auch RD 12, 23, 31, 39, 54, 71, 107)

Federsteg wenn nötig entfernen




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode H

RD 15 (siehe auch RD 29, 33, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 73)

Federsteg wenn nötig entfernen




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode B

RD 16 (siehe auch RD 31, 34, 55, 72, 107)

Federsteg wenn nötig entfernen




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D

RD 17 (siehe auch RD 26, 28, 40, 48, 50, 98)

Federsteg wenn nötig entfernen




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode G

RD 18 (siehe auch ZD 128, 135, 183)

zu Stahlzarge Elkuch-Eisenring alt passend




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 7 - 8 mm

Preiscode G

RD 19 (siehe auch FD 73, 74, 77, 226)

System LEITZ
FD 77 gleiche Dichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

RD 20 (siehe auch FD 75, 76, 78, 83, 84, 95, 104)

FD 104 gleiche Dichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 13 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

RD 21 (siehe auch RD 13, 29, 38, 52, 61)

MK-Nachfolger zu Lippendichtung
Gute Schalldämmung
MK 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode E

RD 22 (siehe auch RD 75, 77, 82, 105)

für Brandschutztüren EI30 nur mit
Schäumstreifen BR 1 - 3
MK 2000




Material: Silikon
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode I

RD 23 (siehe auch RD 14, 31, 39, 54, 71, 107, 121)

Gute Schalldämmung
MK 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode I

RD 24 (siehe auch RD 58, 76, 78, 86, 100, 106, 108)

für Brandschutztüren EI30 nur mit
Schäumstreifen BR 1 - 3
MK 2000



Material: Silikon
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode I

Rahmendichtungen RD 25 - 36

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 25

Bestellung über FD 73

System LEITZ
FD 73 gleiche
Dichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, grau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

RD 28

(siehe auch RD 17, 26, 40, 48, 50, 98)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode F

RD 31

(siehe auch RD 107)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode H

RD 34

(siehe auch RD 55, 72, 107)

für stumpfen Anschlag




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, beige, braun, grau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

RD 26

(siehe auch RD 17, 28, 40, 48, 50, 98)

System Jansen




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode B

RD 27

(siehe auch RD 44)

Hebgo 635




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 3 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode K

RD 29

(siehe auch RD 30)




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, rustikalbraun, weiss
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode I

RD 30

(siehe auch RD 29)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode I

RD 31

(siehe auch RD 53, 64, 65, 66, 73)

für stumpfen Anschlag




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, braun, grau, weiss
Nut: 5 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

RD 35

(siehe auch RD 105, 122)

für Brandschutztüren mit Schäumstreifen
BR 1 - 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, weiss, beige, grau, braun
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

RD 36

(siehe auch RD 85, 106, 108)

für Brandschutztüren mit Schäumstreifen
BR 1 - 3



Material: Silikon
Farbe: schwarz, weiss, beige, grau, braun
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

Rahmendichtungen RD 37 - 48

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 37 (siehe auch RD 57)

für Brandschutztüren nur mit Schäumstreifen
Schäumstreifen BR 1 - 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, weiss, beige, grau, braun
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode L

RD 38 (siehe auch RD 29, 30, 52, 121)

Gute Schalldämmung
MK 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: mind. 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode H

RD 39 (siehe auch RD 23, 31, 54, 71, 107)


Gute Schalldämmung
MK 2000



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: mind. 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode G


RD 40 (siehe auch RD 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D


RD 41 (siehe auch RD 42, 43)



Material: TPE
Farbe: weiss, grau, schwarz
Nut: 2,3 x 5 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode K


RD 42 (siehe auch RD 41, 43)



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 2 mm

Preiscode B

RD 43 (siehe auch RD 41, 42, FD 598)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode E

RD 44 (siehe auch RD 27, 119)


Ersatz für Hebgo Nr. 532 alt



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Nut: 3 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode H

RD 45 (siehe auch RD 111, 125, 126, ZD 90, 110)




Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Nut: 3 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode H

RD 46 (siehe auch RD 53)

Sonderdichtung, erhöhte Falzluft




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 13 - 15 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode H

RD 47 Bestellung über SD 3


SD 3 gleiche Dichtung,
Spezialhöhe, hoher Federweg



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 10 - 13,5 mm

Preiscode K

RD 48 (siehe auch RD 17, 26, 28, 40, 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, beige, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode F



Rahmendichtungen RD 49 - 60


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 49

(siehe auch RD 11, 13, 21, 29, 52, 61, 79, 121)



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Nut: 4 x 8 mm


Falz: 12 mm

Falzluft: 4 mm

Preiscode F

RD 50

(siehe auch RD 17, 40, 98)



Material: TPE

Farbe: schwarz, weiss, grau


Nut: 4 x 8 mm

Falz: 10 mm

Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode D

RD 51



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, weiss

Nut: 5 x 8 mm

Falz: 10 mm


Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode F

RD 52

(siehe auch RD 13, 21, 29, 30, 38, 61, 121)

Auch in biobasierter Version erhältlich, siehe Seite 175



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, weiss

Nut: 4 x 8 mm


Falz: 12 mm

Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode G

RD 53

(siehe auch RD 15, 29, 30, 33, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 73)



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, braun, weiss

Nut: 5 x 8 mm


Falz: 12 mm

Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode B

RD 54

(siehe auch RD 14, 23, 31, 39, 107)



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, braun, weiss

Nut: 4 x 8 mm


Falz: 15 mm

Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode I

RD 55

(siehe auch RD 16, 31, 34, 107)



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, braun, weiss

Nut: 5 x 8 mm


Falz: 15 mm

Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode G

RD 56

(siehe auch RD 32)



Material: TPE

Farbe: schwarz, grau, weiss

Nut: 5 x 8 mm

Falz: 18 mm


Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode G

RD 57

(siehe auch RD 37, 85, 122)

Silikon für Brandschutz- u. Haustüren Schäumstreifen BR 1 - 3



Material: Silikon

Farbe: schwarz

Nut: 5 x 8 mm

Falz: 18 mm


Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode N

RD 58

(siehe auch RD 24, 76, 78, 86, 100, 106, 108)

Silikon für Brandschutztüren Schäumstreifen BR 1 - 3



Material: Silikon

Farbe: graphitgrau

Nut: 4 x 8 mm

Falz: 15 mm


Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode K

RD 59

(siehe auch RD 87)

Silikon für Brandschutztüren Schäumstreifen BR 1 - 3



Material: Silikon

Farbe: graphitgrau

Nut: 4 x 8 mm


Falz: 18 mm

Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode L

RD 60

Auch zu System Wisa passend Fenster 2-flüglig ohne Setzholz



Material: TPE

Farbe: schwarz, dunkelbraun

Nut: 4 x 8 mm

Falz: 12 mm

Falzluft: 4 mm

Preiscode I

Rahmendichtungen RD 61 - 72

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

RD 61

(siehe auch RD 11, 21, 29, 49, 52)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode F

RD 62

(siehe auch RD 15, 29, 53, 62, 64)

Zu RD 68 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode D

RD 63

(siehe auch RD 15, 29, 53, 62, 64)

Zu RD 67 passend




Material: TPE
Farbe: graphitgrau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

RD 64

(siehe auch RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 63, 65, 66, 73, 132)

Zu RD 70 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, dunkelbraun, weiss
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

RD 65

(siehe auch RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 73)

Zu RD 69 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D

RD 66

(siehe auch RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 73)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

RD 67

Zu RD 63 passend




Material: TPE
Farbe: graphitgrau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

RD 68

Zu RD 62 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode G

RD 69

Zu RD 65 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

RD 70

Zu RD 64 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

RD 71

(siehe auch RD 12, 14, 23, 31, 46, 55, 71, 88, 129)




Material: TPE
Farbe: weiss, dunkelbraun, schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

RD 72

(siehe auch RD 16, 31, 34, 36, 46, 55, 88)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, beige, dunkelbraun
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode I



Rahmendichtungen RD 73 - 84

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 73

(siehe auch RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 66)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss, beige, dunkelbraun
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode E

RD 74

(siehe auch RD 46, 47)

Für sehr hohe Anschlagluft




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 8 - 10 mm

Preiscode M

RD 75

(siehe auch RD 9, 22, 77, 82)

Für Brandschutztüren
Schäumstreifen
BR 1 - 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, grau, beige, graphitgrau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode H

RD 76

(siehe auch RD 10, 24, 58, 78, 82)

Für Brandschutztüren
Schäumstreifen
BR 1 - 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, grau, beige, graphitgrau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode I

RD 77

wie RD 75 jedoch selbsterlöschend
(siehe auch RD 9, 22, 75, 82)

Für Brandschutztüren
Schäumstreifen
BR 1 - 3



Material: Silikon selbsterlöschend
Farbe: schiefergrau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode I

RD 78

wie RD 76 jedoch selbsterlöschend
(siehe auch RD 10, 24, 58, 76, 82)

Für Brandschutztüren
Schäumstreifen
BR 1 - 3




Material: Silikon selbsterlöschend
Farbe: schiefergrau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode K

RD 79

(siehe auch RD 13, 49)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun, beige, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

RD 80

(siehe auch RD 31, 55)




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, grau
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

RD 81

(siehe auch RD 21, 27, 44, 48, 49)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 2 - 3 mm

Preiscode G

RD 82

(siehe auch RD 9, 22, 75, 76, 77, 78)




Material: Silikon
Farbe: weiss, grau
Nut: 4 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode K

RD 83

(siehe auch RD 13, 21, 49, 52, 84)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode G

RD 84

(siehe auch RD 12, 31, 54, 83)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode H

Rahmendichtungen RD 85 - 96

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


RD 85 (siehe auch RD 10, 24, 36, 57, 58, 76, 78)

Trelleborg SC 317




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 7 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 8 mm
Preiscode L

RD 86 (siehe auch RD 10, 24, 36, 58, 76, 78, 87)




Material: Silikon
Farbe: silbergrau, weiss, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode L

RD 87 (siehe auch RD 32, 37, 57, 59, 86)




Material: Silikon
Farbe: graphitgrau, graphitschwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 4 - 6 mm
Preiscode L

RD 88 (siehe auch RD 55, 72)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 8 - 10 mm
Preiscode G

RD 89 (siehe auch RD 15, 29, 30, 33, 35, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 95, 96)




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode G

RD 90 (siehe auch RD 16, 23, 31, 34, 36, 46, 55, 72, 80, 84, 85)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode K

RD 91 (siehe auch RD 18, 32, 37, 56, 57, 93)




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: weiss
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode K

RD 92 (siehe auch RD 9, 11, 13, 21, 22, 29, 49, 52, 60, 61, 75, 79, 82, 83, 96)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode G

RD 93 (siehe auch RD 18, 32, 39, 49, 87)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode K

RD 94 (siehe auch RD 21, 27, 41, 42, 44, 45, ZD 90, 110)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz, lichtgrau
Nut: 3 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm
Preiscode E

RD 95 (siehe auch RD 15, 29, 30, 33, 34, 35, 53, 62, 63, 64, 55, 66, 73, 89, 96, 132)



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 9 mm
Preiscode F

RD 96 (siehe auch RD 9, 13, 21, 22, 29, 30, 35, 75, 82, 89, 92, 95, 132)



Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 9 mm
Preiscode D

Rahmendichtungen RD 97 - 108

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 97 (siehe auch RD 5, 10, 12, 14, 23, 58, 80, 86)


Jansen: 455.005
(455.006 in CR,
schwer entflammbar)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 3 - 5 mm

Preiscode P


RD 98 (siehe auch RD 4, 17, 26, 28, 40, 48, 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode H


RD 99 (siehe auch RD 100)



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 3 x 8 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode K

RD 100 (siehe auch RD 24, 58, 99)




Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 - 7 mm

Preiscode I

RD 101 (siehe auch RD 124, 131)

Deventer SP 7713




Material: TPE geschäumt
Farbe: schwarz, rustikalbraun, lichtgrau
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D

RD 102 (siehe auch RD 9, 11, 13, 21, 22, 29, 49, 60, 75, 77, 79, 97)


Jansen: 455.034



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode E


RD 103



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 18 mm

Preiscode E

RD 104




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode N

RD 105 (siehe auch RD 9, 22, 29, 35, 75)

Deventer DS 112




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode L

RD 106 (siehe auch RD 10, 24, 31, 36, 58, 76, 86, 108)

Deventer DS 115



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H

RD 107 (siehe auch RD 12, 14, 16, 31, 34, 39, 54, 55, 71)

Deventer SV 155
Auch in biobasierter Version
erhältlich,
siehe Seite 175




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

RD 108 (siehe auch RD 10, 24, 31, 36, 58, 76, 86, 106, 131)

Deventer DS 6955



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

Rahmendichtungen RD 109 - 120

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 109 (siehe auch RD 110)

Stück 25-192




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode B

RD 110 (siehe auch RD 109)


Stück 25-193



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode B


RD 111 (siehe auch RD 45, ZD 90, 110)



Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 2,8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode K


RD 112



Material: TPE
Farbe: grau, weiss, schwarz
Nut: 3,5/4 x 8 mm

Preiscode K


RD 113



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 5 x 7 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode N

RD 114




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 4 mm
Falz: 13 - 15 mm

Preiscode N

RD 115 (siehe auch RD 133)

Für Aussentüren mit günstigem Drehpunkt




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 12 mm, 15 mm, 18 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode N

RD 116

Hebgo 632




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Nut: 3 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode M

RD 117

Hebgo 554
RONDOFERMA-Falzdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz, braun, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode M

RD 118

Hebgo 555
RONDOFERMA-Falzdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz, braun, weiss
Nut: 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode M

RD 119 (siehe auch RD 44)


POLSTER-Dichtung



Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 4 x 5,5 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode H

RD 120



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


Rahmendichtungen RD 121 - 132

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

RD 121 (siehe auch RD 11, 23, 38, 49, 52)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

RD 122 (siehe auch RD 35, 57, 85)

Trelleborg SC 312




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode L

RD 123

Trelleborg D 3830
Überschlagdichtung




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode C

RD 124 (siehe auch RD 101, 131)


Deventer SP 7715



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz, lichtgrau
Nut: 4-5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G


RD 125 (siehe auch RD 45, 90, 110, 111)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 6 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode L


RD 126 (siehe auch RD 45, ZD 110)



Material: TPE
Farbe: schwarz, lichtgrau
Nut: 3 x 6 mm
Falz: 17 mm
Falzluft: 5-6 mm

Preiscode K


RD 127



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5,5 x 6 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K


RD 128



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

RD 129 (siehe auch RD 71, 130)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 18 mm

Preiscode K

RD 130 (siehe auch RD 71, 129)

Deventer S9615




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 15 mm

Preiscode H

RD 131 (siehe auch RD 101, 108, 124)


Deventer SP7615



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4-5 x 8 mm
Falz: 12 mm

Preiscode F

RD 132 (siehe auch RD 64, 95, 96)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L


Rahmendichtungen RD 133

Ab Lager lieferbar
Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

RD 133

(siehe auch RD 115)



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz, lichtgrau

Preiscode L


Unser Engagement

Bildungsnetz
Schweizer
Schreiner
Genossenschaft



Wir sind eine Institution, die ein vielfältiges Verbindungsnetz sowohl im Schreiner- als auch im Bildungsbereich pflegt. Unser Bildungsnetz dient allen Lehrenden und Lernenden im Fachbereich «Schreiner».

poesia®-Türpuffer



Um Wände und Möbel vor dem Aufschlagen von Türgriffen zu schützen, empfiehlt sich die Verwendung von Türpuffern. Diese werden von uns im Werk in Unterkulm hergestellt.

Zur Auswahl stehen die Farben nachleuchtend, aluminium, gelb, grün, orange und weiss. Die Türpuffer werden aus hochwertigem Silikon hergestellt und verfügen über den gewünschten Stossdämpfer-Effekt. Dank dieser Schutzfunktion werden Wände und Möbel und natürlich auch die Türen und Türgriffe vor ungewollten Schlägen geschützt. Dadurch bleiben sie länger schön. Die elastische Schutzfunktion der Puffer verhindert teure Reparaturarbeiten.

Das Silikon, welches für die Herstellung verwendet wird, hinterlässt keine Spuren wie z.B. unschöne Abfärbungen und Streifen an Wänden oder Möbelstücken.

Die Türpuffer sind beidseitig dehnbar und lassen sich einfach und rasch anbringen.

Die Türpuffer «made by poesia» können via Webshop, App, Website, Telefon, oder Mail bestellt werden. Der Versand erfolgt innert 24 Stunden nach Bestelleingang in Schachteln à je 2 Stück.



Art. Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
860.0019	Nachleuchtend	2 Stk.
860.0020	Aluminium	2 Stk.
430.0022	Gelb	2 Stk.
430.0023	Grün	2 Stk.
430.0024	Orange	2 Stk.
430.0025	Weiss	2 Stk.
430.0026	Schwarz	2 Stk.


Fassadendichtungen FA 1 - 12

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FA 1 (siehe auch FA 20, 97)

Abdeckprofil




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode Q

FA 2 (siehe auch FA 3)

Auflageprofil zu Montagetisch




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode N

FA 3 (siehe auch FA 2)


Auflageprofil zu Montagetisch
Diverse andere Varianten auf Anfrage



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode P


FA 4



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P


FA 5



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FA 6



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

FA 7




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FA 8 (siehe auch FA 9, 10, 78, 79)

Systemprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FA 9 (siehe auch FA 8, 10, 78, 79)

Systemprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FA 10 (siehe auch FA 8, 9, 78, 79)

Systemprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FA 11 (siehe auch FA 12, FD 165, 192, 193, 194, 195, 215, 651)

Verglasungsdichtung
Alu-System




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FA 12 (siehe auch FA 11, FD 69, 108, 134, 651)

Verglasungsdichtung
Alu-System



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D


Fassadendichtungen FA 13 - 23

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FA 13 (siehe auch FA 14, 15, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 712, 713, 716, 717, 723, 808)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FA 14 (siehe auch FA 13, 15, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 712, 713, 716, 717, 723, 808)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FA 15 (siehe auch FA 13, 14, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 717)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FA 16

Lappenprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

FA 17

Lappenprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FA 18

Übergangsprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FA 19

Schlauchprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FA 20 (siehe auch FA 1, 97)

Abdeckprofilprofil




Material: TPE
Farbe: grau


Preiscode N

FA 21

Verglasungsgummi
Wintergärten




FA 22 (siehe auch FA 98)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FA 23



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Material: TPE
Farbe: schwarz


Preiscode Q

Fassadendichtungen FA 24 - 35

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

FA 24




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FA 25



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I


FA 26



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FA 27 (siehe auch FA 96)


Jansen Schüco



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FA 28


Heroal 18806 00
Abdeckdichtung Haustüre



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FA 29


Stabalux GD 6024



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode O

FA 30 (siehe auch FA 47)


Jansen Schüco 224 024



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode Q

FA 31 (siehe auch FA 41, 58)


Jansen Schüco 224 344



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode I

FA 32


Jansen Schüco 224 117



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode O

FA 33


Jansen Schüco 224 114
System ROYAL S65



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FA 34


Jansen Schüco 224 848



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode N

FA 35 (siehe auch FA 42, 50)

Heroal 8825 00
Keildichtung
7 - 9,5 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode N


Fassadendichtungen FA 36 - 46

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FA 36

Heroal 8830 00
Kombidichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode P

FA 37

(siehe auch FA 13, 14, 15, FD 328)

Heroal 7493 00




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Spalt: 5 - 7.5 mm

Preiscode G

FA 38

Jansen 455 410




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FA 39

Jansen



Material: VMQ
Farbe: transparent

Preiscode Q

FA 40

(siehe auch FA 43, 44, 61, 62)

Jansen 455 513




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FA 41

(siehe auch FA 31, 58)

Jansen 455 485




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FA 42

(siehe auch FA 35, 50)

Heroal 18878 00
Verglasungsdichtung



Material: EPDM
Color: black
Spalt: 6 - 8 mm

Preiscode L

FA 43

(siehe auch FA 40, 44, 61, 62)

Jansen 455 514




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

FA 44

(siehe auch FA 40, 43, 61, 62)


Jansen 455 534



FA 45

(siehe auch FD 415)

Jansen




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FA 46

Forster 905314



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode Q


Fassadendichtungen FA 47 - 57

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FA 47 (siehe auch FA 30)

Jansen Schüco 224 800




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode R

FA 48

Jansen Schüco 224 800




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preicode K

FA 49 (siehe auch FA 54, 55)

Forster 905317




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode K

FA 50 (siehe auch FA 35, 42)

Heroal 8826 00
Keildichtung
5 - 7 mm




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode M

FA 51 (siehe auch FA 52, 53)

Stabalux




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode N

FA 53 (siehe auch FA 51, 52)

Stabalux



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode Q

FA 54 (siehe auch FA 49, 55)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode I

FA 52 (siehe auch FA 51, 53)

Stabalux




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode Q

FA 55 (siehe auch FA 49, 54)

Forster 905316




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode H

FA 56 Bestellung über WG 40

Schüco 204 289




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preicode P

FA 57 (siehe auch FD 656)

Schüco 204 507



Material: TPE
Farbe: schwarz


Preicode K

Fassadendichtungen FA 58 - 67

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


FA 58 (siehe auch FA 31, 41)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FA 59 (siehe auch FA 77)


Schüco 224 116



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FA 60 (siehe auch FA 74, 81, 84)


Schüco 224 388
Mitteldichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode N

FA 61 (siehe auch FA 40, 43, 62)


Jansen 455 544



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode Q


FA 62 (siehe auch FA 40, 43, 61)

Jansen 455 524



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode P


FA 63



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

FA 64


Jansen 455 017



Material: TPE
Farbe: schiefergrau
Preiscode O


FA 65

Abdeck-dichtung




Qualität:
Farbe:
TPE
schwarz
Preiscode L

FA 66 (siehe auch FU 11)



Qualität:
Farbe:
TPE
schwarz
Preiscode P

FA 67



Qualität:
Farbe:
TPE
schwarz
Preiscode P


Fassadendichtungen FA 68 - 78

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FA 68

Z - 410




Material:
Farbe:

TPF
schwarz

Preiscode M

FA 69




Material:
Farbe:

EPDM
schwarz

Preiscode M

FA 70

D - 200
zu PR-Flügel



Material:
Farbe:


TPF
schwarz

Preiscode L

FA 71

V - 630

Innen-
verglasung




Material:
Farbe:

TPF
schwarz

Preiscode K

FA 72

Wicona 4010002 GP




Material:
Farbe:

EPDM
schwarz

Preiscode M

FA 73

Wicona 4010094




Material:
Farbe:

EPDM
schwarz

Preiscode L

FA 74 (siehe auch FA 60, 81, 84)

System Kawneer




Material:
Farbe:

EPDM 2K geschäumt
schwarz

Preiscode O

FA 75

System KICON
PR. 07-008/A




Material:
Farbe:

EPDM
schwarz

Preiscode K

FA 76 (siehe auch FD 621, 682, 733)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode P

FA 77 (siehe auch FA 59)




Material:
Farbe:
Härte:

EPDM
schwarz
70° ShA

Preiscode K

FA 78 (siehe auch FA 8, 9, 10, 79)



Material:
Farbe:

EPDM
schwarz

Preiscode K




Fassadendichtungen FA 79 - 88

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FA 79

(siehe auch FA 8, 9, 10, 78)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

FA 80

Z - 600




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q

FA 81

(siehe auch FA 60, 74, 84)

Profil Hartmann




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

FA 82

V - 620




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FA 83

M - 620




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FA 84

(siehe auch FA 60, 74, 81, TT 26)
gleiche Dichtung wie TT 26

Heroal




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

FA 85

Schüco 284606




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode Q

FA 86

(siehe auch FA 87, 88, 89, 90)

Wicona 190280




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode H

FA 87

(siehe auch FA 86, 88, 89, 90)

Wicona 190281




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode H

FA 88

(siehe auch FA 86, 87, 89, 90)

Wicona 190282



Material: EPDM
Farbe: schwarz


Preiscode K

Fassadendichtungen FA 89 - 98


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FA 89 (siehe auch FA 86, 78, 88, 90)




FA 90 (siehe auch FA 86, 87, 88, 89)




FA 91




FA 92




FA 93




FA 94




FA 95





FA 96 (siehe auch FA 27)



FA 97 (siehe auch FA 1, 20)



FA 98 (siehe auch FA 22)




Fassadendichtungen FA 99 - 105

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


FA 99



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode 0

FA 100


(siehe auch FA 101, 102, FD 726)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode M

FA 101


(siehe auch FA 100, 102, FD 726)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode M

FA 102


(siehe auch FA 100, 101, FD 726)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode 0


FA 103

(siehe auch FD 622, 623, 624)




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode L

FA 104



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preicode K

FA 105



Material: TPC
Farbe: schwarz
Preicode Q

Fensterdichtungen FD 1 - 12

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 1


(siehe auch FD 148, 249, 265)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 2




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 3

(siehe auch FD 118, 171, 182, 214, 786)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 4


(siehe auch FD 39)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 5




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 6

(siehe auch FD 268)




Material: Silikon
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 7

(siehe auch FD 143)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 8

(siehe auch FD 44, 45, 159, 212, 251, 292, 436, 498, 502, 529, 870, 938)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 9

(siehe auch FD 39, 43)




Material: Silikon
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 10

(siehe auch FD 26)

zu Aluprofil AL 07 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 11

(siehe auch FD 786, 903)




Material: Silikon
Farbe: schwarz, transparent

Preiscode M

FD 12

(siehe auch FD 11, 152, 576)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 13 - 24

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 13

(siehe auch FD 843)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 16

(siehe auch FD 55, 62, 130, 823)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 19

(siehe auch FD 366, 462, 555)

System Vivaldi




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode G

FD 22

(siehe auch FD 48, 102, 346, 496, 559, 560, 770, 784)

System ISOWA
Vorgänger ist FD 48




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 5 x 7 mm

Preiscode F

FD 14

(siehe auch FD 25, 26, 34, 35, 39, 50, 59, 62, 70, 130, 271, 485, 827, 855, 933)

System Alisol




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 15

(siehe auch FD 41)

4B Fenster




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode E

FD 17

(siehe auch FD 29, 129, 274)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 18

(siehe auch FD 40, 246, 248)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 19

(siehe auch FD 366, 462, 555)

System Vivaldi




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 7 mm

Preiscode I

FD 21

(siehe auch FD 87, 101)

System ISOWA




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode G

FD 22

(siehe auch FD 162)

System ISOWA




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 24

(siehe auch FD 37, 63, 214)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 25 - 36

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 25

(siehe auch FD 14, 26, 34, 39, 50, 161, 288)

Hebgo 620
Zu Aluprofil AL 05 passend




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss
Preiscode K

FD 26

(siehe auch FD 10, 14, 25, 50, 57)


Hebgo 520
Zu Aluprofil AL 05 passend



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 27


(siehe auch FD 118)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 28


(siehe auch FD 246, 251, 876)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 29


(siehe auch FD 17, 129, 141, 164, 167, 170, 274)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode E


FD 30

(siehe auch FD 893)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode K

FD 31



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K


FD 32



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 33


(siehe auch FD 35, 36, 131, 499, 615, 735, 855, 933)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode A

FD 34


(siehe auch FD 14, 25, 39, 56, 59, 131, 823)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode C

FD 35


(siehe auch FD 14, 33, 36, 131, 271, 275, 485, 855, 933)



Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode A

FD 36

(siehe auch FD 33, 35, 131, 271, 499, 615, 735, 855, 933)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

Fensterdichtungen FD 37 - 48


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

FD 37 (siehe auch FD 24, 63, 157, 159, 182, 214, 571)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 38 (siehe auch FD 63, 161, 164, 293, 662)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode I

FD 39 (siehe auch FD 4, 9, 14, 25, 34, 43, 53, 55, 59, 171)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode G

FD 40 (siehe auch FD 18, 246, 248)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H


FD 41 (siehe auch FD 15)



Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode G


FD 42 (siehe auch FD 154, 233, RD 8, FT 1)

Jansen 455 000




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode E

FD 43 (siehe auch FD 9, 39)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 44 (siehe auch FD 8, 49, 113, 159, 174, 292, 502, 537, 830, 847, 874, 938)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 45 (siehe auch FD 8, 159, 274)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 46 (siehe auch FD 474)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode E


FD 47 (siehe auch FD 363)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 48 (siehe auch FD 22, 102, 251, 346, 496, 770, 784)

System ISOWA/Alba
Nachfolgeprofil ist FD 22



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 7 mm
Preiscode E

Fensterdichtungen FD 49 - 60

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 49 (siehe auch FD 44, 113, 162, 174, 180, 181, 545, 830, 874, 938)


System Geilinger
TV 74
Holz/Metall-Fenster



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 50 (siehe auch FD 14, 25, 120, 127, 132, 161, 250, 736, 838)


Hebgo 627
Zu Aluprofil AL 06 passend



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 51 (siehe auch FD 440, 475, 737)


Zu Aluprofil AL 07 passend



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G


FD 52 (siehe auch FD 138, 233, 234)

Zu Hebeschiebetüren




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode E

FD 53 (siehe auch FD 39, 171)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode K

FD 54 (siehe auch FD 67, 69, 108, 109, 117, 134, 165, 301)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 55 (siehe auch FD 19, 49, 823)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 56 (siehe auch FD 26, 23, 24, 31, 35, 39, 40)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode G




FD 57

Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 58 (siehe auch FD 464)


System ISOWA-Euro



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm
Preiscode H


FD 59 (siehe auch FD 469, 481)

Jansen 455.997



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 60 (siehe auch FD 3, 45)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L



Fensterdichtungen FD 61 - 72

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 61

(siehe auch FD 176, 177, 178, 263, 294)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 62

(siehe auch FD 14, 16, 55, 70, 130, 160, 288, 373, 466, 504)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode B

FD 63

(siehe auch FD 24, 37, 38, 214, 743, 844, 893)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 64

(siehe auch FD 110, 195, 210, 216, 236, 237, 238, 239, 240, 426, 428, 541)

Selbstklebend




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode B

FD 65

(siehe auch FD 58, 72, 121)

System ISOWA-Euro




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode I

FD 66

(siehe auch FD 24, 71, 81, 89, 97, 99, 159)

System WISA




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode H

FD 67

(siehe auch FD 54, 69, 108, 109, 117, 134, 272, 301)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 68

(siehe auch FD 116, 169, 752)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 69

(siehe auch FD 54, 67, 108, 109, 117, 134, 165, 192, 193, 194, 195, 272, 301, 742, 822)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode F

FD 70

(siehe auch FD 14, 62, 130, 485, 823)

Hebgo 883




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 71

(siehe auch FD 66, 86, 97, 99)

System ISOWA-Euro




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode H

FD 72

(siehe auch FD 58, 65, 121, 168)

System ISOWA-Euro



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode F

Fensterdichtungen FD 73 - 84

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 73

(siehe auch FD 74, 75, 77, 226, RD 19)

System LEITZ-Trilux
Dichtung gleich wie
RD 25




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun,
Nut: 5 x 8 mm **Preiscode G**

FD 74

(siehe auch FD 73, 77, 762, 888, RD 19, 25)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm **Preiscode E**

FD 75

(siehe auch FD 73, 76, 78, 103, 104, 226, RD 20, 25)

System LEITZ-Trilux
Dichtung gleich wie
FD 226




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode E**

FD 76

(siehe auch FD 75, 78, 103, 104, 227, 228, RD 20)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode G**

FD 77

Bestellung über RD 19

System LEITZ-Trilux

Dichtung gleich wie
RD 19




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm **Preiscode H**

FD 78

(siehe auch FD 75, 76, 96, 221, 222, 223)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 7 mm **Preiscode H**

FD 79

(siehe auch FD 80)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm **Preiscode G**

FD 80

(siehe auch FD 79)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode H**

FD 81

(siehe auch FD 66, 97, 99)

System LEITZ-Trilux




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode H**

FD 82

Bestellung über FD 89

System LEITZ-Trilux
Dichtung gleich wie
FD 89




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 9 mm **Preiscode E**

FD 83

(siehe auch FD 84, 90, 144, 221, 223, 224, 329, 423, 888)

System AMEX 2000
FD 221 gleiche Dichtung
jedoch Fuß 1 Lamelle




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode D**

FD 84

(siehe auch FD 83, 90, 144, 221, 223, 224, 329, 423)

System AMEX 2000,
Oertli Original



Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm **Preiscode E**



Fensterdichtungen FD 85 - 96

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 85

(siehe auch FD 86, 88, 89, 558, 596)

System AMEX 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode K

FD 88

(siehe auch FD 85, 86, 97, 89, 99, 558)

System AMEX 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode D

FD 91

(siehe auch FD 92, 93, 94, 114, 226, 919, 920, RD 26)

System AMEX alt




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 7 mm

Preiscode H

FD 94

(siehe auch FD 91, 92, 93, 226)

System AMEX alt




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode F

FD 86

(siehe auch FD 71, 85, 88, 89, 97, 99, 558)

System AMEX 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode I

FD 87

(siehe auch FD 21, 98, 101)

System AMEX 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode C

FD 89

(siehe auch FD 66, 82, 85, 86, 88)

System AMEX 2000
Dichtung gleich
wie FD 82




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 9 mm

Preiscode E

FD 90

(siehe auch FD 83, 84, 144, 221, 223, 224, 888)

System AMEX 2000




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 7 mm

Preiscode H

FD 92

(siehe auch FD 84, 91, 93, 94, 226)

System AMEX alt




Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode F

FD 93

(siehe auch FD 84, 91, 92, 94, 103, 104, 226)

System AMEX alt




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode B

FD 95

(siehe auch FD 83, 84, 90, 96, 144, 222, 223, 225)

System VIVALDI




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode H

FD 96

(siehe auch FD 78, 95, 222, 223, 225)

System VIVALDI, WISA



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 7 mm

Preiscode G

Fensterdichtungen FD 97 - 108

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 97 (siehe auch FD 66, 71, 86, 88, 99)

System VIVALDI




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode G

FD 98 (siehe auch FD 87, 101)

System VIVALDI



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode F

FD 99 (siehe auch FD 66, 71, 86, 88, 97)

System VIVALDI




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode F

FD 100

System VIVALDI




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 3 x 7 mm

Preiscode G

FD 101 (siehe auch FD 21, 87, 98)

System ISOWA




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode F

FD 102 (siehe auch FD 22, 48, 346, 496, 559, 560, 770, 784)

System ISOWA
FD 346 für 4 mm Nut




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode G

FD 103 (siehe auch FD 75, 76, 84, 93, 95)

System WISA



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode K

FD 104 Bestellung über RD 20

Dichtung gleich wie RD 20




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode H

FD 105 (siehe auch FD 106, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 716, 723, 808)

Verglasungsdichtung, Ersatz für SCHÜCO




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Spalt: 3 - 4,5 mm

Preiscode G

FD 106 (siehe auch FD 105, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 716, 723, 808)

Verglasungsdichtung, Ersatz für SCHÜCO
Art.-Nr. 204 200




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Spalt: 4 - 6 mm

Preiscode E

FD 107 (siehe auch FD 105, 106, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 845)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Spalt: 2 - 3,5 mm

Preiscode D

FD 108 (siehe auch FD 54, 67, 69, 109, 117, 134, 195, FA 12)

Verglasungsdichtung System Mevo



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun, weiss
Nut: 3 x 3 mm
Spalt: 2 mm

Preiscode E



Fensterdichtungen FD 109 - 120

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 109

(siehe auch FD 54, 67, 69, 117, 108)

Verglasungsdichtung



Material:

TPE

Farbe: schwarz, weiss

Nut: 2,5 mm

Spalt:


2 - 2,5 mm

Preiscode H

FD 110

(siehe auch FD 64, 210, 216, 236, 237, 238, 239, 240)

Verglasungsdichtung selbstklebend



Material:

TPE

Farbe: schwarz, weiss

Spalt:


3,5 - 4 mm

Preiscode M

FD 111

(siehe auch FD 112, 229, 230, 231, 232, 367, 450)

Anschlagdichtung



Material:

TPE


Farbe: schwarz, grau, weiss, rustikalbraun

Preiscode C

FD 112

(siehe auch FD 111, 229, 230, 231, 232, 367, 450, 641)

Anschlagdichtung



Material:


TPE

Farbe: schwarz, grau, weiss, beige, rustikalbraun

Preiscode F

FD 113

(siehe auch FD 44, 49, 159, 162, 174, 214, 830, 874)



Material:


TPE

Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 114

(siehe auch FD 91, 505, 796, 919, 920, RD 26)



Material:


TPE

Farbe: schwarz, grau

Preiscode I

FD 115

System Forster



Material:


EPDM

Farbe: schwarz

Preiscode B

FD 116

(siehe auch FD 68, 120, 127, 132, 158, 169, 291, 752)



Material:


TPE

Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 117

(siehe auch FD 54, 67, 69, 108, 109, 134, 165, 272, 711)



Material:


TPE

Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 118

(siehe auch FD 3, 27, 182, 214)



Material:


TPE

Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 119

(siehe auch RD 7, FD 138, 525)



Material:

TPE

Farbe: schwarz

Nut: 4 x 8,5 mm


Preiscode H

FD 120

(siehe auch FD 50, 116, 127, 132, 141, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)

Hebgo 880

Wetterschenkeldichtung zu Aluprofil



Material:

TPE

Farbe: schwarz

Preiscode N

Fensterdichtungen FD 121 - 132

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 121

(siehe auch FD 58, 65, 72, 168)

Für Isofen Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode K

FD 122

(Größeres Modell s. FD 142, 284)

MPR1 Ego Kiefer




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 123

(siehe auch FD 151, 242, 278, 733)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 124

für Schwald Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 125

(siehe auch FD 22)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 126

(siehe auch FD 128)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 127

(siehe auch FD 50, 116, 120, 132, 158, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)

System Thyssen
Aussendichtung für Kunststoff- Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 128

(wie FD 126, Lippe kürzer)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 129

(wie FD 17, jedoch grösser,
siehe auch FD 29, 141, 170)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode K

FD 130

(siehe auch FD 14, 16, 62, 70, 271, 275)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 131

(siehe auch FD 33, 34, 35, 36, 158, 499, 615, 735, 855, 933)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 132

(siehe auch FD 50, 116, 120, 127, 250, 838)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D



Fensterdichtungen FD 133 - 144

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 133

(siehe auch FD 137, 166, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 345)

Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 136

(siehe auch FD 135)

obere Flügeldichtung für Hebe-Schiebetüre Alisol 2




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: Aluprofil

Preiscode G

FD 134

(siehe auch FD 54, 67, 69, 108, 117, 165, 272, 732, FA 12)

für Kunststoff-Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 135

(siehe auch FD 136)

Flügeldichtung für Hebe-Schiebetüre Alisol 2




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: Aluprofil

Preiscode K


FD 139

System Amex 2000
Mittelpartie-Dichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss, braun, beige
Nut: 4 x 5 mm
Sonderpreise

FD 140




Material: TPE
Farbe: weiss

Preiscode L

FD 141

(siehe auch FD 29, 120, 129, 167, 220)

Hebo 885
Wetterschenkeldichtung zu Aluprofil




Material: Silikon
Farbe: schwarz

Preiscode P

FD 142

(siehe auch FD 122, 284)

Kleineres Modell siehe FD 122




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 143

(siehe auch FD 7)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 144

(siehe auch FD 83, 84, 221, 224)

Amex 2000 optimiert



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode D

Fensterdichtungen FD 145 - 156

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 145 (siehe auch FD 105, 106, 107, 163, 188, 189, 201, 205, 218, 814, 935)

Verglasungsdichtung,
siehe auch FA




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode I

FD 146 (siehe auch FD 105, 106, 107, 163, 189, 201, 205, 218)

Verglasungsdichtung,
siehe auch FA




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 147 (siehe auch FD 113, 174, 180, 181)


Heba Fenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 148 Ähnlich FD 1, jedoch kleiner (siehe auch FD 249, 265, 786)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 149




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 150 (siehe auch FD 176, 289, 290, 639, 846)


System Meko Nr. 8042 für Holz-Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 151 (siehe auch FD 123, 242, 278)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 152 (siehe auch FD 12, 364, 576)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 153 (siehe auch FD 219, 259, 260, 261, 262, 270, 280, 897)


System Eschbal FK-MD-3 für Holz-Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 154 (siehe auch FD 42, 233, RD 8, FT 1)




Material: CR
Farbe: schwarz
Nut: 3,5 x 8 mm

Preiscode E

FD 155 (siehe auch FD 175, 213, 270)

Ersatz Schüco 204679 für Holz-Metallfenster
Febag
passend zu System Amex,
Trilux Deux
Wisa
Connex Classic




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 156 (siehe auch FD 412, 465, 438, 681, 832)

System 21/Mevo 25245 für Holz-Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L



Fensterdichtungen FD 157 - 168


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

FD 157 (siehe auch FD 37, 179, 182, 214, 630, 902)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 158 (siehe auch FD 116, 127, 131, 350, 417)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 159 (siehe auch FD 8, 37, 44, 45, 63, 113, 214, 292, 529, 870)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode K

FD 160 (siehe auch FD 62)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 161 (siehe auch FD 25, 38, 50, 164, 163)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K


FD 162 (siehe auch FD 23, 49, 113, 174, 177, 178, 785, 874)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M


FD 163 (siehe auch FD 105, 106, 107, 145, 146, 189, 201, 203, 204, 218, 269, 845)

Verglasungsdichtung, siehe auch FA



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode H


FD 164 (siehe auch FD 628, 699, 730)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 165 (siehe auch FD 54, 69, 117, 134, 193, 194, 195, 272, 570)


Alsec
Art.-Nr. 240 045



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 166 (siehe auch FD 133, 137, 200, 202, 208, 244, 531)


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 167 (siehe auch FD 29, 141, 129, 274)


Hebgo 879
Wetterschenkeldichtung zu Aluprofil



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 168 wie FD 72, jedoch höher
(siehe auch FD 72, 121)

System Isowa Euro spez.



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode I

Fensterdichtungen FD 169 - 180

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 169

(siehe auch FD 68, 116, 291)

Rahmendichtung Kunststoff-Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode B

FD 170

(siehe auch FD 29, 129)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 171

(siehe auch FD 3, 39, 53)

Heba Fenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 172

(siehe auch FD 183, 186)

System Faco 3000




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 173

(siehe auch FD 190, 191)

System Meko Nr. 8305




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 14 mm

Preiscode H

FD 174

(siehe auch FD 44, 49, 113, 147, 162, 180, 181, 830, 874)

System Haring Fenster und Fassaden
mit 2 mm mehr Vorspannung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 175

(siehe auch FD 155)

System Schweizer Nr. 43092




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 176

(siehe auch FD 61, 150, 162, 289, 290)

System Meko Nr. 8260
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 177

(siehe auch FD 61, 162, 178, 263, 294, 842)

System Schweizer Nr. 43006




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 178

(siehe auch FD 61, 162, 177, 180, 181, 263, 842)

System Schweizer Nr. 43024




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 179

(siehe auch FD 157, 182, 214, 842)

System Hartmann Nr. 714.067




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 180

(siehe auch FD 49, 147, 174, 178, 181, 305, 785, 874, 901)

System Schweizer Nr. 43060



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M



Fensterdichtungen FD 181 - 192

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 181

(siehe auch FD 49, 147, 174, 178, 180, 305, 874)

System Schweizer Nr. 43037




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 182

(siehe auch FD 3, 37, 118, 157, 179, 902)

System Schweizer Nr. 43062




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 183

(siehe auch FD 172, 184, 185, 186, 187, 257, 563, 817)

System Hartmann Nr. 714.188




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 184

(siehe auch FD 183, 185, 186, 187, 563, 817)

System Hartmann Nr. 714.187




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 185

(siehe auch FD 183, 184, 186, 187, 563, 817)

System Hartmann Nr. 714.190




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 186

(siehe auch FD 172, 183, 184, 185, 186, 187, 563, 817)

System Hartmann Nr. 714.186




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 187

(siehe auch FD 102, 183, 184, 185, 186)

System Schweizer Nr. 43061




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 188

(siehe auch FD 145)

System Schweizer Nr. 43021




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 189

(siehe auch FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 269, 845, 904)

System Meko Nr. 9010




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 190

(siehe auch FD 173, 191)

System Meko Nr. 8311




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 10 mm

Preiscode K

FD 191

(siehe auch FD 173, 190)

System Meko Nr. 8189




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 14 mm

Preiscode K

FD 192

(siehe auch FD 69, 108, 165, 193, 194, 195, 215, 454)

Verglasungsdichtung System Meko Nr. 8269,
siehe auch FA



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 193 - 204

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 193 (siehe auch FD 69, 165, 192, 215, 304, 310, 454, 863)

Verglasungsdichtung System Meko Nr. 8268




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 194 (siehe auch FD 69, 165, 192, 215, 304, 310, 454)

Verglasungsdichtung System Meko Nr. 8267




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 195 (siehe auch FD 64, 69, 108, 165, 192, 304)

Verglasungsdichtung System Meko Nr. 8266




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 196 (siehe auch FD 107, 163, 299, 437)

System Meko Nr. 8275




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode H

FD 197 (siehe auch FD 219, 257, 344, 358, 359, 777, 917)

System Meko Nr. 9008




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode L

FD 198

System Meko Nr. 9005
Fensterdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

FD 199 (siehe auch FD 206)

System Meko Nr. 8296




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 200 (siehe auch FD 133, 137, 201, 203, 204, 205, 208, 244, 345, 566, 635, 845, 862)

System Schweizer Nr. 43002
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 201 (siehe auch FD 163, 189, 203, 204, 205, 218, 635, 862)

System Meko Nr. 8093
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 202 (siehe auch FD 133, 137, 166, 200, 201, 203, 205, 218, 263, 345)

System Schweizer Nr. 43001
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode K

FD 203 (siehe auch FD 163, 189, 201, 204, 205, 208, 218, 265, 345)

System Meko Nr. 8086
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 204 (siehe auch FD 133, 137, 163, 189, 201, 203, 205, 218, 263, 345)

System Meko Nr. 8087
Verglasungsdichtung für
Holz-Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K



Fensterdichtungen FD 205 - 216

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 205

(siehe auch FD 146, 163, 189, 201, 203, 204, 218, 263)

System Meko Nr. 8241
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 208

(siehe auch FD 133, 202)

System Schweizer Nr. 43058




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 211

System Meko Nr. 8105
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 214

(siehe auch FD 3, 24, 37, 63, 157, 159, 179)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 206

(siehe auch FD 193, 194, 199, 207, 215)

für Kunststoff-Fenster
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 207

(siehe auch FD 199, 206, 215, 685, 804)

System Schweizer Nr. 43034
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 209

System Meko Nr. 9020
Türanschlaggummi




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Fugenbr.: 5 - 7 mm

Preiscode K

FD 210

(siehe auch FD 64, 110, 216, 236, 237, 238, 239, 240)

System Meko Nr. 8122
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 211

(siehe auch FD 488, 522, 523, 572, 657, 765)

Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 213

(siehe auch FD 235, 412, 465, 490, 727, 859)

System Ekonal




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 214

(siehe auch FD 192, 193, 194, 206, FA 11, FD 304, 454, 863)

System Meko Nr. 8046
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 216

(siehe auch FD 64, 110, 210, 236, 237, 238, 239, 240, 632)

System Meko Nr. 8128
Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode M

Fensterdichtungen FD 217 - 228

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 217 (siehe auch FD 520)


Verglasungsdichtung
System Hartmann



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 218 (siehe auch FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 205, 263, 437, 845, 862)


Verglasungsdichtung, siehe auch FA



Material: TPE
Farbe: weiss
Preiscode K

FD 219 (siehe auch FD 153, 197, 287, 344, 769)


Mitteldichtung System Isal
Für Holz-Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 220 (siehe auch FD 141)


Hebgo 639
Sanierungsdichtung für 0 - 4 mm Überbrückung
an Fenster wetterseitig
Aluprofil siehe unter AL 15



Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, weiss
Preiscode O

FD 221 (siehe auch FD 78, 83, 84, 90, 144, 224, 888)


System Amex 2000



Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode H

FD 222 (siehe auch FD 78, 95, 96, 223, 225)


System Vivaldi Wisa



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 7 mm
Preiscode I

FD 223 (siehe auch FD 78, 95, 96, 222, 225)


System Vivaldi



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode H

FD 224 (siehe auch FD 83, 84, 90, 144, 221)


System Amex 2000



Material: TPE
Farbe: schwarz, dunkelbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode H

FD 225 (siehe auch FD 95, 96, 222, 223)


System Vivaldi Wisa



Material: TPE
Farbe: schwarz, dunkelbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode K

FD 226 Gleich wie FD 75 (siehe auch FD 73, 75, 91, 92, 93, 94)


System Amex alt
Dichtung gleich wie
FD 75



Material: TPE
Farbe: schwarz, dunkelbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode E

FD 227 (siehe auch FD 228, 297, 298, 357, 441)


System Leitz Trilux Deux Original



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode K

FD 228 (siehe auch FD 227, 297, 298, 357, 441)

System Leitz Trilux Deux



Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode H



Fensterdichtungen FD 229 - 240

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 229

(siehe auch FD 111, 112, 230, 231, 232, 367, 450, 641)

Überschlagdichtung



Material: TPE

Farbe: schwarz, braun, weiss

Nut:


3 x 5 mm

Preiscode C

FD 230

(siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 232, 367, 450, 641)

Überschlagdichtung



Material: TPE

Farbe: schwarz, braun, weiss

Nut:


3 x 5 mm

Preiscode G

FD 231

(siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 232, 367, 450)

Überschlagdichtung



Material: TPE

Farbe: schwarz, dunkelbraun, weiss, beige

Nut:


3 x 5 mm

Preiscode C

FD 232

(siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 231, 367, 450)

Überschlagdichtung



Material: TPE

Farbe: schwarz

Nut:


3 x 5 mm

Preiscode D

FD 233

(siehe auch FD 42, 52, 138, 154, 234)

für Hebe-Schiebetüren



Material: TPE

Farbe: schwarz

Nut:


3 x 7 mm

Preiscode G

FD 234

(siehe auch FD 52, 138, 233)

für Hebe-Schiebetüren



Material: TPE

Farbe: schwarz

Nut:


3 x 6 mm

Preiscode K

FD 235

(siehe auch FD 213, 267, 412, 465, 490, 727, 859)

Schüco 204 458
System Varlen 60



Material: TPE


Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 236

(siehe auch FD 64, 110, 210, 216, 237, 238, 239, 240)

Verglasungsdichtung selbstklebend



Material:

TPE

Farbe: schwarz, rustikalbraun,


weiss

Preiscode M

FD 237

(siehe auch FD 64, 110, 210, 216, 236, 238, 239, 240)

Verglasungsdichtung selbstklebend



Material: TPE

Farbe: schwarz, rustikalbraun,


weiss

Preiscode M

FD 238

(siehe auch FD 64, 105, 106, 107, 210, 216)

Verglasungsdichtung, siehe auch FA



Material: TPE 2K


Farbe: schwarz, rustikalbraun, weiss

Preiscode G

FD 239

(siehe auch FD 64, 105, 106, 107, 110, 210, 216, 236, 237, 426, 428, 541, 632, 751)

Verglasungsdichtung Trennwände



Material:

TPE


Farbe: schwarz, weiss

Preiscode G

FD 240

(siehe auch FD 64, 105, 106, 107, 110, 210, 216, 236, 237, 426, 428, 632, 751)

Verglasungsdichtung



Material: TPE

Farbe: schwarz

Preiscode D

Fensterdichtungen FD 241 - 252


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 241




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 242

(siehe auch FD 123, 151, 165, 773)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 243

(siehe auch FD 251)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 244

(siehe auch FD 133, 137, 166, 200, 202, 284, 531 824, 904)


System Meko



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 245




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 246


(siehe auch FD 19, 28, 40, 876)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 247




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 248

(siehe auch FD 18, 40, 628, 699, 730)

Für Aluschiene




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 249

(siehe auch FD 1, 148, 265)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 250

(siehe auch FD 50, 120, 127, 132, 377, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 251

(siehe auch FD 8, 28, 48, 243, 256, 628, 699, 730, 847, 870)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 252

(siehe auch FD 253, 254)

System Schweizer Nr. 43101
Swito®, Amex



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K



Fensterdichtungen FD 253 - 264

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 253

(siehe auch FD 252, 254)

System Schweizer Nr. 43 102
Swito®, Visa, Saturn, Vivaldi




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 254

(siehe auch FD 252, 253)

System Schweizer Nr. 43 103
Swito®, Leitz




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 255

(siehe auch FD 157, 630)

System Schweizer Nr. 43 104, Swito®
Mitteldichtung Festverglasung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 256

(siehe auch FD 22, 48, 102, 251)

System Hartmann 714.324
Schlagleistendichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 257

(siehe auch FD 22, 48, 102, 183)

System Hartmann 714.314
Festverglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 258

System Hartmann 714.325
Schlagleistendichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 259

(siehe auch FD 153, 260, 261, 262, 459)

System Hartmann 714.330
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 260

(siehe auch FD 153, 259, 261, 262, 459)

System Hartmann 714.331
Mitteldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 261

(siehe auch FD 153, 259, 260, 262, 459)

System Hartmann 714.332
Mitteldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 262

(siehe auch FD 153, 260, 261, 262, 459)

System Schweizer 43 115
Trilux Deux
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 263

(siehe auch FD 61, 177, 178, 294)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 264

(siehe auch FD 285)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 265 - 276

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 265

(siehe auch FD 1, 148, 249, 786, 903)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 266

(siehe auch FD 489, 606)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 267

(siehe auch FD 156, 235)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 268

(siehe auch FD 6, 835, 856, 877, 937)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 269

(siehe auch FD 163, 189, 201, 203, 204, 205, 218, 862)

Optimiert von FD 201




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 270

(siehe auch FD 153, 155, 252)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 271

(siehe auch FD 14, 35, 36, 130, 485, 855, 933)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode H

FD 272

(siehe auch FD 67, 69, 117, 134, 165, 321)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 273

(siehe auch FD 521, 778, 845)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode G

FD 274


(siehe auch FD 17, 29, 45, 169, 893)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 275




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 276

(siehe auch FD 311, 313)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K



Fensterdichtungen FD 277 - 288


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 277




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 278


(siehe auch FD 123, 151, 242)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 279




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 280

(siehe auch FD 153, 897)

System Mevo




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 281

(siehe auch FD 54, 69, 117, 134, 282)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 282


(siehe auch FD 54, 69, 117, 134, 281)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 283




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 284

(siehe auch FD 122, 142)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 285

(wie FD 264, jedoch längere Lippe)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 286

(siehe auch FD 35, 62, 373, 466, 504, 527)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 287

(siehe auch FD 197, 219, 344, 818, 931)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 288

(siehe auch FD 62, 373, 466)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

Fensterdichtungen FD 289 - 300

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 289

(siehe auch FD 150, 176, 627)

System Amex E / Art. Nr. 43123
Lieferbar nur über Fa. Ernst Schweizer




Material: EPDM
Farbe: schwarz

FD 290

(siehe auch FD 150, 176, 627, 898)

System Amex E / Art. Nr. 43124
Lieferbar nur über Fa. Ernst Schweizer




Material: EPDM
Farbe: schwarz

FD 291

(siehe auch FD 116, 169, 603, 690, 708)


für Kunststoff-Fenster



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode D

FD 292

(siehe auch FD 8, 44, 159)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 293

(siehe auch FD 38, 662)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode G

FD 294

(siehe auch FD 61, 177, 263)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 295

(siehe auch FD 739)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 296

System Synergie Mevo




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode I

FD 297

nicht mehr lieferbar
(Ersatz FD 441)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode I

FD 298

(siehe auch FD 227, 228, 297)

System Leitz, Trilux Deux




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode G

FD 299

(siehe auch FD 196, 437, 585)

System Synergie Mevo




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, weiss

Preiscode D

FD 300

(siehe auch FD 385, 604, 688, 691, 392, 709)

System Synergie Mevo



Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode D

Fensterdichtungen FD 301 - 312

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 301

(siehe auch FD 54, 67, 69, 806, 892)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 304

(siehe auch FD 192, 193, 194, 195, 215, 310, 863, FA 11, 12)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 307

System Schweizer 043012




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 310


(siehe auch FD 192, 193, 194, 304, 892)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz

Preiscode K


FD 302



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 303




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 305

(siehe auch FD 180, 181, 785)

System Schweizer 043009




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 306

System Schweizer 043010




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 307

(siehe auch FD 814, 935)

System Schweizer 043012




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 309

(siehe auch FD 312, 720, FA 11, 12)

System Schweizer 043035/GX




Material: EPDM
Farbe: schwarz, grau

Preiscode L

FD 311

(siehe auch FD 276, 313)

System Schweizer 053037




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 312

(siehe auch FD 309, 720, FA 11, 12)

System Schweizer 053050



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 313 - 324

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 313

(siehe auch FD 276, 311)

System Schweizer 063002




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 314

System Schweizer 063003




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 315

(siehe auch FD 49, 61, 113, 147, 157, 162, 182, 255)

System Schweizer 063005




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 316

System Schweizer 063006




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 317

System Schweizer 073011



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 318

System Schweizer 073015




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 319

System Schweizer 073016




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 320

System Schweizer 073021




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 321

(siehe auch FD 272)

Fugenabdeckprofil




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 322

System Schweizer 073022




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 323


System Schweizer 053024



Material: PVC
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 324



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M



Fensterdichtungen FD 325 - 336

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 325


(siehe auch FD 430, 488, 498, 680, 753, 901)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 326



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 327




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 328

(siehe auch FD 716, 723, 845)

Verglasungsabdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 329


(siehe auch FD 83, 84, 221, 224, 423, 564)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode K

FD 330




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 331

(siehe auch FD 24, 37)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 332


(siehe auch FD 64, 110, 210, 236, 237, 239, 240)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 333



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 334

(siehe auch FD 250, 410, 515, 710)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 335


(siehe auch FD 108, 109, 194, 353, 444)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode K

FD 336



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 337 - 348

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 337

(siehe auch FD 8, 18, 40, 159, 212, 246, 248, 251, 616, 870)

auch befolkbar




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 338


(siehe auch FD 8, 37, 159, 182, 212, 267, 325)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 339




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 340

(siehe auch FD 22, 48, 102, 346, 539)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 341

(siehe auch FD 122, 142, 284)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 342

(siehe auch FD 58)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 343

(siehe auch FD 127, 390, 399, 515, 591, 663)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 344

(siehe auch FD 197, 219, 287, 532, 777, 917)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 345

(siehe auch FD 133, 137, 166, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 244, 824)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 346

(siehe auch FD 22, 48, 102, 496, 559, 560, 770, 784)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nutz: 4 x 8 mm

Preiscode G

FD 347

(siehe auch FD 147, 174)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 348

(siehe auch FD 12, 45, 63, 152, 463, 844, 903)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K



Fensterdichtungen FD 349 - 360


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 349



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 352




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 350

(siehe auch FD 158, 417)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 351

(siehe auch FD 142, 156, 213, 235, 681)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 353

(siehe auch FD 108, 109, 335, 711)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 354


(siehe auch FD 21, 87, 98, 101)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 355




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 356

(siehe auch FD 8, 45, 167, 248, 274)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 357

(siehe auch FD 227, 228, 297, 298, 441)




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, rustikalbraun
4 x 8 mm

Preiscode H

FD 358

(siehe auch FD 197, 344, 359, 219, 777)

System Geilinger
SL/TV 90
HM Fenstersysteme




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 359

(siehe auch FD 197, 344, 358, 219, 777)

System Geilinger
SL/TV 90
HM Fenstersysteme




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 360

System Meko 9010



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 361 - 372

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 361

(siehe auch FD 44, 49, 113, 174, 180, 181, 938)


System: Connex 504
Jansen Nr. 224 130



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 362




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 363

(siehe auch FD 47)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 364

(siehe auch FD 12, 152, 576)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm

Preiscode K

FD 365

(siehe auch FD 605)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 7 mm

Preiscode F

FD 366

(siehe auch FD 19, 462, 555, ZD 238)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 6 mm

Preiscode I

FD 367

(siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 231, 232, 450, 641)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm

Preiscode B

FD 368

(siehe auch FD 369, 383, 834, 918)




Material: TPE 2K
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode D

FD 369

(siehe auch FD 368, 383, 834, 918)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode E

FD 370

(siehe auch FD 88, 371, RD 32, 37, 56, 59, 87, 91, 93)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K

FD 371

(siehe auch FD 88, 370, RD 32, 37, 56, 59, 87, 91, 93)




Material: TPE 2K
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 18 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K

FD 372

(siehe auch FD 50, 120, 127, 132, 250, 291, 388, 703, 704, 705)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G



Fensterdichtungen FD 373 - 384

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 373

(siehe auch FD 62, 286, 288, 466)

Jansen Schüco




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 374

(siehe auch FD 50, 120, 127, 291, 372, 377, 388, 399, 910)

Jansen Schüco 224 310




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode A

FD 375

(siehe auch FD 418)

Jansen Schüco




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 376

Jansen Schüco 204 850
Schiebefenster Glasgummi




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 377

(siehe auch FD 50, 120, 127, 132, 250, 291, 388, 399, 838)

Jansen Schüco 224 683




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode A

FD 378

(siehe auch FD 36, 735)

Jansen Schüco




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 379

(siehe auch FD 389, 395, 403, 651, 779, FA 11, 12)

Jansen Schüco 224 063




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode A

FD 380

Jansen Schüco 224 165




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 381

(siehe auch FD 404)

Heroal




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 382

Jansen Schüco 224 569
Faltwand, unten




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 383

(siehe auch FD 368, 369, 834, 918)




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D

FD 384

(siehe auch FD 212, 337, 338, 408, 488)

Jansen Schüco 204 517



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 385 - 396

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 385

(siehe auch FD 300, 604, 688, 691, 692, 709, 913)




Material: EPDM 2K
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 388

(siehe auch FD 120, 250, 291, 374, 377, 554, 767)

Heroal Anschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 386

(siehe auch FD 849)


EgoKiefer



Material: TPE
Farbe: schwarz, lichtgrau

Preiscode I

FD 387




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 389

(siehe auch FD 394, 395, 400, 714, FA 11, 12)

Jansen 455.501




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 390

(siehe auch FD 291)

Alisol 3




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 391

Typ System HM2




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

FD 392

(siehe auch FD 642)

Forster 905307




Material: Silikon
Farbe: schwarzgrau

Preiscode L

FD 393

Forster 925325



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 394

(siehe auch FD 389, 395, 653, 656, 721, 722)

Schüco 224 662




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 395

(siehe auch FD 389, 394, 653, 656, 721, 722)

Schüco 204 533




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 396

(siehe auch FD 414, 667, FA 57)

Schüco 224 251



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L



Fensterdichtungen FD 397 - 408

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 397

(siehe auch FD 106, 717,
FA 13, 14, 15)

Schüco 224 067




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 398

(siehe auch FD 406, 431,
652, 857)

Schüco 224 181




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 399

(siehe auch FD 662)

Schüco




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 400

(siehe auch FD 379, 389, 720,
FA 11, 12)

Schüco 224 606




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 401

Schüco 224 166




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 402

Schüco 224 135




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 403

(siehe auch FD 379, 389, 394, 395,
400, 779, FA 11, 12)

Heroal 7540 00




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 404

(siehe auch FD 381)

Heroal 8841 00




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 405

(siehe auch FD 106, 201, 202, 203,
204, 397, 411, 808, FA 14, 15, 37)

Heroal 7491 00




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 406

(siehe auch FD 398, 431, 652, 857)

Allega




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 407

Allega




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 408

(siehe auch FD 212, 337, 338, 384,
412, 488, 628, 699, 730, 847)

Schüco 224 195



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 409 - 420

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 409

(siehe auch FD 628, 662, 699, 730)

Schüco 224 112




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 410

(siehe auch FD 334, 573, 752, 815)

Schüco 204 047




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 411

(siehe auch FD 106, 201, 203, 204, 205, 397, 405, 716, 723, 808, 845, FA 13, 14, 15, 37)

Schüco 224 065




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 412

(siehe auch FD 156, 213, 235, 408, 465, 490, 727, 859)

Schüco 224 068




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 413

Schüco 204 847




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 414

(siehe auch FD 396, 667, FA 57)

Schüco 224 205




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 415

(siehe auch FA 45)

Schüco 224 580
Faltwand




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 416

Schüco 224 006




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 417

(siehe auch FD 158, 350)

Schüco 224 137




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau

Preiscode H

FD 418

(siehe auch FD 375, 728, 767, 865)

Schüco 224 472




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 419

Jansen 455 400
System Janisol-Fenster
Mitteldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 420

(siehe auch FD 318, FA 31, 41, 58)

Ernst Schweizer



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 421 - 432

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 421 (siehe auch FD 42, 154, 233, ZD 41, 93)

Jansen 455 251




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 422

Schüco 224 564




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 423


(siehe auch FD 329, 449, 564, 568)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G


FD 424



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 425




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 426

(siehe auch FD 239, 240, 428, 541, 632)


selbstklebend
Härte: 60° ShA



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 427



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G


FD 428



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode M

FD 429




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 430

(siehe auch FD 212, 325, 338, 341, 498)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 431

(siehe auch FD 398, 406, 652, 857)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 432

(siehe auch FD 396, 414, 416, 433, 821, FA 26, 57)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 433 - 444

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 433


(siehe auch FD 432, 821, FA 25, 26, 57)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Dicke: 5 mm

Preiscode K

FD 434



Material: TPE
Farbe: schwarz


Preiscode I

FD 435

(siehe auch FD 155, 213, 270)

(siehe auch FD 155, 213, 270)

Ersatz Schüco 204 968 für Holz-/Metallfenster
passt zu System Leitz Trilux Connex Classic




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 436

(siehe auch FD 8, 44, 159, 212, 251, 292, 498, 680)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 437

(siehe auch FD 196, 218, 238, 299, 437, 486, 761, 815)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 438


(siehe auch FD 156)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 439




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 440

(siehe auch FD 51, 475, 737, 899)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 441

(siehe auch FD 297)


System Synergie Mevo
FD 297 optimiert



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L

FD 442




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 443

Systemhersteller Allega
System Alsec 2000 4906-01




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 444

(siehe auch FD 335, 585, 926)

Passt zu System Geilinger



Material: TPE
Farbe: weiss
Spalt: 1,5 mm

Preiscode D



Fensterdichtungen FD 445 - 456

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 445

Passt zu System Eurodur 3 S




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 446

Passt zu System HM2




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 447


(siehe auch FD 649, 650)
Passt zu System Forster Union
Spez. Mittelsteg 15 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 448




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 449

(siehe auch FD 329, 423, 564)




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau
Nutz: 4 x 8 mm

Preiscode G

FD 450


(siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 231, 232, 267, 641)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun

Preiscode C

FD 451




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 452

(siehe auch FD 453, 510, 634, 915)




Material: TPE (grau) / EPDM (schwarz)
Farbe: grau, schwarz

Preiscode K

FD 453

(siehe auch FD 452, 510, 634, 914)
System EgoKiefer
Verglasung 8 mm




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode K

FD 454

(siehe auch FD 192, 193, 194, 215, 304, 617, 806, FA 11)

System EgoKiefer




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 455

(siehe auch FD 843)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

FD 456

(siehe auch FD 614)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 457 - 468

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 457


(siehe auch FD 816, 884)



Material: Silikon
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 458




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4,5 x 8 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode I

FD 459

(siehe auch FD 153, 259, 260, 261, 262)

Schüco 244 403
System Connex




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 460

(siehe auch FD 461)

Schüco 224 208
System Connex




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 461

(siehe auch FD 460)

Schüco 224 802
System Connex-Schiebetüren




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 7 mm

Preiscode K

FD 462

(siehe auch FD 19, 366, 555)

Schüco 244 402
System Connex




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 463

(siehe auch FD 348, 903)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 464

(siehe auch FD 58)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode I

FD 465

(siehe auch FD 213, 235, 412, 490, 859)

Wicona




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 466

(siehe auch FD 62, 288, 373, 504)


Schüco 204 261
System Connex



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D


FD 467



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 468



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 469 - 480

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 469


(siehe auch FD 59, 481)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 470



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 471



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 472



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 473



Material: EPDM (schwarz)/TPE (weiss)
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode A


FD 474



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


FD 475



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G


FD 476



Material: TPE
Farbe: schwarz
Härte: 70 'ShA

Preiscode G


FD 477



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G


FD 478



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


FD 479



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 480



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 481 - 492

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FD 481

(siehe auch FD 59, 469)




FD 484

(siehe auch FD 3, 37, 171, 214, 786)




FD 487

(siehe auch FD 38, 40, 248, 251, 278, 298, 477)




FD 490

(siehe auch FD 213, 235, 412, 465, 727, 859)




FD 482

(siehe auch FD 17, 129)




FD 485

(siehe auch FD 14, 16, 35, 36, 70, 271, 855, 933)




FD 488

(siehe auch FD 212, 765)




FD 491

(siehe auch FD 180, 633, 785)




FD 483

(siehe auch FD 29, 45)




FD 486

(siehe auch FD 437, 815)




FD 489

(siehe auch FD 266, 606, 815)



FD 492



Fensterdichtungen FD 493 - 504

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 493

(siehe auch FD 291, 343, 374, 388, 390)

System Alsec 2000
Profil 5747




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 496

(siehe auch FD 22, 48, 102, 346, 770)




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz

Preiscode I

FD 499

(siehe auch FD 33, 36, 131, 499, 615)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 494


mit Gleitmittel



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz

Preiscode Q

FD 495




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 497

Wintergarten




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 498

(siehe auch FD 8, 325, 430, 436, 502, 680, 725)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 500

(siehe auch FD 42, 52, 138, 154, 233, 234)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 7 mm

Preiscode L

FD 501

(siehe auch FD 102, 153, 219, 280, 346, 889)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 502

(siehe auch FD 8, 44, 498, 680, 725)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 503

(siehe auch FD 513)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 mm

Preiscode H

FD 504

(siehe auch FD 62, 286, 373, 466)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 505 - 516

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 505

(siehe auch FD 114, 796, 919, 920)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nutz: 4 x 6 mm

Preiscode I

FD 506

(siehe auch FD 326, 443)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 507


Schüco
System Connex



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 508




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 509

(siehe auch FD 669, 693, 694)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 510

(siehe auch FD 452, 453, 634, 687, 914)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 511


(siehe auch FD 584)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 512




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 513

(siehe auch FD 503)

mit Streckssicherung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 514

(siehe auch FD 634)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 515

(siehe auch FD 591, 710)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 516

(siehe auch FD 427)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C



Fensterdichtungen FD 517 - 528

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 517

(siehe auch FD 913)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 518


(siehe auch FD 120, 127, 250,
697, 907, 908, 932, 939)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 519




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 520

(siehe auch FD 217)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 521

(siehe auch FD 273, 778)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 522

(siehe auch FD 212, 523, 572)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 523

(siehe auch FD 212, 522, 572)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 524

Wicona
Nr. 1408




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 525

(siehe auch FD 119, 138)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 526

System EgoKiefer




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 527


(siehe auch FD 286)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 528



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

Fensterdichtungen FD 529 - 540

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 529


(siehe auch FD 8, 159, 292, 870)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 530




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 531

(siehe auch FD 137, 202, 244, 824, 862)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 532


(siehe auch FD 344)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 533




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 534


22,5



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


FD 535



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 536




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode G

FD 537

(siehe auch FD 44, 212, 870, 938)


Wicona



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 538




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 539

(siehe auch FD 340)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 mm

Preiscode H

FD 540

(siehe auch FD 437, 761, 815)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode F

Fensterdichtungen FD 541 - 552

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 541 (siehe auch FD 64, 239, 426, 428)

mit Strecksicherung
selbstklebend




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 542




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 543 (siehe auch FD 548, 662, 663, 740)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 544 (siehe auch FD 611)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L


FD 545 (siehe auch FD 49, 874, 938)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Preiscode L

FD 546 (siehe auch FD 607, 608)


Verglasungsdichtung
Flügel innen 5mm
V-421



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Preiscode I

FD 547


zu Hebe-Schiebetüren



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 548 (siehe auch FD 543, 662, 740, 861)


Gleiche Dichtung in TPE siehe FD 740



Material: Silikon
Farbe: graphitschwarz
Preiscode O

FD 549


Rahmenmitteldichtung
D-820



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 550 (siehe auch FD 637)


Rahmenmitteldichtung
D-420



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 551 (siehe auch FD 552, 553)


Rahmenmitteldichtung
D-110



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 552 (siehe auch FD 551, 553)

Rahmenmitteldichtung
D-210



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

Fensterdichtungen FD 553 - 564

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 553

(siehe auch FD 551, 552)


Rahmenmitteldichtung
D-510



FD 556

(siehe auch FD 392, AF 6)


Schlagleistendichtung
D-835



FD 559


(siehe auch FD 22, 102, 346, 560,
770, 784)

Rahmenmitteldichtung
Holzfenster D-H10



FD 562

(siehe auch FD 772, 897)



Material:
Farbe:


TPE
schwarz

Preiscode D

FD 554

(siehe auch FD 388, 645, 910)


Überschlagsdichtung
D-541



FD 557

(siehe auch FD 94, 95, 223, 226)


Rahmenmitteldichtung
HM-Hebe-Schiebetüren
D-920



FD 560


(siehe auch FD 22, 102, 346, 559,
770, 784)

Rahmenmitteldichtung
Holzfenster D-H12



FD 563

(siehe auch FD 183, 184, 185, 186)



Material:
Farbe:
Nut:


TPE
schwarz

Preiscode K

FD 555

(siehe auch FD 19, 366, 462)

Stulpdichtung
D-830



Material:
Farbe:


TPE
schwarz

Preiscode H

FD 558

(siehe auch FD 85, 86, 88)

Stulpflügeldichtung
D-930




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode F

FD 561

Verglasungsdichtung
außen
V-145



Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode L

FD 564

(siehe auch FD 329, 423, 449, 568)



Material:
Farbe:
Nut:

EPDM
schwarz
4 x 8 mm

Preiscode M



Fensterdichtungen FD 565 - 576


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 565



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K


FD 566

(siehe auch FD 137, 200, 635, 845, 862)
2-fach gerollt mit Kontakthaftung
Keildichtung 3-5mm



Material: TPE
Farbe: weiss
Preiscode B


FD 567



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode K

FD 568

(siehe auch FD 423, 564)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 569

(siehe auch FD 868)


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode E

FD 570

(siehe auch FD 165)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 571

(siehe auch FD 37, 743)


D-115
Sanierungsprofil ISO-400



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 572


(siehe auch FD 212, 522, 523)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G


FD 573

(siehe auch FD 410, 761)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G


FD 574



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode O

FD 575


(siehe auch FD 867)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 576

(siehe auch FD 12, 152, 364)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

Fensterdichtungen FD 577 - 588


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FD 577



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 578



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F


FD 579



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O


FD 580



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N


FD 581



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 582



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H


FD 583 (siehe auch FD 883, 894)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode I


FD 584 (siehe auch FD 620)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode H


FD 585 (siehe auch FD 299, 444)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode E


FD 586



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 587



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 588



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 589 - 600

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 589

(siehe auch ZD 152)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode B

FD 590

Passend zu Velux




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 591


(siehe auch FD 334, 515, 710)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 592




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 593

(siehe auch FD 770, 784)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 594


(siehe auch FD 476)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 595




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 596

(siehe auch FD 85)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 597

(siehe auch FD 476)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 598


(siehe auch RD 43)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 599




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 600

(siehe auch FD 780)



Material: TPE
Farbe: braun, weiss

Preiscode D

Fensterdichtungen FD 601 - 612


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FD 601



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 602 (siehe auch FD 840, 866)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode B


FD 603 (siehe auch FD 291, 690, 698, 708)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode B


FD 604 (siehe auch FD 300, 385, 688, 691, 692, 709, 915)



Material: EPDM 2K
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 605 (siehe auch FD 365)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 606 (siehe auch FD 266, 489)

optimiert von FD 266




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 607 (siehe auch FD 546, 608)

V-420




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 608 (siehe auch FD 546, 607)


V-422



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C


FD 609 (siehe auch FD 23, 613)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 610



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G


FD 611 (siehe auch FD 544)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 612



Material: Silikon
Farbe: graphitschwarz, weiss, grau

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 613 - 624


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

FD 613 (siehe auch FD 23, 609)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 614 (siehe auch FD 456)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode E

FD 615 (siehe auch FD 33, 36, 131, 499, 735)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode C

FD 616 (siehe auch FD 337, 870)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 617 (siehe auch FD 454, 863)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 618




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 619




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 620 (siehe auch FD 584)



Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode H


FD 621



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 622 (siehe auch FD 623, 624, 625, FA 103)


System Hartmann
23 813 0



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 623 (siehe auch FD 622, 624, 625, FA 103)


System Hartmann
23 816 0



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 624 (siehe auch FD 622, 623, 625, FA 103)

System Hartmann
23 818 0



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

Fensterdichtungen FD 625 - 636

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 625

(siehe auch FD 622, 623, 624)

System Hartmann
23 814 0




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 626

für Hebe-/ Schiebetüren




Material: Silikon 2K
Farbe: schwarz

Preiscode O

FD 627

(siehe auch FD 289, 290, 897)

Jansen Schüco 278 551




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 628

(siehe auch FD 164, 248, 251, 408, 409, 699, 730, 936)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 629

(siehe auch RL 6)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 630


(siehe auch FD 157, 255, 718)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 631




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 632

(siehe auch FD 216, 239, 240, 426, 541, 741, 751)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 633

(siehe auch FD 491, 785)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 634

(siehe auch FD 452, 453, 510, 514, 687, 693, 694, 707, 914)

V-412




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 635

(siehe auch FD 200, 20, 566, 862)

21-767




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode C

FD 636

V-515



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode E

Fensterdichtungen FD 637 - 648

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 637 (siehe auch FD 550)

D - 421




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 638

Heroal




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 639

(siehe auch FD 150, 846)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 640

Deventer M 4286a




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 641

(siehe auch FD 112, 229, 230, 367, 450, 738, 783)



Material: PVC hart / weich
Farbe: weiss
Nutz: 3 mm

Preiscode C


FD 642



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H


FD 643



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 644




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 645

(siehe auch FD 390, 493, 554)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 646

RAICO




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 647

RAICO 700 1000




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 648

(siehe auch FD 647)

RAICO 700 1005



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 649 - 660

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 649 (siehe auch FD 447, 650)


Forster 985304



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 650 (siehe auch FD 447, 649)


Forster Falzabdeckung 985305



Material: EPDM 2K
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 651 (siehe auch FD 379, FA 11, 12)


Wicona 4910021



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 652 (siehe auch FD 398, 431, 406, 857)


Schüco 244945



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 653 (siehe auch FD 394, 395, 656, 721, 722)


Schüco 204649
Innere Glasdichtung 7 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 654


Schüco 244682
Innere Glasdichtung 3,5 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode I

FD 655


Schüco 284897



Material: Moosgummi EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode F

FD 656 (siehe auch FA 57, 394, 395, 653, 721, 722)


Schüco 246544



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 657 (siehe auch FD 212, 765)


Wicona 4010436



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 658


Wicona 4010270



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 659 (siehe auch FD 429)


Wicona 190307



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode F

FD 660

Wicona 4910018



Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Preiscode M

Fensterdichtungen FD 661 - 672

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 661

Wicona 190472




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 662

(siehe auch FD 38, 293, 409, 543, 548, 740, 910)

Wicona 4910041




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 663

(siehe auch FD 343, 399, 543, 710, 800, 906)

Wicona 4010045




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 664

(siehe auch FD 665)

Wicona 190286




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 665

(siehe auch FD 664)


Wicona 190287



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 666

Wicona 190311




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 667

(siehe auch FD 396, 414)


Wicona 4010065



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 668

Wicona 4010118




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 669

(siehe auch FD 509, 693, 694)


Wicona 4010243



Material: EPDM
Farbe: grau
Preiscode K

FD 670


Wicona 491044



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 671


Wicona 4910455



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 672

Wicona 4910053



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M


Fensterdichtungen FD 673 - 683

Ab Lager lieferbar
Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 673


Wicona 4010104



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode O

FD 674




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 675

EgoKiefer Dichtung Schallschutz 85




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 676

Wicona 4010101




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 677

Wicona 4010186




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 678 (siehe auch FD 677)

Wicona 4010187




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 679


Balkon Schiebetüre



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode M


FD 680 (siehe auch FD 325, 333, 436, 498, 502, 725)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 681 (siehe auch FD 156, 351)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 682 (siehe auch FD 621, 733, FA 76)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 683

Stulpdichtung D - 431



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 684 - 695

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 684

Meko 9031




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q

FD 685

(siehe auch FD 207, 804)

Meko 9032




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 686

(siehe auch FD 873)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L

FD 687

(siehe auch FD 634, 510, 707, 913)

System Dörig
Kunststofffenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 688

(siehe auch FD 300, 385, 604, 691, 692, 709, 914)


2-fach gerollt mit Kontakthaftung



Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 689




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

FD 690

(siehe auch FD 291, 698, 603, 708, 910)

Passend für Kömmerling




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 691

(siehe auch FD 300, 385, 604, 688, 692, 709, 915)

Passend für Kömmerling
Verglasungsdichtung




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 692

(siehe auch FD 300, 385, 604, 688, 691, 709)

Passend für Kömmerling
Verglasungsdichtung




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 693

(siehe auch FD 509, 634, 669, 694, 915)

Passend für Kömmerling
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 694

(siehe auch FD 509, 634, 669, 693, 914)

Passend für Kömmerling
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 695

(siehe auch FD 696, 915)

Passend für Kömmerling
Verglasungsdichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 696 - 707

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 696

(siehe auch FD 695)

Passend für Kommerling
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode F

FD 697

(siehe auch FD 120, 127, 250,
518, 838, 907, 908, 932, 939)

Passend zu Trocal
Flügel- / Rahmendichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 698

(siehe auch FD 291, 603, 690, 708)

Passend zu Trocal
Universaldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 699

(siehe auch FD 164, 248, 251,
408, 409, 628, 730)

Passend zu Trocal
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 700

(siehe auch FD 701, 702)

Passend zu Trocal
Verglasungsdichtung




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 701

(siehe auch FD 700, 702)

Passend zu Trocal
Verglasungsdichtung




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 702

(siehe auch FD 700, 701)

Passend zu Trocal
Verglasungsdichtung




Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode O

FD 703

(siehe auch FD 372, 704, 705)

Passend zu Veka Softline
Rahmendichtung, Faltdichtung 112.001




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 704

(siehe auch FD 372, 703, 705)

Passend zu Veka
Flügeldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 705

(siehe auch FD 372, 703, 704)

Passend zu Veka
Flügeldichtung mit Faden




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 706

(siehe auch FD 708)

Passend zu Veka
Verglasungsdichtung




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 707

(siehe auch FD 634, 687)

Passend zu Veka
Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

Fensterdichtungen FD 708 - 719

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 708 (siehe auch FD 291, 603, 690, 698, 706, 910)


Passend zu Veka
Flügeldichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 709 (siehe auch FD 300, 385, 604, 688, 691, 692, 913)


Passend zu Heroal
Verglasungsdichtung 5,0 mm



Material: EPDM 2K geschäumt
Farbe: schwarz
Preiscode E

FD 710 (siehe auch FD 334, 515, 663, 591)


Passend zu Heroal
Anschlagdichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode A

FD 711 (siehe auch FD 117, 353)


Passend zu Heroal
Verglasungsdichtung 3,0 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 712 (siehe auch FD 713, FA 13, 14)


Passend zu Heroal
Keildichtung 4,0 - 6,5 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 713 (siehe auch FD 12, FA 13, 14)


Passend zu Heroal
Keildichtung 5,0 - 7,5 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 714 (siehe auch FD 389)


Passend zu Heroal
Dichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 715 (siehe auch FD 389)


Passend zu Heroal
Keildichtung 2,0 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 716 (siehe auch FD 105, 106, 328, 411, 723, 845, FA 13, 14)


Passend zu Heroal
Keildichtung 2,5 - 4,0 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 717 (siehe auch FD 397, FA 13, 14, 15)


Passend zu Heroal
Keildichtung 7,0 - 9,5 mm



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 718 (siehe auch FD 630, 719, 731, 902)


Passend zu Heroal
Mitteldichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 719 (siehe auch FD 718, 731)

Passend zu Heroal
Mitteldichtung



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

Fensterdichtungen FD 720 - 731

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 720

(siehe auch FD 309, 312, 400)

Passend zu Schüco
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode D

FD 721

(siehe auch FD 394, 395, 653, 656, 721)

Passend zu Schüco
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 722

(siehe auch FD 394, 395, 653, 656, 721)

Passend zu Schüco
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 723

(siehe auch FD 105, 106, 328, 411, 716, FA 13, 14)

Passend zu Schüco
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 724

Passend zu Schüco
Verglasungsdichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 725

(siehe auch FD 498, 502, 680)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 726

(siehe auch FA 100, 101, 102)

Dachverglasung Pfosten-Riegel




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 727

(siehe auch FD 213, 235, 412, 490, 859)

Schüco 204714




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 728


(siehe auch FD 418, 909)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 729




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 730

(siehe auch FD 164, 248, 251, 408, 409, 628, 699, 841, 865)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 731

(siehe auch FD 718, 719)

Wicona



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

Fensterdichtungen FD 732 - 743


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

FD 732 (siehe auch FD 134, 756)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode C


FD 733 (siehe auch FD 621, 682, FA 76)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 734


für Wolff Doppelstegplatten



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Preiscode C

FD 735 (siehe auch FD 33, 36, 131, 378, 615, 855, 933)


Wetterschenkel Hebgo 887



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 736 (siehe auch FD 50, 737, 759)


Wetterschenkel Hebgo 881



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Falzluft: 4 mm
Preiscode K

FD 737 (siehe auch FD 51, 440, 475, 759)


Hebgo 610



Material: TPE
Farbe: schwarz
Falzluft: 5 mm
Preiscode H

FD 738 (siehe auch FD 111, 112, 229, 230, 231, 367, 450, 641, 783)


Überschlagdichtung



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 4 mm
Preiscode D

FD 739 (siehe auch FD 296)


Mittelpartie



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode K

FD 740 (siehe auch FD 543, 548, 662, 861)


Wicona W41010337
gleiche Dichtung in Silikon siehe FD 548



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 8 mm
Preiscode M


FD 741 (siehe auch FD 240, 541, 632, 764)

Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Preiscode N


FD 742 (siehe auch FD 67, 69, 822)



Material: TPE
Farbe: schwarz, lichtgrau
Preiscode K

FD 743 (siehe auch FD 63, 571)

D - 111



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

Fensterdichtungen FD 744 - 755

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 744


(siehe auch FD 745)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Preiscode K

FD 745


(siehe auch FD 744)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Preiscode L

FD 746

Innenverglasung 3 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 747

(siehe auch FD 715)


Aussenverglasung 5 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 748

Kunststofffenster




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode L

FD 749

(siehe auch FD 139)


Mittelpartie Dichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau
Preiscode K

FD 750

System Aliplast ACIP 030




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 751

(siehe auch FD 239, 240, 632)

Verglasungsdichtung innen




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 752

(siehe auch FD 68, 116, 410)

Anschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 753

(siehe auch FD 325, 901)


Mittelpartie Dichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 754


Überschlagdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 755

Alisol 3



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

Fensterdichtungen FD 756 - 767


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140


Massstab 1:1

FD 756 (siehe auch FD 732)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 757




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode Q

FD 758




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode O

FD 759 (siehe auch FD 736, 737)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 760




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode P

FD 761 (siehe auch FD 437, 540, 573)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 762 (siehe auch FD 74, 77)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 763




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 764 (siehe auch FD 426, 428, 541, 741)




Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode N

FD 765 (siehe auch FD 212, 488, 657)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 766



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 767 (siehe auch FD 388, 418)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

Fensterdichtungen FD 768 - 779

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 768 (siehe auch FD 931)

EgoKiefer




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 769 (siehe auch FD 219)


ISAL 2000/08



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 770 (siehe auch FD 22, 48, 102, 346, 496, 559, 560, 593, 771, 784)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 7 mm

Preiscode I

FD 771 (siehe auch FD 22, 48, 102, 346, 496, 770, 784)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 5 mm

Preiscode G

FD 772 (siehe auch FD 562)


4B



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 773 (siehe auch FD 123, 242, 878)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 774


Stangen à 2,5 m



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N


FD 775



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 776




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 777 (siehe auch FD 197, 344, 358, 359, 917)

Tuchschmid GS 4119
Falz - Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 778 (siehe auch FD 273, 521)


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 779 (siehe auch FD 379, 403, 864)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

Fensterdichtungen FD 780 - 791

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 780 (siehe auch FD 600)

Trelleborg L 7022
Beschlagnut-Dichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 12,5 mm

Preiscode D

FD 781 (siehe auch FD 782)

Trelleborg L 7023
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Falz: 8 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode G

FD 782 (siehe auch FD 781)

Trelleborg L 7024
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz
Falz: 8 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

FD 783 (siehe auch FD 641, 738)


Trelleborg L 2120
Überschlagdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm
Falzluft: 6,5 mm

Preiscode C


FD 784 (siehe auch FD 22, 48, 102, 346, 559, 560, 770, 771, 593)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 785 (siehe auch FD 162, 180, 305, 491, 633, 901)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 786 (siehe auch FD 3, 11, 148, 265, 484)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 787



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


FD 788 (siehe auch FD 839)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N


FD 789



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 790



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 791



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Fensterdichtungen FD 792 - 803


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 792



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 793



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 794



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 795



Material: Silikon
Farbe: schwarz

Preiscode O


FD 796 (siehe auch FD 114, 505)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 797 (siehe auch FD 798)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L


FD 798 (siehe auch FD 797)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L


FD 799 (siehe auch FD 810, 860)



Material: TPE 2K
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 800 (siehe auch FD 663)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H


FD 801 (siehe auch FD 863)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K


FD 802 (siehe auch FD 808)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 803



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 804 - 815

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 804


(siehe auch FD 207, 685)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 805




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 806

(siehe auch FD 301, 454, 863, 892)


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 807




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 808


(siehe auch FA 13, 14, FD 106, 405, 411, 802)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 809




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q

FD 810

(siehe auch FD 799, 860)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 811

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 812

(siehe auch FD 813)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 813

(siehe auch FD 812)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 814

(siehe auch FD 145, 308)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 815

(siehe auch FD 410, 437, 486, 540)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

Fensterdichtungen FD 816 - 827

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 816

(siehe auch FD 457)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

FD 817

(siehe auch FD 183, 184, 185, 186)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 818

(siehe auch FD 287)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode M

FD 819

(siehe auch FD 820)

Stangen à 2,5 m




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 820

(siehe auch FD 819)

Stangen à 2,5 m




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 821

(siehe auch FD 432, 433)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 822

(siehe auch FD 69, 742, WG 43)

Anschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 823

(siehe auch FD 14, 16, 34, 55, 70, 130)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 824

(siehe auch FD 244, 345, 531)

Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 825

swisswindows




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz

Preiscode H

FD 826

Kömmerling




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode M

FD 827

Kömmerling



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 828 - 839

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 828

Kömmerling




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode M

FD 829

(siehe auch WG 41)

Kömmerling




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode N

FD 830

(siehe auch FD 44, 49, 113, 174)


System Ernst Schweizer IS2 für Metallfenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 831




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 832

(siehe auch FD 156)

Für Holz-Metallfenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 833

System Wicona
Metall-Fenster 1981




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 834

(siehe auch FD 368, 369, 383, 918)

Überschlagdichtung




Material: TPE 2K
Farbe: grau, schwarz, weiss
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode F

FD 835

(siehe auch FD 268)


Kunststofffenster



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 836



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 837




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 838

(siehe auch FD 50, 120, 127, 132, 250, 377, 697, 907, 908, 932, 939)




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode H

FD 839

(siehe auch FD 788)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

Fensterdichtungen FD 840 - 851

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FD 840

(siehe auch FD 602)




FD 843

(siehe auch FD 13, 455)



FD 846


(siehe auch FD 150, 639)



FD 849

(siehe auch FD 386)

Ego Kiefer




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode K

FD 841

(siehe auch FD 333, 730)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode L

FD 842

(siehe auch FD 177, 178)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode L

FD 844

(siehe auch FD 63, 348)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode K

FD 845

(siehe auch FD 107, 163, 189, 200, 218, 273, 328, 411, 473, 566, 716, 723)




Material:
Farbe:

TPE
weiss

Preiscode L

FD 846

(siehe auch FD 150, 639)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode N

FD 847

(siehe auch FD 44, 251, 408)




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode K

FD 848



Material:
Farbe:


TPE
schwarz

Preiscode P

FD 849

(siehe auch FD 386)

Ego Kiefer




Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode K

FD 850

Faco 76110
Verglasungsdichtung




Material:
Farbe:

EPDM 2K
schwarz

Preiscode N

FD 851

Für Metallfenster



Material:
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode H

Fensterdichtungen FD 852 - 863

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 852

Für Metallfenster




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 855

(siehe auch FD 14, 33, 35, 36, 131, 271, 485, 735, 933)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 853


(siehe auch FD 895)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


FD 854



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 858




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 859

(siehe auch FD 213, 235, 412, 465, 490, 727)

ISAL
Rahmenmitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 860

(siehe auch FD 799, 810)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 861

(siehe auch FD 548, 740)

ISAL
Fussversiegelung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 862

(siehe auch FD 200, 201, 218, 269, 531, 566, 635)

Schüco 204 410
Verglasungsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 863

(siehe auch FD 193, 215, 304, 617, 801, 806)

Schüco



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

Fensterdichtungen FD 864 - 875

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 864 (siehe auch FD 779)


Schüco



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode H


FD 865 (siehe auch FD 418, 730)

Fassade




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 866 (siehe auch FD 602)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 867 (siehe auch FD 575)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L


FD 868 (siehe auch FD 569)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode D

FD 869


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

FD 870 (siehe auch FD 8, 159, 251, 337, 529, 537, 616)


Mitteldichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode K


FD 871

Anschlagdichtung Fensterflügel




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode P

FD 872



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M


FD 873 (siehe auch FD 686)



Material: TPE
Farbe: grau
Preiscode K

FD 874 (siehe auch FD 44, 49, 113, 162, 174, 180, 181, 545)


Hasler



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 875

Zu Hebeschiebetüren



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

Fensterdichtungen FD 876 - 887

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

FD 876

(siehe auch FD 28, 246)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 877

(siehe auch FD 268, 856, 937, AF 9, 14, 17, 24)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 878

(siehe auch FD 773)

Zu Hebeschiebetüren




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 879

(siehe auch FD 929)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 880

(siehe auch FD 887)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 881


Dörrig
für Schiebetüren



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 882




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 883

(siehe auch FD 583, 894)

Swisswindows




Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode K

FD 884

(siehe auch FD 457)


Swisswindows



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode L

FD 885




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 886

Hueck 90880
Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 887

(siehe auch FD 880)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

Fensterdichtungen FD 888 - 899

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 888

(siehe auch FD 74, 83, 90, 221)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 889

(siehe auch FD 501)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 890


für Schiebetüren



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 891




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 892

(siehe auch FD 301, 310, 806)


Verglasungsdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


FD 893



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 894




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 895


(siehe auch FD 853)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 896




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 897

Jansen
Mitteldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 898

(siehe auch FD 290)

Jansen
Mitteldichtung




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 899

(siehe auch FD 440)



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

Fensterdichtungen FD 900 - 911


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 900



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode M

FD 901


(siehe auch FD 180, 325, 753, 785)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 902


(siehe auch FD 157, 182, 718)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode L

FD 903


(siehe auch FD 11, 265, 348, 463)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K


FD 904

(siehe auch FD 189, 244)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H


FD 905



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode K

FD 906


(siehe auch FD 663)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 907


(siehe auch FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 908, 932, 939)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 908


(siehe auch FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 932, 939)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 909


(siehe auch FD 728)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode H

FD 910


(siehe auch FD 374, 554, 662, 690, 708)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G

FD 911

(siehe auch FD 912)



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Preiscode G

Fensterdichtungen FD 912 - 923

Ab Lager lieferbar


Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 912

(siehe auch FD 911)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode G

FD 913

(siehe auch FD 385, 517, 687, 709)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 914

(siehe auch FD 453, 510, 634, 688, 694)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 915

(siehe auch FD 452, 604, 691, 693, 695)




Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 916

Zu Hebeschiebetüren




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I

FD 917

(siehe auch FD 197, 344, 777)

Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 918

(siehe auch FD 368, 369, 383, 834)

Überschlagsdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode G

FD 919

(siehe auch FD 91, 114, 505, 920)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 920


(siehe auch FD 91, 114, 505, 919)



Material: TPD
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 921



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss

Preiscode K


FD 922



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 923



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M



Fensterdichtungen FD 924 - 935


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140

Massstab 1:1


FD 924



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


FD 925



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 926




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 927

Einsatz: Anschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 928

Einsatz: Mitteldichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 929

Einsatz: Mitteldichtung 43154
System: Ernst Schweizer




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 930

(siehe auch FD 929)

Einsatz: Mitteldichtung 43153
System: Ernst Schweizer




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

FD 931

(siehe auch FD 287, 768)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 932

(siehe auch FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 939)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

FD 933


(siehe auch FD 14, 33, 35, 36, 131, 271, 485, 735, 855)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

FD 934




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

FD 935

(siehe auch FD 145, 308)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


Fensterdichtungen FD 936 - 939

Ab Lager lieferbar
Dichtungsrahmenformular siehe Seite 137-140
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FD 936 (siehe auch FD 628)


System: Körnerling
Einsatz: Stulpdichtung



Material: TPE
Farbe: lichtgrau

Preiscode L


FD 937 (siehe auch FD 268, 856, 877, 937, AF 9, 14, 17, 24)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H


FD 938 (siehe auch FD 8, 44, 49, 361, 537, 545)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FD 939 (siehe auch FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 932)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Konfektionierung der Dichtungen

poesia® stellt neue Dichtungen für den Austausch von alten und defekten Dichtungen bei älteren Liegenschaften nach den Vorgaben des Kunden her. Im Lager in Unterkulm befinden sich über 5'000 verschiedene Dichtungstypen.

Notwendige Angaben

poesia® benötigt vom Kunden das genaue Fenstermass inklusive des Messpunkts (Falzmass oder Aussenmass) und ggf. der Kunden-Kommissionsangabe. Ebenfalls notwendig ist der gewünschten Materialtyp. In den meisten Fällen befindet sich der richtige Dichtungstyp am Lager. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die poesia den notwendigen Dichtungstyp für den Kunden herstellen. Ein interaktives Bestellformular für Dichtungsrahmen kann auf www.poesia.ch heruntergeladen werden.

Höchste Präzision

Liegen alle Angaben vor, wird die Dichtung im Werk in Unterkulm auf die benötigte Länge mit dem 45-Grad-Gehrungsschnitt von Hand zugeschnitten und in allen vier Ecken zusammengeklebt. Je nach Kundenwunsch und Material ist als Alternative zum Kleben auch Schweißen, Vulkanisieren, Spleißen oder Einspritzen möglich. Die weitaus häufigste Verarbeitungsart ist das Kleben der Dichtungen aus TPE und EPDM.

Bei der Verarbeitungsart ist jedoch auf das Material zu achten: Silikon ist für Kleben eher ungeeignet und Schweißen ist nur bei Dichtungen aus Thermoplastischen Elastomeren möglich. Das Vulkanisieren kann bei Silikon und EPDM angewendet werden. Spleißen ist das neuste Verfahren und kommt unter anderem bei EPDM Profilen zum Einsatz und funktioniert nur mit Elastomeren wie EPDM, Silikon usw.

Kommissionsangaben



Vor dem Versand werden die Dichtungen beschriftet und kommissioniert.

Wichtige Funktion

Dichtungen dienen dazu, Innenräumen im Sommer vor zu grosser Hitze zu schützen und im Winter bleibt die Wärme im Haus. Einwandfreie Dichtungen helfen den Bewohnern der Immobilien spürbar, Geld zu sparen.

Verfügbarkeit

poesia® konfektioniert die Dichtungen gemäss Kundenwunsch in Klein- bis Grossserien und die Lieferfrist beträgt in der Regel 10 bis 14 Tage. Kleinere Mengen sind als Expressaufträge in drei bis fünf Tagen lieferbar.



siehe poesia.ch

**INTERAKTIVES
BESTELLFORMULAR
FÜR DICHTUNGSRAHMEN IM RAHMEN**

Firma / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Datum: _____

Kundennummer: _____

Ansprechperson: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Bestell-Nr. / Kom.: _____

Liefertermin: _____



Bestellung Anfrage Falzmass andere Massaufnahme (bitte einzeichnen)

Pos	Stück	Profil	Farbe	Breite in mm	Höhe in mm	Loses Material in Meter

siehe poesia.ch

**INTERAKTIVES
BESTELLFORMULAR
FÜR DICHTUNGSRAHMEN IM FLÜGEL**

Firma / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Datum: _____

Kundennummer: _____


Ansprechperson: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Bestell-Nr. / Kom.: _____

Liefertermin: _____



Bestellung Anfrage Falzmass andere Massaufnahme (bitte einzeichnen)

Pos	Stück	Profil	Farbe	Breite in mm	Höhe in mm	Loses Material in Meter

siehe poesia.ch

**INTERAKTIVES
BESTELLFORMULAR
FÜR DICHTUNGSRAHMEN FÜR HM-FENSTER**

Firma / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Datum: _____

Kundennummer: _____


Ansprechperson: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Bestell-Nr. / Kom.: _____

Liefertermin: _____



Bestellung **Anfrage** **Falzmass** **andere Massaufnahme** (bitte einzeichnen)

Pos	Stück	Profil	Farbe	Breite in mm	Höhe in mm	Loses Material in Meter



BESTELLFORMULAR DICHTUNGSRAHMEN

info@poesia-gruppe.ch

Firmenstempel: Rechnungsadresse	Lieferadresse: (sofern notwendig)
Ansprechperson:	Unterschrift:
Tel:	Fax:
Email:	
<input type="checkbox"/> Bestellung	Auftrag Nr.
<input type="checkbox"/> Anfrage	Kommission
	Liefertermin

Profilabdruck zur Erkennung der Ausrichtung

Vermessung der Messpunkte am Profil für Höhe und Breite

Profilabdruck der Gegenseite zur Erkennung der Ausrichtung

BESTELLFORMULAR

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Datum: _____

Firma / Adresse:

Kundennummer: _____

Ansprechperson: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Bestell-Nr. / Kom.: _____

Liefertermin: _____

Lieferadresse (falls abweichend):

Bestellung

Anfrage

Muster

poesia® Bauprogramm

Artikel Nr. / Profil Nr.	Farbe	Menge

Bemerkungen:


RL 1



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode F


RL 2



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

RL 3




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

RL 4


(siehe auch RL 6)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E


RL 5



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

RL 6




(siehe auch RL 4, FD 629)

Material: TPE
Farbe: grau, schwarz

Preiscode H


RL 7



Material: VMQ
Farbe: schwarz

Preiscode M

RL 8




(siehe auch RL 11)

Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode M

RL 9




(siehe auch RL 13)

Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P


RL 10



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode D

RL 11




(siehe auch RL 8)

Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

RL 12




(siehe auch RL 15)

Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode G

RL 13


(siehe auch RL 9, SD 5)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode P

RL 14




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

RL 15


(siehe auch RL 12)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N


RL 16



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode O


RL 17



Material: PVC weich
Farbe: schwarz

Preiscode E

RL 18



Material: TPE
Farbe: dunkelgrau

Preiscode L

Wir sind Mitglied

Wir sind der führende nationale Fachverband für Fenster- und Fensterelemente. Wir fördern, entwickeln und vermitteln die dafür notwendigen Grundlagen. Wir setzen uns für gute Rahmenbedingungen unserer Mitglieder ein. Wir leisten einen wichtigen technischen und energetischen Beitrag im nationalen Hochbaumarkt. Wir unterstützen die Energiewende im Wissen, dass Fenster und Fensterelemente einen zentralen Beitrag leisten, damit der Schweizer Gebäudepark in Zukunft zum Energieproduzenten wird.




Futter- Türdichtungen FT 1 - 12

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

FT 1 (siehe auch ZD 41, 93, FD 154, 233, BD 5)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 11 mm
Falzluft: 1 - 3 mm
Preiscode G

FT 2 (siehe auch FT 9, 21, ZD55, 62, 88, 109, 119, 120, 145)




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 7 - 8 mm
Preiscode I

FT 3 (siehe auch FT 4, 9, 21)



Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 11 mm
Falzluft: 4 - 5 mm
Preiscode H


FT 4 (siehe auch FT 3, 9, 21)



Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm
Preiscode H


FT 5 (siehe auch FT 6, 7, 8, 14, 19, 20, 50)

Auch in biobasierter Version erhältlich, siehe Seite 175




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, braun, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode F

FT 6 (siehe auch FT 14, 20, 41)




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 8 mm
Preiscode H

FT 7 (siehe auch FT 5, 8, 14, 15, 19, 22, 27, 29, 30, 34, 50, AF 6)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 mm
Preiscode B


FT 8 (siehe auch FT 5, 7, 13, 14, 29, 30, 32, 43, 44, 49, 50, 63)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 - 7 mm
Preiscode B


FT 9 (siehe auch FT 2, 3, 4, 21, ZD 55, 62, 88)

Hebgo 643




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 11 + 4 mm
Falzluft: 6 - 8 mm
Preiscode I

FT 10 (siehe auch FT 13, 16, 18, 24, 34, 36, 40, 42, 65)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 13 mm
Falzluft: 8 - 10 mm
Preiscode G

FT 11 (siehe auch FT 17, 43, 44, 45, 46, 47, 49, AF 10)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, weiss
Nut: 3 x 6 mm
Falz: min. 13 mm
Falzluft: 5 - 7 mm
Preiscode D

FT 12 (siehe auch FT 17, 45, 46, 47, AF 10)



Material: TPE
Farbe: braun, weiss
Nut: 3 x 7 mm
Falz: min. 15 mm
Falzluft: 5 - 6 mm
Preiscode C



Futter- Türdichtungen FT 13 - 24


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FT 13

(siehe auch FT 8, 10, 16, 34, 54, 57)

in Silikon FT 54




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, beigebraun, grau, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode G

FT 16

(siehe auch FT 10, 15, 25, 34, 65)

Hebgo 645




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 8 - 9 mm

Preiscode L

FT 19

(siehe auch FT 5, 7, 49)




Material: TPE
Farbe: braun, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 10 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

FT 22

(siehe auch FT 7, 14, 25, 27, 29, 33)




Material: TPE
Farbe: braun, schwarz, weiss, beige, grau
Nut: 4 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

FT 14

(siehe auch FT 5, 6, 7, 8, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 33, 41, 50)




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, grau, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode F

FT 17

(siehe auch FT 10, 11, 12, 43, 44, 45, 47, AF 10)

Hebgo 536




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 3 x 5 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 8 - 10 mm

Preiscode F

FT 15

(siehe auch FT 16, 38)

Silikon für Brandschutztüren mit Schäumstreifen.
Schäumstreifen BR 1-3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, grau, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode H

FT 18

(siehe auch FT 10, 16, 28)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 7 - 8 mm

Preiscode H

FT 19

(siehe auch FT 2, 3, 4, 9)




Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 2 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 7 mm

Preiscode G

FT 20

(siehe auch FT 6, 14, 41, 59)




Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 8 - 10 mm

Preiscode D

FT 21

(siehe auch FT 26, 31, 35, 40, 66)




Material: TPE
Farbe: braun, schwarz, weiss, beige, grau
Nut: 4 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D

FT 23

(siehe auch FT 10, 26, 31, 35, 36, 40, 42)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm


Preiscode D

Futter- Türdichtungen FT 25 - 36

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FT 25 (siehe auch FT 14, 16, 22, 37, 38, 48, 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, beige, grau
Nut: 4 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G

FT 26 (siehe auch FT 23, 24, 31, 35, 39, 40, 56, 67)




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 4 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

FT 27 (siehe auch FT 7, 14, 15, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 50)


Auch in biobasierter Version erhältlich, siehe Seite 143



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, beige, weiss, grau
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D


FT 28 (siehe auch FT 18)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, braun, grau
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H


FT 29 (siehe auch FT 7, 8, 14, 22, 27, 41, 63)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, braun
Nut: 4 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H


FT 30 (siehe auch FT 7, 8, 14, 22, 27, 32, 33, 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige, kibi
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G


FT 31 (siehe auch FT 23, 24, 26, 35, 40, 56, 66, 67)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige,
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode E


FT 32 (siehe auch FT 8, 14, 27, 30, 33, 50)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K


FT 33 (siehe auch FT 14, 22, 27, 30, 32)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F


FT 34 (siehe auch FT 7, 10, 13, 16, 27, 67)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E


FT 35 (siehe auch FT 23, 24, 26, 31, 40, 42)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

FT 36 (siehe auch FT 10, 24, 42)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K




Futter- Türdichtungen FT 37 - 48

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FT 37 (siehe auch FT 25, 38, 48, 50)

für stumpfeinschlagende Türen




Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige, kibi
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

FT 38 (siehe auch FT 15, 25, 37, 50)

Silikon für Brandschutztüren stumpfeinschlagend mit Schäumstreifen BR 1-3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

FT 39 (siehe auch FT 26, 31, 35, 40)


für stumpfeinschlagende Türen



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, rustikalbraun, beige, kibi
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode G


FT 40 (siehe auch FT 23, 24, 26, 31, 35)



Material: TPE
Farbe: schwarz, rustikalbraun, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode H


FT 41 (siehe auch FT 6, 14, 20, 29, 49)



Material: TPE
Farbe: weiss, beige, braun
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 8 mm

Preiscode G


FT 42 (siehe auch FT 24, 35, 36, 45)



Material: TPE
Farbe: weiss, beige, beigebraun, schwarz
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 6 - 6,5 mm

Preiscode K


FT 43 (siehe auch FT 11, 17, 46, 47)



Material: TPE
Farbe: weiss, braun, grau
Nut: 2,8 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode C


FT 44 (siehe auch FT 11, 17, 47)



Material: TPE
Farbe: weiss, braun, grau
Nut: 2,8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode B


FT 45 (siehe auch FT 11, 12, 17, 46, 47, 57)



Material: TPE
Farbe: weiss, braun, beige
Nut: 2,8 mm
Falz: 10 - 11 mm
Falzluft: 5 - 6 mm

Preiscode D


FT 46 (siehe auch FT 7, 11, 12, 45, 48)



Material: TPE
Farbe: weiss, braun
Nut: 2,8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode C


FT 47 (siehe auch FT 7, 11, 12, 17, 43, 44, 46)



Material: TPE
Farbe: braun, weiss, beige
Nut: 2,8 mm
Falz: 11 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D

FT 48 (siehe auch FT 7, 25, 37, 46)



Material: TPE
Farbe: weiss, beigebraun, rustikalbraun, schwarz
Nut: 4 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 3 - 4 mm


Preiscode D

Futter- Türdichtungen FT 49 - 60

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


FT 49 (siehe auch FT 7, 8, 11, 19, 29, 43)



Material: TPE
Farbe: braun, weiss
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 10 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode C

FT 50 (siehe auch FT 5, 7, 8, 14, 25, 27, 30, 32, 37, 38)




Für stumpfeinschlagende Türen

Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss, grau
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode D


FT 51 (siehe auch FT 13, 24, 31, 35, 36, 42, 66)



Material: TPE
Farbe: schwarz, weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode I

FT 52




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 2 x 10 mm
Falz: 16 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G

FT 53

Für stumpfeinschlagende Türen




Material: TPE
Farbe: weiss, braun
Nut: 3 mm
Falz: 12 mm

Preiscode I

FT 54 (siehe auch FT 13, 57)


In TPE FT 13



Material: Silikon
Farbe: schwarzgrau, grau
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 6 mm

Preiscode L


FT 55



Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 3 x 6 mm
Falz: 12 mm

Preiscode I


FT 56 (siehe auch FT 26, 31)



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 4 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode K


FT 57 (siehe auch FT 13, 42, 45, 54)



Material: TPE
Farbe: braun, grau, schwarz, weiss
Nut: 4 mm
Falz: 11 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode E


FT 58



Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm

Preiscode K


FT 59 (siehe auch FT 20)



Material: TPE
Farbe: weiss
Nut: 4 x 6 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 8 - 10 mm

Preiscode I

FT 60



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

Futter- Türdichtungen FT 61 - 67


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FT 61

(siehe auch FT 62)

Deventer SP7522




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz, rustikalbraun, lichtgrau, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

FT 62

(siehe auch FT 61)

Deventer SP7544




Material: TPE 2K geschäumt
Farbe: schwarz, rustikalbraun, lichtgrau, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 14 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

FT 63


(siehe auch FT 8, 29)



Material: TPE
Farbe: weiss, beige
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode I

FT 64




Material: TPE
Farbe: weiss, rustikalbraun
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode I

FT 65

(siehe auch FT 10, 16)

Hebgo 641




Material: TPE
Farbe: schwarz, braun
Nut: 3 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 7 mm

Preiscode M

FT 66

(siehe auch FT 23, 31, 51)




Material: TPE
Farbe: weiss, beige, grau, schwarz
Nut: 4 x 5 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode K

FT 67

(siehe auch FT 26, 31, 34)

Deventer S8615



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

Sanierungsdichtungen AF 1 - 12


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

AF 1

(siehe auch AF 2, 3, 4)

Haftpistole GM 4
MK 1970




Material: TPE
Farbe: beige
Falzluft: 1 - 3 mm

Preiscode A

AF 2

(siehe auch AF 1, 3, 4)

Haftpistole GM 4
MK 1970




Material: TPE
Farbe: beige
Falzluft: 3 - 4 mm

Preiscode A

AF 3

(siehe auch AF 1, 2, 4)

Haftpistole GM 4
MK 1970




Material: TPE
Farbe: beige
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode A

AF 4

(siehe auch AF 1, 2, 3)

Haftpistole GM 4
MK 1970




Material: TPE
Farbe: beige
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode A

AF 5

(siehe auch AF 8)

Hebgo 526
Zu Einfräsmaschine GM 2 oder
Aluprofil AL 2, AL 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 3 mm
Falzluft: 2 - 4 mm

Preiscode I

AF 6

(siehe auch FT 4, FD 566)

Hebgo 634
Zu Einfräsmaschine GM 2 oder
Aluprofil AL 2, AL 3




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, grau, weiss
Nut: 3 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode I

AF 7

(siehe auch AF 8, 9, 10, 11)

Zu Einfräsmaschine GM 2




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 3 - 4 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode E

AF 8

(siehe auch AF 7, 9, 10, 11)

Zu Einfräsmaschine GM 2




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 3 - 4 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode F

AF 9

(siehe auch AF 7, 8, 10, 11, FD 856, 877, 937)

Zu Einfräsmaschine GM 2




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 3.5 - 4 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G

AF 10

(siehe auch AF 7, 8, 9, 11)

Zu Einfräsmaschine GM 2




Material: Silikon
Farbe: schwarz, braun, weiss, grau
Nut: 3 - 4 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode K

AF 11

(siehe auch FT 17, AF 7, 8, 9, 10)

Zu Einfräsmaschine GM 2




Material: Silikon
Farbe: braun, weiss, grau
Nut: 3 - 4 mm
Falzluft: 6 - 10 mm

Preiscode K

AF 12

Zu Einfräsmaschine GM 2



Material: Silikon
Farbe: grau
Nut: 3 - 4 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode F



Sanierungs dichtungen AF 13 - 24


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

AF 13 (siehe auch AF 14, 15)

Ankernut

Schlauch ø 6 mm




Material: Silikon
Farbe: weiss, braun
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode H

AF 14 (siehe auch AF 13, 15, FD 856, 877, 937)

Ankernut

Schlauch ø 8 mm




Material: Silikon
Farbe: weiss, braun, grau, schwarz
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode H

AF 15 (siehe auch AF 13, 14)

Ankernut

Schlauch ø 10 mm




Material: Silikon
Farbe: grau
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode I

AF 16 (siehe auch AF 17, 18)

Kegelnut




Material: Silikon
Farbe: weiss, braun
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode I

AF 17 (siehe auch AF 16, 18, FD 856, 877, 937)

Kegelnut




Material: Silikon
Farbe: weiss, braun
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode H

AF 18 (siehe auch AF 16, 17)


Kegelnut



Material: Silikon
Farbe: weiss, braun
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode H


AF 19 (siehe auch FD 6, 32)



Material: Silikon
Farbe: braun, weiss
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G


AF 20



Material: Silikon
Farbe: grau, braun
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G


AF 21



Material: TPE
Farbe: schwarz
Falzluft: 2 - 4 mm

Preiscode K


AF 22



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz

Preiscode B

AF 23 (siehe auch AF 25)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode C

AF 24 (siehe auch AF 9, FD 856, 877, 937)

Zum Nachrüsten
Einfräsmaschine GM5
Schlauch: ø 8 mm
im Doppelstrang mit
2-fach Haftung
ohne Streckssicherung



Material: Silikon
Farbe: weiss
Nutz: 3.5 - 4 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode G


Sanierungsdichtungen AF 25 - 26

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

AF 25 (siehe auch AF 23)

Anschlagdichtung




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode E

AF 26

Zum Nachrüsten



Material: Silikon
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode N


Sanierungsdichtungen SKD 1 - 12

poesia-dichtungen®

Selbstklebende Dichtungen
Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

SKD 1


(siehe auch SKD 5)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Falz: 10 - 12 mm

Preiscode G

SKD 2



Material: TPE
Farbe: braun, weiss
Falz: 8 - 10 mm

Preiscode G

SKD 3


Restbestände noch verfügbar



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: braun, weiss
Falz: 10 - 12 mm
Falzluft: 2,5 - 4 mm

Preiscode A


SKD 4



Material: EPDM-Moosgummi, Rollen à 100 m
Farbe: braun, weiss
Falz: 12 mm
Falzluft: 2,5 - 4 mm

Preiscode E


SKD 5



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Falz: 12 mm
Falzluft: 2 - 4 mm

Preiscode K


SKD 6



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: grau
Falz: 10 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode A


SKD 7



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: braun, weiss
Falz: 9 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode C


SKD 8



Material: EPDM
Farbe: grau
Falz: 9 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode I

SKD 9




Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode K

SKD 10


(siehe auch SKD 9)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 12 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode L


SKD 11



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode K

SKD 12



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 8 mm
Falzluft: 2 - 4 mm

Preiscode I


Sanierungsdichtungen SKD 13 - 24

poesia-dichtungen®

Selbstklebende Dichtungen
Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

SKD 13

(siehe auch SKD 14)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Falzluft: 9 - 10 mm

Preiscode L

SKD 14


(siehe auch SKD 13)



Material: TPE
Farbe: weiss, schwarz
Falzluft: 16 - 18 mm

Preiscode M

SKD 15




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 8 mm
Falzluft: 1,5 - 2 mm

Preiscode A

SKD 16

(siehe auch SKD 6, 20, 21, 22, 23)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 8 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode A

SKD 17


(siehe auch SKD 9, 24)



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 - 5 mm

Preiscode C

SKD 18




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode K

SKD 19

(siehe auch SKD 18)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz, weiss
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode L

SKD 20

(siehe auch SKD 6, 16, 21, 22, 23)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 8 mm
Falzluft: 2 mm

Preiscode A

SKD 21

(siehe auch SKD 6, 16, 20, 22, 23)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 9 mm
Falzluft: 2 mm

Preiscode B

SKD 22

(siehe auch SKD 6, 16, 20, 21, 23, 24)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 9 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode C

SKD 23

(siehe auch SKD 6, 16, 20, 21, 22, 24)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 10 mm
Falzluft: 3 mm

Preiscode D

SKD 24

(siehe auch SKD 23, 22)



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 10 mm
Falzluft: 4 mm

Preiscode F




Sanierungsdichtungen SKD 25 - 36

poesia-dichtungen®

Selbstklebende Dichtungen
Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

SKD 25


(siehe auch SKD 27, 28, 29,
30, 31)



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 15 mm
Falzluft: 1,5 mm

Preiscode G

SKD 26




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Nut: 4,5 mm
Falz: 7 mm

Preiscode K

SKD 27

(siehe auch SKD 25, 28, 29,
30, 31)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 12 mm
Falzluft: 1,5 mm

Preiscode F

SKD 28

(siehe auch SKD 25, 27, 29,
30, 31)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 12 mm
Falzluft: 2 mm

Preiscode F

SKD 29

(siehe auch SKD 25, 27, 28,
30, 31)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 15 mm
Falzluft: 2 mm

Preiscode H

SKD 30

(siehe auch SKD 25, 27, 28,
29, 31)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 15 mm
Falzluft: 2,5 - 3 mm

Preiscode I

SKD 31

(siehe auch SKD 25, 27, 28,
29, 30)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 20 mm
Falzluft: 2,5 - 3 mm

Preiscode K

SKD 32

(siehe auch SKD 33, 34, 35, 36)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 8 mm
Falzluft: 5 - 9 mm

Preiscode H

SKD 33

(siehe auch SKD 32, 34, 35, 36)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 9 mm

Preiscode K

SKD 34

(siehe auch SKD 32, 33, 35, 36)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 14 mm
Falzluft: 7 - 11 mm

Preiscode L

SKD 35

(siehe auch SKD 32, 33, 34, 36)




Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: schwarz
Falz: 21 mm
Falzluft: 10 - 13 mm

Preiscode M

SKD 36

(siehe auch SKD 32, 33, 34, 35)



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun, grau
Falz: 7 mm
Falzluft: 5 - 8 mm

Preiscode C


Sanierungsdichtungen SKD 37

Selbstklebende Dichtungen
Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

SKD 37

(siehe auch SKD 2, 12, FD 14,
35, 271)



Material: EPDM-Moosgummi
Farbe: weiss, schwarz, rustikalbraun
Falz: 7 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode E


Korpusdichtungen

KD 1 - 8

Für Ersatz und Nachrüstungen
oder Möbelbau
Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

KD 1 (siehe auch KD 2, 3, 4)

Auch für Möbel geeignet




Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, grau, weiss
Nut: 4 x 5 mm

Preiscode D

KD 2 (siehe auch KD 1, 3, 4)

Auch für Möbel geeignet




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Nut: 4 x 5 mm

Preiscode D

KD 3 (siehe auch KD 1, 2, 4)


Auch für Möbel geeignet



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 4 x 5 mm

Preiscode K


KD 4 (siehe auch KD 1, 2, 3)



Material: TPE
Farbe: grau, weiss
Nut: 3.5 x 8 mm

Preiscode C


KD 5



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode E


KD 6



Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 6 x 9 mm

Preiscode E


KD 7



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 5 x 8 mm

Preiscode E

KD 8



Material: Silikon/FDA
Farbe: schwarz
Nut: 16 x 9 mm

Preiscode M

Treppengummi TR 1 - 12

Antirutschstreifen


Ab Lager lieferbar

Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

TR 1


(siehe auch TR 8)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode I**

TR 2


(siehe auch TR 9)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode K**

TR 3


(siehe auch TR 10)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode L**

TR 4


(siehe auch TR 12)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode K**

TR 5


(siehe auch TR 7)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode G**

TR 6


(siehe auch TR 11)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode L**

TR 7


(siehe auch TR 5)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, beige **Preiscode K**

TR 8


(siehe auch TR 1)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode L**

TR 9


(siehe auch TR 2)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode N**

TR 10


(siehe auch TR 3)



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, beige **Preiscode N**

TR 11


(siehe auch TR 6)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode O**

TR 12

(siehe auch TR 4)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode M**


Treppengummi TR 13 - 14

Antirutschstreifen

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

TR 13


(siehe auch TR 14)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode F**

TR 14

(siehe auch TR 13)



Material: TPE
Farbe: schwarz, braun, grau, beige **Preiscode L**


Möbel- und Trennwanddichtungen MD 1 - 8

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

MD 3

(siehe auch MD 1, 2, 4, 5, 6)

Härte: 70° ShA
für 8 mm ESG




Material: PVC
Farbe: transparent **Preiscode L**

MD 4

(siehe auch MD 1, 2, 3, 5, 6)

Härte: 70° ShA
für 10 mm ESG




Material: PVC
Farbe: transparent **Preiscode L**

MD 2

(siehe auch MD 1, 3, 4, 5, 6)


Härte: 70° ShA
für 6 mm ESG



MD 5

(siehe auch MD 1, 2, 3, 4, 6)

Härte: 70° ShA
für 12 mm ESG




Material: PVC
Farbe: transparent **Preiscode M**

MD 6


(siehe auch MD 1, 2, 3, 4, 5)

Härte: 70° ShA
für 16 mm ESG




Material: PVC
Farbe: transparent **Preiscode N**

MD 7



Material: TPE
Farbe: schwarz **Preiscode C**

MD 8



Material: Silikon
Farbe: weiss **Preiscode E**


Fugendichtungen FU 1 - 12

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

FU 1 (siehe auch FU 2)


Hebgo 316



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 8 - 12 mm
Preiscode M

FU 2 (siehe auch FU 1)


Hebgo 317



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 10 - 12 mm
Preiscode L


FU 3 (siehe auch FU 1, 2, 4, 5, 9)

Hebgo 327




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 10 - 12 mm
Preiscode M

FU 4 (siehe auch FU 1, 2, 3, 5, 9)




Material: EPDM/TPE
Farbe: schwarz, grau
Fuge: 7 - 11 mm
Preiscode F

FU 5 (siehe auch FU 1, 2, 3, 4, 9)




Material: EPDM/TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 8 - 14 mm
Preiscode H

FU 6




Material: EPDM/TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 11 - 19 mm
Preiscode K

FU 7



Material: EPDM/TPE
Farbe: schwarz, grau
Fuge: 15 - 25 mm
Preiscode Q


FU 8



Material: EPDM/TPE
Farbe: schwarz, grau
Fuge: 19 - 31 mm
Preiscode R


FU 9

Hebgo 326




Material: TPE
Farbe: schwarz, grau, braun, weiss
Fuge: 8 - 12 mm
Preiscode L

FU 10



Material: Silikon
Farbe: grau, schwarz
Fuge: 10 - 16 mm
Preiscode R


FU 11 (siehe auch FA 66)



Material: Silikon
Farbe: grau
Fuge: 15 - 32 mm
Preiscode T

FU 12

Für Trennwände



Material: TPE
Farbe: grau
Fuge: 6 - 10 mm
Preiscode H


Fugendichtungen FU 13 - 17

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

FU 13

(siehe auch FU 12, KD 4, 5, 6)




Material: TPE
Farbe: grau, schwarz
Fuge: 5 - 7 mm

Preiscode G

FU 14

Einsatz: Glasrückwände bei Küchenabdeckungen
Härte: 80° ShA
selbstklebend



Material: TPE
Farbe: weiss

Preiscode E


FU 15



Material: EPDM
Farbe: schwarz, grau
Fuge: 27 - 45 mm

Preiscode V


FU 16



Material: EPDM
Farbe: schwarz

Preiscode O

FU 17



Material: EPDM
Farbe: schwarz
Fuge: 40 - 60 mm

Preiscode X




Fugendichtungen FU 18 - 21

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


FU 18 (siehe auch FU 22)



Preiscode Z

FU 19


Glasabdeckung



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O


FU 20



Material:
Farbe: EPDM
schwarz

Preiscode U

FU 21




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

FU 22

(siehe auch FU 18)



90

Material: EPDM
Farbe: schwarz


9.4

92

Preiscode Z

FU 23

Dehnungsfuge



43,5

Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode R




Wintergartendichtungen WG 1 - 11

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


WG 1



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode 0

WG 2


Wegmüller



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

WG 3


Wegmüller
2-Komp.: hart / weich



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

WG 4

Wegmüller




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode R

WG 5

(siehe auch WG 6)

Wegmüller




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode R

WG 6

(siehe auch WG 5)


Wegmüller



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode R


WG 7

Typ Schweizer US-2000
083006 Flügeldichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode 0


WG 8



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode 0


WG 9

Typ Schweizer US-2000
083009 Anschlagdichtung



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode 0


WG 10



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode S

WG 11

(siehe auch WG 29)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode Q

Wintergartendichtungen WG 12 - 23

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


WG 12



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q


WG 13 (siehe auch WG 16)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


WG 14



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O


WG 15



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode Q


WG 16 (siehe auch WG 13)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


WG 17



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

WG 18




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

WG 19 (siehe auch WG 43)


Wegmüller



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode I


WG 20



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode P

WG 21




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

WG 22


Blaser
Wintergarten



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M

WG 23



Material: TPE
Farbe: schwarz


Preiscode M

Wintergartendichtungen WG 24 - 34

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

WG 24




Material: TPE
Farbe: weiss
Preiscode L

WG 25



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

WG 26




Typ / System: BUG Holz-Alu Serie 55/75
Dichtung Nr. 770215

Material: VMQ
Farbe: schwarz
Preiscode N

WG 27


Typ / System: BUG Holz-Alu Serie 55/75
Dichtung Nr. 740600



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode O

WG 28

Typ / System: BUG Holz-Alu Serie 55/75
Dichtung Nr. 740602




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode O

WG 29

(siehe auch WG 11)


Wegmüller



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N


WG 30

Blaser




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode M

WG 31




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode L

WG 32




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

WG 33



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode O

WG 34




Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode N

Wintergartendichtungen WG 35 - 45

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


WG 35



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


WG 36



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


WG 37



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode M


WG 38



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L


WG 39



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O


WG 40



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

WG 41 (siehe auch FD 829)




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode N

WG 42

System: Schüco
Einsatz: für Dachglas




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

WG 43 (siehe auch WG 19, FD 822)

System: Solarlux
Einsatz: für Schiebetüren



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode L

WG 44


System: Solarlux
Einsatz: für Führungsschienen



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K

WG 45



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode O

Dichtungen für Wintergärten

Ein gemütlicher Wintergarten erhöht den Lebenskomfort und zählt zum modernen Lifestyle. Damit der volle Komfort auch an kalten, windigen Tagen zum Tragen kommt, ist es wichtig, dass der Wintergarten über wirkungsvolle Dichtungen verfügt. Die Dichtungen sind eminent wichtig, um Wind und Wetter abzuhalten. Nur so lässt sich der Wintergarten perfekt genießen.

Natürliche Abnützung

Im Laufe der Zeit werden viele Dichtungen spröde und verlieren ihre Wirkung. In der Regel ist dies nach rund 10–15 Jahren der Fall. Deshalb ist es ratsam, die Dichtungen vorausschauend zu ersetzen.

Nachfrage nimmt zu

In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Wintergartendichtungen stark zugenommen. Deshalb hat poesia eine neue Produktruppe geschaffen und diese ins Sortiment aufgenommen.

Da die Nachfrage weiter steigt, kommen laufend neue Dichtungen dazu. Im Angebot sind sogar Dichtungen für Wintergartensysteme, die längst nicht mehr hergestellt werden.

Die Dichtungen sind bereits in Kleinmengen lieferbar, bestehen aus TPE (Thermoplastische Elastomere) oder VMQ (Silikon) und werden von poesia in Unterkulm hergestellt.

Gut geschützt

Kunden, welche die alten Dichtungen ersetzen, können die Vorzüge eines Wintergartens noch besser genießen.



Camping Dichtung CD 1 - 12


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

CD 1

(siehe auch CD 6, 21, 14, 24)

Passend für: Hymer, Sunlight, Carado passend
Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode P

CD 2

Passend für: LMC, Phoenix, Rapido, Concorde, Euramobil, Chausso
Türdichtung / Staufachklappendichtung




Farbe: schwarz

Preiscode Q

CD 3

Passend für: Hymer, Dethleffs, LMC, TEC, Adria, Bürstner, SEA, Trigano, Giotti, Cl, Hobby
Türdichtung / Staufachklappendichtung




Farbe: Hellelfenbein

Preiscode R

CD 4

Passend für: Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight
Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 5

Passend für: Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight, Fendt, Hobby, Phoenix, Adria, Trigano, SEA, Bürstner, Knaus, Carthago, Rapido
Türdichtungsgummi – Eingangstüren / Staufachklappen




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 6

(siehe auch CD 1, 14, 21, 24)

Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 7

Passend für: Bürstner, Knaus, Carthago, Rapido
Türdichtungsgummi

Passend für: Eingangstüren/Klappen




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 8

Passend für: Hymer, Dethleffs, Fendt, Hobby, Adria, Chateau, Knaus, Weinsberg, LMC, T.E.C., Bürstner
Gaskastendichtung seitlich




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 9

Passend für: Euramobil, Concorde, Rapido, Frankia, Phoenix
Hauptdichtung für Staufachklappen




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 10

Schwallwasserdichtung



Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 11


Passend für: Bürstner, Carthago,

Hobby, Fendt

Schwallwasserdichtung

Passend für: Eingangstüren/

Klappen




Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 12

(siehe auch CD 17)

Passend für: Hymer, Hobby, Bürstner, Knaus, Carthago, Euramobil, Rapido, Frankia
Innenabdeckung



Farbe: Hellelfenbein

Preiscode P


Camping Dichtung CD 13 - 24

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

CD 13

Passend für: Bürstner, Dethleffs, Hymer, Swift, Kabe, Polar, Nordic, Cabby, Solifer
Türdichtungsgummi




Farbe: schwarz

Preiscode P

CD 14

(siehe auch CD 1, 6, 24)

Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 15

Passend für: Hobby




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 16

Passend für: Kabe, Polar, Adria, SEA, Trigano, Bürstner, Swift, Auto Cruise, Carthago, Nordic, Cabby, Solifer
Türdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 17

(siehe auch CD 12)

Passend für: Hymer, Hobby, Bürstner, Knaus, Carthago, Euramobil, Rapido, Frankia
Innenabdeckung
immer in Kombination mit CD 5+7 verbaugen




Farbe: schwarz

Preiscode P

CD 18

Passend für: Bürstner, Carthago, Hobby, Fendt
Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 19

Passend für: VW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Toyota, Opel, Zoom
Dichtprofil Hochdach
Schlaf- und Hochdächer




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 20

Passend für: Dethleffs, Rapido, LMC, TEC, Wilk, Trigano
Türdichtung / Staufachklappendichtung




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 21

(siehe auch CD 1, 6, 24)

Passend für: Hymer, Dethleffs, Rapido
Schwallwasserdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 22

(siehe auch WG 27)

Passend für: Trigano, SEA, Roller, Rimor, Forster, Mobilvetta, MC Louis, Ahorn, Elnagh, Arca, Laika, Miller, Rapido, Giottoline, Challenger, Chausson, Wanner




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 23

28-32 mm Wandstärke
Fensterdichtung




Farbe: schwarz

Preiscode Q

CD 24

(siehe auch CD 1, 6, 14, 21)

Schwallwasserdichtung



Farbe: schwarz

Preiscode M


Camping Dichtung CD 25 - 32

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

CD 25

Abdeckprofil




Farbe: schwarz

Preiscode M

CD 26

Passend für: VW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Toyota, Opel, Zoom
Dichtprofil (SCA- und Reimo-Dächer)
Schlaf- und Hochdächer




Farbe: schwarz

Preiscode N

CD 27

(siehe auch WG 22)

Passend für: Trigano, SEA, Roller, Rimor, MC Louis, Wanner, Mobilvetta, Ahorn, Elnagh, Arca, Laika, Miller, Rapido, GiottoLine, Challenger, Chausson, Forster
Schwallwasserdichtung / Eingangstüre / Staufachklappe




Farbe: schwarz

Preiscode O

CD 28

MaxxFan Deluxe Abdichtung 1,2 m
3x Dichtung lange Seite / 1x Dichtung kurze Seite
Funktion wird für <Zwangsbelüftung> der MAXXFAN Deluxe Dachhaube
gesperrt/verschlossen




Farbe: schwarz

Preiscode S

CD 29


2-Komp.: fest / geschäumt
Schwallwasserdichtung
Passend für: Trigano, SEA, Roller, Mobilvetta, MC Louis, Ahorn, Arca, Elnagh, Laika



Farbe: schwarz

Preiscode O


CD 30



Material TPE
Farbe: weiss

Preiscode I

CD 31




Material
Farbe:

TPE
grau

Preiscode N

CD 32

passend für: Concorde



Material
Farbe:

TPE
schwarz

Preiscode K

Ersatzdichtungen für Wohnwagen und Wohnmobile

Wir bieten individuelle Lösungen an für die Abdichtung von Wohnwagen, Wohnmobil, Duschkabinen, Kühlschränke, Fenster und Türen.



Spröde, harte und zerrissene Dichtungen in Wohnwagen oder Wohnmobilen sind keine Seltenheit. Sie sind ärgerlich und reduzieren den Komfort spürbar. Das wird vor allem bei kalten Temperaturen spürbar, wenn der Wind durch die Ritzen zieht.


Betroffen sind Dichtungen in Fenstern und Türen. Die poesia-gruppe bietet zudem Ersatzdichtungen für Kühlschränke und Duschen in fast allen Größen und Dimensionen. Campingfreunde, die eine Ersatzdichtung benötigen, können ein Stück der defekten Dichtung an die poesia-gruppe senden, ein Bild einsenden oder in Unterkulm vorbeischauen.

Die Dichtungsspezialisten suchen danach nach der Ersatzdichtung. Sollte keine passende Dichtung vorhanden sein, erstellt die poesia-gruppe ein neues Profil dafür, um dem Kunden weiterzuhelpfen. Dies ist bereits in Kleinmengen möglich.

Wandabschlussdichtungen WA 1 - 3

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


WA 1 (siehe auch WA 2)



Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode K


WA 2 (siehe auch WA 1)



Material: TPE
Farbe: schwarz, beige, braun, rustikalbraun

Preiscode H

WA 3



Material: TPE
Farbe: schwarz, grau,

Preiscode Q

Bodenabschlussdichtungen BD 1 - 12


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

BD 1

(siehe auch BD 3, 5, 6, 14, 16, 18)

Zum Einnuten 4 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode F

BD 2

Zum Einnuten 4 mm



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode K

BD 3

(siehe auch BD 1, 16)

Zum Einnuten 4 mm




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode K

BD 4

Zum Anheften




Material: TPE
Farbe: schwarz
Falz: 15 mm

Preiscode K

BD 5

(siehe auch BD 1, ZD 41, 93, FT 1)

Zum Einnuten 3 x 6 mm oder mit
Aluprofil AL 2, AL 3




Material: Silikon, Rollen à 50 m
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 6 mm
Luft: 5 - 6 mm

Preiscode H

BD 6

(siehe auch BD 1, 5)

Zum Einnuten 3 x 6 mm oder mit
Aluprofil AL 2, AL 3, AL 4



Material: Silikon, Rollen à 50 m
Farbe: schwarz
Nut: 3 x 6 mm
Luft: 12 - 13 mm

Preiscode H

BD 7

Zum Einnuten 3 x 6 mm




Material: EPDM, Rollen à 50 m
Farbe: schwarz
Nut: 2 Nuten 3 x 6 mm, Abstand 4 mm
Luft: 8 - 9 mm

Preiscode K

BD 8

(siehe auch BD 9, 17)

Bürstdichtung aus Nylonfasern passend zu
Aluprofil AL 2, AL 3, AL 4 zum Einnuten




Material: Nylon, Stange à 2,5 m
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode O

BD 9

(siehe auch BD 8, 17)

Bürstdichtung aus Nylonfasern passend zu
Aluprofil AL 2, AL 3, AL 4 zum Einnuten




Material: Nylon, Stange à 2,5 m
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode O

BD 10

(siehe auch BD 11)

Zu Aluprofil AL 5 auch höhenverstellbar




Material: Silikon
Farbe: schwarz
Falz: 15 mm

Preiscode P

BD 11

(siehe auch BD 10)

Zu Aluprofil AL 5 passend



Material: EPDM
Farbe: schwarz


Preiscode L

BD 12

(siehe auch BD 13, 14)

Planet standard Typ HS

Für Türen als Bodenabschluss, oder auch für
rauch- feuerhemmende
Schiebetüren.
Spez. Ausführung unter
HSFH und RD



Halbrundprofil AL 13, AL 14
(Details und Preise bitte anfragen)



Bodenabschlussdichtungen BD 13 - 18


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

BD 13

(siehe auch BD 12, 14)


Planet FT eingenutzt für Türen und Schiebetüren



(Details und Preise bitte
anfragen)

BD 15


Abdichtungsprofil
für Sockelblenden
Stangen à 1,5 m



Material: PVC hart/weich
Farbe: transparent
Nut: 19 mm

BD 18


(siehe auch BD 1, 16)



Material: VMQ
Farbe: schwarz

Preiscode L


Planet FT mit Sockel für seitliche Montage.
Aluprofile siehe unter AL 19



(Details und Preise bitte
anfragen)

BD 14

(siehe auch BD 1, 3, 16)




Material: EPDM
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm

Preiscode G

BD 16

(siehe auch BD 1, 3, 14, 18)

zum Einnuten 4 mm




Preiscode L

BD 17

(siehe auch BD 8, 9)

Hebgo 751
Luftspalt: 5-7 mm
zu Aluprofil AL 2



Farbe: schwarz

Preiscode O


Weitere Planet-Typen auf Anfrage

Schwellendichtungen SD 1 - 6

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

SD 1




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 mm

Preiscode I

SD 2

Zum Anheften




Material: TPE
Farbe: schwarz

Preiscode H

SD 3


(siehe auch RD 47)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: ca. 10 - 13,5 mm

Preiscode K

SD 4




Material: TPE
Farbe: grau
Fuge: 40 mm

Preiscode S

SD 5


(siehe auch RL 13)



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode H

SD 6



Material: TPE
Farbe: grau

Preiscode K


Biobasierte Dichtungen

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®



Biobasierte TPE Dichtungen



Dichtungen aus biobasiertem Thermoplast mit einem Bio-Anteil von 40 %

Bio-TPE-Dichtungen haben die gleiche Qualität und die gleichen Funktionen wie ölbasierte TPE-Dichtungen. Aber sie sind erst noch nachhaltiger und ökologischer. Auch die biobasierten TPE-Dichtungen sind recyclingfähig.

Für nachhaltig agierende Bauherren

Die Dichtungen aus Bio-TPE werden in Türen und Fenstern eingebaut und schützen vor Kälte, Wärme, Durchzug und Schall und dies genauso effektiv und zuverlässig wie die Dichtungen aus ölbasiertem TPE.

Schon in Kleinmengen bestellbar


Die Dichtungen aus biobasiertem Thermoplast sind in Kleinmengen bereits ab 1 Meter lieferbar. Spezialanfertigungen sind ab einer Mindestabnahme von 300 Meter Länge möglich.

*weitere Farben und Profile auf Anfrage

B-RD 107

(siehe auch RD 12, 14, 16, 31, 34, 39, 54, 55, 71)

Deventer SV 155




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 - 5 x 8 mm
Falz: 15 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode E

B-ZD 33

(siehe auch ZD 53, 190, 193, 202, 225, 226)

System Novoferm




Material: TPE
Farbe: grau
Nut: 10 - 11 x 10 mm
Falzluft: 4 - 6 mm

Preiscode F

B-ZD 126

(siehe auch ZD 26, 121, 122, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

System RWD/Keller




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 7 x 12 mm
Falzluft: 6 - 8 mm

Preiscode D

B-FT 5

(siehe auch FT 6, 7, 8, 14, 19, 20, 50)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 6 mm
Falz: min. 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode F

B-FT 27

(siehe auch FT 7, 14, 15, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 50)




Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 7 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 mm

Preiscode D

B-RD 52

(siehe auch RD 13, 21, 29, 30, 38, 61, 121)



Material: TPE
Farbe: schwarz
Nut: 4 x 8 mm
Falz: 12 mm
Falzluft: 5 - 7 mm

Preiscode G

Moosgummiprofile MOB

Ab Lager lieferbar


Moosgummiprofile für den Baubereich

Andere Dimensionen auf Anfrage

poesia-dichtungen®

MOB

Rechteckprofil
Farbe: schwarz



A x B

12 x 2 mm
10 x 4 mm
20 x 4 mm
15 x 5 mm
25 x 5 mm
50 x 5 mm
20 x 6 mm
30 x 6 mm
12 x 8 mm
16 x 8 mm
20 x 8 mm
40 x 8 mm
12 x 10 mm
15 x 10 mm
25 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
20 x 12 mm
30 x 12 mm
25 x 15 mm
30 x 20 mm
40 x 20 mm
30 x 25 mm
40 x 25 mm


Diverse weitere Dimensionen
auf Anfrage

Weitere Moosgummiprofile
finden Sie im Webshop.

Material: NBR
Material: TPE
Material: CR formgeschäumt
Material: Silikon
Material: EPDM

Preise, Dimensionen und
Verfügbarkeit auf Anfrage.


Quadratprofil
Farbe: schwarz



A x B

6 x 6 mm
7 x 7 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm
16 x 16 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
30 x 30 mm


Rechteckgerundet
Farbe: schwarz



A x B

8 x 14 mm
13 x 20 mm
13 x 26 mm
14 x 18 mm
14 x 30 mm

Rechteckgerundet
Farbe: schwarz




A x B

16 x 10 mm
18 x 13 mm
25 x 8 mm

MOB

Flachrundprofil
Farbe: hellgrau



A x B

4 x 10 mm
6 x 10 mm
6 x 12 mm
10 x 17 mm
12 x 16 mm


Rundprofil
Farbe: schwarz



Ø

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm

Schlauchprofil
Farbe: hellgrau



A / B

6/18 mm
10/15 mm
10/20 mm
13/25 mm
16/24 mm
19/33 mm
25/45 mm




Universaldichtungen UD 1 - 12

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


UD 1



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode I

UD 2


Zum Anheften



Material: TPE
Farbe: schwarz
Preiscode F

UD 3


Zum Anheften



Material: TPE
Farbe: schwarz, beige
Faltluft: 2 - 3 mm
Preiscode G

UD 4

Keil für Rollstühle



Material: EPDM
Farbe: beige
Preiscode K

UD 5

Kompriband BG 1 (Montageband für Fenster und Türen)



Material: PU-Schaumstoffband selbstklebend, vorkomprimiert, Bandbreite 15 mm
Farbe: grau
Fuge: 1,5 - 3 mm
Preiscode D

UD 6

Kompriband BG 1 (Montageband für Fenster und Türen)



Material: PU-Schaumstoffband selbstklebend, vorkomprimiert, Bandbreite 15 mm
Farbe: grau
Fuge: 2,5 - 5 mm
Preiscode G

UD 7

Kompriband BG 1 (Montageband für Fenster und Türen)



Material: PU-Schaumstoffband selbstklebend, vorkomprimiert, Bandbreite 20 mm
Farbe: grau
Fuge: 5 - 9 mm
Preiscode N

UD 8

Montageband für Fenster und Türen



Material: PVC-Schaumstoffband geschlossenporig, selbstklebend, Querschnitt 12 x 10 mm
Farbe: anthrazit
Fuge: 1,5 - 3 mm
Preiscode A

UD 9

Vorlege- und Distanzband oder Trennband



Material: PE-Polyäthylenschaum geschlossenporig, selbstklebend, Querschnitt 12 x 3 mm
Farbe: weiss, anthrazit
Preiscode A

UD 10

Distanz- und Trennband
Vorlegeband



Material: PE-Polyäthylenschaum geschlossenporig, selbstklebend, Querschnitt 12 x 4 mm
Farbe: weiss, anthrazit
Preiscode A

UD 11

Distanz- und Trennband
Vorlegeband



Material: PE-Polyäthylenschaum geschlossenporig, selbstklebend, Querschnitt 12 x 5 mm
Farbe: weiss, anthrazit
Preiscode A

UD 12

Brandschutzdichtband Alu




Material: Keramikfaser selbstklebend, Querschnitt 15 x 5 mm
Farbe: weiss
Preiscode A

Zellkautschukbänder EPDM


Ab Lager lieferbar

poesia-dichtungen®

selbstklebend



* ohne doppelseitigem Klebband
auf Anfrage




Art. Nr.	Beschreibung	Einheit	Rolle	A	B
UD14	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	5
UD15	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	8
UD16	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	10
UD17	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	12
UD18	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	15
UD19	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	2	20
UD20	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	2	25
UD21	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	2	30
UD22	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	2	40
UD23	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	2	50
UD24	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	5
UD25	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	8
UD26	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	10
UD27	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	12
UD28	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	15
UD29	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	3	20
UD30	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	3	25
UD31	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	3	30
UD32	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	3	40
UD33	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	3	50
UD34	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	5
UD35	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	8
UD36	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	10
UD37	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	12
UD38	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	15
UD39	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	4	20
UD40	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	4	25
UD41	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	4	30
UD42	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	4	40
UD43	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	4	50
UD44	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	5
UD45	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	8
UD46	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	10
UD47	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	12
UD48	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	15
UD49	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	5	20
UD50	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	5	25
UD51	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	5	30
UD52	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	5	40
UD53	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	5	50
UD54	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	6	8
UD55	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	6	10
UD56	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	6	12
UD57	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	6	15
UD58	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	6	20

Art. Nr.	Beschreibung	Einheit	Rolle	A	B
UD59	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	6	25
UD60	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	6	30
UD61	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	6	40
UD62	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	6	50
UD63	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	8	8
UD64	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	8	10
UD65	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	8	12
UD66	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	8	15
UD67	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	8	20
UD68	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	8	25
UD69	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	8	30
UD70	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	8	40
UD71	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	8	50
UD72	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	10	10
UD73	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	10	12
UD74	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	10	15
UD75	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	10	20
UD76	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	10	25
UD77	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	10	30
UD78	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	10	40
UD79	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	10	50
UD80	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	12	12
UD81	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	12	15
UD82	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	12	20
UD83	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	12	25
UD84	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	12	30
UD85	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	12	40
UD86	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	12	50
UD87	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	15	15
UD88	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	15	20
UD89	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	15	25
UD90	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	15	30
UD91	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	15	40
UD92	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	15	50
UD93	Zellkautschukband EPDM	Stk	10 m	20	20
UD94	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	20	25
UD95	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	20	30
UD96	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	20	40
UD97	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	20	50
UD98	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	25	25
UD99	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	25	30
UD100	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	25	40
UD101	Zellkautschukband EPDM	Stk	5 m	25	50
UD102	HAFNER Kantenschutzprofil	Stk	5 m	5	70



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG1	Gelenkgleiter Filz rund 9.0 - 11.1 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG2	Gelenkgleiter Filz rund 11.2 - 13.5 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG3	Gelenkgleiter Filz rund 11.2 - 13.5 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG4	Gelenkgleiter Filz rund 13.6 - 15.5 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG5	Gelenkgleiter Filz rund 13.6 - 15.5 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG6	Gelenkgleiter Filz rund 15.6 - 17.4 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG7	Gelenkgleiter Filz rund 15.6 - 17.4 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG8	Gelenkgleiter Filz rund 17.5 - 19.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG9	Gelenkgleiter Filz rund 17.5 - 19.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG10	Gelenkgleiter Filz rund 19.1 - 20.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 10°
FG11	Gelenkgleiter Filz rund 19.1 - 20.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG12	Gelenkgleiter Filz rund 20.1 - 22.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG13	Gelenkgleiter Filz rund 22.1 - 25.0 mm	Stk	für schräge Stahlrohre Stuhlbein-Neigungswinkel: 11 - 20°
FG14	Gelenkgleiter Filz eckig	Stk	für schräge Stahlrohre 16 - 18.5 mm x 16 - 18.5mm


Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG15	Stuhlstopfen Filz rund 6.5 - 8.4 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG16	Stuhlstopfen Filz rund 8.5 - 9.9 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG17	Stuhlstopfen Filz rund 10.0 - 12.5 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG18	Stuhlstopfen Filz rund 12.6 - 13.6 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG19	Stuhlstopfen Filz rund 13.7 - 15.3 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG20	Stuhlstopfen Filz rund 15.4 - 17.5 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG21	Stuhlstopfen Filz rund 17.6 - 18.6 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG22	Stuhlstopfen Filz rund 18.7 - 19.8 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG23	Stuhlstopfen Filz rund 19.9 - 22.9 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG24	Stuhlstopfen Filz rund 23.0 - 25.5 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG25	Stuhlstopfen Filz rund 25.6 - 28.0 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG26	Stuhlstopfen Filz rund 28.1 - 30.2 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG27	Stuhlstopfen Filz rund 30.3 - 33.0 mm	Stk	für Stahlrohrstühle
FG28	Stuhlstopfen Filz rund 45.0 - 47.5 mm	Stk	für Stahlrohrstühle



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Dimension
FG50	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	11mm
FG51	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	15 mm
FG52	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	20 mm
FG53	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	25 mm
FG54	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	30 mm

Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Dimension
FG55	Filzgleiter selbstklebend rund 1mm	Set	42 mm
FG60	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	11 mm
FG61	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	13 mm
FG62	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	15 mm
FG63	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	17 mm
FG64	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	20 mm
FD65	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	22 mm
FG66	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	25 mm
FG67	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	28 mm
FG68	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	35 mm
FG69	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	42 mm
FG70	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	50 mm
FG71	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	60 mm
FG72	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	70 mm
FG73	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	80 mm
FG74	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	90 mm
FG75	Filzgleiter selbstklebend rund 3mm	Set	100 mm
FG85	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	8 mm
FG86	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	11 mm
FG87	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	13 mm
FG88	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	14 mm
FG89	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	15 mm
FG90	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	17 mm
FG91	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	18 mm
FG92	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	20 mm
FG93	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	22 mm
FG94	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	23 mm
FG95	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	25 mm
FG96	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	28 mm
FG97	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	35 mm
FG98	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	42 mm
FG99	Filzgleiter selbstklebend rund 5 mm	Set	50 mm
FG102	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	11 mm
FG103	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	14 mm
FG104	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	17 mm
FG105	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	20 mm
FG106	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	25 mm
FG107	Filzgleiter selbstklebend rund 8 mm	Set	30 mm

Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG30	Stuhlstopfen Filz oval 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	Stk	für Stahlrohrstühle Stuhlbein-Neigungswinkel: 2 - 20°
FG31	Stuhlstopfen Filz oval 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	Stk	für Stahlrohrstühle Stuhlbein-Neigungswinkel: 30°
FG32	Stuhlstopfen Filz oval 33 - 35.0 x 15.0 - 17.0 mm	Stk	für Stahlrohrstühle Stuhlbein-Neigungswinkel: 2 - 20°
FG33	Stuhlstopfen Filz oval 35.1 - 37.0 x 15.0 - 17.0mm	Stk	für Stahlrohrstühle Stuhlbein-Neigungswinkel: 2 - 20°




Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG34	Stuhlstopfen Filz quadratisch 9.0 - 10.0 x 9.0 - 10.00 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG35	Stuhlstopfen Filz quadratisch 12.5 - 13.4 x 12.5 - 13.4 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG36	Stuhlstopfen Filz quadratisch 13.5 - 14.4 x 13.5 - 14.4 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG37	Stuhlstopfen Filz quadratisch 14.5 - 15.9 x 14.5 - 15.9 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG38	Stuhlstopfen Filz quadratisch 16.0 - 18.0 x 16.0 - 18.0 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG39	Stuhlstopfen Filz quadratisch 16.0 - 18.0 x 16.0 - 18.0 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 9 - 11°
FG40	Stuhlstopfen Filz quadratisch 18.1 - 21.5 x 18.1 - 21.5 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG41	Stuhlstopfen Filz quadratisch 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG42	Stuhlstopfen Filz quadratisch 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG43	Stuhlstopfen Filz quadratisch 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG44	Stuhlstopfen Filz quadratisch 26.0 - 28.0 x 26.0 - 28.0 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG29	Stuhlstopfen Filz oval 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	Stk	für Stahlrohrstühle Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Eigenschaften
FG45	Stuhlstopfen Filz rechteckig 16.0 - 17.0 x 11.0 - 12.0 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG46	Stuhlstopfen Filz rechteckig 20.0 - 23.5 x 11.0 - 13.2 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG47	Stuhlstopfen Filz rechteckig 20.0 - 23.5 x 11.0 - 13.2 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 9 - 11°
FG48	Stuhlstopfen Filz rechteckig 25.8 - 27.7 x 11.0 - 12.5 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°
FG49	Stuhlstopfen Filz rechteckig 26.0 - 27.0 x 6.0 - 7.0 mm	Stk	Stuhlbein-Neigungswinkel: 0 - 2°



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Dimension
FG56	Filzgleiter selbstklebend eckig 1 mm	Set	11 x 11 mm
FG57	Filzgleiter selbstklebend eckig 1 mm	Set	15 x 15 mm
FG58	Filzgleiter selbstklebend eckig 1 mm	Set	22 x 22 mm
FG59	Filzgleiter selbstklebend eckig 1 mm	Set	25 x 25 mm
FG76	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	15 x 45 mm
FG77	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	15 x 15 mm
FG78	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	17 x 17 mm
FG79	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	20 x 40 mm
FG80	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	22 x 22 mm
FG81	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	22 x 36 mm
FG82	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	25 x 25 mm
FG83	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	25 x 30 mm

Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Dimension
FG84	Filzgleiter selbstklebend eckig 3 mm	Set	50 x 50 mm
FG108	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	15 x 45 mm
FG109	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	15 x 15 mm
FG110	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	15 x 25 mm
FG111	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	17 x 17 mm
FG112	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	20 x 40 mm
FG113	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	20 x 20 mm
FG114	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	22 x 22 mm
FG115	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	25 x 25 mm
FG116	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	25 x 8 mm
FG117	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	25.0 x 10.5 mm
FG118	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	30 x 16 mm
FG119	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	31 x 14 mm
FG120	Filzgleiter selbstklebend eckig 5 mm	Set	35 x 35 mm
FG121	Filzgleiter selbstklebend eckig 8 mm	Set	20 x 20 mm
FG122	Filzgleiter selbstklebend eckig 8 mm	Set	25 x 25 mm
FG123	Filzgleiter selbstklebend eckig 8 mm	Set	27 x 18 mm



Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Dimension
FG100	Filzgleiter selbstklebend oval 5 mm	Set	26 x 15 mm
FG101	Filzgleiter selbstklebend oval 5 mm	Set	31 x 17 mm


Aluminiumprofile AL 1 - 11

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®

AL 1 Halteprofil Tür- und Torprofil TT
(siehe TT3, 8, 9, 12, 13, 14)


Allega 3607



Material: Aluminium
Farbe: blank

AL 2 Passt zu Profil AF 5, 6 sowie
BD 5, 6, 8, 9


Hebgo 131
Halteprofil zum Einnuten,
für Gummi- und Bürstdichtung



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 3 Passt zu Profil AF 5, 6 sowie
BD 5, 6, 8, 9


Hebgo 124
Türsockel für Sanierung, mit Dichtung und Halbprofil AL 8 -
14 für Gummi- und Bürstdichtung
Befestigungsset 901.9



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 4 Passt zu Profil BD 6, 8, 9


Hebgo 157
Türsockel für Gummi- oder Bürstdichtung
Befestigungsset 901.9
Abdeckplatten 907



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm

AL 5 Passt zu Profil FD 25, 26, BD 11


Hebgo 125
Höhenverstellbar Zubehör 908
(Höhenverstellung auch für BD 10 erhältlich)



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 6 Passt zu Profil FD 50


Hebgo 127
Auch für Sanierung



Material: Aluminium
Farbe: blank
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 7 Passt zu Profil FD 10, 51


Hebgo 117
Auch für Sanierung



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 8 Halbrundprofile zu Bodenabschl.
Dichtung BD 1 bis BD 13


Hebgo 153



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 9 Halbrundprofile zu Bodenabschl.
Dichtung BD 1 bis BD 13


Hebgo 150



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte


AL 10 Halbrundprofile zu Bodenabschl.
Dichtung BD 1 bis BD 13

Hebgo 151



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 11 Halbrundprofile zu Bodenabschl.
Dichtung BD 1 bis BD 13



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte




Aluminiumprofile AL 12 - 21

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

AL 12 Halbrundprofile zu Bodenabschl. Dichtung BD 1 bis BD 13


Hebgo 154



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm oder Zuschnitte

AL 14 Bodenabschluss zu Planet oder BD 1 bis 13


Planet Hohlflachschiene



Material: Aluminium
Farbe: farblos- oder braun eloxiert
Standardlängen: 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm, max. Länge 6 m

AL 17 Zu Brandschutzsystem EI 30/T 30


Passend zu Glutz Schliessblech Nr. 1153
Falztiefe 35 mm = AL 17 - 35
Falztiefe 30,5 mm = AL 17 - 30,5



Material: Aluminium
Farbe: blank
Konfektioniert mit Schäumstreifen siehe BR 2, BR 3

AL 20 Zu Brandschutzsystem EI 30/T 30


Passend zu Glutz Schliessblech B 1102.431
Falztiefe 44 mm



Material: Aluminium
Farbe: blank
Konfektioniert mit Schäumstreifen siehe BR 4

AL 15 Sanierungsprofil für Dichtung FD 220 (wetterseitig)


Hebgo 139



Material: Aluminium
Farbe: blank
Lagerlänge 5250 mm

AL 18 (siehe auch ZD 30, 76, 123, 124, 130, 139)


Passend zu Glutz Schliessblech Nr. 1151
Falztiefe 35 mm = AL 17 - 35
Falztiefe 30,5 mm = AL 17 - 30,5



Material: Aluminium
Farbe: blank
Konfektioniert mit Schäumstreifen siehe BR 2, BR 3

AL 21 (siehe auch BD 13)


Hebgo 126
Passend zu Glutz Schliessblech B 1102.431
Falztiefe 44 mm



Material: Aluminium
Farbe: blank, farblos- oder bronze eloxiert
Lagerlänge: 5250 mm

AL 13 Bodenabschluss zu Planet oder BD 1 bis 13

Planet Hohlflachschiene



Material: Aluminium
Farbe: farblos- oder braun eloxiert
Standardlängen: 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm, max. Länge 6 m

AL 16 zu Brandschutzsystem BS 2, passende Profile RD 10, 24


Zu Brandschutzsystem E 130/ T 30



Material: Aluminium
Farbe: blank
Rahmenfalztiefe: 42 mm
Lagerlänge 2150 m

AL 19 Planetsockel zu BD 13 Planet FT

Sockel auch im Zuschnitt erhältlich



Material: Aluminium
Farbe: farblos eloxiert


Duschkabinendichtungen DD 1 - 15

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet


DD0005TR 2010 mm
DD0006TR 2500 mm




DD0001TR 2010 mm
DD0002TR 2500 mm




DD0003TR 2010 mm
DD0004TR 2500 mm




DD0007TR 2010 mm




DD0008TR 2010 mm
DD0009TR 2500 mm




DD0010TR 2010 mm
DD0011TR 2500 mm




DD0012TR 2500 mm



DD0013TR 2010 mm



DD0014 2010 mm
DD0015 2500 mm




Duschkabinendichtungen DD 16 - 29


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


DD0016TR 2010 mm
DD0017TR 2500 mm



DD0018TR 2500 mm
(siehe auch DD0090TR)




DD0019TR 2010 mm
glasklar




**Vorgebogene Versionen
für 500 mm und 550 mm
Radius für 6-8 mm
ESG Glas**


DD0020TR R500 mm
DD0021TR R550 mm



DD0022TR R500 mm
DD0023TR R550 mm




DD0024TR R500 mm
DD0025TR R550 mm




**Duschkabinen-Dichtungen
für 6-8 mm ESG Glas,
ohne Magnet**

DD0026TR 2010 mm
DD0027TR 2500 mm



DD0028TR 2010 mm
DD0029TR 2500 mm




Duschkabinendichtungen DD 30 - 51


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


DD0030TR 2010 mm
DD0031TR 2200 mm
DD0032TR 2500 mm




DD0033TR 2010 mm
DD0034TR 2500 mm




DD0035TR 2010 mm
DD0036TR 2500 mm




DD0037TR 2010 mm
DD0038TR 2500 mm



DD0039TR 2500 mm
selbstklebend




DD0040TR
selbstklebend lichtgrau




Rolle: 25 m

Duschkabinen-Dichtungen für 8-10 mm ESG Glas

DD0041TR 2500 mm




DD0042TR 2500 mm




Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, mit Magnet

DD0043TR 2010 mm
DD0044TR 2200 mm
DD0045TR 2500 mm



DD0046TR 2010 mm SN
DD0047TR 2010 mm NS
DD0048TR 2200 mm SN
DD0049TR 2200 mm NS
DD0050TR 2500 mm SN
DD0051TR 2500 mm NS



Duschkabinendichtungen DD 52 - 65

poesia-dichtungen®


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

DD0052TR 2010 mm SN


DD0053TR 2010 mm NS

DD0054TR 2500 mm SN


DD0055TR 2500 mm NS




Set Nr. 1 90°
DD0056SET



Set Nr. 2 90°
DD0057SET




Set Nr. 3 135°
DD0058SET




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit DD0052TR und DD0053TR

Set Nr. 4 180°
DD0059SET




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit 2x DD0043TR

Set Nr. 5 180°
DD0060SET




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit 2x DD0046TR oder 2x DD0047TR

Set Nr. 6 180°
DD0061SET




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit 2x DD0052TR oder 2x DD0053TR


DD0062TR 2010 mm
DD0063TR 2500 mm



DD0064TR 2500 mm
selbstklebend



Set Nr. 7
DD0065SET



Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2500 mm mit DD0063TR und DD0064TR


Duschkabinendichtungen DD 66 - 82

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

Duschkabinen-Dichtungen für 10-12 mm ESG Glas, ohne Magnet


DD0070TR 2200 mm
DD0071TR 2500 mm



DD0066TR 2200 mm
DD0067TR 2500 mm




DD0068TR 2200 mm
DD0069TR 2500 mm




Duschkabinen-Dichtungen für 10-12 mm ESG Glas, mit Magnet


DD0072TR 2200 mm
DD0073TR 2500 mm




DD0074TR 2200 mm
DD0075TR 2500 mm



DD0076TR 2200 mm SN
DD0077TR 2200 mm NS
DD0078TR 2500 mm SN
DD0079TR 2500 mm NS




Set Nr. 8 135°
DD0080SET




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2200 mm mit DD0074TR und DD0076TR

Set Nr. 9 90°
DD0081SET



Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2200 mm mit DD0076TR und DD0077TR

Set Nr. 10 180°
DD0082SET



Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2200 mm mit 2x DD0074TR


Duschkabinendichtungen DD 83 - 89

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

Set Nr. 11 180°

DD0083SET




ca. 21,5 mm


Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2200 mm
mit 2xDD0076TR oder 2x DD0077TR

Duschkabinen-Dichtungen zum Einziehen

DD0084TR Rolle: 25 m




DD0085TR Rolle: 25 m




Duschkabinen-Dichtungen für 4,8-5 mm ESG Glas, ohne Magnet


DD0086TR 2010 mm




DD0087TR 2010 mm



DD0088TR 2010 mm



DD0089TR 2010 mm




Duschkabinendichtungen DD 90 - 100

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas


DD0090TR 2010 mm
(siehe auch DD0018TR)




DD0091TR 2010 mm




DD0092TR 2010 mm NS
DD0093TR 2010 mm SN



Set Nr. 12 135°
DD0094SET 2010 mm




Set Nr. 13 180°
DD0095SET 2010 mm




Duschkabinen-Dichtungen für 6 mm ESG Glas


DD0096TR 2010 mm




DD0097TR 2010 mm




DD0098TR 2010 mm



DD0099TR 2010 mm



DD0100TR 2010 mm
DD0167TR 2200 mm




Duschkabinendichtungen DD 101 - 111


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


DD0101TR 2010 mm



DD0102TR 2010 mm




Set Nr. 14 180°
DD0103SET 2010 mm




Set bestehend aus:
2x DD0102TR

Duschkabinen-Dichtungen für 8 mm ESG Glas


DD0104TR 2010 mm




DD0105TR 2010 mm




DD0106TR 2010 mm




DD0107TR 2010 mm




DD0108TR 2010 mm




DD0109TR 2010 mm



DD0110TR 2010 mm



DD0111TR 2010 mm




Duschkabinendichtungen DD 112 - 126


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


DD0112TR 2010 mm




DD0113TR 2010 mm



DD0114TR 2010 mm




Set Nr. 15 180°
DD0115SET 2010 mm




Set bestehend aus:
2x DD0114TR

DD0116TR 2010 mm NS
DD0117TR 2010 mm SN




Set Nr. 16 90°
DD0118SET 2010 mm




Set bestehend aus:
DD0116TR und DD0117TR

Set Nr. 17 180°
DD0119SET 2010 mm




Set bestehend aus:
2x DD0116TR oder 2x DD0117TR

DD0120TR 2010 mm NS
DD0121TR 2010 mm SN




Set Nr. 18 135°
DD0122SET 2010 mm




Set bestehend aus:
DD0120TR und DD0121TR

Set Nr. 19 180°
DD0123SET 2010 mm




Set bestehend aus:
2x DD0120TR oder 2x DD0121TR

DD0124TR 2010 mm SN
DD0125TR 2010 mm NS



Set Nr. 20 135°
DD0126SET 2010 mm



Set bestehend aus:
DD0124TR und DD0125TR




Duschkabinendichtungen DD 127 - 135

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


Set Nr. 21 180°
DD0127SET 2010 mm




Set bestehend aus:
2x DD0124TR oder 2x DD0125TR

Duschkabinen-Dichtungen selbstklebend oder zum Einnuten


DD0128TR 2500 mm




DD0129TR 2500 mm




DD0130TR 2500 mm SN



DD0131TR 2500 mm NS




Set Nr. 22 90°
DD0132SET 2500 mm




Set bestehend aus:
DD0130TR und DD0131TR

Set Nr. 23 180°
DD0133SET 2500 mm




Set bestehend aus:
2x DD0130TR oder 2x DD0131TR

DD0134WS Rolle: 25 m
weiss



DD0135WS 2010 mm
weiss




Duschkabinendichtungen DD 136 - 150


Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1

poesia-dichtungen®


DD0136G01 2500 mm
grau




DD0137TR 2500 mm




DD0138S04 Rolle: 25 m
schwarz




DD0139WS 2500 mm
weiss



DD0140TR 2500 mm




DD0164TR Rolle: 25 m
grau




Duschkabinen-Dichtungen für 5 mm ESG Glas

DD0141TR 2050 mm



DD0142TR 1400 mm
Dichtung nicht mehr lieferbar




DD0143TR 2010 mm SN

DD0144TR 2010 mm NS


DD0145TR 2500 mm SN

DD0146TR 2500 mm NS




DD0147TR 2010 mm

DD0148TR 2500 mm



DD0149TR 2010 mm

DD0150TR 2500 mm




Duschkabinendichtungen DD 151 - 163


poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


DD0151TR 2500 mm




DD0152TR 2500 mm




DD0153TR 2010 mm
DD0154TR 2500 mm




DD0155TR 2500 mm




DD0156TR 2500 mm




DD0157TR 2010 mm
DD0158TR 2500 mm




DD0159TR 2500 mm



DD0160TR 2500 mm




Set Nr. 24 90°
DD0161SET 2010 mm




Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit DD0143TR und DD0144TR

Set Nr. 25 180°
DD0162SET 2010 mm



Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit 2x DD0143TR oder 2x DD0144TR

Set Nr. 26 180°
DD0163SET 2010 mm



Set bestehend aus: z. Bsp. für Länge 2010 mm mit 2x DD0147TR


Duschkabinendichtungen DD 165 - 174

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


poesia-dichtungen®

Duschkabinen-Dichtungen für 8 mm ESG Glas

DD0165TR 2500 mm




DD0166TR 2200 mm




Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas

DD0168TR 2500 mm




Farbe: schwarz-transparent

DD0169TR 2010 mm



Farbe: schwarz-transparent


DD0170TR 2500 mm



Farbe: schwarz-transparent


Set Nr. 27 180°
DD0171SET 2500 mm

Set bestehend aus:
2x DD0170TR




Farbe: schwarz-transparent

DD0172TR 2010 mm



Farbe: transparent

DD0173TR 2010 mm



Farbe: transparent

DD0174TR 1400 mm



Farbe: transparent


Duschkabinendichtungen DD 172 - 175

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar
Massstab 1:1


DD 172

2010 mm




DD 173

2010 mm



DD 174


1400 mm



DD 175

2500 mm

Selbstklebend



Unser Partner



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions

Vitralux-Scheibenreiniger



ES4RVH rot

WH41




Duschwischer inkl. Aufhängung an Glas
Stangenlänge 250 mm


Ermittlung von Rundduschbecken-Radien

Sie haben bereits ein Rundduschbecken gekauft oder eingebaut. So einfach ermitteln Sie den Duschbecken-Radius:

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 1:

Die Formel:

$$\mathbf{A} \text{ minus } \mathbf{B} = \mathbf{Radius}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Schenkelmaß A} & = & 800 \times 800 \text{ mm} \\ \text{Mass B} & = & 300 \text{ mm} \end{array}$$

$$\mathbf{Radius} = 500 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Schenkelmaß A} & = & 900 \times 900 \text{ mm} \\ \text{Mass B} & = & 350 \text{ mm} \end{array}$$

$$\mathbf{Radius} = 550 \text{ mm}$$

Beispiel 2:

Legen Sie zwei Messleisten an die Schenkel der Rundung an und messen, dann diagonal den Abstand bis zur Messleiste.

$$\mathbf{X} = 207 \text{ mm} = \text{Radius } 500 \text{ mm}$$

$$\mathbf{X} = 227 \text{ mm} = \text{Radius } 550 \text{ mm}$$

Jedes Duschbecken ist verschieden in Form, Breite, Höhe und Radius. Doch mit unserer Hilfe ist es einfach, den richtigen Radius Ihres Duschbeckens zu ermitteln:

1. Messen des Schenkelmasses **A** des Duschbeckens (800, 900, 1000 mm)
2. Messen des Schenkels **B** bis zum Beginn der Rundung
3. **Radius** errechnen



Heberglockendichtungen / Ventilscheiben

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Aus hochwertigem Silikon für den Spülkasten hergestellt. Für alle gängigen Ablaufventile von Aufputz- und Unterputzspülkästen
Verhindert Kalkablagerungen für eine hohe Lebensdauer. (Made in Switzerland)

820.0087

Heberglockendichtung 31.5 x 63 mm



Material: VMQ
Farbe: transparent
Härte: 30° ShA

ab CHF 7.50

820.0088

Heberglockendichtung 32 x 58.5 mm



Material: VMQ
Farbe: transparent
Härte: 30° ShA

ab CHF 7.95

820.0089

Heberglockendichtung 23 x 63 mm



Material: VMQ
Farbe: transparent
Härte: 30° ShA

ab CHF 7.95

Finden Sie über 3'000 weitere Produkte

wie zum Beispiel O-Ringe, X-Ringe, V-Ringe, Wellendichtringe, Geweberinge, Nutringe, Radial- und Axialwellendichtungen, Schläuche, Führungsänder, Mehrkanaldüsen oder Manschettensätze im Webshop der herzog dichtungen ag.



Herzog Online-Shop
shop.herzog-dichtungen.ch



O-Ringe



X-Ringe



Nutringe



Wellendichtringe




Schläuche



Manschettensätze



Puffer



Mehrkanaldüsen

Kunstfaserschläuche und Trinkwasserschläuche **poesia-dichtungen®**

Unser flach aufrollbarer, zertifizierter Trinkwasserschlauch zugelassen gemäss der TPE-Übergangsempfehlung des Umweltbundesamtes (ehemals KTW), sowie des DVGW-Arbeitsblattes W270! Einsetzbar für die Befüllung von Wasser tanks, in Wasserwerken, für Not- und Katastrophenversorgungen und dergleichen mehr.

Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Einheit	Rolle	Material	Wandstärke	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3	Farbe
430.0020	Kunstfaserschlauch ID 20 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0021	Kunstfaserschlauch ID 25 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0022	Kunstfaserschlauch ID 28 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0023	Kunstfaserschlauch ID 32 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0024	Kunstfaserschlauch ID 35 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0025	Kunstfaserschlauch ID 40 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0026	Kunstfaserschlauch ID 45 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0027	Kunstfaserschlauch ID 52 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0028	Kunstfaserschlauch ID 60 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0029	Kunstfaserschlauch ID 70 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0030	Kunstfaserschlauch ID 75 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0031	Kunstfaserschlauch ID 90 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0032	Kunstfaserschlauch ID 110 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0033	Kunstfaserschlauch ID 125 mm	Meter	60 m	EPDM	1.5 mm	mit innen liegendem Gewebe	hochfeste Multifilament-Polyesterfaser, rundgewoben	schwarz
430.0034	Trinkwasserschlauch ID 52 mm	Meter	60 m	PUR	2.2 mm	100 % synthetisches Garn, rundgewoben	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 16/50, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0035	Trinkwasserschlauch ID 75 mm	Meter	60 m	PUR	2.6 mm	100 % synthetisches Garn, rundgewoben	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 14/45, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0036	Trinkwasserschlauch ID 102 mm	Meter	60 m	PUR	2.8 mm	100 % synthetisches Garn, rundgewoben	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 12/36, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0037	Trinkwasserschlauch ID 52 mm inkl. Kupplung 2"	Stück	20 m	PUR	2.2 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 16/50, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0038	Trinkwasserschlauch ID 52 mm inkl. Kupplung 3"	Stück	20 m	PUR	2.2 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 16/50, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0039	Trinkwasserschlauch ID 52 mm inkl. Kupplung 4"	Stück	20 m	PUR	2.2 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 16/50, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0040	Trinkwasserschlauch ID 75 mm inkl. Kupplung 2"	Stück	20 m	PUR	2.6 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 14/45, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0041	Trinkwasserschlauch ID 75 mm inkl. Kupplung 3"	Stück	20 m	PUR	2.6 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 14/45, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0042	Trinkwasserschlauch ID 75 mm inkl. Kupplung 4"	Stück	20 m	PUR	2.6 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 14/45, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0043	Trinkwasserschlauch ID 102 mm inkl. Kupplung 2"	Stück	20 m	PUR	2.8 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 12/36, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0044	Trinkwasserschlauch ID 102 mm inkl. Kupplung 3"	Stück	20 m	PUR	2.8 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 12/36, Trinkwassernorm «KTW»	blau
430.0045	Trinkwasserschlauch ID 102 mm inkl. Kupplung 4"	Stück	20 m	PUR	2.8 mm	Edelstahlkupplungen beidseitig montiert	WP (Betriebsdruck) / BP (Berstdruck) in bar 12/36, Trinkwassernorm «KTW»	blau





Anfrage

Bestellung

gewünschtes bitte ankreuzen

Firmenstempel
(bitte deutlich lesbar)

Datum:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

Email:

Handmuster

Bitte schicken Sie mir erst Handmuster (ca. 18 cm) der unten abgebildeten Dichtung zum Ausprobieren.

Bitte schicken Sie mir Handmuster von:

Dichtung

Leichte Handhabung – einfach einen Stempelabdruck machen oder das Muster zur Bestimmung einschicken.

Menge:

Artikel (Stempelabdruck):

Farbe:

Wird bei Anfrage durch
poesia ausgefüllt


Preis p. Stück in CHF:

St.

Datum/Unterschrift:



www.dsu-nl.com



poesia-dichtungen®

UNSER PARTNER FÜR KÜHLRAUMDICHTUNGEN

1. Rahmenmasse aufnehmen

Das Rahmenmass sorgfältig aufnehmen, damit bei der Montage keine Fehler auftreten. Es gibt drei mögliche Messpunkte zur Massaufnahme:

- Grösstes Aussenmass (A Mass, Aussen/Aussen)
- Aussenmass Magnet (B Mass, Magnet/Magnet)
- Steckmass (C Fuss/Fuss)

Bei jeder Dichtung kann das grösste Aussenmass (A Mass) gemessen werden. Wir empfehlen das A Mass aufzunehmen, während die Dichtung noch in der Tür oder Schublade montiert ist.

Für Die Rahmengrösse mit dem Steckmass (C Mass) ermitteln. Das genaue C Mass (Nutmitte bis Nutmitte) in der Tür oder Schublade wird gemessen von der Oberkannte der einen Nut bis zur Unterkante der gegenüberliegenden Nut.

Das Aussenmass Magnet (B Mass) wird von Aussenseite zu Aussenseite der Dichtungsmagneten gemessen.

2. Profil auswählen

Identifizieren Sie den Profil Typ mit Hilfe eines Querschnitts der Dichtung. Dazu muss die Dichtung aufgeschnitten werden.

Wählen Sie das richtige Profil durch Vergleichen des Querschnitts der Musterstücke aus dem Musterkoffer oder beziehen Sie sich auf die Zeichnungen in dieser Broschüre oder auf der Homepage www.dsu-nl.com.

Sollten Sie Ihr Profil nicht finden dann sind wir für Sie da. Bitte schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per Email oder WhatsApp. Wir suchen das passende Profil oder eine geeignete Alternative für Sie heraus und setzen uns anschliessend mit Ihnen in Verbindung.






Es ist auch möglich ein Stempelabdruck von ihrer alten Dichtung mit unserem Bestellformular zu senden. Das Formular können Sie auf der Homepage herunterladen. www.dsu-nl.com/bestellformular

3. Bestellung

Nutzen Sie unseren Online-Dichtungskonfigurator und stellen Sie Ihre massangefertigten Dichtungsrahmen einfach und schnell zusammen.
www.dsu-nl.com

Musterkoffer

Wir haben einen Musterkoffer für unsere Kunden zusammengestellt. In diesem Koffer gibt es mehr als 100 Musterstücke von den meist genutzten Profilen. Den Musterkoffer können Sie mit der Artikelnummer WH33 bestellen.



4. Montage

Vor der Montage:

- Nehmen Sie die Dichtungsrahmen nach Erhalt sofort aus der Verpackung.
- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnetstreifen nicht bricht.
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Die Dichtungen werden für den Versand zusammengelegt. Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden. ACHTUNG: Beim Verwenden eines Föhns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich verformen und schmelzen.
- Die alte Dichtung sorgfältig von der Tür oder Schublade entfernen.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden (sowohl die Tür- als auch die Gehäuseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt). Verwenden Sie ein sauberes Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten.
- Desinfizieren Sie vor der Montage die Fläche, auf der die Dichtung montiert werden soll mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel. Mindesteinwirkzeit 30 Sekunden, trocknen mit einem sauberen Tuch.

Montage:

- Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die kurzen Seiten und zum Schluss die langen Seiten.
- Nach der Montage ist es üblich, dass die Dichtung eine geringere Anziehungskraft hat. Es kann einige Woche dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.
- Eingerissene Ecken können mit Sekundenkleber repariert werden.

Wenn sich die Abdichtung nicht gut schliesst:

- Kontrollieren, ob die richtige Dichtung bestellt ist.
- Kontrollieren, ob der Deckel krumm oder verzogen ist.
- Gibt es einen Gegenmagnet in der Gehäuseumrandung?
- Kontrollieren, ob die Abdichtung an der Scharnierseite verzerrt ist. Wenn das der Fall ist, Tür/Deckel ohne Scharniere gegen den Schrank halten, danach die Scharniere erneut einstellen.

Pflegehinweise


Regelmässig gepflegte Dichtungen haben eine längere Lebensdauer. Das Reinigen sorgt dafür, dass Fett und Schmutz keine Chance haben das PVC zu beschädigen. Fettige Dichtungen führen dazu, dass die PVC Dichtungen brüchig werden und dadurch leicht zerreißen. Ausserdem ist eine saubere und gut gepflegte Dichtung wichtig für die allgemeine Küchenhygiene und die Lebensmittelsicherheit.

Allgemein

- Kühlgeräte-Dichtungen täglich Reinigen für eine maximale Lebensdauer.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
- Andere als vorgeschriebene Reinigungsmittel können das PVC beschädigen, was die Lebensdauer der Dichtungen verkürzt.
- Verwenden Sie kein scharfes Objekt zum Reinigen zwischen den Falten, weil das zu irreparablen Schäden an der Dichtung führen kann.

Reinigung

- 1 Entfernen Sie alle sichtbaren Schmutzrückstände mit einem trockenen Lappen oder Pinsel.
- 2 Dichtung mit Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräte oder ein ähnlicher wasserbasierter Reiniger.
- 3 30 Sekunden einwirken lassen.
- 4 Reinigen Sie die Dichtung zwischen den Falten mit einem sauberen, weichen Lappen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, dies kann die Dichtung beschädigen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Dichtung sauber ist.



Klebstoffe für spezielle Verklebungen KL

Ab Lager lieferbar

Spezialklebstoff für Silikon, transparent

Haftet ohne Grundierung auf vielen Materialien

Unter Luftfeuchtigkeit vernetzender Silikonkautschuk

KL 10 **Elastosil E41** Silikon
Tube à 90 ml

KL 11 **Elastosil E43** Silikon
Tube à 90 ml

KL 22 **Sikaflex 11 FC** hellgrau
Kartusche à 300 ml

Haftprimer, Permafix

Speziell zur Oberflächenbehandlung von schwierigen Materialien, extra stark

KL 70 Dose à 0,23 l

Doppelseitiges Klebeband Permafix (weitere Breiten auf Anfrage)

KL 80 6 mm breit, Rolle à 33 m

KL 81 12 mm breit, Rolle à 33 m

KL 82 **Permafix VST Reiniger** (für Montage-Klebebänder)

KL 83 **Teststift** (für Oberflächen)

KL 90/91 Wir konfektionieren Ihre Dichtungen auch mit doppelseitigem Klebeband

Sekunden-Klebstoff für schwierige Materialien

Klebt Silikon, TPE, EPDM und weitere Werkstoffe

Es wird empfohlen zu diesem Kleber einen Primer zu verwenden

KL 44 **Weicon Schnellklebe-Set** 10ml/12g

KL 45 **Weicon Schnellkleber**, 12g

KL 46 **Weicon CA-Primer** 10ml

PTFE-Rillenwalzen RW 1 - 12

poesia-dichtungen®

Ab Lager lieferbar

Zum Handlaminieren von Faserverstärktem Kunststoff. Durch die einzigartige Rillen-Geometrie wird das Laminat optimal entlüftet.

RW 1

PTFE-Rillenwalzen 30x40



ab CHF 40.45

RW 2

PTFE-Rillenwalzen 30x60



ab CHF 45.05

RW 3

PTFE-Rillenwalzen 30x90



ab CHF 49.70

RW 4

PTFE-Rillenwalzen 30x130



ab CHF 62.40

RW 5

PTFE-Rillenwalzen 30x190



ab CHF 80.90

RW 6

PTFE-Rillenwalzen 20x30



ab CHF 34.65

RW 7

PTFE-Rillenwalzen 20x40



ab CHF 37.00

RW 8

PTFE-Rillenwalzen 20x60



ab CHF 38.15

RW 9

PTFE-Rillenwalzen 20x90



ab CHF 42.75

RW 10

PTFE-Rillenwalzen 20x120



ab CHF 50.85

RW 11

PTFE-Rillenwalzen 20x150



ab CHF 60.10

RW 12

PTFE-Rillenwalzen 15x10



ab CHF 25.40

RW 13

PTFE-Rillenwalzen 15x20



ab CHF 28.90

RW 14

PTFE-Rillenwalzen 15x30



ab CHF 31.20

RW 15

PTFE-Rillenwalzen 15x40



ab CHF 33.50

RW 16

PTFE-Rillenwalzen 15x50



ab CHF 38.15

RW 17

PTFE-Rillenwalzen 15x80



ab CHF 42.75

RW 18

PTFE-Rillenwalzen 15x100



ab CHF 46.20

RW 19

PTFE-Rillenwalzen 10x40



ab CHF 28.90

RW 20

PTFE-Rillenwalzen 10x80



ab CHF 38.15

RW 21

PTFE-Rillenwalzen 25/30/25x90



ab CHF 63.55

RW 22

PTFE-Rillenwalzen 20/30/20x130





ab CHF 80.90



Geräte und Maschinen GM 1-4

Ab Lager lieferbar

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, führen wir ein bewährtes Sortiment an Geräten, Maschinen und Werkzeugen.



GM 1

Heiss-Schweissgerät für TPE Profile

Kompl. mit auswechselbaren Gegenprofilen und Lüfter sowie Dichtungsstanze mit Stellmass und Massbändern für Rahmen und Flügel.


Führungswerzeuge stellen wir für jedes Profil in unserem eigenen Betrieb her.

GM 1V

Vermietung:

Kostenlos bei Abnahme unserer **poesia-dichtungen®**

Tages-/Wochenpreise auf Anfrage



GM 2

Nutfräsmaschine für

Einfräsdichtungen

AF-System (Nut gerade zum Falz und in die Ecke)

Zubehör:

6 mm oder 8 mm Spannzange für unsere Dichtungen AF 5 bis 11


GM 2V

Vermietung:

Kostenlos bei Abnahme unserer

poesia-dichtungen®

Tages-/Wochenpreise auf Anfrage



GM 4

Haft-Pistole (Pressluft)

zu Sanierungsdichtungen AF 1 bis 4 mit langer Nase

Zubehör:

Haften WH 1, WH 2, WH 3 (siehe Seite 133)

GM 4V

Vermietung:

Kostenlos bei Abnahme unserer

poesia-dichtungen®

Tages-/Wochenpreise auf Anfrage

WH Werkzeuge, Hilfsmittel



WR 1



Einrollwerkzeug

Passende Profile:
FD 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 144, 221, 222, 223, 224, 225, 226



WR 2

Einrollwerkzeug


Passende Profile:
ZD 1, 55, 57, 58, 88, 102, 109, 119, 120



WR 3

Einrollwerkzeug

Passende Profile:
ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143



WR 4

Einrollwerkzeug

Passende Profile:
RD 21, 23



WR 5

Einrollwerkzeug

Passende Profile:
RD 22, 24



WZ 1

Schneidezange für Gehrungsschnitt

geeignet für unsere Rahmendichtungen

WH 1

Haften zu Pressluftpistole GM 4 / GM 4V

System AF 1 - 4
Typ 72, Länge 10 mm

WH 2

Haften zu Pressluftpistole GM 4 / GM 4V

System AF 1 - 4
Typ 72, Länge 8 mm

WH 3

Haften zu Pressluftpistole GM 4 / GM 4V

System AF 1 - 4
Typ 72, Länge 6 mm

WH 12

Ankerfräser 6,35 mm

zu Hebor-Nutfräsmaschine GM 2 / GM 2V

WH 13

Spannzange 6 mm

zu Hebor-Nutfräsmaschine GM 2 / GM 2V

WH 14

Spannzange 8 mm

zu Hebor-Nutfräsmaschine GM 2 / GM 2V

WH0030

Musterbox Fachrichtung Fensterbau

WH0031

Musterbox Fachrichtung Türenbau

WH0032

Musterbox Fachrichtung Duschsysteme

WH0033

Musterbox Fachrichtung Kälte-/Klimatechnik

WH 35

Gleit- und Pflegespray, silikonfrei, 500 ml


WH 36

Oberflächenreiniger, 500 ml



WH 37

Montagekissen Winbag® 135 kg



WH 40

poesia® Schwedenmeter original, 2 m




WH 42

Weicon Citrus-Reiniger, 400 ml

poesia® Gurtbandschutz

Warentransporte: Sichern und Schützen der Güter



Güter in allen Größen und Formen werden produziert, verpackt und von A nach B gesendet. Damit die Waren beim Transport nicht beschädigt werden, müssen sie gesichert werden. Aber auch die Behältnisse sollen den Transport unbeschadet überstehen.

Professionelle Gurtbänder und Spannsets dienen dazu, Kartonschachteln, Holzkisten oder mit Folien eingeschweißte Güter zu schützen, damit das Transportgut sicher am Zielort ankommt und nicht durch Rutschen beschädigt wird.

Aber nicht alle Behältnisse sind robust genug, um den Druck der Spannsets unbeschadet zu überstehen. Sie können einknicken, was sich negativ auf das Transportgut auswirken könnte. Zudem sollen die Transportbehältnisse vor Kratzern und Beschädigungen der Oberflächen geschützt werden.

Gurtbandschutz verwenden

Der Gurtbandschutz der poesia wird zwischen Transportbehältnis und Gurtband gelegt, bevor das Spannset angezogen und arretiert wird. Dadurch wird der gewünschte Schutz mit minimalem Aufwand gewährleistet.

Masse und Material

Poesia bietet den Gurtbandschutz in folgenden Massen an:

Länge: 190 mm; Breiten: 25, 35 und 50 mm; Dicke: 6 mm bei der dünnsten und 16 mm bei der dicksten Stelle.

Zur Auswahl stehen die Farben Blau, Rot und Gelb.

Der Gurtbandschutz wird aus hochwertigem TPE (Thermoplastische Elastomere) hergestellt.



Leichter Bestellvorgang

Der Gurtbandschutz ist bereits ab einer Verpackungseinheit von je 2 Stück ab Lager lieferbar.

Bei der Bestellung hat der Kunde mehrere Möglichkeiten: Er kann das gewöhnliche Bestellformular von Hand ausfüllen und faxen, per Post senden oder scannen und per Mail senden.

Er kann die Bestellung auch via interaktives PDF-Formular, welches sich auf der poesia-Website befindet, direkt vornehmen. Die Bestelldetails können bequem im Formular eingetragen und im Anschluss direkt gemailt werden.

So spart man wertvolle Zeit für das Einstellen oder Faxen.

Bestellungen können natürlich auch über unseren Webshop vorgenommen werden. Bei Unklarheiten oder Fragen zum Bestellvorgang helfen wir Ihnen gerne.

WERKSTOFFE IM VERGLEICH

TPE: Thermoplastische Elastomere

Der thermoplastische Kautschuk verbindet die Eigenschaften von vulkanisiertem Kautschuk mit der einfachen Verarbeitbarkeit von Thermoplasten. Auf Extrusionsanlagen lassen sich Profile mit vielfältigen Profil-Geometrien herstellen. Sie bilden eine interessante und preiswerte Alternative zu EPDM und MVQ.

Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- Hohe Elastizität, Biegsamkeit und Festigkeit, gutes Rückstellvermögen
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, auch gegen Ozon und UV
- Hohe Wärmebeständigkeit, über 100° C
- Sehr gute Tieftemperaturflexibilität, bis -50° C
- Gute elastische und mechanische Eigenschaften
- Leichte Einfärbbarkeit
- Ausgezeichnete Verschweissbarkeit
- Geprüfte Acrylglasverträglichkeit
- Hervorragende Langlebigkeit
- Gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Säuren und Laugen
- Abgestimmt auf Normerfüllung (RAL, DIN, FDA)
- Umweltverträglich und recyklierbar
- Gute Lack- und Farbenbeständigkeit, auch mit wässrigen Acryldispersionen
- Im Brandfall entstehen weder korrosive noch toxische Gase

Einsatzgebiete:

- Im Bausektor für Türen, Fenster, Fassaden, Wintergärten, Dilatationsfugen.
- Im Verkehrs- und Transportwesen.
- Im Apparate-, Maschinen- und Anlagenbau.
- Bei der Produktion von Haushaltgeräten.
- Im Medizinal- und Lebensmittelbereich, usw.

MVQ: Silikon-Elastomer Synthesekautschuk auf Silizium/Kohlenwasserstoff-Basis

Ein ausgezeichnetes Material für erhöhte Ansprüche:

- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, auch gegen Ozon und UV
- Hohe Wärmebeständigkeit bis über 200° C
- Gute Kälteflexibilität bis unter -60° C
- Ausgezeichnete Elastizität und Rückstellvermögen, auch bei extremer Belastung
- Gute Dichtfähigkeit bei Langzeiteinsatz
- Sehr gute Beständigkeit gegen korrosive Luftschaadstoffe
- Gute Lackverträglichkeit, auch mit wässrigen Acryldispersionen
- Grosse Palette farblicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Im Brandfall entstehen keine korrosive und toxische Gase
- Silikon-Profile können schwer brennbar eingestellt werden

Einsatzgebiete:

- Im Bau-, Transport und Fahrzeugbereich
- Für Haushaltgeräte wie Kühlschränke, Backöfen
- In der Elektronik
- Im Medizinal- und Lebensmittelbereich

MVQ: Silikon selbsterlöschend eingestellt

Eine Weiterentwicklung für den Brandschutzbereich nach den Normen UL 94 V1, UL 94 V0 oder DIN 4102 B1, je nach Materialstärke (Farben schwarz und weiss nur ähnlich einstellbar. Andere Farben sind jedoch genau möglich!). Übrige Vorteile wie normaler MVQ Silikon.

Einsatzgebiete:

- Im Brandschutzbereich Bau und Fahrzeugbau (geringere Rauchentwicklung da selbsterlöschend)

EPDM: Ethylen-Propylen Synthesekautschuk

Ein hervorragendes Elastomer-Material mit folgenden Haupteigenschaften:

- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, Ozon und UV
- Hohe Wärmebeständigkeit über 100° C
- Grosse Kälteflexibilität bis -40° C
- Gute Lackverträglichkeit, auch wässrige Acryldispersionen
- Gute Beständigkeit gegen Luftschaadstoffe
- Im Brandfall entstehen keine korrosive und toxische Gase

Einsatzgebiete:

- Im Bauwesen allgemein
- Für Fenster-, Türen- und Fassaden
- Im Fahrzeugbau, hauptsächlich als Carrosserie-Abdichtungen



EIGENSCHAFTSVERGLEICHE

von Dichtungsprofil-Werkstoffen

Die Werkstoffe können je nach chemischer Basis wesentlich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, auch innerhalb der gleichen Materialklasse! Hier handelt es sich um Durchschnittswerte!

Eigenschaften	PVC alle Farben	TPE (TPE-V, TPE-S) alle Farben	EPDM helle Farben	EPDM schwarz	Silikon VMQ alle Farben	Silikon selbsterlöschend alle Farben (o. weiss)
Einsatztemperatur °C	- 20 / + 60	- 20 / + 100	- 40 / + 90	- 40 / + 100	- 60 / + 200	- 60 / + 250
Druckverformung bei 23 °C 70 °C 100 °C	- -- ---	++ + +	+	+	++ ++ ++	++ ++ ++
Rückstellvermögen	-	++	+	++	+++	+++
Alterungsbeständigkeit	+	+++	+	++	+++	+++
Ozonbeständigkeit	+	++	+	++	++	++
UV-Beständigkeit	+	++	+	++	++	++
Säurebeständigkeit	+	+	+	+	-	-
Laugenbeständigkeit	+	+	+	+	-	-
Lackverträglichkeit	+ / ---	++ +	+	++	++ +	++ +
Alkydharz in Lösemittel	- / --	++	+	+	+	+
Acrykdispersion, wässrig	- / --	++	+	+	+	+
Brandkennziffer *	4.2	4.2	3.1	3.1	5.2	5.3
Brandverhalten (ohne speziellen Brandschutz)	selbsterlöschend spaltet Salzsäure ab, tropft ab	brennt, keine korrosiven Gase freisetzend				selbsterlöschend DIN 4102 B1 UL94 VO, UL94 V1
Entzündungstemperatur	schmilzt bei ca. 180 °C	schmilzt bei ca. 180 °C	ca. 300 °C	ca. 350 °C	ca. 350 °C	ca. 400 °C
Eckverbindungen Auf Gehrung geschnittene Dichtung (mit ca. 1% Über- länge) präzis montiert ist ausreichend	klebbar schweissbar	klebbar schweissbar	klebbar vulkanisierbar	klebbar vulkanisierbar	beschränkt klebbar vulkanisierbar	beschränkt klebbar vulkanisierbar

* Die Brandkennziffer (BKZ) setzt sich zusammen aus dem in den Prüfungen ermittelten Brennbarkeitsgrad (erste Zahl) und dem Qualmgrad (zweite Zahl), sie kann jedoch je nach Mischung und Lieferant abweichen und ist somit nicht verbindlich! Alle Vergleiche sind Richtwerte. Sie entbinden den Anwender nicht davor, Materialien auf ihre Eignung zu überprüfen.

Brennbarkeitsgrad

3	leichtbrennbar
4	mittelbrennbar
5	schwerbrennbar
6	nichtbrennbar

Qualmgrad

1	starke Qualmbildung
2	mittlere Qualmbildung
3	schwache Qualmbildung

Legende: + + + ausgezeichnet + + sehr gut + gut - mässig -- schlecht --- ungenügend

PRODUKTION

poesia-gruppe: Moderne TPE- und Silikon-Extrusion

Die poesia-gruppe produziert mit ihrem modernen Maschinenpark leistungsfähige Profile aus TPE und Silikon. Das Unternehmen arbeitet äusserst effizient und zuverlässig und setzt die individuellen Wünsche der Kunden in die Realität um.

Die Dichtungsprofile aus Materialien wie TPE (Thermoplastische Elastomere), EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) und Silikon werden heute in den verschiedensten Bereichen angewendet. Die poesia-gruppe beliefert Kunden, welche die Profile im Bau, in der Industrie, im Fahrzeugbau, im Transport, im Apparatebau und in der Nahrungsmittelherstellung verwenden. Für die Herstellung der Profile in ihrem Werk in Unterkulm verwendet poesia mehrere Extrusionslinien. Die Produktionsabläufe sind bei allen Extrudern grundsätzlich identisch.

TPE-Profil-Produktion

Das TPE-Granulat wird im Extruder mittels Schnecke in einen Zylinder eingezogen. Im zweiten Schritt wird das Granulat durch Scherkräfte und Zylinderheizung bei 180 bis 210 °C erhitzt und geschmolzen. Danach wird Druck aufgebaut, bevor die Schmelze via Spritzkopf durch das formgebende Werkzeug gepresst wird.

Im nächsten Arbeitsgang wird das plastische Profil, welches noch heiss ist, durch einen Kühlkanal gezogen. Dort wird es ausgehärtet, wobei es seine gummiähnlichen Eigenschaften erhält. In der letzten Phase wird das Profil gemäss den vorgegebenen Spezifikationen des Kunden weiterverarbeitet: Abhängen, Beschriften, Aufrollen, mit doppelseitigem Klebeband versehen usw.

Eigenschaften der TPE-Profile

Die TPE-Profile zeichnen sich durch ihre vielseitigen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten aus. Sie können geschweisst, geklebt oder gespleist werden. TPE ermöglicht kleine Profilquerschnitte bis zu 0,6 mm in verschiedenen, dauerhaften Farben bei Verwendung des gleichen Werkzeugs. Auch bezüglich der Umweltfreundlichkeit überzeugt TPE durch viele Vorteile: Das Material ist recycelbar und die Verarbeitung erfolgt sehr umweltfreundlich, da die Vulkanisation entfällt.

Profil-Produktion aus Silikon

Für die Herstellung der Silikon-Profile verwendet poesia eine leistungsfähige, moderne Extrusionslinie. Die Extrusion von Elastomeren funktioniert grundsätzlich gleich wie die TPE-Extrusion: Mittels Schnecke im Zylinder wird das Material gefördert und homogenisiert, bevor Druck aufgebaut wird. Dann wird die Silikomasse durch eine formgebende Matrize gepresst. Der Unterschied besteht darin, dass der Zylinder und die Schnecke gekühlt und temperiert werden müssen, um eine vorzeitige Vulkanisation zu verhindern. Danach wird das Profil mittels Wärme in einem Vulkanisationskanal vernetzt. Dies bedeutet, dass aus der plastischen Masse ein Gummi-elastisches Material entsteht. Jetzt weisen die Profile einen Härtegrad von 30 bis 80 Shore A auf, können bei Bedarf getempert werden und erfüllen so, je nach eingesetzter Mischung, die FDA-Spezifikation. Bei der vierstündigen Nachbehandlung bei 200 °C im Ofen werden die Spaltprodukte der Vulkanisation «hinausgespült». Im letzten Arbeitsgang wird das Profil nach den Spezifikationen des Kunden weiterverarbeitet: Abhängen, Beschriften, Aufrollen, mit doppelseitigem Klebeband versehen usw.

Beratung und Produktion bis zur Logistik

Die CAD-Pläne der Kunden bilden meistens die Ausgangslage für die Herstellung der Profile. Die Spezialisten der poesia prüfen die Pläne, erstellen Offerten und sorgen für einen reibungslosen und termingerechten Ablauf. Dank der äusserst effizienten und flexiblen Produktion sind bereits Kleinmengen ab ca. 300 Meter möglich.

Die poesia-gruppe verarbeitet Mischungen in den Härtegraden von ca. 30 bis 80 Shore A.

Querschnitte sind von ca. 20 mm bis 800 mm bei einer maximalen Breite von ca. 120 mm möglich. Die Grenzwerte werden von Fall zu Fall beurteilt.



poesia-dichtungen®

Die **poesia-dichtungen®**
von der Entwicklung bis zum
harten Einsatz.

poesia-dichtungen® sind im Einsatz als:

- Fensterdichtungen
- Fassadendichtungen
- Türdichtungen
- Zargendichtungen
- Sanierungsdichtungen
- Brandschutzdichtungen
- Wintergartendichtungen
- Duschkabinendichtungen
- Kühlschrankdichtungen
- Bodenabschlussdichtungen
- Kraftwerktdichtungen
- Fahrzeugdichtungen
- Tordichtungen
- Camping- und
Wohnwagendichtungen

poesia-profile®

poesia-profile®
Herstellung und im Einsatz.

poesia-profile® werden verwendet als:

- Schläuche
- Schallschutz
- Trittschutz
- Fugenprofile
- Rammschutzprofile
- Flachdichtungen
- Sicherheitsprofile
- Dämpfungsprofile
- Kantenschutzprofile
- Spurrillenprofile
- Klemmprofile
- Scharnierprofile

poesia-komponenten®

Die **poesia-komponenten®**
auch im Bereich Spezialitäten.

poesia-komponenten® sind:

- Gewindebüchsensysteme
- Dreh- und Frästeile
- Konfektionierte Rahmen
- Formteile
- LSR
- Festsilikon
- Designprodukte
- Aufblasbare Dichtungen/InflaSeal®
- Radial- und Axialwellendichtungen
- Hydraulikdichtungen
- Pneumatikdichtungen
- O-Ringe
- Dichtungen im Trinkwasserbereich

Weitere Informationen zu unseren Marken finden Sie auf: www.poesia.swiss

TIPPS & TRICKS

Nützliche Informationen



poesia®-
Musterservice:



So kommen Sie am schnellsten zu Ihrer Ersatzdichtung:

- Sie schauen in unseren Katalog mit knapp 5000 Profilen und vergleichen Ihr Muster mit unseren 1:1 Abbildungen. Dort können Sie auswählen und bestellen oder eine Musterauswahl verlangen.
- Sie schauen sich unsere Homepage www.poesia.ch an und vergleichen Ihr Muster mit den 1:1 Abbildungen..
- Sie schicken uns ein ca. 10 bis 20 mm langes Stück Ihres Musters per Post, mit Längenangabe, Farbwunsch und nötigenfalls mit Ihrem Zusatzhinweis. Wir schicken Ihnen das passende Profil oder im Zweifelsfall eine Auswahl von Musterprofilen, welche Sie ausprobieren können.
- Sie nehmen Ihr Muster, machen einen geraden Schnitt und via Stempelkissen einen sauberen Stempelabdruck, den Sie an uns faxen. Sie erhalten von uns umgehend einen Vorschlag.

Muster

Sie erhalten aus unserem Sortiment jederzeit Muster in Längen von 18 bis 20 cm gratis. Sie sollten sich jedoch auf ca. 5 bis 10 Stück beschränken, da sonst der Aufwand zu gross wird.




Retoursendungen

Ohne Gutschrift können Sie alle Ware von uns zum Gratisentsorgen retournieren. Zur Gutschrift nehmen wir nur ganze, unverschnittene saubere Rollen retour.



Montage


Am besten montieren Sie die Profile mit einem Gleitmittel. Geeignet sind zum Beispiel Flüssigschmierseife oder gewöhnliches Abwaschmittel. Auftragen mit Schwamm oder Lappen, nur in Nut oder am Profilfluss. Als praktische Montagehilfe können auch unsere Einrollwerkzeuge verwendet werden.



Tipps für den Handwerker: Falzluft messen


Am geschlossenen Fenster ist es schwierig die Falzluft für Sanierungsdichtungen zu messen. Hier der einfachste Weg:

Nehmen Sie Plastilin (Kinderknetmasse), formen Sie ein oder mehrere kleine, runde Bällchen, drücken Sie diese bei offenem Fenster an mehreren Stellen in die Nut und schliessen Sie das Fenster. Anhand der zusammengedrückten Knetmasse können Sie mit Schiebelehre und Tiefenmass die genaue Falzluft bestimmen.



Nuten einfräsen

Sie erhalten die besten Resultate mit unseren Nutfräsmaschinen und Originalwerkzeugen. Sie können die Maschinen bei uns kaufen oder mieten.





Funktionskontrolle der Dichtungen

Wir empfehlen Ihnen nach 10 – 15 Jahren an Ihren Objekten, speziell bei stark beanspruchten Fenstern und Türen, zu prüfen, ob die Dichtungen ihre Funktion noch zuverlässig erfüllen.

Test 1: Ist die Dichtung noch weich und Federkraft vorhanden? Ist der Schliessdruck normal?

Test 2: Prüfen der Dichtheit mit einem Blatt Papier. Türen und Fenster sind dicht, wenn sich das Papierblatt nicht durchziehen lässt.

Test 3: Pflegemittel für Dichtungen dürfen keine fett- und ölhaltigen Bestandteile enthalten. Der Schaden daraus ist grösser als der Nutzen. Wir empfehlen alle 5 Jahre die Dichtungen zu überprüfen, im gleichen Arbeitsgang können auch die Schliesssysteme und Scharnierbänder gepflegt werden.



Chance für den Handwerker

Ein guter Service und regelmässige Wartung bieten dem Handwerker die Chance, regelmässig mit seinen Kunden den Kontakt zu pflegen und Folgeaufträge zu bekommen.



Nutzen Sie die poesia® Beratungs- und Serviceleistungen

- Telefonische Gratisberatung während der Geschäftszeit
- Dichtung nicht mehr lieferbar? Senden Sie uns ein Muster, wir suchen Ihre gewünschte Dichtung auf dem Markt oder stellen diese her.
- Für die Beratung steht Ihnen unser Fachpersonal zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne.



Kostenlose Musterlieferung

Muster erhalten Sie kostenlos in Längen von 10 oder 20 cm. Ab 1 m erhalten Sie bei uns Ihr Profil mit einem kleinen Verschnittkostenzuschlag von CHF 15.– einmalig pro Profilquerschnitt. Ab 25 m wird kein Verschnittkostenzuschlag verrechnet.



Webshop und poesia-APP

Bestellen Sie Ihre Dichtungen bequem und rund um die Uhr in unserem Webshop. Sie finden hier alle Neuheiten und aktuellsten Dichtungen aus dem poesia®-Sortiment. Sie laden unsere App für Smartphones aus dem App Store oder Google Play Store. Dort können Sie auswählen, bestellen, anfragen oder die gesuchte Dichtung fotografieren und uns via App zustellen. Mit einer effizienten Navigation finden Sie Ihre Dichtungen hier noch schneller und einfacher.

Versand:

Kleine Mengen bis ca. 15 Kartons werden per Post versandt, grössere Mengen per Camion.

Lieferfristen:

Postsendungen in der Regel innert 24 - 48 Stunden.

Lieferungen per Camion in der Regel 2 - 3 Tage.

Sonderanfertigungen:

Neuwerkzeug mit Erstmuster: 2 - 3 Wochen,
Serien nach Ihrer Freigabe: 2 - 3 Wochen

AGB:

unter www.poesia.ch

Dichtungen richtig reinigen

Defekte Dichtungen bei Türen, Fenstern, Duschen und Kühlchränken sehen nicht nur unschön aus, sie dichten auch nicht mehr genügend gut. Dichtungen, die nicht mehr richtig «dichten», verursachen Mehrkosten, die präventiv verhindert werden können.

Ist eine Dichtung hart oder spröd, ist ihre Einsatzzeit abgelaufen. Diesen Zustand kann man durch eine Kontrolle rasch selber feststellen. Dann sollte man nicht lange zaudern und sie rasch ersetzen. Denn: Bei einer defekten Dichtung hilft auch das richtige Reinigen nicht mehr.

Die Kontrolle der Dichtungen in regelmässigen Abständen – oder je nach Belastung – hat präventiven Charakter. Sind die Dichtungen noch in gutem Zustand, lassen sie sich mit einigen einfachen Schritten reinigen und pflegen und sie bleiben elastisch und weich. Dadurch verlängert sich ihre Einsatzzeit – und man kann erst noch Geld sparen.

Eine Gummidichtung lässt sich einfach und unkompliziert mit einem Lappen, etwas lauwarmem Wasser und Spülmittel reinigen. Dadurch lassen sich 90% der Keime, Fett und Schmutz auf der Oberfläche entfernen. Im nächsten Schritt kommt ein Desinfektionsmittel zum Einsatz. Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollte die Oberfläche dann getrocknet werden.

Wer Dichtungen regelmässig reinigt und Schadstoffe entfernt, nimmt dem Nährboden für Bakterien und Pilze die Lebensgrundlage. Die Reinigung hilft zudem, das Verfärben des Gummis zu verhindern.

Wer lieber natürliche Mittel verwendet, kann die Reinigung mit weissem Essig (300 ml) und Wasser (700 ml) vornehmen. Dazu den Putzlappen eintauchen und die Dichtung damit abwischen, bis alle Flecken verschwunden sind.

Dank seiner desinfizierenden Wirkung hat sich auch Natriumhydrogencarbonat als Reinigungsmittel bewährt. Dazu mischt man etwas Natron mit Wasser, bis eine weisse, pastöse Masse entsteht. Diese Masse wird mit einer alten Zahnbürste aufgetragen und die verschmutzten Stellen werden damit massiert. Als Abschluss wird die Dichtung mit Wasser abgewaschen und mit einem sauberen Tuch trockengerieben.

Wer es perfekt machen möchte, reibt die Dichtung zum Schluss noch mit etwas Babypuder ein. Dank diesem Geheimtipp wird das Leben der Dichtung noch weiter verlängert.

Und nicht vergessen:

Aggressive Reinigungsmittel oder Essigreiniger sollten nicht verwendet werden, da sie das Material beschädigen.



Optimales Lüften

Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen

Das Wichtigste in Kürze

In bewohnten Räumen ist Feuchtigkeit vorhanden. Sie wird von den Bewohnern und der Umgebung verursacht.

Zu viel Feuchtigkeit kann zu Schäden führen:

- Kondenswasser
- Schimmelpilze

Verhindern Sie Schäden, lüften Sie regelmäßig:

- Manuell über die Fenster
- über dezentrale (raumweise) Lüftung
- Mit Fenster- oder Wandlüftern
- Bei zentrale Lüftungsanlagen

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie richtig lüften und wie Sie zu hohe Feuchtigkeit in Ihren Wohnräumen vermeiden.

Feuchtigkeit richtet Schäden an

Im Winterhalbjahr sind die Fenster häufig am unteren Rand beschlagen, entlang des Rahmens bilden sich kleine Wassertropfen. Die Bewohner klagen über Schimmelpilze, Tapeten lösen sich stellenweise ab oder an der Wand sind hässliche Flecken zu sehen - Schäden, die von der Feuchtigkeit in der Raumluft verursacht werden. Viele davon sind auch aus hygienischer Sicht bedenklich - Ihre Ursachen müssen beseitigt werden.

Ursache 1: Feuchte Luft

Ursache 2: Kalte Oberflächen

Problembereiche

Bei raumhohen Fenstern kann der untere Fensterteil stark abkühlen. Wenn die Heizschlangen einer Fußbodenheizung zu weit von der Fensterfront entfernt liegen, strömt keine warme Luft zu den Fenstern – sie kühlen aus. Vor dem Fenster oder der Wand stehen Möbel oder Pflanzen. Dadurch wird Warmluftstrom unterbrochen.

So lässt sich Kondenswasser vermeiden

Auch bei normaler Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser bilden. Dies lässt sich vermeiden:

- Indem die überschüssige Feuchtigkeit abgeführt wird,
- die Oberflächen auf einer Temperatur oberhalb des Taupunkts der Raumluft gehalten werden.

Lüften Sie regelmäßig und richtig

Richtiges Lüften hilft, hohe Luftfeuchtigkeit, starke Auskühlung von Bauteilen und grosse Energieverluste zu vermeiden.

Richtiges Lüften heisst:

Öffnen Sie die Fenster während 6 bis 10 Minuten vollständig (Stosslüften) und schliessen Sie dabei die Heizungsventile. Besonders wirksam ist eine kurze Querlüftung (Durchzug). So wird in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit aus dem Raum abgeführt, die Oberflächen von Wänden und Decken kühle jedoch nicht aus. Dadurch sparen Sie Heizenergie.

Wann soll gelüftet werden?

Lüften Sie bewohnte Räume mehrmals am Tag, idealerweise am Morgen, am Mittag und am Abend. Wenn Sie tagsüber nicht zu Hause sind, können Sie jeweils morgens und abends lüften. Lüften Sie nach dem Duschen, Baden oder Kochen und führen Sie den Wasserdampf in der Küche mit der Dampfentzugsleitung ab.

Sorgen Sie für das richtige Raumklima

Ob man sich in einem Raum wohl fühlt, hängt massgeblich vom Raumklima ab. Das Klima wird von mehreren Faktoren beeinflusst, unter anderem:

- Lufttemperatur
- Oberflächentemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Luftgeschwindigkeit (Luftströmung)
- Tätigkeit der Personen im Raum

Wenn Sie für ein angenehmes Raumklima sorgen, tun Sie gleichzeitig etwa für Ihr eigenes Wohlbefinden und beugen unliebsamen Auswirkungen vor. Denn Schimmelpilz entsteht vor allem in feuchten, ungenügend oder übermäßig beheizten und ungelüfteten Räumen.

Raumtemperatur – zwischen 18 und 22°C

Bleiben Sie den Wohn- und Schlafräumen bei einer Temperatur von etwa 20°C. Bei zu warmer Raumluft kann sich Kondenswasser bilden.

Türen zu und Abstand wahren

Die Türen zwischen kühleren Schlafzimmern und den übrigen, wärmeren Räumen sollten geschlossen bleiben.

Luftfeuchtigkeit – im Winter nicht über 50%

Die relative Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Je höher die Innentemperatur, desto trockener die Raumluft. Befeuchten Sie die Raumluft nur bei einer Luftfeuchtigkeit unter 30% relativer Feuchte. Von einer relativen Luftfeuchte über 40% an kalten Wintertagen wir abgeraten, da sie das Wachstum von Mikroorganismen wie Milben begünstigt.

Verwendung von Reinigungsmitteln bei TPE-Profilen

Bezüglich der Verwendung von geeigneten Mitteln zur Reinigung von Profilen aus unseren TPE-Materialien können wir folgende Empfehlungen geben:

Prinzipiell sind unsere Materialien beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel. Entscheidend ist die Konzentration, in welcher das Mittel angewandt wird und ob der Reiniger über einen längeren Zeitraum einwirkt.

- **Verwendung von sauren Reinigungsmitteln**

Saure Reiniger (wie z.B. Essigsäuren und Zitrussäure) können bei längerer Einwirkung den Füllstoff aus dem Compound lösen und gleichzeitig zur Quellung des Materials führen.

- **Verwendung von Basischen Seifenlaugen und Tensiden**

Bei dieser Art von Reinigungsmittel sind uns keine Einflüsse bekannt. Das heisst unser Material ist beständig, unter der Voraussetzung dass das Reinigungsmittel in üblicher Konzentration und bei üblicher Einwirkzeit verwendet wird.

- **Verwendung nichtbasischer Tenside**

Hier sind ebenfalls keine negativen Auswirkungen bekannt.

- **Verwendung von alkoholischen Reinigern**

Im Normalfall verdampfen solche Reiniger sehr schnell, so dass keine Reaktion mit dem TPE eintritt. Wenn die Einwirkzeit jedoch länger ist, kann es zur Migration aus dem TPE kommen, was zur Versprödung des Materials führen kann.

- **Verwendung von Lösungsmitteln**

Von der Verwendung von Lösungsmitteln raten wir dringend ab! Lösungsmittel können bei längerer Einwirkzeit das TPE-Material zerstören.

Sollten Reinigungsmittel eingesetzt werden, die optische Aufheller, wie zum Beispiel Chlorbleichlauge enthalten, kann es zu Verfärbungen des Materials kommen.





Ersatzdichtungen bestellen: Neu auch mit WhatsApp-Service



Wir produzieren in unserem Werk in Unterkulm täglich neue Dichtungen und Profile für die verschiedensten Anwendungen. Das Lager umfasst rund 5'000 unterschiedliche Varianten. Mit dem beliebten Musterservice unterstützen wir unsere Kunden, welche alte Dichtungen und Profile ersetzen müssen.

poesia®-Musterservice wird von unseren Kunden sehr geschätzt und wird bereits seit Jahren angeboten. Werden im Rahmen einer Sanierung von Türen, Fenstern, Duschen oder Kühlschränken neue Dichtungen benötigt, ist häufig unklar, welcher Typ genau benötigt wird. Um die richtige Nachbestellung zu machen, hat der Schreiner oder der Servicemonteur die Möglichkeit, mit der Hilfe der Poesia-Spezialisten die passende Dichtung zu finden.

Dabei können Sie als Kunde alte oder defekte Dichtungen ausbauen und per Post an uns senden. Danach suchen unsere Spezialisten für Sie nach der passenden Ersatzdichtung oder Alternative. Die Chancen, dass die gesuchte Dichtung gefunden wird, stehen gut, denn wir verfügen über eine riesige Auswahl von mehreren Tausend Dichtungstypen.

Finden wir die passende Ersatzdichtung, erhalten Sie innert 24 Stunden kostenlos ein oder mehrere Muster davon zu Testzwecken ins Haus geliefert. Dies zur eigenen Sicherheit, bevor die Bestellung ausgelöst wird. Diese Art Kundenservice hat sich über Jahre bewährt und bietet Ihnen als Kunde viele Vorteile.

Im Zuge der Digitalisierung haben wir vor einiger Zeit eine neue Möglichkeit geschaffen, wie die Kunden mit unseren Dichtungsspezialisten nebst den üblichen Kommunikationswegen (Telefon, App, Webshop, Website oder Fax) noch schneller in Kontakt treten können: nämlich **per WhatsApp**.

Dank diesem neuen Kommunikationsweg lassen sich die Dichtungen noch rascher prüfen und der Nachschub ist noch schneller bei den Kunden.

Interessenten, die WhatsApp nutzen möchten, fotografieren die zu ersetzende Dichtung mit ihrem Smartphone und senden das Bild mit einer kurzen Nachricht und der Lieferadresse an die **Natel-Nummer +41 79 515 45 95**.

Danach suchen wir nach der benötigten Ersatzdichtung oder einer Alternative und senden dem Interessenten per Post ein oder mehrere Gratismuster zur Gegenprüfung zu.

Handelt es sich beim zugesandten Muster um die gesuchte Dichtung, liefern wir Ihnen gerne die gewünschte Anzahl Meter per Post.



Rahmendichtung



Fassadenichtung

Sanierungsichtung



Universaldichtung

Futtertürdichtung



Fugendichtung

UNSER DRUCKPARTNER

www.dxg.ch

Kreative Druckprodukte online bestellen

Portfolios, Schreibblocks, Mappen, Couverts, Briefpapier und vieles mehr ...



Drucksachenexpress AG

Haldenstrasse 160 · 5728 Gontenschwil · Switzerland · +41 62 767 00 20 · info@dxg.ch · www.dxg.ch