



poesia®
la qualité
suisse

PROGRAMME DE CONSTRUCTION poesia®

Catalogue N° 10 | 2024



joints-poesia®

économisez l'énergie et protégez
l'environnement



Joint de fenêtre



Joint pour véranda



Joint pour huisserie



Joint biosourcé



Joint de rénovation



Joint pour cabine de douche

... ainsi que des joints pour toutes les autres applications



Dichten und mehr ...

www.poesia.swiss



INDEX

Page



Joint d'étanchéité et d'assainissement

ZD	Joint d'étanchéité pour huisserie métallique	4
BR	Éléments anti-feu	25
TT	Joint d'étanchéité pour portes et portails	26
RD	Joint d'étanchéité pour cadres	35
FA	Joint d'étanchéité pour façades	48
FD	Joint d'étanchéité pour fenêtres	58
RL	Joint de volet roulant	142
FT	Joint pour portes avec embrasure	144
AF	Joint pour assainissement	150
SKD	Joint pour assainissement autocollants	153
KD	Joint pour corps de meuble	156
TR	Profil caoutchouc pour escaliers	157
MD	Profil pour meubles	158
FU	Profil pour jointage	159
WG	Joint d'étanchéité pour jardin d'hiver	163
CD	Joint d'étanchéité pour camping	168
WA	Joint pour mur (finition du mur)	171
BD	Joint pour seuil (finition sur sol)	172
SD	Joint pour seuil	174
UD	Joint universels	177
UD	Bandes de caoutchouc cellulaire autocollantes EPDM	178

Joint biosourcés

B	Joint biosourcés	175
---	------------------	-----

Mousse caoutchouc

MOB	Joint en caoutchouc mousse	176
-----	----------------------------	-----

Spécialité disponible du stock

FG	Patins en feutre	179
AL	Profil aluminium	182
ES	Vitralux nettoyeur de vitre	198
	Joint de cloche de levage	199
	Tuyaux en fibres synthétiques et tuyaux d'eau potable	200
RW	Rouleaux rainurés en PTFE	205
GM	Machines et appareils	207
WH	Outils et accessoires de pose	208
KL	Colles	204

Joint pour cabines de douche

DD	Joint pour cabines de douche	184
----	------------------------------	-----

Informations générales

Divers formulaires pour copier et à envoyer par e-mail	137
Formulaires pour cadre collé/soudé	137
Joints pour cabines de douche	198
Partenaire joints pour systèmes de frigos	202
Remplacement des joints frigorifiques	202
Comparaison des matériaux	210
Production	212
Trucs et astuces	214

Accessoires-poesia®

poesia® Protection de sangle	209
Butoirs de porte poesia®	47

NOUVEAUTÉS info

RL	Joint de volet roulant	142
CD	Joint d'étanchéité pour camping	168
FG	Patins en feutre	179
RW	Rouleaux rainurés en PTFE	205
	Joint de cloche de levage	199
	Tuyaux en fibres synthétiques et tuyaux d'eau potable	200

NOTRE PARTENAIRE

 mk dichtungs ag 5726 Unterkulm www.poesia.ch shop.mk-dichtungen.ch	 herzog dichtungen ag 8902 Urdorf www.poesia.ch shop.herzog-dichtungen.ch	 Immer AG 3661 Uetendorf www.immerag.ch	 Peterhans Handwerkercenter AG 5436 Würenlos www.peterhans-hwz.ch	 Hasel + Co. AG 8404 Winterthur www.hasler.ch	 Pfefferlé & Cie SA 1950 Sion www.pfefferle.ch	 Fehr Braunwalder AG 9015 St. Gallen www.fehrbrunwalder.ch shop.fehrbrunwalder.ch
 FERROFLEX AG www.ferroflex.ch shop.ferroflex.ch	 Joggi AG 3280 Murten www.joggi.ch	 Weber AG 7000 Chur www.weberchur.ch shop.weberchur.ch	 Meyer Handwerkerzentrum 4410 Liestal www.meyerhwz.ch shop.meyerhwz.ch	 Arthur Weber AG 6431 Schwyz www.arthurweber.ch shop.arthurweber.ch	 F. + H. Engel AG 2504 Biel / Bienne www.engel.ch shop.engel.ch	 Frigerio SA 6601 Locarno www.frigerio.ch shop.frigerio.ch
 Logtrade AG 8957 Spreitenbach www.logtrade.ch	 Götschi AG 4053 Basel www.goetschi.ch shop.goetschi.ch	 KOCH Group 8304 Wallisellen www.koch.ch	 Bernède Caoutchouc Sàrl 2000 Neuchâtel www.bernede.ch shop.bernede.ch	 Gummi Roost AG 8207 Schaffhausen www.gummiroost.ch	 Fonsegrive 80570 Dargnies (Frankreich) www.fonsegrive.eu	 DSU B.V. Deurmanchet Service Uden 5405 BP Uden (Holland) www.dsu-nl.com
 Rudolf Geiser AG 4901 Langenthal www.gela.ch shop.gela.ch	 Gomatec Wilba Sàrl 1023 Crissier www.gomatec.ch	 Edmond Baud SA 1202 Genève www.edmond-baud.ch www.edmond-baud.ch/boutique	 VETARTIS SWITZERLAND 4125 Riehen www.vet-concept.ch www.groomy.ch www.vetartis.ch	 GOBATEC AG 3006 Bern https://gobatec.ch/ https://shop.gobatec.ch/	 GOBAG Gummi Oberleitner AG 3011 Bern https://www.gobag.ch/ https://www.gobag.ch/shop/	

UTILISATION DU CATALOGUE

Accès simple et rapide aux informations supplémentaires

poesia-dichtungen®

poesia-profile®

poesia-komponenten®

Identification du joint
Lettre: Groupe de joints
Numéro: Identification

Désignation du type de système
pour lequel ce joint est adapté


Champ d'application
particulier pour ce joint

Données supplémentaires
Informations techniques

ZD 126

(voir aussi ZD 26, 121, 122, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

Système RWD/Keller/Elkuch/Zafag pour huisserie standard



Matériau: TPE
 Couleur: noir, gris, blanc
 Rainure: 7 x 12 mm
 Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix D

Renvoi
à une alternative au joint

Coupe de profil
avec les mesures principales
(pas de mesure de référence)

Prix
Au moyen du code, le prix peut être déterminé dans la liste de prix

Autres indications utiles

Aux pages 137-141 et 201 vous trouverez divers formulaires à copier et à envoyer par e-mail.

Si vous désirez obtenir plus d'informations sur le groupe poesia, nous vous enverrons volontiers de la documentation à ce sujet.


Des Informations complémentaires sur nos produits et services du groupe sont disponibles sur notre site internet www.poesia.swiss

poesia holding ag
Grenzweg 3 | 5726 Unterkulm
Tel. +41 62 768 70 80
info@poesia-gruppe.ch

www.poesia.ch

swiss made by poesia®

Cale pour porte



poesia® noir emballé
poesia® rouge emballé
poesia® photoluminescente emballé

Art.-Nr.

860.0009
 860.0010
 860.0011

Formes en silicone à partir de notre production

Les formes en silicone trouvent une usage très varié dans le secteur industriel. Les produits en silicone liquide (LSR) sont adaptables grâce aux caractéristiques de la matière, dans plusieurs domaines comme l'électroménager, sanitaire, industrie automobile, électrotechnique, médecine technique et orthodontale...etc.


Les formes en LSR sont résistantes à des températures de +250°C à -50°C, résistent parfaitement aux produits chimiques et se laissent reproduire en plusieurs coloris.

poesia® présentoir de compoir
 10 pcs noir et rouge

860.0012

ZD 1 (voir aussi ZD 57, 58, 102, 111, 131, 136, 142, 175)


Elkuch-Eisenring ancien 5 mm



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H


ZD 2



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G


ZD 3 (voir aussi ZD 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix G


ZD 4 (voir aussi ZD 3, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 7 mm

Code-prix G

ZD 5 (voir aussi ZD 16, 30, 56, 59, 139)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 10 x 13 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I

ZD 6 (voir aussi ZD 59, 158)

en Silicone ZD 158




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 13 x 9 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix I

ZD 7 (voir aussi ZD 8, 19, 72, 117, 156, 209, 216, 224)


en Silicone ZD 156



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix G

ZD 8 (voir aussi ZD 7, 19, 72, 117, 156, 209, 216, 224)




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix H

ZD 9 (voir aussi ZD 11, 108)

Joint pour seuil




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 10 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 10 mm


Code-prix K

ZD 10 N'est pas livrable (Remplacement: ZD 38, 179)

Ancien Type Geilinger




ZD 11 (voir aussi ZD 9, 13, 27, 53, 72, 108)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 10 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 10 mm

Code-prix L


ZD 12 N'est pas livrable (Remplacement: ZD 7, 8, 19, 33, 117, 156)



Livrable de stock
Échelle 1:1


ZD 13 (voir aussi ZD 11, 43, 108, 141, 177)

Type Göhner
en Silicone ZD 177



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 9 - 10 x 10 mm
Jeu de battue: 6 - 10 mm

Code-prix K


ZD 14 (voir aussi ZD 71, 226)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 8 x 13 mm
Jeu de battue: 9 - 12 mm

Code-prix I


ZD 15 (voir aussi ZD 43, 53, 54, 125, 155, 157, 227, 235)

Norma Type ancien, aussi
ZD 125
en Silicone ZD 155




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 11 x 13 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K


ZD 16 (voir aussi ZD 5, 27, 29, 30, 53, 54, 71, 125)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 12 x 13 mm
Jeu de battue: 6 - 9 mm

Code-prix K

ZD 17 N'est pas livrable (Remplacement: ZD 6, 30, 123, 124, 139, 222)

ZD 18 (voir aussi ZD 37, 220)

Ancien RWD




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 7 x 8 mm
Jeu de battue: 7 - 9 mm

Code-prix K

ZD 19 (voir aussi ZD 7, 8, 72, 117, 156, 209, 216, 224)

Huisserie Mobil GS 3599




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm


Code-prix H

ZD 20 N'est pas livrable (Remplacement: ZD 38, 179)

Ancien Type Geilinger




ZD 21 (voir aussi ZD 81, 83, 92, 97, 159, 229)

RWD/Norma ancien
en Silicone ZD 159




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 13/17 x 7 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

ZD 22 N'est pas livrable (Remplacement: für ZD 5)

ZD 23 (voir aussi ZD 24, 147 Silicone, 148)


Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 8 mm selon la Type

A: Code-prix G
B: Code-prix G
C: Code-prix G

ZD 24 (voir aussi ZD 23, 147, 148 Silicone)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 3 x 8 mm
Jeu de battue: 3 - 8 mm selon la Type

A: Code-prix F
B: Code-prix F
C: Code-prix G

Livraison de stock

Échelle 1:1

ZD 25 (voir aussi ZD 3, 4, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 mm

Code-prix I

ZD 26 (voir aussi ZD 121, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)


Type Geilinger/Keller



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix H


ZD 27 (voir aussi ZD 11, 16, 53, 54, 72, 157, 181)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 12 x 11 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm


Code-prix K

ZD 28 N'est pas livrable (Remplacement: ZD 51, 80, 96, 101, 115, 215)



ZD 29 (voir aussi ZD 16)


Ancien RWD



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 12 x 15 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix L


ZD 30 (voir aussi ZD 5, 16, 76, 123, 124, 139)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 14 x 13 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix K


ZD 31 (voir aussi ZD 91, 114)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 8 mm
Jeu de battue: 12 mm

Code-prix K

ZD 32 (voir aussi ZD 95, 184)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 9 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

ZD 33 (voir aussi ZD 53, 190, 193, 202, 225, 226)


Système Novoform
Également disponible
en version biosourcée,
voir page 175



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 10 - 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix F


ZD 34 (voir aussi ZD 45, 61, 106, 137, 190, 193, 200)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D


ZD 35 (voir aussi ZD 161, 192)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 10 - 11 x 12 mm
Jeu de battue: 2 mm


Code-prix H

ZD 36 (voir aussi ZD 84)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 3 - 3,5 x 10 mm


Code-prix G

Livrable de stock
Échelle 1:1
ZD 37 (voir aussi ZD 18, 220)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 8 x 8 mm
Jeu de battue: 4 - 8 mm

Code-prix H
ZD 38 Remplacement: für ZD 10, 20
(voir aussi ZD 47, 179)

en Silicone ZD 179





Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 9 x 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix K
ZD 39 (voir aussi ZD 87, 133)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 8 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix G
ZD 40 N'est pas livrable
(Remplacement: ZD 54, 157)


anciennement pour huisserie Dreier


ZD 41 (voir aussi ZD 93, FT 1, BD 5)



Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 3 mm

Code-prix I
ZD 42 (voir aussi ZD 63, 89, 107, 189)



Matériau: TPE
Couleur: gris, blanc
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H
ZD 43 (voir aussi ZD 13, 71, 141, 227, 235)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 10 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K
ZD 44 (voir aussi ZD 203)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 5 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 5 mm

Code-prix I
ZD 45 (voir aussi ZD 34, 61, 68, 69, 70, 73, 106, 150)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 9 x 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D
ZD 46


Hebgo 889




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N
ZD 47 (voir aussi ZD 38, 179)

Hebgo 876



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 5 x 10 mm
Jeu de battue: 6 - 9 mm

Code-prix N
ZD 48 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 49, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 mm

Code-prix H

Livraison de stock

Échelle 1:1


ZD 49 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 50, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 5 mm

Code-prix M


ZD 50 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 52, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 8 mm

Code-prix K


ZD 51 (voir aussi ZD 80, 96, 101, 115, 215, 241)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 10 x 12 mm
Jeu de battue: 10 - 11 mm

Code-prix I

ZD 52 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 77, 78, 79, 82, 99)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 5 mm

Code-prix G

ZD 53 (voir aussi ZD 11, 15, 16, 27, 33, 72, 155, 190, 227, 235)

Système Novoform




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 12 x 11 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix H

ZD 54 Remplacement: für ZD 40 (voir aussi ZD 15, 16, 27, 125, 155, 157)

Système Dreier ancien en Silicone ZD 157




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 12 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I

ZD 55 (voir aussi ZD 62, 88, 109, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)


Elkuch-Eisenring Type 97/5 mm



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 9 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H

ZD 56 (voir aussi ZD 5, 59, 209, 224)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 10 x 7 mm
Jeu de battue: 3 - 5 mm

Code-prix D

ZD 57 (voir aussi ZD 1, 58, 102, 111, 131, 136, 142, 175)

Elkuch-Eisenring ancien 3 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 3 - 6 mm

Code-prix H

ZD 58 (voir aussi ZD 1, 57, 102, 111, 131, 136, 142, 175)


Elkuch-Eisenring ancien 8 mm



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix I


ZD 59 (voir aussi ZD 5, 6, 56, 209, 224)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 10 x 9 mm
Jeu de battue: 3 - 6 mm


Code-prix H

ZD 60 (voir aussi ZD 68, 151)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 6 mm
Jeu de battue: 3 - 5 mm


Code-prix C

Livraison de stock
Échelle 1:1
ZD 61 (voir aussi ZD 34, 45, 70, 193, 225, 226)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix E
ZD 62 (voir aussi ZD 55, 88, 109, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 5 x 10 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix I
ZD 63 (voir aussi ZD 42, 89, 107, 189)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G
ZD 64 (voir aussi ZD 65, 66)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 3 x 9 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix C
ZD 65 (voir aussi ZD 64, 66)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 5 x 9 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix C
ZD 66 (voir aussi ZD 64, 65)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 7 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D
ZD 67 (voir aussi ZD 199)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 3 x 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix G
ZD 68 (voir aussi ZD 45, 60, 69, 150, 151)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix E
ZD 69 (voir aussi ZD 45, 68, 106, 150, 151, 200, 207)



Matériau: TPE
Couleur: gris, blanc
Rainure: 9 x 10 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix G
ZD 70 (voir aussi ZD 45, 61, 150, 225, 226)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 8 x 12 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix G
ZD 71 (voir aussi ZD 14, 16, 43, 226, 227, 235)


Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 14 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix F
ZD 72 (voir aussi ZD 7, 8, 11, 19, 27, 53, 117, 156)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix D

Livable de stock

Échelle 1:1


ZD 73 (voir aussi ZD 45, 150, 225)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 9 x 13 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix D


ZD 74 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 75, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 mm

Code-prix E


ZD 75 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 5 mm

Code-prix D


ZD 76 (voir aussi ZD 30, 123, 124)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 15 x 13 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix D


ZD 77 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 78, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 mm

Code-prix D


ZD 78 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 79, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 - 7 x 7 mm

Code-prix D


ZD 79 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 82, 99)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 mm

Code-prix E

ZD 80 (voir aussi ZD 51, 96, 101, 115, 241)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 9 x 10 mm
Jeu de battue: 9 - 11 mm

Code-prix K

ZD 81 (voir aussi ZD 21, 83, 92, 97, 159, 229)


Norma ancien



Matériau: EPDM (noir), TPE (gris)
Couleur: noir, gris
Rainure: 14/20 x 7,5 mm
Jeu de battue: 6 - 9 mm

Code-prix K


ZD 82 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 99)



Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 6,5 mm

Code-prix M


ZD 83 (voir aussi ZD 21, 81, 92, 97, 159, 229)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix K

ZD 84 (voir aussi ZD 36)



Matériau: TPE
Couleur: gris


Code-prix D

Livrable de stock

Échelle 1:1

ZD 85 (voir aussi ZD 86, 94)


Profile pour portes blindées, homologuées BZS


 Matériau: EPDM
 Couleur: noir
 Rainure: 5,5 x 8 mm


Code-prix P

ZD 86 (voir aussi ZD 85, 94)

Profile pour portes blindées, homologuées BZS


 Matériau: EPDM
 Couleur: noir
 Rainure: 5,5 x 14,5 mm


Code-prix L

ZD 87 (voir aussi ZD 39, 133)

 Matériau: TPE
 Couleur: noir
 Rainure: 11 x 11 mm


Code-prix M

ZD 88 (voir aussi ZD 55, 62, 109, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 92)


El kuch-Eisenring Type 97/8 mm


 Matériau: TPE
 Couleur: noir
 Rainure: 4 x 10 mm
 Jeu de battue: 8 - 10 mm


Code-prix H

ZD 89 (voir aussi ZD 42, 63, 107, 116, 189)

 Matériau: TPE
 Couleur: gris
 Jeu de battue: 3 mm

Code-prix D

ZD 90 (voir aussi ZD 110, RD 27, 45, 49)

 Matériau: TPE
 Couleur: gris
 Rainure: 3 mm
 Jeu de battue: 4 - 5 mm


Code-prix E

ZD 91 (voir aussi ZD 31, 114)

 Matériau: TPE
 Couleur: gris


Code-prix F

ZD 92 (voir aussi ZD 21, 81, 83, 97, 159, 229)

Norma


 Matériau: TPE
 Couleur: noir, gris, blanc
 Rainure: 14/20 x 7,5 mm
 Jeu de battue: 6 - 9 mm


Code-prix K

ZD 93 (voir aussi ZD 41, FT 1, BD 5)

 Matériau: TPE
 Couleur: noir
 Rainure: 3 mm


Code-prix B

ZD 94 (voir aussi ZD 85, 86)


Profile pour portes blindées


 Matériau: EPDM
 Couleur: noir
 Rainure: 5 - 7 x 22 mm

Code-prix O

ZD 95 (voir aussi ZD 32, 184)

 Matériau: TPE
 Couleur: noir, blanc
 Rainure: 8 x 10 mm
 Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix L


ZD 96 (voir aussi ZD 51, 80, 101, 115, 241)

 Matériau: TPE
 Couleur: gris
 Rainure: 9 mm
 Jeu de battue: 10 - 14 mm

Code-prix F

Livable de stock

Échelle 1:1


ZD 97 (voir aussi ZD 21, 81, 83, 92, 159)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


ZD 98 (voir aussi ZD 118)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 1,8 - 2 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix H

ZD 99 (voir aussi ZD 3, 4, 25, 48, 49, 50, 52, 74, 77, 78, 79, 82)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6,5 mm

Code-prix D

ZD 100 (voir aussi TT 19)


Profil de porter pour
Jansen 455 201
même joint TT19



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

ZD 101 (voir aussi ZD 51, 80, 96, 115, 215, 241)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 9 mm
Jeu de battue: 10 - 14 mm

Code-prix L

ZD 102 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 111, 131, 136, 142, 175)


Elkuch-Eisenring ancien 5 mm



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I


ZD 103 (voir aussi ZD 242)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


ZD 104 (voir aussi ZD 112)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I


ZD 105 (voir aussi ZD 129)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 16 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm

Code-prix L


ZD 106 (voir aussi ZD 34, 45, 69, 137, 150, 190, 207, 211, 225)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 11 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix G


ZD 107 (voir aussi ZD 42, 63, 89, 189)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix H

ZD 108 (voir aussi ZD 9, 11, 13)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 10 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 13 mm


Code-prix K

Livrabale de stock

Échelle 1:1

ZD 109 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 119, 120, 145, 165, 167, 205, FT 2, 9)


Elkuch-Eisenring
Type 97/3 mm
Pour portes légères
et huisseries BLT



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 6 mm

Code-prix E

ZD 110 (voir aussi ZD 90, RD 45, 126)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 3 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix C

ZD 111 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 102, 131, 136, 142, 175, 191)


Système Zafag



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix H

ZD 112 (voir aussi ZD 104)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix H

ZD 113 (voir aussi TT 18)


Profil de portes pour
Jansen 455 200
même joint TT18



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix D


ZD 114 (voir aussi ZD 31, 91)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix I


ZD 115 Remplacement: für ZD 28, (voir aussi ZD 51, 80, 96, 101, 215, 241)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 8 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H

ZD 116




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

ZD 117 (voir aussi ZD 7, 8, 19, 72, 156, 209, 216, 224)


Huisserie MZ



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G

ZD 118 (voir aussi ZD 98)




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 1,5 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix B

ZD 119 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 120, 145, 165, 167)

Elkuch-Eisenring Type
97/5 mm
Portes anti-feu
Silicone auto-extinc-
tible




Matériau: Silicone
Couleur: gris-clair, gris ardoise
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix N

ZD 120 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 119, 145, 165, 167)

Elkuch-Eisenring
Type 97/5 mm



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H


Livable de stock

Échelle 1:1

ZD 121 (voir aussi ZD 26, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

Système Keller/Norma/Dreier

Pour portes anti-feu
Silicone auto-extinction




Matériau: Silicone
Couleur: gris-clair, gris ardoise, blanc
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix M

ZD 122 (voir aussi ZD 26, 121, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)


Système Dreier
pour portes légère



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G

ZD 123 (voir aussi ZD 30, 76, 124, 139)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 14 x 12 mm
Jeu de battue: 7 - 10 mm

Code-prix L

ZD 124 (voir aussi ZD 30, 76, 123, 139)

Système Steib




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 14 x 12 mm
Jeu de battue: 7 - 10 mm

Code-prix K

ZD 125 (voir aussi ZD 15, 16, 54, 155, 157, 181, 227, 235)

Système Steib/Norma ancien




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 11 x 13,5 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

ZD 126 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

Système RWD/Keller
également disponible
en version biosourcée,
voir page 175




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix D

ZD 127 (voir aussi ZD 134, 160)

Système Keller/Elkuch




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H

ZD 128 (voir aussi RD 18, ZD 135, 183)


Système Elkuch-Eisenring



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 9 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I


ZD 129 (voir aussi ZD 105)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3,5 - 4 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

ZD 130 (voir aussi ZD 146)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 14 x 8 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix G

ZD 131 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 102, 111, 136, 142, 175)

Système Elkuch-Eisenring
équerre en acier
supplémentaire
DA 40

Barre à
2.15 m




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 9 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix P

ZD 132

Système Elkuch-Eisenring
équerre en acier
supplémentaire
DA 40


Barre à
2 m



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 7 - 10 mm

Code-prix O

ZD 133 (voir aussi ZD 39, 87)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 10 x 9 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix I

ZD 134 (voir aussi ZD 127, 160)

Système Keller
Pour portes anti-feu Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, gris ardoise
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix P

ZD 135 (voir aussi ZD 128, 183, RD 18)

Système Eisenring-Elkuch
Pour portes anti-feu Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, gris ardoise, noir
Rainure: 4 x 9 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix M

ZD 136 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 142, 175, 191)

Système Zafag
Pour portes anti-feu Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, gris ardoise
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix P

ZD 137 (voir aussi ZD 34, 106, 150, 200, 211,)

Système Novoferm




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 12 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix F

ZD 138

Porte Wähli




Matériau: TPE
Couleur: blanc, gris
Rainure: 10 x 4 mm
Jeu de battue: 2 - 3 mm

Code-prix H

ZD 139 (voir aussi ZD 5, 30, 123, 124)

Pour portes anti-feu
Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, gris ardoise
Rainure: 14 x 13 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix Q

ZD 140 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 143, 153, 178, 196, 197, 201)


Système Norma



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix L

ZD 141 (voir aussi ZD 13, 43, 231)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 9 - 10 x 10 mm

Code-prix K

ZD 142 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 136, 175, 191)

Système Zafag pour
plus de jeu dans de battue




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H

ZD 143 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 140, 153, 178, 196, 197, 201)

Système Dreier
Pour portes anti-feu
Silicone uto-extinction.

Pour portes à angle
obtus




Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, gris ardoise, blanc
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix L

ZD 144

Porte Wähli



Matériau: TPE
Couleur: blanc, gris
Rainure: 7 x 11 mm
Battue: ca. 12 mm
Jeu de battue: 4 mm


Code-prix K

Livrable de stock

Échelle 1:1

ZD 145 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 165, 167, 205)


Système Elkuch
pour portes anti-feu
silicone auto-extinctible



Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise
Rainure: 4 x 9 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix L

ZD 146 (voir aussi ZD 130)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix E

ZD 147 (voir aussi ZD 23, 24, 148)

Hebgo




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 8 mm selon la Type

A: Code-prix M
B: Code-prix L
C: Code-prix L

ZD 148 (voir aussi ZD 23, 24, 147)

Hebgo




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 3 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 8 mm selon la Type

A: Code-prix M
B: Code-prix L
C: Code-prix L

ZD 149 (voir aussi ZD 152, FD 589)


portes alu



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

ZD 150 (voir aussi ZD 45, 68, 69, 70, 73, 106, 137, 207, 211)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 8 x 10 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

ZD 151 (voir aussi ZD 60, 68, 69)


Système Voest



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 7 x 10 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix E

ZD 152 (voir aussi ZD 149, FD 589)




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix C

ZD 153 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 178, 196, 197, 201)


Système RWD / Keller / Elkuch Eisenring



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 7 - 10 mm

Code-prix K

ZD 154




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 12 x 14 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix K

ZD 155 (in TPE ZD 15, 53, 54, 125, 157)

Système Norma / Keller /
Elkuch Eisenring
silicone
auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise, gris
Rainure: 11 x 13 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix O

ZD 156 (in TPE ZD 7) voir aussi ZD 224

Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise, gris
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix N

ZD 157 (in TPE ZD 54)

Système Dreier ancien
Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise, gris
Rainure: 12 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix N

ZD 158 (in TPE ZD 6)

Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise, gris
Rainure: 13 x 9 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix O

ZD 159 (in TPE ZD 21) voir aussi ZD 229

Système Norma ancien
Silicone auto-extinctible




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise, gris
Rainure: 13/17 x 7 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix O

ZD 160 (voir aussi ZD 127, 134)

Système Keller / Elkuch




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 3 - 6 mm

Code-prix H

ZD 161 (voir aussi ZD 35, 192)

Système RWD / Keller / Elkuch Eisenring



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 11 x 13 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I

ZD 162 (voir aussi ZD 224)

Pour abri antiaérien




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix G

ZD 163 (voir aussi FD 161)


Pour luminosité JELD-WEN



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H


ZD 164



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm

Code-prix K


ZD 165 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 145, 167, 205)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K


ZD 166 (voir aussi ZD 168, 169, 170)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 7 x 8 mm
Jeu de battue: 7 - 8 mm

Code-prix K


ZD 167 (voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 145, 167, 205)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I

ZD 168 (voir aussi ZD 166, 169, 170)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 6 x 9 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm


Code-prix K

Joint d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 169 - 180 **poesia-dichtungen**®

Livrable de stock

Échelle 1:1


ZD 169 (voir aussi ZD 166, 169, 170)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 8 x 10 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

ZD 170 (voir aussi ZD 166, 168, 169, 217, 220)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 7 x 9 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

ZD 171 (voir aussi ZD 173)


Barre à 2 m



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 15 x 10 mm

Code-prix O

ZD 172




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 11 mm
Jeu de battue: 3 - 6 mm

Code-prix K

ZD 173 (voir aussi ZD 171)


Barre à 2 m



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 15 x 10 mm

Code-prix O


ZD 174



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix I


ZD 175 (voir aussi ZD 1, 57, 58, 102, 111, 131, 136, 142)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 5 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

ZD 176




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Jeu de battue: 8 - 9 mm

Code-prix I

ZD 177 (voir aussi ZD 11, 13, 43, 108, 141)


Silicone auto-extinctible
Type Göhner



Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise
Rainure: 9-10 x 10 mm
Jeu de battue: 6 x 10 mm

Code-prix P


ZD 178 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 153, 196, 197, 201)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 10 - 13 mm

Code-prix L


ZD 179 (voir aussi ZD 38, 47)



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 9 x 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix O

ZD 180



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 11 x 7 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm


Code-prix H

Joint d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 181 - 192 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock

Échelle 1:1


ZD 181 (voir aussi ZD 27, 125)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 9 x 10 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm


Code-prix L

ZD 182 n'est pas livable (Remplacement: ZD 204)



Joint anti-feu


ZD 183 (voir aussi ZD 128, 135 RD 18)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 9 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

ZD 184 (voir aussi ZD 32, 95)




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 9 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix O

ZD 185 (voir aussi FD 366, ZD 219, 238)


Jansen 455.001



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H


ZD 186



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


ZD 187



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O


ZD 188



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


ZD 189 (voir aussi ZD 42, 63, 89, 107)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L


ZD 190 (voir aussi ZD 33, 34, 53, 106, 200, 211, 225, 227, 235)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I


ZD 191 (voir aussi ZD 111, 136, 142)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 12 mm

Code-prix F

ZD 192 (voir aussi ZD 35, 161)



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix K

Joint d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 193 - 204 **poesia**-*dichtungen*®

Livable de stock

Échelle 1:1


ZD 193 (voir aussi ZD 33, 34, 61, 225, 226)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix D

ZD 194




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

ZD 195


Conforme FDA




Matériau: Silicone
Couleur: noir graphite

Code-prix N

ZD 196 N'est pas livable (Remplacement: ZD 197)




ZD 197 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 178, 196, 201)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix D


ZD 198



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


ZD 199 (voir aussi ZD 67)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix I


ZD 200 (voir aussi ZD 34, 69, 137, 190, 207, 211)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 10 x 8 mm

Code-prix I

ZD 201 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143, 153, 178, 196, 197)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix F

ZD 202 (voir aussi ZD 33, 53, 225, 226, 227, 235)


Pour huisserie Bösch



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

ZD 203 (voir aussi ZD 44)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 6 mm

Code-prix I

ZD 204 (voir aussi ZD 182)

Joint anti-feu
TPE 2K
avec laminé
d'ignifugation

Barre à 2,6 m
Barre à 2,15 m
sur demande



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix Q


Joints d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 205 - 216 **poesia-dichtungen**®

Livraison de stock

Échelle 1:1

ZD 205


(voir aussi ZD 55, 62, 88, 109, 119, 120, 145, 165, 167)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 10 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix I

ZD 206




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix E

ZD 207


(voir aussi ZD 69, 106, 150, 200, 211)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I

ZD 208




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

ZD 209


(voir aussi ZD 7, 8, 19, 56, 59, 117, 156, 224)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I

ZD 210




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

ZD 211


(voir aussi ZD 106, 137, 150, 190, 200, 207)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix K


ZD 212



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Dureté: 55° ShA

Code-prix O


ZD 213



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 7 mm

Code-prix L

ZD 214




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

ZD 215

(voir aussi ZD 51, 101, 115, 241)

Jansen 455.470




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 10 mm
Jeu de battue: 7 - 9 mm

Code-prix I

ZD 216

N'est pas livrable
(Alternatives: ZD 7, 8, 19, 117, 156)

Deventer S 7780,
adapté aux systèmes
BOS, BBE, Novoform
et Domoform




Joint d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 217 - 228 **poesia**-*dichtungen*®

Livable de stock

Échelle 1:1


ZD 217 (voir aussi ZD 170, 220)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L


ZD 218



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 15 x 13 mm
Jeu de battue: 2 mm

Code-prix M

ZD 219 (voir aussi ZD 185, 238)




Matériau: TPE
Couleur: gris, blanc

Code-prix F

ZD 220 (voir aussi ZD 18, 37, 170 217)


Hebgo 877



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 8 mm
Jeu de battue: 7 mm

Code-prix N

ZD 221




Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix O

ZD 222


Joint à frappe



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


ZD 223



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


ZD 224 (voir aussi ZD 7, 8, 19, 56, 59, 117, 156, 209)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I


ZD 225 (voir aussi ZD 33, 61, 70, 73, 106, 190, 193, 202)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 8 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I

ZD 226 (voir aussi ZD 14, 33, 61, 70, 71, 193, 202)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7.5 mm

Code-prix K

ZD 227 (voir aussi ZD 15, 43, 53, 71, 125, 190, 202, 235)


ignifugée



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

ZD 228




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


Livrable de stock
Échelle 1:1

ZD 229 (voir aussi ZD 21, 81, 83, 92, 159)




Matériau: TPE
Couleur: gris
Code-prix M

ZD 230 (voir aussi ZD 243)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix L

ZD 231 (voir aussi ZD 141, 231)




Matériau: TPE
Rainure: 9-10 x 10 mm
Couleur: noir
Code-prix L

ZD 232




Matériau: TPE
Rainure: 3.5 x 5 mm
Couleur: noir
Code-prix L

ZD 233



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix N


ZD 234



Profile pour portes blindées, homologuées BZS
Matériau: EPDM
Couleur: noir
Prix sur demande


ZD 235 (voir aussi ZD 15, 43, 53, 71, 125, 190, 202, 227)

Deventer S 7654



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix K


ZD 236



Matériau: TPE/VMQ
Couleur: noir
Code-prix O


ZD 237

Porte en aluminium




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix M

ZD 238 (voir aussi ZD 185, 219, FD 366)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix L

ZD 239 (voir aussi TT 9, TT 13)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix Q


Joint d'étanchéité pour huisserie métallique ZD 240 - 244 **poesia**-*dichtungen*®

Livrable de stock

Échelle 1:1

ZD 240

Profil pour
portes blindées,
homologuées BZS




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Prix sur demande

ZD 241


(voir aussi ZD 51, 80, 96, 101,
115, 215)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix M


ZD 242 (voir aussi ZD 103)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


ZD 243 (voir aussi ZD 230)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

ZD 244 (voir aussi ZD 162)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

Nous sommes membres de l'association


Le VST est le centre de compétences pour tout ce qui concerne les portes. Elle représente l'industrie suisse des portes dans le monde dans le contexte national et international.

Verband Schweizerische Türenbranche



BR 1 Joint intumescent

Autocollant, recouvrable




Épaisseur: 2.1 mm
Rouleau: 25 m
Couleur: gris foncé

Code-prix P

BR 2 Joint intumescent

Autocollant avec PVC,
pour système antifeu EI30



Épaisseur: 2.4 mm
Barre à: 2.15 m
Couleur: rouge, blanc, noir

BR 3 N'est plus disponible


Autocollant, joint mousse
avec bande ignifuge



Barre à: 2.15 m
Couleur: gris

BR 4 Joint intumescent


Autocollant, recouvrable



Épaisseur: 2.1 mm
Rouleau: 25 m
Couleur: gris foncé

BR 5 Joint intumescent

Autocollant avec PVC,
pour système antifeu EI30



Épaisseur: 2.4 mm
Barre à: 2.15 m
Couleur: rouge, blanc, noir

Code-prix Q

BR 6 N'est plus disponible

Autocollant, joint mousse
avec bande ignifuge



Barre à: 2.15 m
Couleur: gris

BR 7 Joint intumescent

Roku-Strip
gris (anthracite)
1.5 x 10 mm



Rouleau: 12.5 m

BR 8 Joint intumescent

Roku-Strip
gris (anthracite)
1.5 x 15 mm



Rouleau: 25 m

BR 9 Joint intumescent avec mousse 5 mm PE



Rouleau: 25 m

BR 10 Joint intumescent

Kerafix®
Flexpan 200
gris (anthracite)
1.5 x 15 mm



Rouleau: 25 m

BR 11 Joint intumescent

Kerafix®
Flexpan 200
gris (anthracite)
1.5 x 15 mm



Rouleau: 12.5 m

BR 12 Joint intumescent


Kerafix®
Flexpan 200 NG-A
noir
1 x 15 mm



Rouleau: 25 m

Livable de stock
Échelle 1:1


TT 1 (voir aussi TT 2)
pour portes Delaval



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 2 (voir aussi TT 1)




Matériau: EPDM
Couleur: gris

Code-prix P

TT 3 (voir aussi TT 8, 9, 12, 13, 14)


Adapté pour le profil Allega 3607



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P


TT 4



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q


TT 5



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q


TT 6



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix Q

TT 7




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 8 (voir aussi TT 3, 9, 12, 13, 14)

Adapté pour le profil Allega 3607




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

TT 9 (voir aussi TT 3, 8, 12, 13, 14, ZD 239)

Adapté pour le profil Allega 3607




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 10

Silicone auto-extinction pour portes anti-feu




Matériau: Silicone auto-extinctible
Couleur: antracithe

Code-prix T

TT 11

(voir aussi TT 40)

Silicone auto-extinction pour portes anti-feu




Matériau: Silicone auto-extinctible
Couleur: antracithe

Code-prix T

TT 12

(voir aussi TT 3, 8, 9, 13, 14)

Adapté pour le profil
Allega 3607




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P

TT 13

(voir aussi TT 3, 8, 9, 12, 14, ZD 239)

Adapté pour le profil Allega 3607,
utilisable avec son contraire TT13+TT14




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

TT 14

(voir aussi TT 3, 8, 9, 12, 13)

Adapté pour le profil Allega 3607,
utilisable avec son contraire TT13+TT14




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

TT 15

(voir aussi TT 16)

Pour application standard




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

TT 16

(voir aussi TT 15)

Fluorélastomère FKM température stable, stabilité
chimique élevée du produit BBC




Matériau: FKM (Fluorelastomer)
Couleur: noir

Prix sur demande

TT 17

(voir aussi TT 23, 30)

Profil de remplacement pour Jansen 455.205




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 9,5 x 7,6 mm

Code-prix G

TT 18

Commandez ZD 113

Profil de porte Jansen 455 200
même joint ZD 113




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 5 - 7 mm

Code-prix D

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 19 Commandez ZD 100


Profil de porte Jansen 455 201
même joint ZD 100



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


TT 20 (voir aussi TT 21)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

TT 21 (voir aussi TT 20)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

TT 22 (voir aussi TT 29)


Joint pour seuil Jansen



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


TT 23 (voir aussi TT 17, 30)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

TT 24




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 25 (voir aussi TT 66, 67)

Jansen 455 300




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

TT 26 Commandez FA 84

Heroal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

TT 27

Fenêtre coulissante Sulvie




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 28




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

TT 29 (voir aussi TT 22, 45, 53)

Jansen 455 204




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

TT 30 (voir aussi TT 17, 23)

Jansen




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

TT 31

Tormax
joint fermeture dans l'angle




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

TT 32


Tormax
joint centrale



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


TT 33



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


TT 34



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


TT 35



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

TT 36 (voir aussi TT 43)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

Livable de stock
Échelle 1:1


TT 37



Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix N


TT 38 (voir aussi TT 39, 65)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

TT 39 (voir aussi TT 38)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 40 (voir aussi TT 11)


Dureté: 70° ShA
Norme: EN 455 45



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O


TT 41



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


TT 42



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


TT 43 (voir aussi TT 36)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


TT 44



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O

TT 45 (voir aussi TT 29)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 46

utilisable avec TT 47




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 47


utilisable avec TT 46



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q


TT 48



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R


TT 49



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P


TT 50



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F


TT 51



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I


TT 52



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O

TT 53 (voir aussi TT 29)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

TT 54

Profil de protection




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 55 (voir aussi TT 56)

Wicona 4010103




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

TT 56 (voir aussi TT 55)

Wicona 4010105
Wicstyle 77
Wicstyle 65




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

TT 57


Hörmann SPU, APU, ALR



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix U

TT 58




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

TT 59 (voir aussi TT 60)

Jansen: 455.308




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 60 (voir aussi TT 59)

Jansen: 559.006




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix V

TT 61

HAWA Profil de chant




Matériau: EPDM
Couleur: gris-noir, brun beige, blanc-crème
Rainure: 4 x 8 mm

à CHF 18.85 / m

TT 62 (voir aussi TT 63)

utilisable avec TT 63




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 63 (voir aussi TT 62)


utilisable avec TT 62



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

TT 64




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

Livable de stock
Échelle 1:1

TT 65 (voir aussi TT 38)

Jansen 455.302




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P

TT 66 (voir aussi TT 25, 67)

Utilisable avec TT 67




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix S

TT 67 (voir aussi TT 25, 66)

Utilisable avec TT 66



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix S


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 1

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix G

RD 2

Type ancien mk




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 11 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix G

RD 3

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix H

RD 4 (voir aussi RD 17, 26, 28, 40, 48, 50, 98)

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix F

RD 5 (voir aussi RD 6, 10, 12, 14)

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

RD 6 (voir aussi RD 5, 10, 12, 14)

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix G

RD 7

Joint a lèvres ancien, type mk




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 2 - 7 mm

Code-prix G

RD 8

Type ancien mk




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix G

RD 9 (voir aussi RD 11, 22, 75, 77, 82, 105)

Hebgo 525
Silicone pour portes anti-feu uniquement
avec bande ignifuge BR 1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix K

RD 10 (voir aussi RD 24, 58, 76, 78, 86, 106, 108)

Hebgo 535
Silicone pour portes anti-feu uniquement
avec bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc, grisbrun
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix L

RD 11 (voir aussi RD 13, 21, 29, 38, 49, 52, 61, 79, 121)

Hebgo 622




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 6 - 7 mm

Code-prix H

RD 12 (voir aussi RD 14, 23, 31, 54, 71, 84, 107)

Hebgo 633



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 6 - 7 mm

Code-prix H


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 13 (voir aussi RD 11, 21, 29, 38, 49, 52, 61, 79)

Profil spécial, éliminer le soutien de la languette au préalable




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix D

RD 14 (voir aussi RD 12, 23, 31, 39, 54, 71, 107)

Profil spécial, éliminer le soutien de la languette au préalable




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

RD 15 (voir aussi RD 29, 33, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 73)

Profil spécial, éliminer le soutien de la languette au préalable




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix B

RD 16 (voir aussi RD 31, 34, 55, 72, 107)

Profil spécial, éliminer le soutien de la languette au préalable




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D

RD 17 (voir aussi RD 26, 28, 40, 48, 50, 98)

Profil spécial, éliminer le soutien de la languette au préalable




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix G

RD 18 (voir aussi ZD 128, 135, 183)

Adapté aux huisseries métalliques anciennes
Elkuch-Eisenring




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 7 - 8 mm

Code-prix G

RD 19 (voir aussi FD 73, 74, 77, 226)

Système LEITZ, FD77 même étanchéité




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

RD 20 (voir aussi FD 75, 76, 78, 83, 84, 95, 104)

FD104 même étanchéité




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 13 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

RD 21 (voir aussi RD 13, 29, 38, 52, 61)

MK-successeur du joint à lèvres,
bonne isolation phonique, MK 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix E

RD 22 (voir aussi RD 75, 77, 82, 105)

Pour portes anti-feu EI30
uniquement avec bande ignifuge BR 1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix I

RD 23 (voir aussi RD 14, 31, 39, 54, 71, 107, 121)

Bonne isolation phonique,
MK 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix I

RD 24 (voir aussi RD 58, 76, 78, 86, 100, 106, 108)

Pour portes anti-feu EI30 uniquement
avec bande ignifuge BR1-30



Matériau: Silicone
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix I

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 25

Commandez FD 73

Système LEITZ,
FD73 même
étanchéité




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, gris
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G

RD 26

(voir aussi RD 17, 28, 40, 48, 50, 98)

Système Jansen




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix B

RD 27

(voir aussi RD 44)

Hebgo 635




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix K

RD 28

(voir aussi RD 17, 26, 40, 48, 50, 98)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix F

RD 29

(voir aussi RD 30)




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, brun rustique, blanc
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I

RD 30

(voir aussi RD 29)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I

RD 31


(voir aussi RD 107)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

RD 32




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I

RD 33

(voir aussi RD 53, 64, 65, 66, 73)

pour butée à angles obtus




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, brun, gris, blanc
Rainure: 5 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G

RD 34

(voir aussi RD 55, 72, 107)

Pour butée à angles obtus




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, beige, brun, gris
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F

RD 35

(voir aussi RD 105, 122)

Pour portes anti-feu avec bande ignifuge BR 1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, blanc, beige, gris, brun
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

RD 36

(voir aussi RD 85, 106, 108)

Pour portes anti-feu avec bande ignifuge BR 1-3



Matériau: Silicone
Couleur: noir, blanc, beige, gris, brun
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H


Livraison de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 37 (voir aussi RD 57)

Pour portes anti-feu uniquement
avec bande ignifuge, BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, blanc, beige, gris, brun
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix L

RD 38 (voir aussi RD 29, 30, 52, 121)

Bonne isolation phonique, MK2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix H

RD 39 (voir aussi RD 23, 31, 54, 71, 107)


Bonne isolation phonique, MK2000



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix G


RD 40 (voir aussi RD 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D


RD 41 (voir aussi RD 42, 43)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, gris, noir
Rainure: 2,3 x 5 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix K


RD 42 (voir aussi RD 41, 43)



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 2 mm

Code-prix B

RD 43 (voir aussi RD 41, 42, FD 598)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix E

RD 44 (voir aussi RD 27, 119)


Profil de remplacement pour l'ancien
Hebgo Nr. 532



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix H

RD 45 (voir aussi RD 111, 125, 126, ZD 90, 110)




Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Rainure: 3 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix H

RD 46 (voir aussi RD 53)

Pour un très grand vide de battée




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 13 - 15 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix H

RD 47 Commandez SD 3


Correspond à SD3 hauteur spéciale,
chemin de la languette plus haut



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 10 - 13,5 mm

Code-prix K

RD 48 (voir aussi RD 17, 26, 28, 40, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, beige, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 mm


Code-prix F

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


RD 49 (voir aussi RD 11, 13, 21, 29, 52, 61, 79, 121)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, beige, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix F


RD 50 (voir aussi RD 17, 40, 98)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix D

RD 51




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix F

RD 52 (voir aussi RD 13, 21, 29, 30, 38, 61, 121)


également disponible
en version biosourcée,
voir page 175



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix G


RD 53 (voir aussi RD 15, 29, 30, 33, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 73)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix B


RD 54 (voir aussi RD 14, 23, 31, 39, 107)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix I


RD 55 (voir aussi RD 16, 31, 34, 107)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix G

RD 56 (voir aussi RD 32)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix G

RD 57 (voir aussi RD 37, 85, 122)

Silicone pour portes anti-feu et portes de communication, bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix N

RD 58 (voir aussi RD 24, 76, 78, 86, 100, 106, 108)

Silicone pour portes anti-feu,
bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: gris graphite
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix K

RD 59 (voir aussi RD 87)

Silicone pour portes anti-feu,
bande ignifuge BR1-3



Matériau: Silicone
Couleur: gris graphite
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix L

RD 60

Egalement adapté pour Système de
fenêtres à 2 vantaux, sans meneau



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun foncé
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm


Code-prix I

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 61 (voir aussi RD 11, 21, 29, 49, 52)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix F

RD 62 (voir aussi RD 15, 29, 53, 62, 64)

utilisable avec le RD 68




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix D

RD 63 (voir aussi RD 15, 29, 53, 62, 64)

utilisable avec le RD 67




Matériau: TPE
Couleur: anthracite
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

RD 64 (voir aussi RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 63, 65, 66, 73, 132)

utilisable avec le RD 70




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun foncé, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

RD 65 (voir aussi RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 73)


utilisable avec le RD 69



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D

RD 66 (voir aussi RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 73)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

RD 67

utilisable avec le RD 63




Matériau: TPE
Couleur: anthracite
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G

RD 68

utilisable avec le RD 62




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix G

RD 69

utilisable avec le RD 65




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F

RD 70


utilisable avec le RD 64



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


RD 71 (voir aussi RD 12, 14, 23, 31, 46, 55, 71, 88, 129)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun foncé, noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

RD 72 (voir aussi RD 16, 31, 34, 36, 46, 55, 88)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, beige, brun foncé
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 6 mm


Code-prix I

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 73 (voir aussi RD 15, 29, 33, 35, 53, 62, 64, 65, 66)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc, beige, brun foncé
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix E

RD 74 (voir aussi RD 46, 47)

Pour un très grand vide de battée




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix M

RD 75 (voir aussi RD 9, 22, 77, 82)

Pour portes anti-feu,
Bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, gris, beige, gris graphite
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix H

RD 76 (voir aussi RD 10, 24, 58, 78, 82)

Pour portes anti-feu,
Bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, gris, beige, gris graphite
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix I

RD 77 wie RD 75 jedoch selbsterlöschend (voir aussi RD 9, 22, 75, 82)

Pour portes anti-feu,
Bande ignifuge BR1-3




Matériau: Silicone auto-extinctible
Couleur: gris ardoise
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix I

RD 78 wie RD 76 jedoch selbsterlöschend (voir aussi RD 10, 24, 58, 76, 82)


Pour portes anti-feu,
Bande ignifuge BR1-3



Matériau: Silicone auto-extinctible
Couleur: gris ardoise
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix K


RD 79 (voir aussi RD 13, 49)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique, beige, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E


RD 80 (voir aussi RD 31, 55)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, gris
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I


RD 81 (voir aussi RD 21, 27, 44, 48, 49)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 2 - 3 mm

Code-prix G


RD 82 (voir aussi RD 9, 22, 75, 76, 77, 78)



Matériau: Silicone
Couleur: blanc, gris
Rainure: 4 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix K


RD 83 (voir aussi RD 13, 21, 49, 52, 84)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix G

RD 84 (voir aussi RD 12, 31, 54, 83)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix H


Livable de stock

Jointes pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 85 (voir aussi RD 10, 24, 36, 57, 58, 76, 78)


Trelleborg SC 317



Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 7 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix L


RD 86 (voir aussi RD 10, 24, 36, 58, 76, 78, 87)



Matériau: Silicone
Couleur: gris argent, blanc, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm


Code-prix L

RD 87 (voir aussi RD 32, 37, 57, 59, 86)



Matériau: Silicone
Couleur: gris graphite, noir graphite, gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm


RD 88 (voir aussi RD 55, 72)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix G


RD 89 (voir aussi RD 15, 29, 30, 33, 35, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 95, 96)



Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


RD 90 (voir aussi RD 16, 23, 31, 34, 36, 46, 55, 72, 80, 84, 85)



Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


RD 91 (voir aussi RD 18, 32, 37, 56, 57, 93)



Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


RD 92 (voir aussi RD 9, 11, 13, 21, 22, 29, 49, 52, 60, 61, 75, 79, 82, 83, 96)



Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


RD 93 (voir aussi RD 18, 32, 39, 49, 87)



Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


RD 94 (voir aussi RD 21, 27, 41, 42, 44, 45, ZD 90, 110)



Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir, gris clair
Rainure: 3 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix E


RD 95 (voir aussi RD 15, 29, 30, 33, 34, 35, 53, 62, 63, 64, 55, 66, 73, 89, 96, 132)



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm

Code-prix F

RD 96 (voir aussi RD 9, 13, 21, 22, 29, 30, 35, 75, 82, 89, 92, 95, 132)



Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm

Code-prix D


Livraison de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 97 (voir aussi RD 5, 10, 12, 14, 23, 58, 80, 86)


Jansen: 455.005
(455.006 en CR,
difficilement
inflammable)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 3 - 5 mm

Code-prix P


RD 98 (voir aussi RD 4, 17, 26, 28, 40, 48, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H


RD 99 (voir aussi RD 100)



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 3 x 8 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix K

RD 100 (voir aussi RD 24, 58, 99)




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 7 mm

Code-prix I

RD 101 (voir aussi RD 124, 131)

Deventer SP 7713




Matériau: TPE mousse
Couleur: noir, brun rustique, gris clair
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D

RD 102 (voir aussi RD 9, 11, 13, 21, 22, 29, 49, 60, 75, 77, 79, 97)


Jansen: 455.034



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix E


RD 103



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 18 mm

Code-prix E

RD 104




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix N

RD 105 (voir aussi RD 9, 22, 29, 35, 75)

Deventer DS 112




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix L

RD 106 (voir aussi RD 10, 24, 31, 36, 58, 76, 86, 108)

Deventer DS 115




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

RD 107 (voir aussi RD 12, 14, 16, 31, 34, 39, 54, 55, 71)

Deventer SV 155
Également disponible en
version
biosourcée,
voir page
175




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

RD 108 (voir aussi RD 10, 24, 31, 36, 58, 76, 86, 106, 131)

Deventer DS 6955



Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F

Joint d'étanchéité pour cadres RD 109 - 120 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 109 (voir aussi RD 110)

Stuck 25-192




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix B

RD 110 (voir aussi RD 109)


Stuck 25-704



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix B


RD 111 (voir aussi RD 45, ZD 90, 110)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 2.8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix K


RD 112



Matériau: TPE
Couleur: gris, blanc, noir
Rainure: 3.5/4 x 8 mm

Code-prix K


RD 113



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 5 x 7 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix N

RD 114




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 3 x 4 mm
Battue: 13 - 15 mm

Code-prix N

RD 115 (voir aussi RD 133)

pour portes extérieures avec un point de pivot pratique




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 12 mm, 15 mm, 18 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix N

RD 116

Hebgo 632




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun
Rainure: 3 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix M

RD 117

Hebgo 554
Joint de battue RONDOFERMA




Matériau: EPDM
Couleur: noir, brun, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix M

RD 118

Hebgo 555
Joint de battue RONDOFERMA




Matériau: EPDM
Couleur: noir, brun, blanc
Rainure: 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix M

RD 119 (voir aussi RD 44)


POLSTER



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 4 x 5.5 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

RD 120



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour cadres RD 121 - 132 poesia-dichtungen®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 121 (voir aussi RD 11, 23, 38, 49, 52)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

RD 122 (voir aussi RD 35, 57, 85)

Trelleborg SC 312




Matériau: Silikon
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix L

RD 123

Trelleborg D 3830
Joint à frappe




Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix C

RD 124 (voir aussi RD 101, 131)


Deventer SP 7715



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir, gris
Rainure: 4-5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


RD 125 (voir aussi RD 45, 90, 110, 111)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix L


RD 126 (voir aussi RD 45, ZD 110)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: 17 mm
Jeu de battue: 5-6 mm

Code-prix K


RD 127



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5.5 x 6 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


RD 128



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

RD 129 (voir aussi RD 71, 130)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 18 mm

Code-prix K

RD 130 (voir aussi RD 71, 129)

Deventer S9615




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 15 mm

Code-prix H

RD 131 (voir aussi RD 101, 108, 124)


Deventer SP7615



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4-5 x 8 mm
Battue: 12 mm

Code-prix F

RD 132 (voir aussi RD 64, 95, 96)



Matériau: EPDM
Couleur: noir


Code-prix L

Livrable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

RD 133 (voir aussi RD 115)



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir, gris clair

Code-prix L


Notre engagement

Bildungsnetz
Schweizer
Schreiner
Genossenschaft



Nous sommes une institution qui entretient un réseau de liaison varié, tant dans le domaine de la menuiserie que dans celui de la formation. Notre réseau de formation est au service de tous les enseignants et apprenants dans le domaine de la «menuiserie».

Butoirs de porte poesia®



Pour protéger les murs et les meubles contre les chocs des poignées de porte, nous recommandons d'utiliser des butoirs de porte, que nous fabriquons dans notre usine à Unterkulm.

Ils sont disponibles dans les coloris suivants: vert, jaune, luminescent, noir, aluminium, orange et blanc. Les butoirs de porte sont fabriqués en silicone de qualité et disposent de l'effet amortisseur souhaité. Grâce à cette fonction de protection, les murs et les meubles, et bien sûr aussi les portes et les poignées, sont protégés contre des chocs involontaires. Ils conservent ainsi plus longtemps leur bel aspect esthétique. La fonction de protection élastique des butoirs permet d'éviter des travaux de réparation onéreux.

Le silicone utilisé pour la fabrication ne laisse aucune trace telle que des décolorations disgracieuses et des rayures sur les murs ou les meubles.

Les butoirs de porte sont extensibles des deux côtés et se posent facilement et rapidement.

Vous pouvez commander les butoirs de porte «made by poesia» via la boutique en ligne, l'application, le site web, par téléphone ou par e-mail. Nous vous envoyons la commande dans les 24 heures après sa réception, dans des boîtes contenant chacune 2 pièces.




Art. Nr.	Couleur	Unité de conditionnement
860.0019	Lumineux	2 pce
860.0020	Aluminium	2 pce
430.0022	Jaune	2 pce
430.0023	Vert	2 pce
430.0024	Orange	2 pce
430.0025	Blanc	2 pce
430.0026	Noir	2 pce

Livable de stock
Échelle 1:1

FA 1 (voir aussi FA 20, 97)

Profil de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix Q

FA 2 (voir aussi FA 3)

Profil pour table de montage




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix N

FA 3 (voir aussi FA 2)


Profil pour table de montage



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P


FA 4



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P


FA 5



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FA 6



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FA 7




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FA 8 (voir aussi FA 9, 10, 78, 79)

Profil Système




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 9 (voir aussi FA 8, 10, 78, 79)

Profil Système




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FA 10 (voir aussi FA 8, 9, 78, 79)

Profil Système




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 11 (voir aussi FA 12, FD 165, 192, 193, 194, 195, 215, 651)

Joint pour vitrage, Système ALU




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 12 (voir aussi FA 11, FD 69, 108, 134, 651)

Joint pour vitrage, Système ALU



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix D

Livable de stock
Échelle 1:1

FA 13

(voir aussi FA 14, 15, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 712, 713, 716, 717, 723, 808)

Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FA 14

(voir aussi FA 13, 15, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 712, 713, 716, 717, 723, 808)

Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 15

(voir aussi FA 13, 14, FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 205, 218, 238, 717)

Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FA 16

Pour profil à lamelle




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FA 17

Pour profil à lamelle




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 18

Profil de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 19

Profil tubulaire




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FA 20

(voir aussi FA 1, 97)

Profil de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix N

FA 21

Joint pour vitrage de jardin d'hiver




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 22


(voir aussi FA 98)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 23




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Livable de stock
Échelle 1:1

FA 24




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix N

FA 25 (voir aussi FA 26)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix I


FA 26 (voir aussi FA 25)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix K

FA 27 (voir aussi FA 96)


Jansen Schüco



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix N

FA 28


Heroal 18806 00
Couvrir pour porte d'entrée



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix L

FA 29


Stabalux



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix O

FA 30 (voir aussi FA 47)


Jansen Schüco 224 024



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix Q

FA 31 (voir aussi FA 41, 58)


Jansen Schüco 224 344



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix I

FA 32


Jansen Schüco 224 117



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Preicode O

FA 33


Jansen Schüco 224 114
Système ROYAL S65



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix K

FA 34


Jansen Schüco 224 848



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix N

FA 35 (voir aussi FA 42, 50)

Heroal 8825 00
Joint pour vitrage
7 - 9,5 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix N

Livable de stock
Échelle 1:1

FA 36

Heroal 8830 00
joint compsite




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P

FA 37 (voir aussi FA 13, 14, 15, FD 328)

Heroal 7493 00




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Battue: 5 - 7.5 mm

Code-prix G

FA 38

Jansen 455 410




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 39

Jansen




Matériau: VMQ
Couleur: transparent

Code-prix Q

FA 40 (voir aussi FA 43, 44, 61, 62)

Jansen 455 513




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FA 41 (voir aussi FA 31, 58)

Jansen 455 485




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 42 (voir aussi FA 35, 50)

Heroal 18878 00
joint pour
vitrage




Material: EPDM
Color: black
Battue: 6 - 8 mm

Code-prix L

FA 43 (voir aussi FA 40, 44, 61, 62)

Jansen 455 514




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

FA 44 (voir aussi FA 40, 43, 61, 62)

Jansen 455 534




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 45 (voir aussi FD 415)

Jansen




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FA 46

Forster 905314




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

Livable de stock
Échelle 1:1

FA 47 (voir aussi FA 30)

Jansen Schüco 224 800




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Preicode R

FA 48

Jansen Schüco 224 800




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 49 (voir aussi FA 54, 55)

Forster 905317




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 50 (voir aussi FA 35, 42)

Heroal 8826 00
Joints de calfeutrage
5 - 7 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FA 51 (voir aussi FA 52, 53)

Stabalux




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FA 52 (voir aussi FA 51, 53)

Stabalux




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 53 (voir aussi FA 51, 52)


Stabalux



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 54 (voir aussi FA 49, 55)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FA 55 (voir aussi FA 49, 54)

Forster 905316




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FA 56 Commandez WG 40

Schüco 204 289




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P

FA 57 (voir aussi FD 656)


Schüco 204 507



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 58 (voir aussi FA 31, 41)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 59 (voir aussi FA 77)

Schüco 224 116




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 60 (voir aussi FA 74, 81, 84)

Schüco 224 388
joint centrale




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FA 61 (voir aussi FA 40, 43, 62)

Jansen 455 544




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 62 (voir aussi FA 40, 43, 61)


Jansen 455 524



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix P

FA 63




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FA 64

Jansen 455 017



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix O

FA 65


Joint de
recouvrement



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FA 66 (voir aussi FU 11)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FA 67




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

Livrabale de stock
Échelle 1:1

FA 68


Z - 410



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FA 69




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FA 70

D - 200
pour ventail PR




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FA 71


V - 630
joint pour
vitrage
intérieur



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FA 72




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FA 73


Wicona 4010094



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FA 74 (voir aussi FA 60, 81, 84)




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix O

FA 75


System KICON
PR. 07-008/A



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FA 76 (voir aussi FD 621, 682, 733)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FA 77 (voir aussi FA 59)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Dureté: 70° ShA

Code-prix K

FA 78 (voir aussi FA 8, 9, 10, 79)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 79

(voir aussi FA 8, 9, 10, 78)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FA 80

Z - 600




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 81

(voir aussi FA 60, 74, 84)

Profil Hartmann




Matériau: TPE
Couleur: noir

Preicode 0

FA 82

V - 620




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 83

M - 620




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FA 84

(voir aussi FA 60, 74, 81, TT 26)
même joint TT 26

Heroal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

FA 85

Schüco 284606




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Preicode Q

FA 86

(voir aussi FA 87, 88, 89, 90)

Wicona 190280




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FA 87

(voir aussi FA 86, 88, 89, 90)

Wicona 190281




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FA 88

(voir aussi FA 86, 87, 89, 90)

Wicona 190282




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

Livable de stock
Échelle 1:1

FA 89 (voir aussi FA 86, 78, 88, 90)

Wicona 190283




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FA 90 (voir aussi FA 86, 87, 88, 89)


Wicona 190291



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FA 91




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

FA 92


Z - 411



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FA 93



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix S

FA 94




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

FA 95

70° ShA




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FA 96 (voir aussi FA 27)


Jansen Schüco 224 756



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P


FA 97 (voir aussi FA 1, 20)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FA 98 (voir aussi FA 22)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour façades FA 99 - 105 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock
Échelle 1:1


FA 99



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O


FA 100 (voir aussi FA 101, 102, FD 726)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M


FA 101 (voir aussi FA 100, 102, FD 726)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M


FA 102 (voir aussi FA 100, 101, FD 726)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Preicode O


FA 103 (voir aussi FD 622, 623, 624)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Preicode L


FA 104



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Preicode K

FA 105



Matériau: TPC
Couleur: noir


Code-prix Q

Livré de stock

Jointes pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 1 (voir aussi FD 148, 249, 265)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 2



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E


FD 3 (voir aussi FD 118, 171, 182, 214, 786)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 4 (voir aussi FD 39)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 5



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 6 (voir aussi FD 268)



Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix K


FD 7 (voir aussi FD 143)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 8 (voir aussi FD 44, 45, 159, 212, 251, 292, 436, 498, 502, 529, 870, 938)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 9 (voir aussi FD 39, 43)




Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix G

FD 10 (voir aussi FD 26)


Adapté au profil ALU AL07



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 11 (voir aussi FD 786, 903)



Matériau: Silicone
Couleur: noir, transparent

Code-prix M

FD 12 (voir aussi FD 11, 152, 576)



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix H

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 13 (voir aussi FD 843)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 14 (voir aussi FD 25, 26, 34, 35, 39, 50, 59, 62, 70, 130, 271, 485, 827, 855, 933)

Système Alisol




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 15 (voir aussi FD 41)


Fenêtre 4B



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix E


FD 16 (voir aussi FD 55, 62, 130, 823)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 17 (voir aussi FD 29, 129, 274)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 18 (voir aussi FD 40, 246, 248)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 19 (voir aussi FD 366, 462, 555)


Système Vivaldi



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix G

FD 20




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix I

FD 21 (voir aussi FD 87, 101)

Système ISOWA




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G

FD 22 (voir aussi FD 48, 102, 346, 496, 559, 560, 770, 784)

Système ISOWA


Le précédent est FD 48



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 5 x 7 mm

Code-prix F


FD 23 (voir aussi FD 162)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 24 (voir aussi FD 37, 63, 214)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140


Échelle 1:1

FD 25

(voir aussi FD 14, 26, 34, 39, 50, 161, 288)

Hebgo 620

Utilisable avec le profil aluminium AL05



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc


Code-prix K

FD 26

(voir aussi FD 10, 14, 25, 50, 57)

Hebgo 520

Utilisable avec le profil aluminium AL05




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 27

(voir aussi FD 118)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 28

(voir aussi FD 246, 251, 876)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FD 29

(voir aussi FD 17, 129, 141, 164, 167, 170, 274)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 30


(voir aussi FD 893)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K


FD 31



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 32




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 33

(voir aussi FD 35, 36, 131, 499, 615, 735, 855, 933)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix A

FD 34

(voir aussi FD 14, 25, 39, 56, 59, 131, 823)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix C

FD 35

(voir aussi FD 14, 33, 36, 131, 271, 275, 485, 855, 933)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix A

FD 36

(voir aussi FD 33, 35, 131, 271, 499, 615, 735, 855, 933)



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix G

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Echelle 1:1


FD 37 (voir aussi FD 24, 63, 157, 159, 182, 214, 571)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 38 (voir aussi FD 63, 161, 164, 293, 662)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I


FD 39 (voir aussi FD 4, 9, 14, 25, 34, 43, 53, 55, 59, 171)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix G


FD 40 (voir aussi FD 18, 246, 248)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 41 (voir aussi FD 15)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix G

FD 42 (voir aussi FD 154, 233, RD 8, FT 1)


Jansen 455 000



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix E


FD 43 (voir aussi FD 9, 39)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 44 (voir aussi FD 8, 49, 113, 159, 174, 292, 502, 537, 830, 847, 874, 938)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 45 (voir aussi FD 8, 159, 274)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 46 (voir aussi FD 474)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 47 (voir aussi FD 363)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 48 (voir aussi FD 22, 102, 251, 346, 496, 770, 784)

Système ISOWA/Alba
remplace profil FD 22



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 7 mm

Code-prix E


Livraison de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 49 (voir aussi FD 44, 113, 162, 174, 180, 181, 545, 830, 874, 938)

Système Geilinger TV 74
Adapté pour fenêtres
en bois/métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 50 (voir aussi FD 14, 25, 120, 127, 132, 161, 250, 736, 838)

Hebgo 627
Adapté au profil ALU AL06




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 51 (voir aussi FD 440, 475, 737)

Adapté au profil ALU AL07




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 52 (voir aussi FD 138, 233, 234)


Pour portes coulissantes



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E


FD 53 (voir aussi FD 39, 171)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix K


FD 54 (voir aussi FD 67, 69, 108, 109, 117, 134, 165, 301)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 55 (voir aussi FD 19, 49, 823)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 56 (voir aussi FD 26, 23, 24, 31, 35, 39, 40)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix G

FD 57




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 58 (voir aussi FD 464)

Système ISOWA-Euro




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix H

FD 59 (voir aussi FD 469, 481)


Jansen 455.997



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 60 (voir aussi FD 3, 45)



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix L

Livable de stock

Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 61 (voir aussi FD 176, 177, 178, 263, 294)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 62 (voir aussi FD 14, 16, 55, 70, 130, 160, 288, 373, 466, 504)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix B

FD 63 (voir aussi FD 24, 37, 38, 214, 743, 844, 893)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 64 (voir aussi FD 110, 195, 210, 216, 236, 237, 238, 239, 240, 426, 428, 541)


Joint autocollant



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix B

FD 65 (voir aussi FD 58, 72, 121)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix I

FD 66 (voir aussi FD 24, 71, 81, 89, 97, 99, 159)


Système WISA



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix H


FD 67 (voir aussi FD 54, 69, 108, 109, 117, 134, 272, 301)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 68 (voir aussi FD 116, 169, 752)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 69 (voir aussi FD 54, 67, 108, 109, 117, 134, 165, 192, 193, 194, 195, 272, 301, 742, 822)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix F

FD 70 (voir aussi FD 14, 62, 130, 485, 823)

Hebgo 883




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 71 (voir aussi FD 66, 86, 97, 99)

Système ISOWA-Euro




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix H

FD 72 (voir aussi FD 58, 65, 121, 168)

Système ISOWA-Euro



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix F

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 73

(voir aussi FD 74, 75, 77, 226, RD 19)

Système LEITZ-Trilux
Joint équivalent au
RD 25




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix G

FD 74

(voir aussi FD 73, 77, 762, 888, RD 19, 25)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix E

FD 75

(voir aussi FD 73, 76, 78, 103, 104, 226, RD 20, 25)

Système LEITZ-Trilux
Joint équivalent au
FD 226




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix E

FD 76

(voir aussi FD 75, 78, 103, 104, 227, 228, RD 20)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G

FD 77

Commandez RD 19

Système LEITZ-Trilux
Joint équivalent au
RD 19




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix H

FD 78

(voir aussi FD 75, 76, 96, 221, 222, 223)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix H

FD 79

(voir aussi FD 80)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix G

FD 80

(voir aussi FD 79)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 81

(voir aussi FD 66, 97, 99)

Système LEITZ-Trilux




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 82

Commandez FD 80

Système LEITZ-Trilux
Joint équivalent au
FD 89




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 9 mm

Code-prix E

FD 83

(voir aussi FD 84, 90, 144, 221, 223, 224, 329, 423, 888)

Système AMEX 2000
FD 221 joint identique
avec une seule lamelle




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix D

FD 84

(voir aussi FD 83, 90, 144, 221, 223, 224, 329, 423)

Système AMEX 2000,
Oertli Original



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix E


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 85 (voir aussi FD 86, 88, 89, 558, 596)

Système AMEX 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 86 (voir aussi FD 71, 85, 88, 89, 97, 99, 558)

Système AMEX 2000



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix I

FD 87 (voir aussi FD 21, 98, 101)

Système AMEX 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix C

FD 88 (voir aussi FD 85, 86, 97, 89, 99, 558)

Système AMEX 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix D

FD 89 (voir aussi FD 66, 82, 85, 86, 88)

Système AMEX 2000
joint équivalent à FD 82




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 9 mm

Code-prix E

FD 90 (voir aussi FD 83, 84, 144, 221, 223, 224, 888)

Système AMEX 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix H

FD 91 (voir aussi FD 92, 93, 94, 114, 226, 919, 920, RD 26)

Ancien système AMEX




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix H

FD 92 (voir aussi FD 84, 91, 93, 94, 226)

Ancien système AMEX




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix F

FD 93 (voir aussi FD 84, 91, 92, 94, 103, 104, 226)

Ancien système AMEX




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix B

FD 94 (voir aussi FD 91, 92, 93, 226)

Ancien système AMEX




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix F

FD 95 (voir aussi FD 83, 84, 90, 96, 144, 222, 223, 225)

Système VIVALDI




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 96 (voir aussi FD 78, 95, 222, 223, 225)

Système VIVALDI, WISA



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix G

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 97 - 108 **poesia-***dichtungen*[®]


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 97 (voir aussi FD 66, 71, 86, 88, 99)

Système VIVALDI




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix G

FD 98 (voir aussi FD 87, 101)

Système VIVALDI




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix F

FD 99 (voir aussi FD 66, 71, 86, 88, 97)

Système VIVALDI




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix F

FD 100

Système VIVALDI




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 3 x 7 mm

Code-prix G

FD 101 (voir aussi FD 21, 87, 98)

Système ISOWA




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix F

FD 102 (voir aussi FD 22, 48, 346, 496, 559, 560, 770, 784)

Système ISOWA
FD 346 pour rainure 4 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix G

FD 103 (voir aussi FD 75, 76, 84, 93, 95)

Système WISA



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 104 Commandez RD 20

Joint identique RD 20




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 105 (voir aussi FD 106, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 716, 723)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Spalt: 3 - 4,5 mm

Code-prix G

FD 106 (voir aussi FD 105, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 716, 723, 808)

Joint pour vitrages,
remplace profile
Schüco 204 200




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Spalt: 4 - 6 mm

Code-prix E

FD 107 (voir aussi FD 105, 106, 145, 146, 163, 189, 201, 218, 238, 239, 240, 845)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir
Spalt: 2 - 3,5 mm

Code-prix D

FD 108 (voir aussi FD 54, 67, 69, 109, 117, 134, 195, FA 12)

Joint pour vitrages
Système Mevo



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique, blanc
Rainure: 3 x 3 mm
Spalt: 2 mm

Code-prix E

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 109 - 120 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 109 (voir aussi FD 54, 67, 69, 117, 108)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 2,5 mm
Spalt: 2 - 2,5 mm

Code-prix H

FD 110 (voir aussi FD 64, 210, 216, 236, 237, 238, 239, 240)

Joint pour vitrages Joint autocollant




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Spalt: 3,5 - 4 mm

Code-prix M

FD 111 (voir aussi FD 112, 229, 230, 231, 232, 367, 450)

Joint pour butée




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc, brun rustique

Code-prix C

FD 112 (voir aussi FD 111, 229, 230, 231, 232, 367, 450, 641)


Joint pour butée



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc, beige brun rustique

Code-prix F


FD 113 (voir aussi FD 44, 49, 159, 162, 174, 214, 830, 874)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 114 (voir aussi FD 91, 505, 796, 919, 920, RD 26)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 mm

Code-prix I

FD 115


Système Forster



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix B


FD 116 (voir aussi FD 68, 120, 127, 132, 158, 169, 291, 752)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 117 (voir aussi FD 54, 67, 69, 108, 109, 134, 165, 272, 711)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 118 (voir aussi FD 3, 27, 182, 214)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 119 (voir aussi RD 7, FD 138, 525)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8,5 mm

Code-prix H

FD 120 (voir aussi FD 50, 116, 127, 132, 141, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)

Hebgo 880
Joint pour pièce d'appui alu



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 121 - 132 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 121 (voir aussi FD 58, 65, 72, 168)

Pour fenêtres Isofen




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix K

FD 122 (Modèle plus grand v. FD 142, 284)


MPR1 Ego Kiefer



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 123 (voir aussi FD 151, 242, 278, 733)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 124


Pour fenêtres Schwald



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 125 (voir aussi FD 22)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 126 (voir aussi FD 128)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 127 (voir aussi FD 50, 116, 120, 132, 158, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)


Système Thyssen
Joint extérieur pour fenêtre PVC



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 128 (comme FD 126, lèvres plus courtes)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 129 (comme FD 17, en plus grande, voir aussi FD 29, 141, 170)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K

FD 130 (voir aussi FD 14, 16, 62, 70, 271, 275)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 131 (voir aussi FD 33, 34, 35, 36, 158, 499, 615, 735, 855, 933)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 132 (voir aussi FD 50, 116, 120, 127, 250, 838)

Profil ALU Allega



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 133 - 144 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 133

(voir aussi FD 137, 166, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 345)

Joint pour vitrages




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 134

(voir aussi FD 54, 67, 69, 108, 117, 165, 272, 732, FA 12)

Pour fenêtres PVC




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 135

(voir aussi FD 136)

Joint pour vantaux coulissants Alisol 2




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: Profil en aluminium

Code-prix K

FD 136

(voir aussi FD 135)

Joint supérieur pour vantaux coulissants Alisol 2




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: Profil en aluminium

Code-prix G

FD 137

(v. a. FD 133, 166, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 244, 531, 566)

Joint pour vitrages




Matériau: EPDM (noir) / TPE (blanc)
Couleur: noir, blanc
Fugenbr: 5 - 7 mm

Code-prix B

FD 138

(voir aussi FD 52, 119, 233, 234)

Pour portes coulissantes à translation




Matériau: TPE
Couleur: noir, brunbeige
Rainure: 3 x 8 mm

Code-prix K

FD 139


Système Amex 2000 joint partie centrale



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc, brun, beige
Rainure: 4 x 5 mm

Prix sur demande

FD 140




Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix L

FD 141

(voir aussi FD 29, 120, 129, 167, 220)

Hebgo 885 Joint pour pièce d'appui alu




Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix P

FD 142

(voir aussi FD 122, 284)

Modèle plus petit voir FD 122




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 143

(voir aussi FD 7)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 144

(voir aussi FD 83, 84, 221, 224)

Optimisé pour AMEX 2000



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix D

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 145 - 156 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 145 (voir aussi FD 105, 106, 107, 163, 188, 189, 201, 205, 218, 814, 935)

Joint pour vitrages,
voir aussi joints pour
vitrages FA




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix I

FD 146 (voir aussi FD 105, 106, 107, 163, 189, 201, 205, 218)

Joint pour vitrages,
voir aussi joints pour
vitrages FA




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 147 (voir aussi FD 113, 174, 180, 181)

Fenêtre Heba




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 148 (voir aussi FD 249, 265, 786)


Similaire FD 1, en plus petit



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 149




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 150 (voir aussi FD 176, 289, 290, 639, 846)


Système Meko Nr. 8042 pour fenêtres bois-métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 151 (voir aussi FD 123, 242, 278)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 152 (voir aussi FD 12, 364, 576)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 153 (voir aussi FD 219, 259, 260, 261, 262, 270, 280, 897)


Système Eschbal FK-MD-3 pour fenêtres bois-métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 154 (voir aussi FD 42, 233, RD 8, FT 1)




Matériau: CR
Couleur: noir
Rainure: 3,5 x 8 mm

Code-prix E

FD 155 (voir aussi FD 175, 213, 270)

Remplacement Schüco 204679 pour fenêtres
bois-métal, Febag
adapté pour Système Amex,
Trilux Deux
Wisa
Connex Classic




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 156 (voir aussi FD 412, 465, 438, 681, 832)

Système 21/Mevo 25245 pour fenêtres bois-métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 157 - 168 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 157 (voir aussi FD 37, 179, 182, 214, 630, 902)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 158 (voir aussi FD 116, 127, 131, 350, 417)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 159 (voir aussi FD 8, 37, 44, 45, 63, 113, 214, 292, 529, 870)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K


FD 160 (voir aussi FD 62)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 161 (voir aussi FD 25, 38, 50, 164, 163)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 162 (voir aussi FD 23, 49, 113, 174, 177, 178, 785, 874)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 163 (voir aussi FD 105, 106, 107, 145, 146, 189, 201, 203, 204, 218, 269, 845)


Joint pour vitrages, voir aussi FA



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix H

FD 164 (voir aussi FD 628, 699, 730)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 165 (voir aussi FD 54, 69, 117, 134, 193, 194, 195, 272, 570)

Alsec
Art.-Nr. 240 045




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 166 (voir aussi FD 133, 137, 200, 202, 208, 244, 531)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 167 (voir aussi FD 29, 141, 129, 274)

Hebgo 879
Joint pour pièce d'appui alu




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 168 comme FD 72, plus haute (voir aussi FD 72, 121)

Système Isowa
Euro spécial



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 169 - 180 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 169 (voir aussi FD 68, 116, 291)


Joint cadres pour fenêtres PVC



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix B

FD 170 (voir aussi FD 29, 129)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 171 (voir aussi FD 3, 39, 53)

Fenêtres Heba




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 172 (voir aussi FD 183, 186)

Système Faco 3000




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 173 (voir aussi FD 190, 191)

Système Meko Nr. 8305




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 14 mm

Code-prix H

FD 174 (voir aussi FD 44, 49, 113, 147, 162, 180, 181, 830, 874)

Système fenêtre et façade Haring avec 2mm de plus




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 175 (voir aussi FD 155)

Système Schweizer Nr. 43092




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 176 (voir aussi FD 61, 150, 162, 289, 290)

Système Meko Nr. 8260
Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 177 (voir aussi FD 61, 162, 178, 263, 294, 842)

Système Schweizer Nr. 43006




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 178 (voir aussi FD 61, 162, 177, 180, 181, 263, 842)

Système Schweizer Nr. 43024




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 179 (voir aussi FD 157, 182, 214, 842)

Système Hartmann Nr. 714.067




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 180 (voir aussi FD 49, 147, 174, 178, 181, 305, 785, 874, 901)

Système Schweizer Nr. 43060



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 181 - 192 **poesia**-*dichtungen*®

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 181

(voir aussi FD 49, 147, 174, 178, 180, 305, 874)

Système Schweizer Nr. 43037




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 182

(voir aussi FD 3, 37, 118, 157, 179, 902)

Système Schweizer Nr. 43062




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 183

(voir aussi FD 172, 184, 185, 186, 187, 257, 563, 817)

Système Hartmann Nr. 714.188




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 184

(voir aussi FD 183, 185, 186, 187, 563, 817)

Système Hartmann Nr. 714.187




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 185

(voir aussi FD 183, 184, 186, 187, 563, 817)

Système Hartmann Nr. 714.190




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 186

(voir aussi FD 172, 183, 184, 185, 186, 187, 563, 817)

Système Hartmann Nr. 714.186




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 187

(voir aussi FD 102, 183, 184, 185, 186)

Système Schweizer Nr. 43061




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 188

(voir aussi FD 145)

Système Schweizer Nr. 43021




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 189

(voir aussi FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 201, 203, 204, 269, 845, 904)

Système Meko Nr. 9010




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 190

(voir aussi FD 173, 191)

Système Meko Nr. 8311




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 10 mm

Code-prix K

FD 191

(voir aussi FD 173, 190)

Système Meko Nr. 8189




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 14 mm

Code-prix K

FD 192

(voir aussi FD 69, 108, 165, 193, 194, 195, 215, 454)

Joint pour vitrages système Meko Nr. 8269, voir aussi FA



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 193 - 204 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 193 (voir aussi FD 69, 165, 192, 215, 304, 310, 454, 863)

Joint pour vitrages système Meko Nr. 8268




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 194 (voir aussi FD 69, 165, 192, 215, 304, 310, 454)

Joint pour vitrages système Meko Nr. 8267




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 195 (voir aussi FD 64, 69, 108, 165, 192, 304)

Joint pour vitrages système Meko Nr. 8266




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 196 (voir aussi FD 107, 163, 299, 437)

Système Meko Nr. 8275




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix H

FD 197 (voir aussi FD 219, 257, 344, 358, 359, 777, 917)

Système Meko Nr. 9008




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix L

FD 198

Système Meko Nr. 9005
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 199 (voir aussi FD 206)

Système Meko Nr. 8296




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 200 (voir aussi FD 133, 137, 201, 203, 204, 205, 208, 244, 345, 566, 635, 845, 862)

Système Schweizer Nr. 43002
Joint pour vitrages




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 201 (voir aussi FD 163, 189, 203, 204, 205, 218, 635, 862)

Système Meko Nr. 8093
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 202 (voir aussi FD 133, 137, 166, 200, 201, 203, 205, 218, 263, 345)

Système Schweizer Nr. 43001
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K

FD 203 (voir aussi FD 163, 189, 201, 204, 205, 208, 218, 265, 345)

Système Meko Nr. 8086
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 204 (voir aussi FD 133, 137, 163, 189, 201, 203, 205, 218, 263, 345)

Système Meko Nr. 8087
Joint pour vitrages,
fenêtres bois-métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 205 - 216 *poesia-dichtungen*®

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 205

(voir aussi FD 146, 163, 189, 201, 203, 204, 218, 263)

Système Meko Nr. 8241
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 206

(voir aussi FD 193, 194, 199, 207, 215)

Pour fenêtres en bois-métal,
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 207

(voir aussi FD 199, 206, 215, 685, 804)

Système Schweizer Nr. 43034
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 208

(voir aussi FD 133, 202)

Système Schweizer Nr. 43058




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 209

Système Meko Nr. 9020
Joint pour butées de portes




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Fugenbr: 5 - 7 mm

Code-prix K

FD 210

(voir aussi FD 64, 110, 216, 236, 237, 238, 239, 240)

Système Meko Nr. 8122
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 211

Système Meko Nr. 8105
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 212

(voir aussi FD 488, 522, 523, 572, 657, 765)

Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 213

(voir aussi FD 235, 412, 465, 490, 727, 859)

Système Ekonal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 214

(voir aussi FD 3, 24, 37, 63, 157, 159, 179)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 215

(voir aussi FD 192, 193, 194, 206, FA 11, FD 304, 454, 863)

Système Meko Nr. 8046
Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 216

(voir aussi FD 64, 110, 210, 236, 237, 238, 239, 240, 632)

Système Meko Nr. 8128
Joint pour vitrages



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 217 - 228 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 217 (voir aussi FD 520)

Joint pour vitrages
Système Hartmann




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 218 (voir aussi FD 105, 106, 107, 145, 146, 163, 189, 201, 205, 263, 437, 845, 862)

Joint pour vitrages, voir aussi FA




Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix K

FD 219 (voir aussi FD 153, 197, 287, 344, 769)

Joint central système Isal,
pour fenêtres en
bois-métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 220 (voir aussi FD 141)

Hebgo 639
Joint d'assainissement pour un recouvrement
de 0-4mm côté extérieur de la fenêtre,
Profil Alu voir sous AL15




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, blanc

Code-prix O

FD 221 (voir aussi FD 78, 83, 84, 90, 144, 224, 888)

Système Amex 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 222 (voir aussi FD 78, 95, 96, 223, 225)

Système Vivaldi Wisa




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix I

FD 223 (voir aussi FD 78, 95, 96, 222, 225)

Système Vivaldi




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 224 (voir aussi FD 83, 84, 90, 144, 221)

Système Amex 2000




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun foncé
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 225 (voir aussi FD 95, 96, 222, 223)

Système Vivaldi Wisa




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun foncé
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 226 Gleich wie FD 75 (voir aussi FD 73, 75, 91, 92, 93, 94)

Ancien système AMEX
Joint équivalent au
FD 75




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun foncé
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix E

FD 227 (voir aussi FD 228, 297, 298, 357, 441)

Système Leitz Trilux Deux Original




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 228 (voir aussi FD 227, 297, 298, 357, 441)

Système Leitz Trilux Deux



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 229 - 240 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 229 (voir aussi FD 111, 112, 230, 231, 232, 367, 450, 641)

Joint de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc
Rainure: 3 x 5 mm

Code-prix C

FD 230 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 232, 367, 450, 641)

Joint de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc
Rainure: 3 x 5 mm

Code-prix G

FD 231 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 232, 367, 450)

Joint de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun foncé, blanc, beige
Rainure: 3 x 5 mm

Code-prix C

FD 232 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 231, 367, 450)

Joint de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm

Code-prix D

FD 233 (voir aussi FD 42, 52, 138, 154, 234)

Pour portes coulissantes à translation




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 7 mm

Code-prix G

FD 234 (voir aussi FD 52, 138, 233)

Pour portes coulissantes à translation




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm

Code-prix K

FD 235 (voir aussi FD 213, 267, 412, 465, 490, 727, 859)

Schüco 204 458
Système Varlen 60




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 236 (voir aussi FD 64, 110, 210, 216, 237, 238, 239, 240)

Joint pour vitrages autocollants




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, blanc

Code-prix M

FD 237 (voir aussi FD 64, 110, 210, 216, 236, 238, 239, 240)

Joint pour vitrages autocollants




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, blanc

Code-prix M

FD 238 (voir aussi FD 64, 105, 106, 107, 210, 216)

Joint pour vitrages, voir aussi FA




Matériau: TPE 2K
Couleur: noir, brun rustique, blanc
Rainure: 4 x 7 mm

Code-prix G

FD 239 (voir aussi FD 64, 105, 106, 107, 110, 210, 216, 236, 237, 426, 428, 541, 632, 751)

Joint pour vitrages de cloison




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix G

FD 240 (voir aussi FD 64, 105, 106, 107, 110, 210, 216, 236, 237, 426, 428, 632, 751)

Joint pour vitrages



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 241 - 252 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 241



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 242 (voir aussi FD 123, 151, 165, 773)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 243 (voir aussi FD 251)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 244 (voir aussi FD 133, 137, 166, 200, 202, 284, 531, 824, 904)


Système Meko



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 245



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 246 (voir aussi FD 19, 28, 40, 876)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 247




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 248 (voir aussi FD 18, 40, 628, 699, 730)


Pour profils alu



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 249 (voir aussi FD 1, 148, 265)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 250 (voir aussi FD 50, 120, 127, 132, 377, 518, 697, 838, 907, 908, 932, 939)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 251 (voir aussi FD 8, 28, 48, 243, 256, 628, 699, 730, 847, 870)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 252 (voir aussi FD 253, 254)

Système Schweizer Nr. 43101
Swito®, Amex



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 253 - 264 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 253 (voir aussi FD 252, 254)

Système Schweizer Nr. 43 102
Swito®, Visa, Saturn, Vivaldi




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 254 (voir aussi FD 252, 253)

Système Schweizer Nr. 43 103
Swito®, Leitz




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 255 (voir aussi FD 157, 630)

Système Schweizer Nr. 43 104, Swito®
Joint central, vitrages fixe




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 256 (voir aussi FD 22, 48, 102, 251)

Système Hartmann 714.324
Joint de butée




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 257 (voir aussi FD 22, 48, 102, 183)

Système Hartmann 714.314
Joint de vitrages fixe




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 258

Système Hartmann 714.325
Joint de butée




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 259 (voir aussi FD 153, 260, 261, 262, 459)

Système Hartmann 714.330
Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 260 (voir aussi FD 153, 259, 261, 262, 459)

Système Hartmann 714.331
Joint central




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 261 (voir aussi FD 153, 259, 260, 262, 459)

Système Hartmann 714.332
Joint central




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 262 (voir aussi FD 153, 260, 261, 262, 459)


Système Schweizer 43 115
Trilux Deux
Joint central



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 263 (voir aussi FD 61, 177, 178, 294)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 264 (voir aussi FD 285)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 265 - 276 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 265

(voir aussi FD 1, 148, 249, 786, 903)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 266

(voir aussi FD 489, 606)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 267

(voir aussi FD 156, 235)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 268

(voir aussi FD 6, 835, 856, 877, 937)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 269

(voir aussi FD 163, 189, 201, 203, 204, 205, 218, 862)

Optimisation du FD 201




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 270

(voir aussi FD 153, 155, 252)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 271

(voir aussi FD 14, 35, 36, 130, 485, 855, 933)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix H

FD 272

(voir aussi FD 67, 69, 117, 134, 165, 321)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 273

(voir aussi FD 521, 778, 845)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix G

FD 274


(voir aussi FD 17, 29, 45, 169, 893)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 275




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 276

(voir aussi FD 311, 313)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 277 - 288 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 277




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 278


(voir aussi FD 123, 151, 242)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 279




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 280

(voir aussi FD 153, 897)

System Mevo




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 281

(voir aussi FD 54, 69, 117, 134, 282)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 282


(voir aussi FD 54, 69, 117, 134, 281)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 283




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 284

(voir aussi FD 122, 142)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 285

(wie FD 264, jedoch längere Lippe)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 286

(voir aussi FD 35, 62, 373, 466, 504, 527)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 287

(voir aussi FD 197, 219, 344, 818, 931)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 288

(voir aussi FD 62, 373, 466)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 289 - 300 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 289 (voir aussi FD 150, 176, 627)


Système Amex E / Nr. 43123
livable uniquement par l'entreprise Ernst Schweizer



Matériau: EPDM
Couleur: noir

FD 290 (voir aussi FD 150, 176, 627, 898)


Système Amex E / Nr. 43124
livable uniquement par l'entreprise Ernst Schweizer



Matériau: EPDM
Couleur: noir

FD 291 (voir aussi FD 116, 169, 603, 690, 708)


pour fenêtres PVC



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix D


FD 292 (voir aussi FD 8, 44, 159)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 293 (voir aussi FD 38, 662)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix G


FD 294 (voir aussi FD 61, 177, 263)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 295




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 296 (voir aussi FD 739)

Système Synergie Mevo




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix I

FD 297 n'est pas livable (Remplacement: FD 441)

Système Synergie Mevo




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix I

FD 298 (voir aussi FD 227, 228, 297)

Système Leitz, Trilux Deux




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix G

FD 299 (voir aussi FD 196, 437, 585)

Système Synergie Mevo




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, blanc

Code-prix D

FD 300 (voir aussi FD 385, 604, 688, 691, 392, 709)

Système Synergie Mevo



Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix D

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 301 - 312 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 301


(voir aussi FD 54, 67, 69, 806, 892)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 302



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 303




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 304

(voir aussi FD 192, 193, 194, 195, 215, 310, 863, FA 11, 12)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 305

(voir aussi FD 180, 181, 785)

Système Schweizer 043009




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 306

Système Schweizer 043010




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 307

Système Schweizer 043012




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 308

(voir aussi FD 814, 935)

Système Schweizer 043014




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 309

(voir aussi FD 312, 720, FA 11, 12)

Système Schweizer 043035/GX




Matériau: EPDM
Couleur: noir, gris

Code-prix L

FD 310

(voir aussi FD 192, 193, 194, 304, 892)




Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir

Code-prix K

FD 311

(voir aussi FD 276, 313)

Système Schweizer 053037




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 312

(voir aussi FD 309, 720, FA 11, 12)

Système Schweizer 053050



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 313 - 324 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 313 (voir aussi FD 276, 311)

Système Schweizer 063002




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 314

Système Schweizer 063003




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 315 (voir aussi FD 49, 61, 113, 147, 157, 162, 182, 255)

Système Schweizer 063005




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 316

Système Schweizer 063006




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 317

Système Schweizer 073011



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 318

Système Schweizer 073015




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 319

Système Schweizer 073016




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 320


Système Schweizer 073021



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 321 (voir aussi FD 272)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 322

Système Schweizer 073022




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 323


Système Schweizer 053024



Matériau: PVC
Couleur: noir

Code-prix K

FD 324



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 325 - 336 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 325


(voir aussi FD 430, 488, 498, 680, 753, 901)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 326



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 327




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 328

(voir aussi FD 716, 723, 845)

Joint de vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 329


(voir aussi FD 83, 84, 221, 224, 423, 564)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 330




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 331

(voir aussi FD 24, 37)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 332

(voir aussi FD 64, 110, 210, 236, 237, 239, 240)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 333

(voir aussi FD 680, 841)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 334

(voir aussi FD 250, 410, 515, 710)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 335

(voir aussi FD 108, 109, 194, 353, 444)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix K

FD 336

(voir aussi FD 44, 141)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 337 - 348 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 337 (voir aussi FD 8, 18, 40, 159, 212, 246, 248, 251, 616, 870)


aussi avec velours



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 338 (voir aussi FD 8, 37, 159, 182, 212, 267, 325)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 339



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 340 (voir aussi FD 22, 48, 102, 346, 539)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 341 (voir aussi FD 122, 142, 284)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 342 (voir aussi FD 58)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 343 (voir aussi FD 127, 390, 399, 515, 591, 663)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 344 (voir aussi FD 197, 219, 287, 532, 777, 917)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 345 (voir aussi FD 133, 137, 166, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 244, 824)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 346 (voir aussi FD 22, 48, 102, 496, 559, 560, 770, 784)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G


FD 347 (voir aussi FD 147, 174)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 348 (voir aussi FD 12, 45, 63, 152, 463, 844, 903)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 349 - 360 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 349



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 350 (voir aussi FD 158, 417)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 351 (voir aussi FD 142, 156, 213, 235, 681)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 352



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 353 (voir aussi FD 108, 109, 335, 711)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 354 (voir aussi FD 21, 87, 98, 101)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 355



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 356 (voir aussi FD 8, 45, 167, 248, 274)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 357 (voir aussi FD 227, 228, 297, 298, 441)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun rustique
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix H

FD 358 (voir aussi FD 197, 344, 359, 219, 777)

Système Geilinger
SL/TV 90
fenêtres bois-métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 359 (voir aussi FD 197, 344, 358, 219, 777)

Système Geilinger
SL/TV 90
fenêtres bois-métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 360

Système Meko 9010



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 361 - 372 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 361 (voir aussi FD 44, 49, 113, 174, 180, 181, 938)

Système: Connex 504
Jansen 224 130




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix K

FD 362




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix G

FD 363 (voir aussi FD 47)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix I

FD 364 (voir aussi FD 12, 152, 576)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Code-prix K

FD 365 (voir aussi FD 605)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 7 mm
Code-prix F

FD 366 (voir aussi FD 19, 462, 555, ZD 238)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm
Code-prix I

FD 367 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 231, 232, 450, 641)




Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Code-prix B

FD 368 (voir aussi FD 369, 383, 834, 918)




Matériau: TPE 2K
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 6 mm
Code-prix D

FD 369 (voir aussi FD 368, 383, 834, 918)




Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 6 mm
Code-prix E

FD 370 (voir aussi FD 88, 371, RD 32, 37, 56, 59, 87, 91, 93)




Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm
Code-prix K

FD 371 (voir aussi FD 88, 370, RD 32, 37, 56, 59, 87, 91, 93)



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 18 mm
Jeu de battue: 5 mm
Code-prix K

FD 372 (voir aussi FD 50, 120, 127, 132, 250, 291, 388, 703, 704, 705)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix G

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 373 - 384 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 373

(voir aussi FD 62, 286, 288, 466)

Jansen Schüco




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 374

(voir aussi FD 50, 120, 127, 291, 372, 377, 388, 399, 910)

Jansen Schüco 224 310




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix A

FD 375

(voir aussi FD 418)

Jansen Schüco




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 376

Jansen Schüco 204 850
fenêtres coulissantes




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 377

(voir aussi FD 50, 120, 127, 132, 250, 291, 388, 399, 838)

Jansen Schüco 224 683




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix A

FD 378

(voir aussi FD 36, 735)

Jansen Schüco




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 379

(voir aussi FD 389, 395, 403, 651, 779, FA 11, 12)

Jansen Schüco 224 063




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix A

FD 380

Jansen Schüco 224 165




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 381

(voir aussi FD 404)

Heroal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 382

Jansen Schüco 224 569
Plis du mur, en bas




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 383

(voir aussi FD 368, 369, 834, 918)

Jansen Schüco 224 165




Matériau: TPE 2K mousse
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D

FD 384

(voir aussi FD 212, 337, 338, 408, 488)

Jansen Schüco 204 517



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 385 - 396 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 385 (voir aussi FD 300, 604, 688, 691, 692, 709, 913)




Matériau: EPDM 2K
Couleur: noir

Code-prix K

FD 386 (voir aussi FD 849)


EgoKiefer



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris clair

Code-prix I

FD 387




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 388 (voir aussi FD 120, 250, 291, 374, 377, 554, 767)

Heroal Joint de recouvrement




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 389 (voir aussi FD 394, 395, 400, 714, FA 11, 12)

Jansen 455.501




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 390 (voir aussi FD 291)

Alisol 3




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 391

Typ Système HM2




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

FD 392 (voir aussi FD 642)

Forster 905307




Matériau: Silicone
Couleur: gris ardoise

Code-prix L

FD 393

Forster 925325




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 394 (voir aussi FD 389, 395, 653, 656, 721, 722)

Schüco 224 662




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 395 (voir aussi FD 389, 394, 653, 656, 721, 722)

Schüco 204 533




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 396 (voir aussi FD 414, 667, FA 57)

Schüco 224 251



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 397 - 408 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 397 (voir aussi FD 106, 717, FA 13, 14, 15)

Schüco 224 067




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 398 (voir aussi FD 406, 431, 652, 857)

Schüco 224 181




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 399 (voir aussi FD 662)

Schüco




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 400 (voir aussi FD 379, 389, 720, FA 11, 12)

Schüco 224 606




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 401

Schüco 224 166




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 402

Schüco 224 135




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 403 (voir aussi FD 379, 389, 394, 395, 400, 779, FA 11, 12)

Heroal 7540 00




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 404 (voir aussi FD 381)

Heroal 8841 00




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 405 (voir aussi FD 106, 201, 202, 203, 204, 397, 411, 808, FA 14, 15, 37)

Heroal 7491 00




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 406 (voir aussi FD 398, 431, 652, 857)

Allega




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 407

Allega




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 408 (voir aussi FD 212, 337, 338, 384, 412, 488, 628, 699, 730, 847)

Schüco 224 195



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 409 - 420 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 409 (voir aussi FD 628, 662, 699, 730)

Schüco 224 112




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 410 (voir aussi FD 334, 573, 752, 815)

Schüco 204 047




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 411 (voir aussi FD 106, 201, 203, 204, 205, 397, 405, 716, 723, 808, 845, FA 13, 14, 15, 37)

Schüco 224 065




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 412 (voir aussi FD 156, 213, 235, 408, 465, 490, 727, 859)

Schüco 224 068




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 413

Schüco 204 847




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 414 (voir aussi FD 396, 667, FA 57)

Schüco 224 205




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 415 (voir aussi FA 45)

Schüco 224 580
Cloison pliante




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 416

Schüco 224 006




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 417 (voir aussi FD 158, 350)

Schüco 224 137




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix H

FD 418 (voir aussi FD 375, 728, 767, 865)

Schüco 224 472




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 419

Jansen 455 400,
Système Janisol,
joint central




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FD 420 (voir aussi FD 318, FA 31, 41, 58)

Ernst Schweizer



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 421 - 432 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock


Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 421

(voir aussi FD 42, 154, 233, ZD 41, 93)

Jansen 455 251




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 422

Schüco 224 564




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 423


(voir aussi FD 329, 449, 564, 568)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 424



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 425




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 426

(voir aussi FD 239, 240, 428, 541, 632)

Joint autocollant
Dureté: 60° ShA




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 427

(voir aussi FD 120, 132, 199, 516)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 428

(voir aussi FD 239, 240, 426, 541)

Joint autocollant




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix M

FD 429

(voir aussi FD 14, 659)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 430

(voir aussi FD 212, 325, 338, 341, 498)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 431

(voir aussi FD 398, 406, 652, 857)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 432

(voir aussi FD 396, 414, 416, 433, 821, FA 26, 57)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 433 - 444 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 433 (voir aussi FD 432, 821, FA 25, 26, 57)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Dicke: 5 mm

Code-prix K

FD 434




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 435 (voir aussi FD 155, 213, 270)


Remplacement Schüco 204 968 pour fenêtre bois/métal adapté pour Système Leitz Trilux Connex Classic



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 436 (voir aussi FD 8, 44, 159, 212, 251, 292, 498, 680)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 437 (voir aussi FD 196, 218, 238, 299, 437, 486, 761, 815)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 438 (voir aussi FD 156)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 439



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 440 (voir aussi FD 51, 475, 737, 899)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 441 (voir aussi FD 297)


Système Synergie Mevo
Optimisation du FD 297



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L

FD 442




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 443

Allega
Système Alsec 2000 4906-01




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 444 (voir aussi FD 335, 585, 926)

Système Geilinger



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Battue: 1.5 mm

Code-prix D

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 445 - 456 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 445

Adapté pour Système Eurodur 3 S




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 446

Adapté pour Système HM2
bois/métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 447 (voir aussi FD 649, 650)


Adapté pour Système Forster Union



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 448



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 449 (voir aussi FD 329, 423, 564)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G


FD 450 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 231, 232, 267, 641)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun

Code-prix C

FD 451




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 452 (voir aussi FD 453, 510, 634, 915)

Système EgoKiefer
Joint de vitrages 8 mm




Matériau: TPE (gris) / EPDM (noir)
Couleur: gris, noir

Code-prix K

FD 453 (voir aussi FD 452, 510, 634, 914)

Système EgoKiefer
Joint de vitrages 4 mm




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix K

FD 454 (voir aussi FD 192, 193, 194, 215, 304, 617, 806, FA 11)


Système EgoKiefer



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FD 455 (voir aussi FD 843)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 456 (voir aussi FD 614)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 457 - 468 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 457 (voir aussi FD 816, 884)



Matériau: Silicone
Couleur: noir

Preicode N

FD 458




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4,5 x 8 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix I

FD 459 (voir aussi FD 153, 259, 260, 261, 262)

Schüco 244 403
Système Connex




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 460 (voir aussi FD 461)

Schüco 224 208
Système Connex




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 461 (voir aussi FD 460)

Schüco 224 802
Système Connex




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 3 x 7 mm

Code-prix K

FD 462 (voir aussi FD 19, 366, 555)


Schüco 244 402
Système Connex



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FD 463 (voir aussi FD 348, 903)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 464 (voir aussi FD 58)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix I

FD 465 (voir aussi FD 213, 235, 412, 490, 859)

Wicona




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 466 (voir aussi FD 62, 288, 373, 504)


Schüco 204 261
Système Connex



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 467



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 468



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 469 - 480 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 469 (voir aussi FD 59, 481)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 470



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 471



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 472



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 473 (voir aussi FD 133, 137, 166, 200, 244, 845)



Matériau: EPDM (noir)/TPE (blanc)
Couleur: noir, blanc

Code-prix A


FD 474 (voir aussi FD 46)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 475 (voir aussi FD 51, 440, 737)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 476 (voir aussi FD 597)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Härte: 70 'ShA

Code-prix G


FD 477



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 478 (voir aussi FD 1, 7, 9, 148)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 479



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 480



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 481 - 492 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 481 (voir aussi FD 59, 469)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 482 (voir aussi FD 17, 129)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 483 (voir aussi FD 29, 45)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 484 (voir aussi FD 3, 37, 171, 214, 786)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 485 (voir aussi FD 14, 16, 35, 36, 70, 271, 855, 933)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 486 (voir aussi FD 437, 815)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 487 (voir aussi FD 38, 40, 248, 251, 278, 298, 477)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 488 (voir aussi FD 212, 765)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 489 (voir aussi FD 266, 606, 815)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 490 (voir aussi FD 213, 235, 412, 465, 727, 859)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 491 (voir aussi FD 180, 633, 785)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 492



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 493 - 504 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock


Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 493

(voir aussi FD 291, 343, 374, 388, 390)

Système Alsec 2000
Profil 5747




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 494

Avec additif de glissement




Matériau: TPE 2K
Couleur: noir

Code-prix Q

FD 495


Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K



FD 496

(voir aussi FD 22, 48, 102, 346, 770)




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir

Code-prix I

FD 497

Pour jardin d'hiver




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 498

(voir aussi FD 8, 325, 430, 436, 502, 680, 725)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 499

(voir aussi FD 33, 36, 131, 499, 615)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 500

(voir aussi FD 42, 52, 138, 154, 233, 234)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 7 mm

Code-prix L

FD 501

(voir aussi FD 102, 153, 219, 280, 346, 889)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 502

(voir aussi FD 8, 44, 498, 680, 725)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 503

(voir aussi FD 513)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 mm

Code-prix H

FD 504

(voir aussi FD 62, 286, 373, 466)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 505 - 516 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 505 (voir aussi FD 114, 796, 919, 920)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm

Code-prix I

FD 506 (voir aussi FD 326, 443)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 507


Schüco
Système Connex



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 508



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 509 (voir aussi FD 669, 693, 694)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 510 (voir aussi FD 452, 453, 634, 687, 914)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 511 (voir aussi FD 584)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 512




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 513 (voir aussi FD 503)


Avec fil



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


FD 514 (voir aussi FD 634)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 515 (voir aussi FD 591, 710)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 516 (voir aussi FD 427)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 517 - 528 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 517 (voir aussi FD 913)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 518 (voir aussi FD 120, 127, 250, 697, 907, 908, 932, 939)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 519



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 520 (voir aussi FD 217)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 521 (voir aussi FD 273, 778)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 522 (voir aussi FD 212, 523, 572)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 523 (voir aussi FD 212, 522, 572)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 524


Wicona
Nr. 1408



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 525 (voir aussi FD 119, 138)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 526


Système EgoKiefer



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E


FD 527 (voir aussi FD 286)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 528



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 529 - 540 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 529 (voir aussi FD 8, 159, 292, 870)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 530



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 531 (voir aussi FD 137, 202, 244, 824, 862)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 532 (voir aussi FD 344)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 533



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 534



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 535



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 536




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G

FD 537 (voir aussi FD 44, 212, 870, 938)


Wicona



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 538



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 539 (voir aussi FD 340)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 mm

Code-prix H

FD 540 (voir aussi FD 437, 761, 815)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix F

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 541 - 552 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 541 (voir aussi FD 64, 239, 426, 428)


Autocollant



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 542



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 543 (voir aussi FD 548, 662, 663, 740)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 544 (voir aussi FD 611)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 545 (voir aussi FD 49, 874, 938)




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun

Code-prix L

FD 546 (voir aussi FD 607, 608)

Joint pour vitrages
vantaux intérieurs 5mm
V-421




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun

Code-prix I

FD 547

Pour portes coulissantes




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 548 (voir aussi FD 543, 662, 740, 861)

En TPE FD 740, même étanchéité




Matériau: Silicone
Couleur: noir-graphit

Code-prix O

FD 549

Joint central
D-820




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 550 (voir aussi FD 637)

Joint central
D-420




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 551 (voir aussi FD 552, 553)

Joint central
D-110




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 552 (voir aussi FD 551, 553)

Joint central
D-210



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 553 - 564 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 553 (voir aussi FD 551, 552)

Joint central
D-510




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 554 (voir aussi FD 388, 645, 910)

Joint de recouvrement
D-541




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 555 (voir aussi FD 19, 366, 462)

Joint de recouvrement
D-830




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 556 (voir aussi FD 392, AF 6)

Joint de butée
D-835




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 557 (voir aussi FD 94, 95, 223, 226)

Joint central
portes coulissantes
bois/métal
D-920




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G

FD 558 (voir aussi FD 85, 86, 88)

Joint de recouvrement
dans la vantail
D-930




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 559 (voir aussi FD 22, 102, 346, 560, 770, 784)

Joint central
fenêtre en bois D-H10




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 560 (voir aussi FD 22, 102, 346, 559, 770, 784)

Joint central
fenêtre en bois D-H12




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 561


Joint pour vitrages
extérieur
V-415



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 562 (voir aussi FD 772, 897)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D


FD 563 (voir aussi FD 183, 184, 185, 186)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 564 (voir aussi FD 329, 423, 449, 568)



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix M


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 565 - 576 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 565




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 566

(voir aussi FD 137, 200, 635, 845, 862)


Double roulé
joint pour vitrage 3-5 mm



Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix B

FD 567




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 568

(voir aussi FD 423, 564)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 569

(voir aussi FD 868)

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4x8mm

Code-prix E

FD 570

(voir aussi FD 165)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 571

(voir aussi FD 37, 743)

D-115
profil d'assainissement
ISO-400




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 572

(voir aussi FD 212, 522, 523)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 573


(voir aussi FD 410, 761)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 574




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O

FD 575

(voir aussi FD 867)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 576

(voir aussi FD 12, 152, 364)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 577 - 588 poesia-*dichtungen*®

Livrable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 577



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 578



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F


FD 579



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O


FD 580



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 581



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 582



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 583 (voir aussi FD 883, 894)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix I


FD 584 (voir aussi FD 620)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix H


FD 585 (voir aussi FD 299, 444)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix E


FD 586



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 587



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 588



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 589 - 600 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 589 (voir aussi ZD 152)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix B

FD 590


Adapté pour Velux



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 591 (voir aussi FD 334, 515, 710)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 592



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 593 (voir aussi FD 770, 784)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 594



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 595



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 596 (voir aussi FD 85)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 597 (voir aussi FD 476)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 598 (voir aussi RD 43)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 599



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 600 (voir aussi FD 780)



Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc

Code-prix D


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 601 - 612 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 601



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 602 (voir aussi FD 840, 866)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix B


FD 603 (voir aussi FD 291, 690, 698, 708)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix B


FD 604 (voir aussi FD 300, 385, 688, 691, 692, 709, 915)



Matériau: EPDM 2K
Couleur: noir

Code-prix C

FD 605 (voir aussi FD 365)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 606 (voir aussi FD 266, 489)

Optimisation de FD 266




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 607 (voir aussi FD 546, 608)

V-420




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 608 (voir aussi FD 546, 607)


V-422



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C


FD 609 (voir aussi FD 23, 613)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 610



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 611 (voir aussi FD 544)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

FD 612



Matériau: Silicone
Couleur: noir graphite, blanc, gris

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 613 - 624 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 613 (voir aussi FD 23, 609)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 614 (voir aussi FD 456)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E


FD 615 (voir aussi FD 33, 36, 131, 499, 735)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 616 (voir aussi FD 337, 870)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 617 (voir aussi FD 454, 863)

Z-510




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 618

Z-450




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 619


Z-414



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 620 (voir aussi FD 584)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix H

FD 621 (voir aussi FD 682, 733, FA 76)

Système IS-4
Ernst Schweizer AG




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 622 (voir aussi FD 623, 624, 625, FA 103)

Système Hartmann
23 813 0




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 623 (voir aussi FD 622, 624, 625, FA 103)

Système Hartmann
23 816 0




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 624 (voir aussi FD 622, 623, 625, FA 103)

Système Hartmann
23 818 0



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 625 - 636 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 625 (voir aussi FD 622, 623, 624)


Système Hartmann
23 814 0



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix L

FD 626


Pour portes coulissantes



Matériau: Silicone 2K
Couleur: noir
Code-prix O


FD 627 (voir aussi FD 289, 290, 897)

Jansen Schüco 278 551




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix K

FD 628 (voir aussi FD 164, 248, 251, 408, 409, 699, 730, 936)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix K

FD 629 (voir aussi RL 6)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix I

FD 630 (voir aussi FD 157, 255, 718)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix N

FD 631




Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix L

FD 632 (voir aussi FD 216, 239, 240, 426, 541, 741, 751)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix I


FD 633 (voir aussi FD 491, 785)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix M

FD 634 (voir aussi FD 452, 453, 510, 514, 687, 693, 694, 707, 914)


V-412



Matériau: TPE
Couleur: noir
Code-prix D

FD 635 (voir aussi FD 200, 20, 566, 862)


21-767



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix C

FD 636

V-515



Matériau: EPDM
Couleur: noir
Code-prix E

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 637 - 648 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 637 (voir aussi FD 550)

D - 421




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 638


Heroal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 639 (voir aussi FD 150, 846)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 640


Deventer M 4286a



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 641 (voir aussi FD 112, 229, 230, 367, 450, 738, 783)



Matériau: PVC dur / mou
Couleur: blanc
Rainure: 3 mm

Code-prix C


FD 642 (voir aussi FD 392)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 643



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 644




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 645 (voir aussi FD 390, 493, 554)

RAICO 220218




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 646

RAICO




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 647 (voir aussi FD 648)

RAICO 700 1000




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FD 648 (voir aussi FD 647)

RAICO 700 1005



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 649 - 660 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 649 (voir aussi FD 447, 650)

Forster 985304




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 650 (voir aussi FD 447, 649)

Forster 985305




Matériau: EPDM 2K
Couleur: noir

Code-prix L

FD 651 (voir aussi FD 379, FA 11, 12)

Wicona 4910021




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 652 (voir aussi FD 398, 431, 406, 857)

Schüco 244945




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FD 653 (voir aussi FD 394, 395, 656, 721, 722,)

Schüco 204649
Joint de vitrage intérieur 7 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 654

Schüco 244682
Joint de vitrage intérieur 3.5 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix I

FD 655

Schüco 284897




Matériau: Moosgummi EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 656 (voir aussi FA 57, 394, 395, 653, 721, 722)

Schüco 246544




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 657 (voir aussi FD 212, 765)

Wicona 4010436




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 658

Wicona 4010270




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 659 (voir aussi FD 429)

Wicona 190307




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 660

Wicona 4910018



Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 661 - 672 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 661

Wicona 190472




Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix L

FD 662 (voir aussi FD 38, 293, 409, 543, 548, 740, 910)

Wicona 4910041




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 663 (voir aussi FD 343, 399, 543, 710, 800, 906)

Wicona 4010045




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix L

FD 664 (voir aussi FD 665)

Wicona 190286




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 665 (voir aussi FD 664)

Wicona 190287




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 666

Wicona 190311




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 667 (voir aussi FD 396, 414)

Wicona 4010065




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 668

Wicona 4010118




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 669 (voir aussi FD 509, 693, 694)

Wicona 4010243




Matériau: EPDM
Couleur: gris

Code-prix K

FD 670

Wicona 491044




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 671

Wicona 4910455




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 672

Wicona 4910053



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 673 - 683 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 673


Wicona 4010104



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O

FD 674




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 675

EgoKiefer joint isophonique 85




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 676

Wicona 4010101




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 677 (voir aussi FD 678)

Wicona 4010186




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 678 (voir aussi FD 677)

Wicona 4010187




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 679


Porte coulissante



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix M


FD 680 (voir aussi FD 325, 333, 436, 498, 502, 725)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 681 (voir aussi FD 156, 351)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 682 (voir aussi FD 621, 733, FA 76)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 683

D - 431



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 684 - 695 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 684

Meko 9031




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

FD 685 (voir aussi FD 207, 804)


Meko 9032



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 686 (voir aussi FD 873)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L

FD 687 (voir aussi FD 634, 510, 707, 913)

Système Dörig
Fenêtre PVC




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 688 (voir aussi FD 300, 385, 604, 691, 692, 709, 914)


Double roulé



Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix D

FD 689




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 690 (voir aussi FD 291, 698, 603, 708, 910)

Adapté avec Kömmerling




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 691 (voir aussi FD 300, 385, 604, 688, 692, 709, 915)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix N

FD 692 (voir aussi FD 300, 385, 604, 688, 691, 709)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix M

FD 693 (voir aussi FD 509, 634, 669, 694, 915)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 694 (voir aussi FD 509, 634, 669, 693, 914)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 695 (voir aussi FD 696, 915)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 696 - 707 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 696 (voir aussi FD 695)

Adapté avec système Kömmerling
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix F

FD 697 (voir aussi FD 120, 127, 250, 518, 838, 907, 908, 932, 939)

Adapté avec système Trocal
joint encadrement et battant




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 698 (voir aussi FD 291, 603, 690, 708)

Adapté avec système Trocal
Joint universel




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 699 (voir aussi FD 164, 248, 251, 408, 409, 628, 730)

Adapté avec système Trocal
Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 700 (voir aussi FD 701, 702)

Adapté avec système Trocal
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix M

FD 701 (voir aussi FD 700, 702)

Adapté avec système Trocal
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix M

FD 702 (voir aussi FD 700, 701)

Adapté avec système Trocal
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix O

FD 703 (voir aussi FD 372, 704, 705)

Adapté avec système Veka Softline
Joint pour cadre 112.001




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 704 (voir aussi FD 372, 703, 705)

Adapté avec système Veka
Joint battant




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix D

FD 705 (voir aussi FD 372, 703, 704)

Adapté avec système Veka
Joint battant avec sécurisé contre l'étirement




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix E

FD 706 (voir aussi FD 708)

Adapté avec système Veka
Joint pour vitrage




Matériau: TPE 2K geschäumt
Couleur: noir

Code-prix N

FD 707 (voir aussi FD 634, 687)

Adapté avec système Veka
Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 708 - 719 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 708 (voir aussi FD 291, 603, 690, 698, 706, 910)

Adapté avec système Veka
Joint battant




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 709 (voir aussi FD 300, 385, 604, 688, 691, 692, 913)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 5 mm




Matériau: EPDM 2K mousse
Couleur: noir

Code-prix E

FD 710 (voir aussi FD 334, 515, 663, 591)

Adapté avec système Heroal
joint d'arrêt




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix A

FD 711 (voir aussi FD 117, 353)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 3,0 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 712 (voir aussi FD 713, FA 13, 14)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 4,0 - 6,5 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 713 (voir aussi FD 12, FA 13, 14)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 5,0 - 7,5 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 714 (voir aussi FD 389)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 715 (voir aussi FD 389)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 2,0 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 716 (voir aussi FD 105, 106, 328, 411, 723, 845, FA 13, 14)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 2,5 - 4,0 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 717 (voir aussi FD 397, FA 13, 14, 15)

Adapté avec système Heroal
Joint pour vitrage 7,0 - 9,5 mm




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 718 (voir aussi FD 630, 719, 731, 902)

Adapté avec système Heroal
Joint central




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 719 (voir aussi FD 718, 731)

Adapté avec système Heroal
Joint central



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 720 - 731 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 720 (voir aussi FD 309, 312, 400)

Adapté avec système Schüco
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix D

FD 721 (voir aussi FD 394, 395, 653, 656, 722)

Adapté avec système Schüco
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 722 (voir aussi FD 394, 395, 653, 656, 721)

Adapté avec système Schüco
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 723 (voir aussi FD 105, 106, 328, 411, 716, FA 13, 14)

Adapté avec système Schüco
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 724


Adapté avec système Schüco
Joint pour vitrage



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 725 (voir aussi FD 498, 502, 680)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 726 (voir aussi FA 100, 101, 102)

vitrage en toiture poteaux/traverses




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 727 (voir aussi FD 213, 235, 412, 490, 859)


Schüco 204714



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G


FD 728 (voir aussi FD 418, 909)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 729



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 730 (voir aussi FD 164, 248, 251, 408, 409, 628, 699, 841, 865)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 731 (voir aussi FD 718, 719)

Wicona



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 732 - 743 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 732 (voir aussi FD 134, 756)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

FD 733 (voir aussi FD 621, 682, FA 76)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 734

toitures en polycarbonate alvéolaire




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix C

FD 735 (voir aussi FD 33, 36, 131, 378, 615, 855, 933)

Joint à lèvres Hebgo 887




Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix N

FD 736 (voir aussi FD 50, 737, 759)

Joint à lèvres Hebgo 881




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix K

FD 737 (voir aussi FD 51, 440, 475, 759)

Hebgo 610




Matériau: TPE
Couleur: noir
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H

FD 738 (voir aussi FD 111, 112, 229, 230, 231, 367, 450, 641, 783)

Joint à frappe




Matériau: TPE 2K
Couleur: noir
Rainure: 3 x 4 mm

Code-prix D

FD 739 (voir aussi FD 296)

Joint partie médiane




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix K

FD 740 (voir aussi FD 543, 548, 662, 861)

Wicona W41010337
en Silicone FD 548, même étanchéité




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 8 mm

Code-prix M

FD 741 (voir aussi FD 240, 541, 632, 764)


Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix N

FD 742 (voir aussi FD 67, 69, 822)




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K

FD 743 (voir aussi FD 63, 571)

D - 111



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 744 - 755 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 744 (voir aussi FD 745)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir

Code-prix K

FD 745 (voir aussi FD 744)




Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir

Code-prix L

FD 746

Joint pour vitrage intérieure 3 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 747 (voir aussi FD 715)

Joint pour vitrage extérieure 5 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 748

Fenêtre PVC




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L

FD 749 (voir aussi FD 139)

Joint partie médiane




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix K

FD 750

Système Aliplast ACIP 030




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 751 (voir aussi FD 239, 240, 632)

Joint pour vitrage intérieure




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 752 (voir aussi FD 68, 116, 410)

joint d'arrêt




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 753 (voir aussi FD 325, 901)

Joint partie médiane




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 754

Joint à frappe




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 755

Alisol 3



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 756 - 767 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 756 (voir aussi FD 732)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 757



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q


FD 758



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O


FD 759 (voir aussi FD 736, 737)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 760



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P


FD 761 (voir aussi FD 437, 540, 573)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 762 (voir aussi FD 74, 77)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 763


ISAL



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 764 (voir aussi FD 426, 428, 541, 741)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix N


FD 765 (voir aussi FD 212, 488, 657)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 766



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 767 (voir aussi FD 388, 418)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 768 - 779 poesia-*dichtungen*®


Livrable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 768 (voir aussi FD 931)

EgoKiefer




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 769 (voir aussi FD 219)


ISAL 2000/08



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 770 (voir aussi FD 22, 48, 102, 346, 496, 559, 560, 593, 771, 784)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 7 mm

Code-prix I

FD 771 (voir aussi FD 22, 48, 102, 346, 496, 770, 784)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 5 mm

Code-prix G

FD 772 (voir aussi FD 562)


4B



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 773 (voir aussi FD 123, 242, 878)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 774


Barres à 2,5 m



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 775



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 776




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 777 (voir aussi FD 197, 344, 358, 359, 917)

Tuchschmid GS 4119
Joint partie médiane




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 778 (voir aussi FD 273, 521)


Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 779 (voir aussi FD 379, 403, 864)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 780 - 791 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 780 (voir aussi FD 600)

Trelleborg L 7022
Joint de rainure de quincaillerie




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 12,5 mm

Code-prix D

FD 781 (voir aussi FD 782)

Trelleborg L 7023
Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix G

FD 782 (voir aussi FD 781)

Trelleborg L 7024
Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

FD 783 (voir aussi FD 641, 738)


Trelleborg L 2120
Joint à frappe



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Jeu de battue: 6,5 mm

Code-prix C


FD 784 (voir aussi FD 22, 48, 102, 346, 559, 560, 770, 771, 593)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 785 (voir aussi FD 162, 180, 305, 491, 633, 901)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 786 (voir aussi FD 3, 11, 148, 265, 484)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 787



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 788 (voir aussi FD 839)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 789



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 790



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 791



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 792 - 803 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 792



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 793



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 794



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 795



Matériau: Silicone
Couleur: noir

Code-prix O


FD 796 (voir aussi FD 114, 505)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 797 (voir aussi FD 798)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L


FD 798 (voir aussi FD 797)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L


FD 799 (voir aussi FD 810, 860)



Matériau: TPE 2K
Couleur: noir

Code-prix M


FD 800 (siehe auch FD 663)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 801 (voir aussi FD 863)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FD 802 (voir aussi FD 808)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 803



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 804 - 815 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 804 (voir aussi FD 207, 685)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 805




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 806 (voir aussi FD 301, 454, 863, 892)


Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 807



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 808 (voir aussi FA 13, 14, FD 106, 405, 411, 802)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 809



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

FD 810 (voir aussi FD 799, 860)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 811


Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 812 (voir aussi FD 813)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 813 (voir aussi FD 812)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 814 (voir aussi FD 145, 308)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 815 (voir aussi FD 410, 437, 486, 540)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 816 - 827 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 816

(voir aussi FD 457)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

FD 817

(voir aussi FD 183, 184, 185, 186)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 818

(voir aussi FD 287)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix M

FD 819

(voir aussi FD 820)

Barres de 2,5 m




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 820

(voir aussi FD 819)

Barres de 2,5 m




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 821

(voir aussi FD 432, 433)

Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 822

(voir aussi FD 69, 742, WG 43)

Joint pour butée




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 823

(voir aussi FD 14, 16, 34, 55, 70, 130)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 824

(voir aussi FD 244, 345, 531)

Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 825

swisswindows




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir

Code-prix H

FD 826

Kömmerring




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix M

FD 827

Kömmerring



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 828 - 839 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 828

Kömmerling




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix M

FD 829 (voir aussi WG 41)

Kömmerling




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix N

FD 830 (voir aussi FD 44, 49, 113, 174)


Système Ernst Schweizer IS2 pour fenêtres métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 831




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 832 (voir aussi FD 156)

Pour fenêtres bois-métal




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 833

Système Wicona
Adapté pour fenêtres
en métal 1981




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 834 (voir aussi FD 368, 369, 383, 918)

Joint à frappe




Matériau: TPE 2K
Couleur: gris, noir, blanc
Rainure: 3 x 4 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix F

FD 835 (voir aussi FD 268)


Fenêtre PVC



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 836



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 837



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


FD 838 (voir aussi FD 50, 120, 127, 132, 250, 377, 697, 907, 908, 932, 939)



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix H

FD 839 (voir aussi FD 788)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 840 - 851 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 840

(voir aussi FD 602)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 841

(voir aussi FD 333, 730)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 842

(voir aussi FD 177, 178)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 843

(voir aussi FD 13, 455)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 844

(voir aussi FD 63, 348)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 845

(voir aussi FD 107, 163, 189, 200, 218, 273, 328, 411, 473, 566, 716, 723)




Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix L

FD 846

(voir aussi FD 150, 639)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 847


(voir aussi FD 44, 251, 408)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 848




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix P

FD 849

(voir aussi FD 386)

Ego Kiefer




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 850

Faco 76110
Joint pour vitrage




Matériau: EPDM 2K
Couleur: noir

Code-prix N

FD 851

Pour fenêtres métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 852 - 863 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joints pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 852


Pour fenêtres métal



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 853 (voir aussi FD 895)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 854



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 855 (voir aussi FD 14, 33, 35, 36, 131, 271, 485, 735, 933)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 856 (voir aussi FD 268, 877, 937, AF 9, 14, 17, 24)

ISAL
Joint à frappe




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

FD 857 (voir aussi FD 398, 406, 431, 652)


ISAL
Vitrage fixe extérieur



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 858




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 859 (voir aussi FD 213, 235, 412, 465, 490, 727)


ISAL
Joint central



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 860 (voir aussi FD 799, 810)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 861 (voir aussi FD 548, 740)

ISAL
Scellement des pieds




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 862 (voir aussi FD 200, 201, 218, 269, 531, 566, 635)

Schüco 204 410
Joint pour vitrage




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 863 (voir aussi FD 193, 215, 304, 617, 801, 806)

Schüco



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 864 - 875 poesia-*dichtungen*®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 864 (voir aussi FD 779)

Schüco




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 865 (voir aussi FD 418, 730)


Façade



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 866 (voir aussi FD 602)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 867 (voir aussi FD 575)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 868 (voir aussi FD 569)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

FD 869

Joint pour vitrages




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 870 (voir aussi FD 8, 159, 251, 337, 529, 537, 616)

Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 871


Joint de butée du battant de fenêtre



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

FD 872



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 873 (voir aussi FD 686)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix K

FD 874 (voir aussi FD 44, 49, 113, 162, 174, 180, 181, 545)

Hasler




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 875

Pour portes coulissantes



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 876 - 887 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 876 (voir aussi FD 28, 246)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 877 (voir aussi FD 268, 856, 937, AF 9,14, 17, 24)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 878 (voir aussi FD 773)


Pour portes coulissantes



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 879 (voir aussi FD 929)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 880 (voir aussi FD 887)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 881


Dörig
Pour portes coulissantes



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 882




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 883 (voir aussi FD 583, 894)

Swisswindows




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix K

FD 884 (voir aussi FD 457)


Swisswindows



Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix L

FD 885




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 886


Hueck 90880
Joint central



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 887 (voir aussi FD 880)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 888 - 899 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 888 (voir aussi FD 74, 83, 90, 221)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 889 (voir aussi FD 501)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 890


Pour portes coulissantes



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 891




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 892 (voir aussi FD 301, 310, 806)


Joint pour vitrages



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 893 (voir aussi FD 30, 63, 274)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 894 (voir aussi FD 583, 883)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


FD 895 (voir aussi FD 853)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 896




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix N

FD 897 (voir aussi FD 153, 280, 562, 627)

Jansen
Joint central




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 898 (voir aussi FD 290)


Jansen
Joint central



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 899 (voir aussi FD 440)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 900 - 911 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 900




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix M

FD 901

(voir aussi FD 180, 325, 753, 785)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 902

(voir aussi FD 157, 182, 718)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 903

(voir aussi FD 11, 265, 348, 463)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 904


(voir aussi FD 189, 244)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 905




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 906

(voir aussi FD 663)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 907

(voir aussi FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 908, 932, 939)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 908

(voir aussi FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 932, 939)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 909

(voir aussi FD 728)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix H

FD 910

(voir aussi FD 374, 554, 662, 690, 708)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G

FD 911

(voir aussi FD 912)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 912 - 923 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 912 (voir aussi FD 911)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix G


FD 913 (voir aussi FD 385, 517, 687, 709)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K


FD 914 (voir aussi FD 453, 510, 634, 688, 694)



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix K

FD 915 (voir aussi FD 452, 604, 691, 693, 695)




Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix L

FD 916

Pour portes coulissantes




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

FD 917 (voir aussi FD 197, 344, 777)

Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 918 (voir aussi FD 368, 369, 383, 834)


Joint de recouvrement



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix G


FD 919 (voir aussi FD 91, 114, 505, 920)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 920 (voir aussi FD 91, 114, 505, 919)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 921



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc

Code-prix K


FD 922



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

FD 923



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 924 - 935 poesia-*dichtungen*®

Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1


FD 924



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 925



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 926 (voir aussi FD 444)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

FD 927

Utilisation: Joint pour butée




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 928

Utilisation: Joint central




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 929 (voir aussi FD 879, 930)

Utilisation: Joint central 43154
Système: Ernst Schweizer




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

FD 930 (voir aussi FD 929)


Utilisation: Joint central 43153
Système: Ernst Schweizer



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


FD 931 (voir aussi FD 287, 768)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


FD 932 (voir aussi FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 939)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


FD 933 (voir aussi FD 14, 33, 35, 36, 131, 271, 485, 735, 855)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 934



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

FD 935 (voir aussi FD 145, 308)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

Joint d'étanchéité pour fenêtre FD 936 - 939 poesia-dichtungen®


Livable de stock

Joint pour angles assemblés voir page 137-140

Échelle 1:1

FD 936 (voir aussi FD 628)


Système: Kömmerling
Utilisation: Joint de recouvrement



Matériau: TPE
Couleur: gris clair

Code-prix L


FD 937 (voir aussi FD 268, 856, 877, 937, AF 9, 14, 17, 24)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H


FD 938 (voir aussi FD 8, 44, 49, 361, 537, 545)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

FD 939 (voir aussi FD 120, 127, 250, 518, 697, 838, 907, 908, 932)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

Assemblage des joints

poesia® fabrique de nouveaux joints pour le remplacement d'anciens joints défectueux en cas d'ancienneté selon les spécifications du client. L'entrepôt d'Unterkulm abrite plus de 5 000 types de joints différents.

Données nécessaires

poesia® a besoin du client la fenêtre exacte, y compris le point de mesure (Dimension de la feuillure ou dimension extérieure) et, le cas échéant, le client-commissionsangabe. Le type de matériau souhaité est également nécessaire. Dans la plupart des cas, le bon type de joint se trouve en stock. Si ce n'est pas le cas, le poesia peut produire le type de joint nécessaire pour le client. Un formulaire de commande interactif pour les cadres d'étanchéité peut être téléchargé sur www.poesia.ch.

Une précision maximale

Lorsque toutes les données sont disponibles, le joint est découpé à la main à l'usine d'Unterkulm à la longueur requise à l'aide d'une coupe d'onglet à 45 degrés et collé aux quatre coins. En fonction du souhait du client et du matériel, une alternative au collage est également possible, à savoir le soudage, la vulcanisation, l'épandage ou l'injection.

Le traitement de loin le plus fréquent est le collage des joints en TPE et EPDM.

Pour le mode de traitement, il faut toutefois faire attention au matériau :

Le silicone est plutôt inadapté au collage et le soudage n'est possible que pour les joints en élastomères thermoplastiques. La vulcanisation peut être utilisée pour le silicone et l'EPDM. L'épissage est le procédé le plus récent et est utilisé entre autres pour les profilés en EPDM et ne fonctionne qu'avec des élastomères comme l'EPDM, le silicone, etc.

Données de la commission


Avant l'expédition, les joints sont étiquetés et préparés pour la commande.

Fonction importante

Les joints servent à protéger les espaces intérieurs d'une chaleur excessive en été et à conserver la chaleur à l'intérieur en hiver. Des joints en bon état permettent aux occupants des biens immobiliers d'économiser de l'argent.

Disponibilité

poesia® confectionne les joints selon les souhaits du client, en petites ou grandes séries, et le délai de livraison est en général de 10 à 14 jours. Les petites quantités peuvent être livrées en trois ou cinq jours sous forme de commandes express.



voir poesia.ch

FORMULAIRE DE COMMANDE INTERACTIF DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DANS LE CADRE

Société / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Date: _____

Numéro de client: _____


Interlocuteur: _____

E-mail: _____

Téléphone: _____

N° de commande / com.: _____

Date de livraison: _____



☐ **Commande** ☐ **Demande** ☐ **Dimension feuillure** ☐ **Autre cote** (à tracer)

Pos.	Pièce	Profil	Couleur	Largeur en mm	Hauteur en mm	Matériau en vrac en mètres

voir poesia.ch

FORMULAIRE DE COMMANDE INTERACTIF

DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DANS L'OUVRANT

Société / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Date: _____

Numéro de client: _____


Interlocuteur: _____

E-mail: _____

Téléphone: _____

N° de commande / com.: _____

Date de livraison: _____



☐ Commande ☐ Demande ☐ Dimension feuillure ☐ Autre cote (à tracer)

Pos.	Pièce	Profil	Couleur	Largeur en mm	Hauteur en mm	Matériau en vrac en mètres

voir poesia.ch

FORMULAIRE DE COMMANDE INTERACTIF

DE CADRES D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES EN BOIS/MÉTAL

Société / Adresse:

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Date: _____

Numéro de client: _____


Interlocuteur: _____

E-mail: _____

Téléphone: _____

N° de commande / com.: _____

Date de livraison: _____



☐ Commande ☐ Demande ☐ Dimension feuillure ☐ Autre cote (à tracer)

Pos.	Pièce	Profil	Couleur	Largeur en mm	Hauteur en mm	Matériau en vrac en mètres



FORMULAIRE DE COMMANDE POUR LES CADRES D'ETANCHEITE

info@poesia-gruppe.ch

Sceau de l'entreprise, adresse de facturation	Adresse de livraison. (si nécessaire)
Personne responsable:	Signature:
Tél:	Fax:
email:	

☐ Commande ☐ Offre	No° de commande
	Commission
	Délai de livraison

Pos. Pièces Profil Couleur Largeur en mm Hauteur en mm

Reconnaissance de l'alignement des points de contrôle au profil pour la hauteur et la largeur

Reproduction du profil
visant la reconnaissance
de l'alignement

Reproduction du profil la
partie inverse visant la
reconnaissance de l'alignement

FORMULAIRE DE COMMANDE

E-Mail: mk-ag@poesia-gruppe.ch

Date: _____

Société / Adresse:

Numéro de client: _____

Interlocuteur: _____

E-mail: _____

Téléphone: _____

N° de commande / com.: _____

Date de livraison: _____

Adresse de livraison (si différente):

☐ Commande

☐ Demande

☐ Échantillon

☐ Programme de
construction poesia®

Référence / N° profil	Couleur	Quantité

Remarques:


RL 1



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F


RL 2



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

RL 3




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

RL 4

(voir aussi RL 6)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

RL 5




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix E

RL 6


(voir aussi RL 4, FD 629)



Matériau: TPE
Couleur: gris, noir

Code-prix H

RL 7




Matériau: VMQ
Couleur: noir

Code-prix M

RL 8

(voir aussi RL 11)




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix M

RL 9


(voir aussi RL 13)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

RL 10




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix D

RL 11

(voir aussi RL 8)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

RL 12

(voir aussi RL 15)



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix G

RL 13 (voir aussi RL 9, SD 5)

Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix P

RL 14

Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

RL 15 (voir aussi RL 12)

Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

RL 16

Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix O

RL 17

Matériau: PVC mou
Couleur: noir

Code-prix E

RL 18

Matériau: TPE
Couleur: gris foncé

Code-prix L

Nous sommes membres de l'association

Nous sommes la principale association professionnelle nationale pour les fenêtres et les éléments de fenêtre. Nous promouvons, développons et transmettons les principes fondamentaux nécessaires. Nous nous engageons à offrir de bonnes conditions-cadres à nos membres. Nous apportons une contribution technique et énergétique importante sur le marché national de la construction de bâtiments. Nous soutenons la révolution énergétique en sachant que les fenêtres et les éléments de fenêtre contribuent de manière décisive à ce que le parc immobilier suisse devienne à l'avenir un producteur d'énergie.




Jointes pour portes avec embrasure FT 1 - 12 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock

Échelle 1:1


FT 1 (voir aussi ZD 41, 93, FD 154, 233, BD 5)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 11 mm
Battue: 1 - 3 mm

Code-prix G


FT 2 (voir aussi FT 9, 21, ZD55, 62, 88, 109, 119, 120, 145)



Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 7 - 8 mm

Code-prix I


FT 3 (voir aussi FT 4, 9, 21)



Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 11 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

FT 4 (voir aussi FT 3, 9, 21)




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

FT 5 (voir aussi FT 6, 7, 8, 14, 19, 20, 50)


Également disponible en version biosourcée, voir page 175



Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, brun, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F


FT 6 (voir aussi FT 14, 20, 41)



Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 8 mm

Code-prix H


FT 7 (voir aussi FT 5, 8, 14, 15, 19, 22, 27, 29, 30, 34, 50, AF 6)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix B

FT 8 (voir aussi FT 5, 7, 13, 14, 29, 30, 32, 43, 44, 49, 50, 63)




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix B

FT 9 (voir aussi FT 2, 3, 4, 21, ZD 55, 62, 88)


Hebgo 643



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 11 + 4 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I


FT 10 (voir aussi FT 13, 16, 18, 24, 34, 36, 40, 42, 65)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 13 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix G


FT 11 (voir aussi FT 17, 43, 44, 45, 46, 47, 49, AF 10)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, blanc
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: min. 13 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix D

FT 12 (voir aussi FT 17, 45, 46, 47, AF 10)



Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc
Rainure: 3 x 7 mm
Battue: min. 15 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix C


Jointes pour portes avec embrasure FT 13 - 24 poesia-dichtungen®

Livraison de stock

Échelle 1:1

FT 13 (voir aussi FT 8, 10, 16, 34, 54, 57)


En Silicone FT 54



Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, beige-brun, gris, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix G

FT 14 (voir aussi FT 5, 6, 7, 8, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 33, 41, 50)




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, gris, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix F

FT 15 (voir aussi FT 16, 38)

Silicone pour portes anti-feu avec bande ignifuge, BR 1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, gris, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix H

FT 16 (voir aussi FT 10, 15, 25, 34, 65)

Hebgo 645




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 8 - 9 mm

Code-prix L

FT 17 (voir aussi FT 10, 11, 12, 43, 44, 45, 47, AF 10)


Hebgo 536



Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 3 x 5 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix F


FT 18 (voir aussi FT 10, 16, 28)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 7 - 8 mm

Code-prix H


FT 19 (voir aussi FT 5, 7, 49)



Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 10 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E


FT 20 (voir aussi FT 6, 14, 41, 59)



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix D


FT 21 (voir aussi FT 2, 3, 4, 9)



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 2 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 7 mm

Code-prix G


FT 22 (voir aussi FT 7, 14, 25, 27, 29, 33)



Matériau: TPE
Couleur: brun, noir, blanc, beige, gris
Rainure: 4 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


FT 23 (voir aussi FT 26, 31, 35, 40, 66)



Matériau: TPE
Couleur: brun, noir, blanc, beige, gris
Rainure: 4 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D

FT 24 (voir aussi FT 10, 26, 31, 35, 36, 40, 42)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm


Code-prix D

Jointes pour portes avec embrasure FT 25 - 36 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock

Échelle 1:1


FT 25 (voir aussi FT 14, 16, 22, 37, 38, 48, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, beige, gris
Rainure: 4 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G

FT 26 (voir aussi FT 23, 24, 31, 35, 39, 40, 56, 67)




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 4 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

FT 27 (voir aussi FT 7, 14, 15, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 50)


également disponible en version biosourcée, voir page 143



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, beige, blanc, gris
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D


FT 28 (voir aussi FT 18)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun, gris
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H


FT 29 (voir aussi FT 7, 8, 14, 22, 27, 41, 63)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun
Rainure: 4 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H


FT 30 (voir aussi FT 7, 8, 14, 22, 27, 32, 33, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige, kibi
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


FT 31 (voir aussi FT 23, 24, 26, 35, 40, 56, 66, 67)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix E


FT 32 (voir aussi FT 8, 14, 27, 30, 33, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


FT 33 (voir aussi FT 14, 22, 27, 30, 32)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F


FT 34 (voir aussi FT 7, 10, 13, 16, 27, 67)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E


FT 35 (voir aussi FT 23, 24, 26, 31, 40, 42)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

FT 36 (voir aussi FT 10, 24, 42)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


Jointes pour portes avec embrasure FT 37 - 48 **poesia-dichtungen®**

Livrabale de stock

Échelle 1:1

FT 37 (voir aussi FT 25, 38, 48, 50)

Pour portes à angles obtus




Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige, kibi
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

FT 38 (voir aussi FT 15, 25, 37, 50)

Silicone pour portes anti-feu avec bande ignifuge BR 1-3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F

FT 39 (voir aussi FT 26, 31, 35, 40)


Pour portes à angles obtus



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, brun rustique, beige, kibi
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix G


FT 40 (voir aussi FT 23, 24, 26, 31, 35)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun rustique, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix H


FT 41 (voir aussi FT 6, 14, 20, 29, 49)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, beige, brun
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 8 mm

Code-prix G


FT 42 (voir aussi FT 24, 35, 36, 45)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, beige, beige-brun, noir
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 6 - 6,5 mm

Code-prix K


FT 43 (voir aussi FT 11, 17, 46, 47)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun, gris
Rainure: 2,8 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix C


FT 44 (voir aussi FT 11, 17, 47)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun, gris
Rainure: 2,8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix B


FT 45 (voir aussi FT 11, 12, 17, 46, 47, 57)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun, beige
Rainure: 2,8 mm
Battue: 10 - 11 mm
Jeu de battue: 5 - 6 mm

Code-prix D


FT 46 (voir aussi FT 7, 11, 12, 45, 48)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun
Rainure: 2,8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix C


FT 47 (voir aussi FT 7, 11, 12, 17, 43, 44, 46)



Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc, beige
Rainure: 2,8 mm
Battue: 11 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D

FT 48 (voir aussi FT 7, 25, 37, 46)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, beige-brun, brun rustique, noir
Rainure: 4 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 3 - 4 mm


Code-prix D

Jointes pour portes avec embrasure FT 49 - 60 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock

Échelle 1:1

FT 49 (voir aussi FT 7, 8, 11, 19, 29, 43)




Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix C

FT 50 (voir aussi FT 5, 7, 8, 14, 25, 27, 30, 32, 37, 38)


Pour portes à angles obtus



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc, gris
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix D


FT 51 (voir aussi FT 13, 24, 31, 35, 36, 42, 66)



Matériau: TPE
Couleur: noir, blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix I

FT 52




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 2 x 10 mm
Battue: 16 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G

FT 53

Pour portes à angles obtus




Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun
Rainure: 3 mm
Battue: 12 mm

Code-prix I

FT 54 (voir aussi FT 13, 57)


En TPE FT 13



Matériau: Silicone
Couleur: noirgris, gris
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 6 mm

Code-prix L


FT 55



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 3 x 6 mm
Battue: 12 mm

Code-prix I


FT 56 (voir aussi FT 26, 31)



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 4 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix K


FT 57 (voir aussi FT 13, 42, 45, 54)



Matériau: TPE
Couleur: brun, gris, noir, blanc
Rainure: 4 mm
Battue: 11 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix E


FT 58



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm

Code-prix K


FT 59 (voir aussi FT 20)



Matériau: TPE
Couleur: blanc
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 8 - 10 mm

Code-prix I

FT 60



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Jointes pour portes avec embrasure FT 61 - 67 poesia-dichtungen®


Livable de stock

Échelle 1:1

FT 61

(voir aussi FT 62)

Deventer SP7522




Matériau: TPE 2K geschäumt
Couleur: noir, brun rustique, gris, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

FT 62

(voir aussi FT 61)

Deventer SP7544




Matériau: TPE 2K geschäumt
Couleur: noir, brun rustique, gris, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F

FT 63


(voir aussi FT 8, 29)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, beige
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix I

FT 64




Matériau: TPE
Couleur: blanc, brun rustique
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix I

FT 65

(voir aussi FT 10, 16)

Hebgo 641




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun
Rainure: 3 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 7 mm

Code-prix M

FT 66

(voir aussi FT 23, 31, 51)




Matériau: TPE
Couleur: blanc, beige, gris, noir
Rainure: 4 x 5 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix K

FT 67

(voir aussi FT 26, 31, 34)

Deventer S8615




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix H

AF 1 (voir aussi AF 2, 3, 4)

Agrafeuse GM 4 MK 1970




Matériau: TPE
Couleur: beige
Jeu de battue: 1 - 3 mm

Code-prix A

AF 2 (voir aussi AF 1, 3, 4)

Agrafeuse GM 4 MK 1970




Matériau: TPE
Couleur: beige
Jeu de battue: 3 - 4 mm

Code-prix A

AF 3 (voir aussi AF 1, 2, 4)

Agrafeuse GM 4 MK 1970




Matériau: TPE
Couleur: beige
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix A

AF 4 (voir aussi AF 1, 2, 3)

Agrafeuse GM 4 MK 1970




Matériau: TPE
Couleur: beige
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix A

AF 5 (voir aussi AF 8)

Hebgo 526
Pour rainureuse GM 2 ou
profil Alu AL 2, AL 3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 3 mm
Jeu de battue: 2 - 4 mm

Code-prix I

AF 6 (voir aussi FT 4, FD 566)

Hebgo 634
Pour rainureuse GM 2 ou
profil Alu AL 2, AL 3




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, gris, blanc
Rainure: 3 mm
Jeu de battue: 4 mm

Code-prix I

AF 7 (voir aussi AF 8, 9, 10, 11)

Pour rainureuse GM 2




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 3 - 4 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix E

AF 8 (voir aussi AF 7, 9, 10, 11)

Pour rainureuse GM 2




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 3 - 4 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix F

AF 9 (voir aussi AF 7, 8, 10, 11, FD 856, 877, 937)

Pour rainureuse GM 2




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 3.5 - 4 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G

AF 10 (voir aussi AF 7, 8, 9, 11)

Pour rainureuse GM 2




Matériau: Silicone
Couleur: noir, brun, blanc, gris
Rainure: 3 - 4 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix K

AF 11 (voir aussi FT 17, AF 7, 8, 9, 10)

Pour rainureuse GM 2




Matériau: Silicone
Couleur: brun, blanc, gris
Rainure: 3 - 4 mm
Jeu de battue: 6 - 10 mm

Code-prix K

AF 12

Pour rainureuse GM 2



Matériau: Silicone
Couleur: gris
Rainure: 3 - 4 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm


Code-prix F

Livraison de stock
Échelle 1:1

AF 13 (voir aussi AF 14, 15)

Rainures à encastrage

Tuyau Ø 6 mm




Matériau: Silicone
Couleur: blanc, brun
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix H

AF 14 (voir aussi AF 13, 15, FD 856, 877, 937)

Rainures à encastrage

Tuyau Ø 8 mm




Matériau: Silicone
Couleur: blanc, brun, gris, noir
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

AF 15 (voir aussi AF 13, 14)

Rainures à encastrage

Tuyau Ø 10 mm




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix I

AF 16 (voir aussi AF 17, 18)

Rainures à cône




Matériau: Silicone
Couleur: blanc, brun
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix I

AF 17 (voir aussi AF 16, 18, FD 856, 877, 937)

Rainures à cône




Matériau: Silicone
Couleur: blanc, brun
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix H

AF 18 (voir aussi AF 16, 17)


Rainures à cône



Matériau: Silicone
Couleur: blanc, brun
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix H


AF 19 (voir aussi FD 6, 32)



Matériau: Silicone
Couleur: brun, blanc
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G


AF 20



Matériau: Silicone
Couleur: gris, brun
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G


AF 21



Matériau: TPE
Couleur: noir
Jeu de battue: 2 - 4 mm

Code-prix K


AF 22



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir

Code-prix B

AF 23 (voir aussi AF 25)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

AF 24 (voir aussi AF 9, FD 856, 877, 937)

Pour rainureuse GM 2
Tuyau: Ø 8 mm
double roulé sans
protection extensible




Matériau: Silicone
Couleur: blanc
Rainure: 3.5 - 4 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix G

Livrable de stock
 Échelle 1:1

AF 25 (voir aussi AF 23)


joint d'arrêt



Matériau: TPE
 Couleur: noir

Code-prix E

AF 26



Matériau: Silicone
 Couleur: noir
 Rainure: 4 mm


Code-prix N

Autocollant pour l'étanchéité et l'assainissement

Livable de stock

Échelle 1:1


SKD 1 (voir aussi SKD 5)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Battue: 10 - 12 mm

Code-prix G

SKD 2



Matériau: TPE
Couleur: brun, blanc
Battue: 8 - 10 mm

Code-prix G


SKD 3 Soldes encore disponibles



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: brun, blanc
Battue: 10 - 12 mm
Jeu de battue: 2,5 - 4 mm

Code-prix A


SKD 4



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse, Rouleau à 100 m
Couleur: brun, blanc
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 2,5 - 4 mm

Code-prix E


SKD 5 (voir aussi SKD 1)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 2 - 4 mm

Code-prix K


SKD 6



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: gris
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix A


SKD 7



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: brun, blanc
Battue: 9 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix C


SKD 8



Matériau: EPDM
Couleur: gris
Battue: 9 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix I


SKD 9 (voir aussi SKD 10)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix K


SKD 10 (voir aussi SKD 9)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix L


SKD 11



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix K

SKD 12



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 2 - 4 mm

Code-prix I

Jointes pour assainissement SKD 13 - 24


poesia-dichtungen®

Autocollant pour l'étanchéité et l'assainissement

Livrable de stock

Échelle 1:1


SKD 13 (voir aussi SKD 14)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Jeu de battue: 9 - 10 mm

Code-prix L


SKD 14 (voir aussi SKD 13)



Matériau: TPE
Couleur: blanc, noir
Jeu de battue: 16 - 18 mm

Code-prix M


SKD 15



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 1,5 - 2 mm

Code-prix A


SKD 16 (voir aussi SKD 6, 20, 21, 22, 23)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix A


SKD 17 (voir aussi SKD 9, 24)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 - 5 mm

Code-prix C


SKD 18 (voir aussi SKD 19)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix K


SKD 19 (voir aussi SKD 18)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir, blanc
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix L


SKD 20 (voir aussi SKD 6, 16, 21, 22, 23)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 2 mm

Code-prix A


SKD 21 (voir aussi SKD 6, 16, 20, 22, 23)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 9 mm
Jeu de battue: 2 mm

Code-prix B


SKD 22 (voir aussi SKD 6, 16, 20, 21, 23, 24)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 9 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix C


SKD 23 (voir aussi SKD 6, 16, 20, 21, 22, 24)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 3 mm

Code-prix D

SKD 24 (voir aussi SKD 23, 22)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 10 mm
Jeu de battue: 4 mm


Code-prix F

Autocollant pour l'étanchéité et l'assainissement

Livrable de stock

Echelle 1:1


SKD 25 (voir aussi SKD 27, 28, 29, 30, 31)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 1,5 mm

Code-prix G


SKD 26



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Rainure: 4,5 mm
Battue: 7 mm

Code-prix K


SKD 27 (voir aussi SKD 25, 28, 29, 30, 31)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 1,5 mm

Code-prix F


SKD 28 (voir aussi SKD 25, 27, 29, 30, 31)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 2 mm

Code-prix F


SKD 29 (voir aussi SKD 25, 27, 28, 30, 31)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 2 mm

Code-prix H


SKD 30 (voir aussi SKD 25, 27, 28, 29, 31)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 2,5 - 3 mm

Code-prix I


SKD 31 (voir aussi SKD 25, 27, 28, 29, 30)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 20 mm
Jeu de battue: 2,5 - 3 mm

Code-prix K


SKD 32 (voir aussi SKD 33, 34, 35, 36)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 8 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm

Code-prix H


SKD 33 (voir aussi SKD 32, 34, 35, 36)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 9 mm

Code-prix K


SKD 34 (voir aussi SKD 32, 33, 35, 36)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 14 mm
Jeu de battue: 7 - 11 mm

Code-prix L


SKD 35 (voir aussi SKD 32, 33, 34, 36)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: noir
Battue: 21 mm
Jeu de battue: 10 - 13 mm

Code-prix M

SKD 36 (voir aussi SKD 32, 33, 34, 35)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique, gris
Battue: 7 mm
Jeu de battue: 5 - 8 mm

Code-prix C

Jointes pour assainissement SKD 37


poesia-dichtungen®

Autocollant pour l'étanchéité et l'assainissement

Livrable de stock

Échelle 1:1

SKD 37 (voir aussi SKD 2, 12, FD 14, 35, 271)



Matériau: EPDM Caoutchouc mousse
Couleur: blanc, noir, brun rustique
Battue: 7 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm


Code-prix E

Jointes pour corps de meubles KD 1 - 8

Pour l'étanchéité et l'assainissement
utilisable pour le meuble
Livrable de stock
Échelle 1:1

KD 1 (voir aussi KD 2, 3, 4)

Utilisable pour le meuble




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, gris, blanc
Rainure: 4 x 5 mm

Code-prix D

KD 2 (voir aussi KD 1, 3, 4)

Utilisable pour le meuble




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Rainure: 4 x 5 mm

Code-prix D

KD 3 (voir aussi KD 1, 2, 4)


Utilisable pour le meuble



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 4 x 5 mm

Code-prix K


KD 4 (voir aussi KD 1, 2, 3)



Matériau: TPE
Couleur: gris, blanc
Rainure: 3,5 x 8 mm

Code-prix C


KD 5



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix E


KD 6



Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 6 x 9 mm

Code-prix E

KD 7




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 5 x 8 mm

Code-prix E

KD 8

Conforme FDA



Matériau: Silicone/FDA
Couleur: noir
Rainure: 16 x 9 mm

Code-prix M


Profils en caoutchouc pour escalier TR 1-12

Bandes anti-dérapantes

poesia-dichtungen®

Livrable de stock
Échelle 1:1


TR 1 (voir aussi TR 8)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix I


TR 2 (voir aussi TR 9)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix K


TR 3 (voir aussi TR 10)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix L


TR 4 (voir aussi TR 12)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix K


TR 5 (voir aussi TR 7)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix G


TR 6 (voir aussi TR 11)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix L


TR 7 (voir aussi TR 5)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, beige

Code-prix K


TR 8 (voir aussi TR 1)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix L


TR 9 (voir aussi TR 2)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix N


TR 10 (voir aussi TR 3)



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, beige

Code-prix N


TR 11 (voir aussi TR 6)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix O

TR 12 (voir aussi TR 4)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix M


Profils en caoutchouc pour escalier TR 13-14 *poesia-dichtungen*®

Bandes anti-dérapantes

Livrable de stock
Échelle 1:1

TR 13

(voir aussi TR 14)




Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix F

TR 14

(voir aussi TR 13)



Matériau: TPE
Couleur: noir, brun, gris, beige

Code-prix L


Profils pour meubles MD 1 - 8

Livrable de stock
Échelle 1:1

MD 1

(voir aussi MD 2, 3, 4, 5, 6)

Dureté: 70° ShA




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix B

MD 2

(voir aussi MD 1, 3, 4, 5, 6)

Dureté: 70° ShA
pour 6 mm verre ESG




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix K

MD 3

(voir aussi MD 1, 2, 4, 5, 6)

Dureté: 70° ShA
pour 8 mm verre ESG




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix L

MD 4

(voir aussi MD 1, 2, 3, 5, 6)

Dureté: 70° ShA
pour 10 mm verre ESG




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix L

MD 5

(voir aussi MD 1, 2, 3, 4, 6)

Dureté: 70° ShA
pour 12 mm verre ESG




Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix M

MD 6

(voir aussi MD 1, 2, 3, 4, 5)


Dureté: 70° ShA
pour 16 mm verre ESG



Matériau: PVC
Couleur: transparent

Code-prix N


MD 7



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix C

MD 8




Matériau: Silicone
Couleur: blanc

Code-prix E

Livraison de stock
Échelle 1:1

FU 1 (voir aussi FU 2)

Hebgo 316




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 8 - 12 mm

Code-prix M

FU 2 (voir aussi FU 1)

Hebgo 317




Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 10 - 12 mm

Code-prix L

FU 3 (voir aussi FU 1, 2, 4, 5, 9)


Hebgo 327



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 10 - 12 mm

Code-prix M


FU 4 (voir aussi FU 1, 2, 3, 5, 9)



Matériau: EPDM/TPE
Couleur: noir, gris
Fuge: 7 - 11 mm

Code-prix F


FU 5 (voir aussi FU 1, 2, 3, 4, 9)



Matériau: EPDM/TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 8 - 14 mm

Code-prix H


FU 6



Matériau: EPDM/TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 11 - 19 mm

Code-prix K


FU 7



Matériau: EPDM/TPE
Couleur: noir, gris
Fuge: 15 - 25 mm

Code-prix Q

FU 8




Matériau: EPDM/TPE
Couleur: noir, gris
Fuge: 19 - 31 mm

Code-prix R

FU 9 (voir aussi FU 1, 3, 4, 5)


Hebgo 326



Matériau: TPE
Couleur: noir, gris, brun, blanc
Fuge: 8 - 12 mm

Code-prix L


FU 10



Matériau: Silicone
Couleur: gris, noir
Fuge: 10 - 16 mm

Code-prix R

FU 11 (voir aussi FA 66)




Matériau: Silicone
Couleur: gris
Fuge: 15 - 32 mm

Code-prix T

FU 12

Pour cloisons de séparation



Matériau: TPE
Couleur: gris
Fuge: 6 - 10 mm

Code-prix H


Profils pour jointage FU 13 - 17

poesia-*dichtungen*®

Livable de stock
Échelle 1:1

FU 13

(voir aussi FU 12, KD 4, 5, 6)




Matériau: TPE
Couleur: gris, noir
Fuge: 5 - 7 mm

Code-prix G

FU 14

Utilisation: paroi vitrée dans le plan de travail
Dureté: 80° ShA
autocollant



Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix E


FU 15



Matériau: EPDM
Couleur: noir, gris
Fuge: 27 - 45 mm

Code-prix V


FU 16



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix O

FU 17




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Fuge: 40 - 60 mm

Code-prix X

Livable de stock
Échelle 1:1

FU 18 (voir aussi FU 22)




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Morceaux: à 4 m

Code-prix Z

FU 19


Joint pour vitrage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O


FU 20



Matériau: EPDM
Couleur: noir

Code-prix U

FU 21



Matériau: TPE
Couleur: noir


Code-prix N

Profils pour jointage FU 22 - 23

poesia-*dichtungen*®

Livable de stock
Échelle 1:1

FU 22 (voir aussi FU 18)



Matériau: EPDM
Couleur: noir




92

90

Code-prix Z

FU 23

Joint de dilatation




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

Livraison de stock
Échelle 1:1

WG 1




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 2

Wegmüller




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

WG 3

Wegmüller
2K dur / mou




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

WG 4

Wegmüller




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

WG 5

(voir aussi WG 6)

Wegmüller




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

WG 6

(voir aussi WG 5)

Wegmüller




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix R

WG 7


Typ Schweizer US-2000
083006 joint battant



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 8




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 9


Typ Schweizer US-2000
083009 joint pour butée



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 10




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix S

WG 11

(voir aussi WG 29)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

Livable de stock
Échelle 1:1


WG 12



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

WG 13 (voir aussi WG 16)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

WG 14


Schüco Mur de verre pliant



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 15




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix Q

WG 16 (voir aussi WG 13)

Outdoor




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

WG 17


Outdoor



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

WG 18




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

WG 19 (voir aussi WG 43)


Wegmüller



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I


WG 20



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix P

WG 21




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

WG 22


Pour jardin d'hiver
Blaser



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

WG 23




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M

Livraison de stock
Échelle 1:1


WG 24



Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix L

WG 25




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

WG 26

Type / Système : BUG bois-alu série 55/75
Joint d'étanchéité n° 770215




Matériau: VMQ
Couleur: noir

Code-prix N

WG 27

Type / Système : BUG bois-alu série 55/75
Joint d'étanchéité n° 740600




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 28

Type / Système : BUG bois-alu série 55/75
Joint d'étanchéité n° 740602




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 29

(voir aussi WG 11)

Wegmüller




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

WG 30


Blaser



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


WG 31



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


WG 32



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N


WG 33



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 34




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

Livrable de stock
Échelle 1:1


WG 35



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K


WG 36



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L


WG 37



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix M


WG 38



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

WG 39




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 40

(voir aussi FA 56)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

WG 41

(voir aussi FD 829)




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix N

WG 42

Système: Schüco
Utilisation: pour le verre de toit




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

WG 43

(voir aussi WG 19, FD 822)

Système: Solarlux
Utilisation: pour portes coulissantes




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix L

WG 44


Système: Solarlux
Utilisation: pour rails de guidage



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

WG 45



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix O

Jointts pour jardins d'hiver

Un jardin d'hiver agréable augmente le confort de vie et fait partie du style de vie moderne. Pour que le confort soit total, même par temps froid et venteux, il est important que le jardin d'hiver dispose de joints efficaces. Les joints sont éminemment importants pour protéger du vent et des intempéries. C'est la seule façon de profiter pleinement de son jardin d'hiver.

Usure naturelle

Au fil du temps, de nombreux joints deviennent cassants et perdent de leur efficacité. En règle générale, c'est le cas au bout de 10 à 15 ans. Il est donc conseillé d'anticiper et de remplacer les joints.

La demande augmente

Ces dernières années, la demande de joints de véranda a fortement augmenté. C'est pourquoi poesia a créé un nouveau groupe de produits et l'a intégré à son assortiment.

Comme la demande continue d'augmenter, de nouveaux joints sont ajoutés en permanence. L'offre comprend même des joints pour des systèmes de vérandas qui ne sont plus fabriqués depuis longtemps.

Les joints sont disponibles en petites quantités, en TPE (élastomère thermoplastique) ou en VMQ (silicone) et sont fabriqués par poesia à Unterkulm.

Bien protégé

Les clients qui remplacent les anciens joints peuvent encore mieux profiter des avantages d'un jardin d'hiver.




Livrabre de stock
Échelle 1:1

CD 1

(voir aussi CD 6, 21, 14, 24)

Convient pour : Hymer, Sunlight, Carado
Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix P

CD 2

Convient pour: LMC, Phoenix, Rapido, Concorde, Euramobil, Chausso
Joint de porte / joint de trappe de rangement




Couleur: noir

Code-prix Q

CD 3

Convient pour : Hymer, Dethleffs, LMC, TEC, Adria, Bürstner, SEA, Trigano, Giotti, CI, Hobby
Joint de porte/Joint pour case




Couleur: Ivoire clair

Code-prix R

CD 4

Convient pour : Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight
Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix M

CD 5

Convient pour : Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight, Fendt, Hobby, Phoenix, Adria, Trigano, SEA, Bürstner, Knaus, Carthago, Rapido
Joint de porte - porte d'entrée/case




Couleur: noir

Code-prix N

CD 6

(voir aussi CD 1, 14, 21, 24)

Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix M

CD 7

Convient pour: Bürstner, Knaus, Carthago, Rapido
Joint de porte
Convient pour: porte d'entrée/rabat




Couleur: noir

Code-prix N

CD 8

Convient pour: Hymer, Dethleffs, Fendt, Hobby, Adria, Chateau, Knaus, Weinsberg, LMC, T.E.C., Bürstner
Joint coffre gaz latéral




Couleur: noir

Code-prix O

CD 9

Convient pour: Euramobil, Concorde, Rapido, Frankia, Phoenix
Joint principale pour case




Couleur: noir

Code-prix O

CD 10

Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix M

CD 11

Convient pour: Bürstner, Carthago, Hobby, Fendt
Joint anti-éclaboussures
Convient pour: porte d'entrée/rabat




Couleur: noir

Code-prix M

CD 12

(voir aussi CD 17)

Convient pour: Hymer, Hobby, Bürstner, Knaus, Carthago, Euramobil, Rapido, Frankia
Protection à l'intérieur



Couleur: Ivoire clair


Code-prix P

Livable de stock

Échelle 1:1

CD 13

Convient pour: Bürstner, Dethlefs, Hymer, Swift, Kabe, Polar, Nordic, Cabby, Solifer
Joint de porte




Couleur: noir

Code-prix P

CD 14

(voir aussi CD 1, 6, 24)

Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix N

CD 15

Convient pour: Hobby




Couleur: noir

Code-prix O

CD 16

Convient pour: Kabe, Polar, Adria, SEA, Trigano, Bürstner, Swift, Auto Cruise, Carthago, Nordic, Cabby, Solifer
Joint principale pour case / Joint de porte




Couleur: noir

Code-prix O

CD 17

(voir aussi CD 12)

Convient pour: Hymer, Hobby, Bürstner, Knaus, Carthago, Euramobil, Rapido, Frankia
Protection à l'intérieur
toujours avec Joint d'étanchéité CD 5+7 boiser




Couleur: noir

Code-prix P

CD 18

Convient pour: Bürstner, Carthago, Hobby, Fendt
Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix M

CD 19

Convient pour: VW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Toyota, Opel, Zoom
Joint dense (toit)
Toitures à coucher et toitures surélevées




Couleur: noir

Code-prix N

CD 20

Convient pour: Dethlefs, Rapido, LMC, TEC, Wilk, Trigano
Joint de porte / Joint pour case




Couleur: noir

Code-prix N

CD 21

(voir aussi CD 1, 6, 24)

Convient pour: Hymer, Dethlefs, Rapido
Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix N

CD 22

(voir aussi WG 27)

Convient pour: Trigano, SEA, Roller, Rimor, Forster, Mobilvetta, MC Louis, Ahorn, Elnagh, Arca, Laika, Miller, Rapido, Giottoline, Challenger, Chausson, Wanner




Couleur: noir

Code-prix O

CD 23

28-32 mm épaisseur du mur
Joint de fenêtre




Couleur: noir

Code-prix Q

CD 24

(voir aussi CD 1, 6, 14, 21)

Joint anti-éclaboussures




Couleur: noir

Code-prix M

CD 25

Protection De Profilé




Couleur: noir

Code-prix M

CD 26

Convient pour: VW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Toyota, Opel, Zoom
Joint Dense (SCA- et Reimo-toit)
Toitures à coucher et toitures surélevées




Couleur: noir

Code-prix N

CD 27 (voir aussi WG 22)

Convient pour: Trigano, SEA, Roller, Rimor, MC Louis, Wanner, Mobilvetta, Ahorn, Einagh, Arca, Laika, Miller, Rapido, Giottoline, Challenger, Chausson, Forster
Joint anti-éclaboussures / porte d'entrée / rabat




Couleur: noir

Code-prix O

CD 28

MaxxFan Deluxe Joint 1.2 m
3x joint côté long / 1x joint côté court
La fonction est bloquée/fermée pour la ventilation forcée du lanterneau MAXXFAN Deluxe




Couleur: noir

Code-prix S

CD 29


2-comp. : solide / moussé
Joint anti-éclaboussures
Convient pour: Trigano, SEA, Roller, Mobilvetta, MC Louis, Ahorn, Arca, Einagh, Laika



Couleur: noir

Code-prix O


CD 30



Matériau: TPE
Couleur: blanc

Code-prix I

CD 31




Matériau: TPE
Couleur: gris

Code-prix N

CD 32

Convient pour: Concorde



Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

Joint de rechange pour Caravanes et camping-cars

Nous proposons des solutions individuelles pour l'étanchéité des caravanes, camping-car, les cabines de douche, les réfrigérateurs, fenêtres et portes.



Les joints cassants, durs et déchirés ne sont pas rares dans les caravanes ou les camping-cars. Ils sont agaçants et réduisent sensiblement le confort. Cela se ressent surtout lorsqu'il fait froid et que le vent s'engouffre dans les fissures.

Les joints des fenêtres et des portes sont concernés. Le groupe poesia propose également des joints de rechange pour les réfrigérateurs et les douches dans presque toutes les tailles et dimensions. Les amateurs de camping qui ont besoin d'un joint de rechange peuvent envoyer un morceau du joint défectueux au groupe poesia, envoyer une photo ou passer à Unterkulm. Les spécialistes des joints chercheront ensuite le joint de rechange. S'il n'existe pas de joint adéquat, le poesia-groupe crée un nouveau profil pour aider le client. Cela est possible même pour de petites quantités.

Joint de finition de mur WA 1 - 3

Livable de stock
Échelle 1:1

WA 1 (voir aussi WA 2)

Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix K

WA 2 (voir aussi WA 1)

Matériau: TPE
Couleur: noir, beige, brun, brun rustique

Code-prix H

WA 3

Matériau: TPE
Couleur: noir, gris

Code-prix Q

Jointts pour seuil BD 1 - 12


Livable de stock
Échelle 1:1

poesia-*dichtungen*®

BD 1

(voir aussi BD 3, 5, 6, 14, 16, 18)

Pour rainure 4 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix F

BD 2

Pour rainure 4 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix K

BD 3

(voir aussi BD 1, 16)

Pour rainure 4 mm




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix K

BD 4

A agraffer



Matériau: TPE
Couleur: noir
Battue: 15 mm

Code-prix K

BD 5

(voir aussi BD 1, ZD 41, 93, FT 1)

Pour rainure 3 x 6 mm ou avec profil Alu AL 2, AL 3




Matériau: Silicone, Rouleau à 50 m
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm
Luft: 5 - 6 mm

Code-prix H

BD 6

(voir aussi BD 1, 5)

Pour rainure 3 x 6 mm ou avec profil Alu AL 2, AL 3, AL 4



Matériau: Silicone, Rouleau à 50 m
Couleur: noir
Rainure: 3 x 6 mm
Luft: 12 - 13 mm

Code-prix H

BD 7

Pour rainure 3 x 6 mm




Matériau: EPDM, Rouleau à 50 m
Couleur: noir
Rainure: 2 rainures 3 x 6 mm, distance 4 mm
Luft: 8 - 9 mm

Code-prix K

BD 8

(voir aussi BD 9, 17)

Joint brosse en nylon pour rainure, adapté aux profils Alu AL 2, AL 3, AL 4 à rainurer




Matériau: Nylon, longueur 2,5 m
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix O

BD 9

(voir aussi BD 8, 17)

Joint brosse en nylon pour rainure, adapté aux profils Alu AL 2, AL 3, AL 4 à rainurer




Matériau: Nylon, longueur 2,5 m
Couleur: noir
Rainure: 4 mm

Code-prix O

BD 10

(voir aussi BD 11)

Pour profil Alu AL5, réglable en hauteur




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Battue: 15 mm

Code-prix P

BD 11

(voir aussi BD 10)

Adapté aux profils Alu AL 5



Matériau: EPDM
Couleur: noir


Code-prix L

BD 12

(voir aussi BD 13, 14)

Système Planet standard type HS

Pour refinition de portes coulissantes, anti-feu et anti-fumée. Voir reproduction spéciale HSFH et RD




Profil demi-rond AL 13, AL 14
(Détails et prix sur demande)

Livable de stock
Échelle 1:1

BD 13

(voir aussi BD 12, 14)


Planet FT ennastré pour portes et portes coulissantes



Profil demi-rond AL 13, AL 14

(Détails et prix sur demande)


Socle Planet FT pour montage en applique,
Profil Alu voir sous AL 19



(Détails et prix sur demande)

BD 14

(voir aussi BD 1, 3, 16)




Matériau: EPDM
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix G

BD 15

Profil d'étanchéité
pour plinthe
barre à 1,5 m




Matériau: PVC durs/molles
Couleur: transparent
Rainure: 19 mm

BD 16

(voir aussi BD 1, 3, 14, 18)

Pour rainure 4 mm




Matériau: Silicone
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm

Code-prix L

BD 17

(voir aussi BD 8, 9)

Hebgo 751
Jeu de battue: 5-7 mm
profil aluminium AL 2




Couleur: noir

Code-prix O

BD 18

(voir aussi BD 1, 16)



Matériau: VMQ
Couleur: noir

Code-prix L


D'autres types de Planet sur demande

Joints pour seuil SD 1 - 6

Livrable de stock
 Échelle 1:1

poesia-*dichtungen*®

SD 1




Matériau: TPE
 Couleur: noir
 Rainure: 4 mm

Code-prix I

SD 2

Aagrafer




Matériau: TPE
 Couleur: noir

Code-prix H

SD 3 (voir aussi RD 47)


Joint équivalents à RD 47



Matériau: TPE
 Couleur: noir
 Rainure: 4 x 8 mm
 Battue: 15 mm
 Jeu de battue: ca. 10 - 13,5 mm

Code-prix K


SD 4



Matériau: TPE
 Couleur: gris
 Joint: 40 mm

Code-prix S


SD 5 (voir aussi RL 13)



Matériau: TPE
 Couleur: gris

Code-prix H

SD 6




Matériau: TPE
 Couleur: gris

Code-prix K



Jointes biosourcés TPE



Jointes en thermoplastique biosourcé contenant 40 % de matières biologiques

Les jointes en TPE bio ont la même qualité et les mêmes fonctions que les jointes en TPE à base d'huile. Mais en plus, ils sont plus durables et plus écologiques. Les jointes en TPE biosourcé sont également recyclables.

Pour les maîtres d'ouvrage qui agissent de manière durable


Les jointes en Bio-TPE sont installés dans les portes et les fenêtres et protègent du froid, de la chaleur, des courants d'air et du bruit. Et ce, de manière aussi efficace et fiable que les jointes en TPE à base d'huile.

Possibilité de commander en petites quantités

Les jointes en thermoplastique biosourcé peuvent être livrés en petites quantités à partir d'un mètre. Des fabrications spéciales sont possibles à partir d'une commande minimale de 300 mètres de longueur.

*autres couleurs et profils sur demande


B-FT 5 (voir aussi FT 6, 7, 8, 14, 19, 20, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 6 mm
Battue: min. 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix F


B-FT 27 (voir aussi FT 7, 14, 15, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 50)



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 7 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix D

B-RD 52 (voir aussi RD 13, 21, 29, 30, 38, 61, 121)




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 x 8 mm
Battue: 12 mm
Jeu de battue: 5 - 7 mm

Code-prix G

B-RD 107 (voir aussi RD 12, 14, 16, 31, 34, 39, 54, 55, 71)

Deventer SV 155




Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 4 - 5 x 8 mm
Battue: 15 mm
Jeu de battue: 5 mm

Code-prix E

B-ZD 33 (voir aussi ZD 53, 190, 193, 202, 225, 226)

Système Novoform




Matériau: TPE
Couleur: gris
Rainure: 10 - 11 x 10 mm
Jeu de battue: 4 - 6 mm

Code-prix F

B-ZD 126 (voir aussi ZD 26, 121, 122, 140, 143, 153, 178, 196, 197, 201)

Système RWD/Keller



Matériau: TPE
Couleur: noir
Rainure: 7 x 12 mm
Jeu de battue: 6 - 8 mm

Code-prix D


Livraison de stock

Jointes en caoutchouc mousse pour la construction avec prix avantageux

Autres dimensions sur demande

MOB

Profil rectangulaire
Couleur: noir



A x B

12 x 2 mm
10 x 4 mm
20 x 4 mm
15 x 5 mm
25 x 5 mm
50 x 5 mm
20 x 6 mm
30 x 6 mm
12 x 8 mm
16 x 8 mm
20 x 8 mm
40 x 8 mm
12 x 10 mm
15 x 10 mm
25 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
20 x 12 mm
30 x 12 mm
25 x 15 mm
30 x 20 mm
40 x 20 mm
30 x 25 mm
40 x 25 mm


Dimensions supplémentaires
sur demande

Les joints en mousse caoutchouc se trouvent actuellement dans le boutique en ligne.

Matériau: NBR
Matériau: TPE
Matériau: CR mousse injectée
Matériau: Silicone
Matériau: EPDM

Prix, dimensions et disponibilité
sur demande


Profil carré
Couleur: noir



A x B

6 x 6 mm
7 x 7 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm
16 x 16 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
30 x 30 mm


Profil rectangulaire avec
angles arrondis
Couleur: noir



A x B

8 x 14 mm
13 x 20 mm
13 x 26 mm
14 x 18 mm
14 x 30 mm

Profil rectangulaire avec
angles arrondis
Couleur: noir




A x B

16 x 10 mm
18 x 13 mm
25 x 8 mm

MOB

Profil plat, arrondi
Couleur: gris clair



A x B

4 x 10 mm
6 x 10 mm
6 x 12 mm
10 x 17 mm
12 x 16 mm


Profil cylindrique
Couleur: noir



Ø

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm

Profil tubulaire
Couleur: gris clair




A / B

6/18 mm
10/15 mm
10/20 mm
13/25 mm
16/24 mm
19/33 mm
25/45 mm

Livable de stock
Échelle 1:1

UD 1




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix I

UD 2

Aagrafer




Matériau: TPE
Couleur: noir

Code-prix F

UD 3

Aagrafer




Matériau: TPE
Couleur: noir, beige
Jeu de battue: 2 - 3 mm

Code-prix G

UD 4

Cale pour chaise roulante



Matériau: EPDM
Couleur: beige

Code-prix K

UD 5

Comprimbande BG 1 (bande de montage pour porte et fenêtre)



Matériau: Bande mousse PU autocollante, précomprimée, largeur de bande 15 mm longueur de rouleau 12,5 m
Couleur: gris
Joint: 1,5 - 3 mm

Code-prix D

UD 6

Comprimbande BG 1 (bande de montage pour porte et fenêtre)



Matériau: Bande mousse PU autocollante, précomprimée, largeur de bande 15 mm longueur de rouleau 10 m
Couleur: gris
Joint: 2,5 - 5 mm

Code-prix G

UD 7

Comprimbande BG 1 (bande de montage pour porte et fenêtre)



Matériau: Bande mousse PU autocollante, précomprimée, largeur de bande 20 mm longueur de rouleau 5 m
Couleur: gris
Joint: 5 - 9 mm

Code-prix N

UD 8

Bande de montage pour porte et fenêtre



Matériau: PVC, bande mousse à pore fermé autocollante, coupe 12 x 10 mm longueur de rouleau 10 m
Couleur: anthracite
Joint: 1,5 - 3 mm

Code-prix A

UD 9

Bande applique et distance, bande de séparation



Matériau: PVC, bande mousse à pore fermé autocollante, coupe 12 x 3 mm longueur de rouleau 20 m
Couleur: blanc, anthracite

Code-prix A

UD 10

Bande applique et distance, bande de séparation



Matériau: Mousse de Polyéthylène-PE à pores fermées, autocollante, coupe 12 x 4 mm longueur de rouleau 20 m
Couleur: blanc, anthracite

Code-prix A

UD 11

Bande applique et distance, bande de séparation



Matériau: Mousse de Polyéthylène-PE à pores fermées, autocollante, coupe 12 x 5 mm longueur de rouleau 10 m
Couleur: blanc, anthracite

Code-prix A

UD 12

Bande ignifuge Alu



Matériau: Fibre céramique autocollante, coupe 15 x 5 mm longueur de rouleau 10 m
Couleur: blanc


Code-prix A

Livrabale de stock

autocollant



* sans adhésive double face
sur demande




Art. Nr.	Description	unité	rouleau	A	B
UD14	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	5
UD15	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	8
UD16	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	10
UD17	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	12
UD18	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	15
UD19	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	2	20
UD20	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	2	25
UD21	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	2	30
UD22	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	2	40
UD23	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	2	50
UD24	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	5
UD25	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	8
UD26	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	10
UD27	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	12
UD28	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	15
UD29	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	3	20
UD30	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	3	25
UD31	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	3	30
UD32	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	3	40
UD33	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	3	50
UD34	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	5
UD35	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	8
UD36	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	10
UD37	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	12
UD38	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	15
UD39	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	4	20
UD40	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	4	25
UD41	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	4	30
UD42	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	4	40
UD43	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	4	50
UD44	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	5
UD45	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	8
UD46	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	10
UD47	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	12
UD48	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	15
UD49	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	5	20
UD50	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	5	25
UD51	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	5	30
UD52	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	5	40
UD53	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	5	50
UD54	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	6	8
UD55	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	6	10
UD56	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	6	12
UD57	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	6	15
UD58	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	6	20

Art. Nr.	Description	unité	rouleau	A	B
UD59	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	6	25
UD60	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	6	30
UD61	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	6	40
UD62	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	6	50
UD63	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	8	8
UD64	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	8	10
UD65	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	8	12
UD66	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	8	15
UD67	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	8	20
UD68	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	8	25
UD69	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	8	30
UD70	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	8	40
UD71	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	8	50
UD72	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	10	10
UD73	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	10	12
UD74	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	10	15
UD75	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	10	20
UD76	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	10	25
UD77	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	10	30
UD78	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	10	40
UD79	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	10	50
UD80	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	12	12
UD81	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	12	15
UD82	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	12	20
UD83	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	12	25
UD84	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	12	30
UD85	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	12	40
UD86	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	12	50
UD87	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	15	15
UD88	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	15	20
UD89	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	15	25
UD90	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	15	30
UD91	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	15	40
UD92	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	15	50
UD93	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	10 m	20	20
UD94	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	20	25
UD95	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	20	30
UD96	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	20	40
UD97	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	20	50
UD98	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	25	25
UD99	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	25	30
UD100	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	25	40
UD101	Bandes de caoutchouc cellulaire EPDM	pce	5 m	25	50
UD102	Protège-arrête du HAFNER	pce	5 m	5	70



Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG1	Patins articulés feutre rond 9.0 - 11.1 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG2	Patins articulés feutre rond 11.2 - 13.5 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG3	Patins articulés feutre rond 11.2 - 13.5 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG4	Patins articulés feutre rond 13.6 - 15.5 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG5	Patins articulés feutre rond 13.6 - 15.5 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG6	Patins articulés feutre rond 15.6 - 17.4 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG7	Patins articulés feutre rond 15.6 - 17.4 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG8	Patins articulés feutre rond 17.5 - 19.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG9	Patins articulés feutre rond 17.5 - 19.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG10	Patins articulés feutre rond 19.1 - 20.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 10°
FG11	Patins articulés feutre rond 19.1 - 20.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG12	Patins articulés feutre rond 20.1 - 22.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG13	Patins articulés feutre rond 22.1 - 25.0 mm	pce	pour les tubes en acier inclinés Angle d'inclinaison du pied de chaise: 11 - 20°
FG14	Patins articulés feutre carré	pce	pour les tubes en acier inclinés 16 - 18.5 mm x 16 - 18.5 mm


Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG15	Bouchon de chaise en feutre rond 6.5 - 8.4 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG16	Bouchon de chaise en feutre rond 8.5 - 9.9 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG17	Bouchon de chaise en feutre rond 10.0 - 12.5 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG18	Bouchon de chaise en feutre rond 12.6 - 13.6 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG19	Bouchon de chaise en feutre rond 13.7 - 15.3 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG20	Bouchon de chaise en feutre rond 15.4 - 17.5 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG21	Bouchon de chaise en feutre rond 17.6 - 18.6 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG22	Bouchon de chaise en feutre rond 18.7 - 19.8 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG23	Bouchon de chaise en feutre rond 19.9 - 22.9 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG24	Bouchon de chaise en feutre rond 23.0 - 25.5 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG25	Bouchon de chaise en feutre rond 25.6 - 28.0 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG26	Bouchon de chaise en feutre rond 28.1 - 30.2 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG27	Bouchon de chaise en feutre rond 30.3 - 33.0 mm	pce	pour chaises en tube d'acier
FG28	Bouchon de chaise en feutre rond 45.0 - 47.5 mm	pce	pour chaises en tube d'acier




Art. Nr.	Description	Unité	Dimension
FG50	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	11mm
FG51	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	15 mm
FG52	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	20 mm
FG53	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	25 mm
FG54	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	30 mm

Art. Nr.	Description	Unité	Dimension
FG55	Patins en feutre autocollants ronds 1mm	Set	42 mm
FG60	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	11 mm
FG61	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	13 mm
FG62	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	15 mm
FG63	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	17 mm
FG64	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	20 mm
FD65	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	22 mm
FG66	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	25 mm
FG67	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	28 mm
FG68	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	35 mm
FG69	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	42 mm
FG70	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	50 mm
FG71	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	60 mm
FG72	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	70 mm
FG73	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	80 mm
FG74	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	90 mm
FG75	Patins en feutre autocollants ronds 3mm	Set	100 mm
FG85	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	8 mm
FG86	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	11 mm
FG87	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	13 mm
FG88	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	14 mm
FG89	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	15 mm
FG90	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	17 mm
FG91	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	18 mm
FG92	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	20 mm
FG93	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	22 mm
FG94	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	23 mm
FG95	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	25 mm
FG96	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	28 mm
FG97	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	35 mm
FG98	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	42 mm
FG99	Patins en feutre autocollants ronds 5 mm	Set	50 mm
FG102	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	11 mm
FG103	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	14 mm
FG104	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	17 mm
FG105	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	20 mm
FG106	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	25 mm
FG107	Patins en feutre autocollants ronds 8 mm	Set	30 mm


Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG30	Bouchon de chaise feutre ovale 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	pce	pour chaises en tube d'acier Angle d'inclinaison du pied de chaise: 2 - 20°
FG31	Bouchon de chaise feutre ovale 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	pce	pour chaises en tube d'acier Angle d'inclinaison du pied de chaise: 30°
FG32	Bouchon de chaise feutre ovale 33 - 35.0 x 15.0 - 17.0 mm	pce	pour chaises en tube d'acier Angle d'inclinaison du pied de chaise: 2 - 20°
FG33	Bouchon de chaise feutre ovale 35.1 - 37.0 x 15.0 - 17.0mm	pce	pour chaises en tube d'acier Angle d'inclinaison du pied de chaise: 2 - 20°




Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG34	Bouchon de chaise feutre carré 9.0 - 10.0 x 9.0 - 10.00 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG35	Bouchon de chaise feutre carré 12.5 - 13.4 x 12.5 - 13.4 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG36	Bouchon de chaise feutre carré 13.5 - 14.4 x 13.5 - 14.4 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG37	Bouchon de chaise feutre carré 14.5 - 15.9 x 14.5 - 15.9 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG38	Bouchon de chaise feutre carré 16.0 - 18.0 x 16.0 - 18.0 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG39	Bouchon de chaise feutre carré 16.0 - 18.0 x 16.0 - 18.0 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 9 - 11°
FG40	Bouchon de chaise feutre carré 18.1 - 21.5 x 18.1 - 21.5 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
GF41	Bouchon de chaise feutre carré 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG42	Bouchon de chaise feutre carré 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG43	Bouchon de chaise feutre carré 22.0 - 24.5 x 22.0 - 24.5 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG44	Bouchon de chaise feutre carré 26.0 - 28.0 x 26.0 - 28.0 mm	Stk	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°



Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG29	Bouchon de chaise feutre ovale 25.0 - 27.5 x 10.0 - 12.0mm	pce	pour chaises en tube d'acier Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°




Art. Nr.	Description	Unité	Propriété
FG45	Bouchon de chaise feutre rectangulaire 16.0 - 17.0 x 11.0 - 12.0 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG46	Bouchon de chaise feutre rectangulaire 20.0 - 23.5 x 11.0 - 13.2 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG47	Bouchon de chaise feutre rectangulaire 20.0 - 23.5 x 11.0 - 13.2 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 9 - 11°
FG48	Bouchon de chaise feutre rectangulaire 25.8 - 27.7 x 11.0 - 12.5 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°
FG49	Bouchon de chaise feutre rectangulaire 26.0 - 27.0 x 6.0 - 7.0 mm	pce	Angle d'inclinaison du pied de chaise: 0 - 2°



Art. Nr.	Description	Unité	Dimension
FG56	Patins en feutre autocollants carrés 1 mm	Set	11 x 11 mm
FG57	Patins en feutre autocollants carrés 1 mm	Set	15 x 15 mm
FG58	Patins en feutre autocollants carrés 1 mm	Set	22 x 22 mm
FG59	Patins en feutre autocollants carrés 1 mm	Set	25 x 25 mm
FG76	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	15 x 45 mm
FG77	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	15 x 15 mm
FG78	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	17 x 17 mm
FG79	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	20 x 40 mm
FG80	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	22 x 22 mm
FG81	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	22 x 36 mm
FG82	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	25 x 25 mm
FG83	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	25 x 30 mm


Art. Nr.	Description	Unité	Dimension
FG84	Patins en feutre autocollants carrés 3 mm	Set	50 x 50 mm
FG108	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	15 x 45 mm
FG109	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	15 x 15 mm
FG110	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	15 x 25 mm
FG111	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	17 x 17 mm
FG112	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	20 x 40 mm
FG113	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	20 x 20 mm
FG114	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	22 x 22 mm
FG115	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	25 x 25 mm
FG116	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	25 x 8 mm
FG117	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	25.0 x 10.5 mm
FG118	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	30 x 16 mm
FG119	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	31 x 14 mm
FG120	Patins en feutre autocollants carrés 5 mm	Set	35 x 35 mm
FG121	Patins en feutre autocollants carrés 8 mm	Set	20 x 20 mm
FG122	Patins en feutre autocollants carrés 8 mm	Set	25 x 25 mm
FG123	Patins en feutre autocollants carrés 8 mm	Set	27 x 18 mm



Art. Nr.	Description	Unité	Dimension
FG100	Patins en feutre autocollants ovales 5 mm	Set	26 x 15 mm
FG101	Patins en feutre autocollants ovales 5 mm	Set	31 x 17 mm

AL 1 Profil d'appui pour porte et porte lourde (voir aussi TT3, 8, 9, 12, 13, 14)


Allega 3607



Matériau: Aluminium
Couleur: brut

AL 2 Adapté pour le profil AF 5, 6 ainsi que BD 5, 6, 8, 9


Hebgo 131
Profil d'appui à rainurer pour joints caoutchouc et à brosse



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 3 Adapté pour le profil AF 5, 6 ainsi que BD 5, 6, 8, 9


Hebgo 124
Socle de porte pour assainissement avec joints et demi-profils AL 8-14 pour joints caoutchouc au à brosse set de fixation 901.9



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 4 Adapté pour le profil BD 6, 8, 9


Hebgo 157
Socle de porte pour assainissement avec joints et demi-profils AL 8-14 pour joint caoutchouc ou à brosse, set de fixation 901.9 Plaque de recouvrement 907



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm

AL 5 Adapté pour le profil FD 25, 26, BD 11


Hebgo 125
Accessoires pour réglage en hauteur (réglage d'hauteur disponible aussi pour BD 10)



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 6 Adapté pour le profil FD 50


Hebgo 127
Egalement pour l'assainissement



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 7 Adapté pour le profil FD 10, 51


Hebgo 117
Egalement pour l'assainissement



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 8 Seuil bombé Joints BD 1 jusqu'à BD 13


Hebgo 153



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 9 Seuil bombé Joints BD 1 jusqu'à BD 13


Hebgo 150



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe


AL 10 Seuil bombé Joints BD 1 jusqu'à BD 13

Hebgo 151



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 11 Seuil bombé Joints BD 1 jusqu'à BD 13




Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

Livraison de stock

Échelle 1:1

AL 12 Seuil bombé Joints BD 1 jusqu'à BD 13


Hebgo 154



Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm ou à la coupe

AL 13 Seuil bombé pour Planet ou BD 1 jusqu'à 13


Rail Planet avec surface plane



Matériau: Aluminium
Couleur: incolore anodisé
Longueur du stock: 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm, max. Longueur 6 m

AL 14 Seuil bombé avec surface plane pour Planet ou BD 1 bis 13


Rail Planet avec surface plane



Matériau: Aluminium
Couleur: incolore anodisé
Longueur du stock: 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm, max. Longueur 6 m

AL 15 Profil d'assainissement FD 220 (extérieur)


Hebgo 139



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Longueur 5250 mm

AL 16 Profil pour système anti-feu BS 2, adapté pour profils RD 10, 24


Pour système anti-feu E 130/ T 30



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Profondeur de battue: 42 mm
Longueur 2150 m

AL 17 Pour système anti-feu EI 30


Adapté pour la gâche Glutz No. 1153
Profondeur de battue: 35 mm = AL 17- 35
Profondeur de battue: 30,5 mm = AL 17- 30,5



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Confectionné avec bande ignifuge voir BR 2, BR 3

AL 18 (voir aussi ZD 30, 76, 123, 124, 130, 139)


Adapté pour la gâche Glutz No. 1151
Profondeur de battue: 35 mm = AL 17- 35
Profondeur de battue: 30,5 mm = AL 17- 30,5



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Confectionné avec bande ignifuge voir BR 2, BR 3

AL 19 Planetsocket zu BD 13 Planet FT


Disponible également à la coupe



Matériau: Aluminium
Couleur: incolore anodisé

AL 20 Pour système anti-feu EI 30


Adapté pour la gâche Glutz No. 1102.431
Profondeur de battue : 44 mm



Matériau: Aluminium
Couleur: brut
Confectionné avec bande ignifuge voir BR 4

AL 21 (voir aussi BD 13)

Hebgo 126
Adapté pour la gâche Glutz No. 1102.431
Profondeur de battue : 44 mm




Matériau: Aluminium
Couleur: brut, incolore- ou bronze anodisé
Longueur: 5250 mm


Livable de stock
Échelle 1:1

Jointes pour cabines de
douche, non-aimanté,
pour verre de 6 à 8 mm


DD0001TR 2010 mm
DD0002TR 2500 mm




DD0003TR 2010 mm
DD0004TR 2500 mm




DD0005TR 2010 mm
DD0006TR 2500 mm




DD0007TR 2010 mm




DD0008TR 2010 mm
DD0009TR 2500 mm




DD0010TR 2010 mm
DD0011TR 2500 mm




DD0012TR 2500 mm



DD0013TR 2010 mm




DD0014 2010 mm
DD0015 2500 mm




Livrable de stock
Échelle 1:1


DD0016TR 2010 mm
DD0017TR 2500 mm



DD0018TR 2500 mm
(voir aussi DD0090TR)




DD0019TR 2010 mm
glasklar




Version arquée avec un
rayon de 500 ou 550 mm
pour verre de 6 à 8 mm


DD0020TR R500 mm
DD0021TR R550 mm



DD0022TR R500 mm
DD0023TR R550 mm




DD0024TR R500 mm
DD0025TR R550 mm




Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 6 à 8 mm

DD0026TR 2010 mm
DD0027TR 2500 mm




DD0028TR 2010 mm
DD0029TR 2500 mm




Livable de stock
Échelle 1:1


DD0030TR 2010 mm
DD0031TR 2200 mm
DD0032TR 2500 mm




DD0033TR 2010 mm
DD0034TR 2500 mm




DD0035TR 2010 mm
DD0036TR 2500 mm



DD0037TR 2010 mm
DD0038TR 2500 mm



DD0039TR 2500 mm
autocollant




DD0040TR
autocollant gris clair




Rouleau: 25 m

Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 6 à 8 mm

DD0041TR 2500 mm




DD0042TR 2500 mm




Jointes pour cabines de
douche, aimanté,
pour verre de 6 à 8 mm

DD0043TR 2010 mm
DD0044TR 2200 mm
DD0045TR 2500 mm




DD0046TR 2010 mm SN
DD0047TR 2010 mm NS
DD0048TR 2200 mm SN
DD0049TR 2200 mm NS
DD0050TR 2500 mm SN
DD0051TR 2500 mm NS




Livable de stock
Échelle 1:1

DD0052TR 2010 mm SN
DD0053TR 2010 mm NS
DD0054TR 2500 mm SN
DD0055TR 2500 mm NS




Set Nr. 1 90°
DD0056SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec DD0043TR et DD0062TR

Set Nr. 2 90°
DD0057SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec DD0046TR et DD0047TR

Set Nr. 3 135°
DD0058SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec DD0052TR et DD0053TR

Set Nr. 4 180°
DD0059SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec 2x DD0043TR

Set Nr. 5 180°
DD0060SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec 2x DD0046TR ou 2x DD0047TR

Set Nr. 6 180°
DD0061SET




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm avec 2x DD0052TR ou 2x DD0053TR


DD0062TR 2010 mm
DD0063TR 2500 mm



DD0064TR 2500 mm
autocollant



Set Nr. 7
DD0065SET




Set est composé: par ex. longueur 2500 mm avec DD0063TR et DD0064TR


Livable de stock
Échelle 1:1

Jointes pour cabines de douche, pour verre de 10 à 12 mm


DD0066TR 2200 mm
DD0067TR 2500 mm




DD0068TR 2200 mm
DD0069TR 2500 mm



DD0070TR 2200 mm
DD0071TR 2500 mm




DD0072TR 2200 mm
DD0073TR 2500 mm




Jointes pour cabines de douche, aimanté, pour verre de 10 à 12 mm


DD0074TR 2200 mm
DD0075TR 2500 mm



DD0076TR 2200 mm SN
DD0077TR 2200 mm NS
DD0078TR 2500 mm SN
DD0079TR 2500 mm NS




Set Nr. 8 135°
DD0080SET




Set est composé: par ex. longueur 2200 mm avec DD0074TR et DD0076TR

Set Nr. 9 90°
DD0081SET



Set est composé: par ex. longueur 2200 mm avec DD0076TR et DD0077TR


Set Nr. 10 180°
DD0082SET



Set est composé: par ex. longueur 2200 mm avec 2x DD0074TR

Livable de stock
Échelle 1:1


Set Nr. 11 180° DD0083SET




Set est composé: par ex. longueur 2200 mm
avec 2xDD0076TR ou 2x DD0077TR

Jointes pour cabines de douche à enfiler

DD0084TR Rouleau: 25 m




DD0085TR Rouleau: 25 m




Jointes pour cabines de douche, pour verre de 4.8 à 5 mm


DD0086TR 2010 mm




DD0087TR 2010 mm



DD0088TR 2010 mm




DD0089TR 2010 mm




Livrable de stock
 Échelle 1:1

Joints pour cabines de douche, pour verre de 6 à 8 mm


DD0090TR 2010 mm
 (voir aussi DD0018TR)




DD0091TR 2010 mm



DD0092TR 2010 mm NS
DD0093TR 2010 mm SN




Set Nr. 12 135°
DD0094SET 2010 mm



Set est composé:
 DD0092TR et DD0093TR


Set Nr. 13 180°
DD0095SET 2010 mm




Set est composé:
 2x DD0092TR ou 2x DD0093TR

Joints pour cabines de douche, pour verre de 6 mm


DD0096TR 2010 mm




DD0097TR 2010 mm




DD0098TR 2010 mm



DD0099TR 2010 mm




DD0100TR 2010 mm
DD0167TR 2200 mm




Livable de stock
Échelle 1:1


DD0101TR 2010 mm



DD0102TR 2010 mm




Set Nr. 14 180°
DD0103SET 2010 mm




Set est composé:
2x DD0102TR

**Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 8 mm**


DD0104TR 2010 mm




DD0105TR 2010 mm




DD0106TR 2010 mm




DD0107TR 2010 mm




DD0108TR 2010 mm




DD0109TR 2010 mm



DD0110TR 2010 mm




DD0111TR 2010 mm




Livable de stock
Échelle 1:1


DD0112TR 2010 mm




DD0113TR 2010 mm



DD0114TR 2010 mm




Set Nr. 15 180°
DD0115SET 2010 mm




Set est composé:
2x DD0114TR

DD0116TR 2010 mm NS
DD0117TR 2010 mm SN




Set Nr. 16 90°
DD0118SET 2010 mm




Set est composé:
DD0116TR et DD0117TR

Set Nr. 17 180°
DD0119SET 2010 mm




Set est composé:
2x DD0116TR ou 2x DD0117TR

DD0120TR 2010 mm NS
DD0121TR 2010 mm SN




Set Nr. 18 135°
DD0122SET 2010 mm




Set est composé:
DD0120TR et DD0121TR

Set Nr. 19 180°
DD0123SET 2010 mm




Set est composé:
2x DD0120TR ou 2x DD0121TR

DD0124TR 2010 mm SN
DD0125TR 2010 mm NS




Set Nr. 20 135°
DD0126SET 2010 mm



Set est composé:
DD0124TR et DD0125TR

Livable de stock
Échelle 1:1


Set Nr. 21 180°
DD0127SET 2010 mm




Set est composé:
2x DD0124TR ou 2x DD0125TR

**Jointes pour cabines de
douche autocollant ou à
reinurer**


DD0128TR 2500 mm




DD0129TR 2500 mm




DD0130TR 2500 mm SN



DD0131TR 2500 mm NS




Set Nr. 22 90°
DD0132SET 2500 mm




Set est composé:
DD0130TR et DD0131TR

Set Nr. 23 180°
DD0133SET 2500 mm




Set est composé:
2x DD0130TR ou 2x DD0131TR

DD0134WS Rouleau: 25 m
blanc




DD0135WS 2010 mm
blanc




Livrabale de stock
Échelle 1:1


DD0136G01 2500 mm
gris




DD0137TR 2500 mm




DD0138S04 Rouleau: 25 m
noir




DD0139WS 2500 mm
blanc



DD0140TR 2500 mm




DD0164TR Rouleau: 25 m
gris



Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 5 mm


DD0141TR 2050 mm




DD0142TR 1400 mm
Produit n'est plus disponible




DD0143TR 2010 mm SN
DD0144TR 2010 mm NS
DD0145TR 2500 mm SN
DD0146TR 2500 mm NS



DD0147TR 2010 mm
DD0148TR 2500 mm




DD0149TR 2010 mm
DD0150TR 2500 mm




Livrabre de stock
Échelle 1:1


DD0151TR 2500 mm




DD0152TR 2500 mm




DD0153TR 2010 mm
DD0154TR 2500 mm




DD0155TR 2500 mm




DD0156TR 2500 mm




DD0157TR 2010 mm
DD0158TR 2500 mm




DD0159TR 2500 mm



DD0160TR 2500 mm




Set Nr. 24 90°
DD0161SET 2010 mm




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm
avec DD0143TR et DD0144TR

Set Nr. 25 180°
DD0162SET 2010 mm



Set est composé: par ex. longueur 2010 mm
avec 2x DD0143TR ou 2x DD0144TR

Set Nr. 26 180°
DD0163SET 2010 mm




Set est composé: par ex. longueur 2010 mm
avec 2x DD0147TR


Livable de stock
Échelle 1:1

Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 8 mm

DD0165TR 2500 mm




DD0166TR 2200 mm




Jointes pour cabines de
douche, pour verre
de 6 à 8 mm

DD0168TR 2500 mm




Couleur: noir-transparent

DD0169TR 2010 mm



Couleur: noir-transparent


DD0170TR 2500 mm



Couleur: noir-transparent


Set Nr. 27 180°
DD0171SET 2500 mm

Set est composé:
2x DD0170TR




Couleur: noir-transparent

DD0172TR 2010 mm




Couleur: transparent

DD0173TR 2010 mm



Couleur: transparent

DD0174TR 1400 mm




Couleur: transparent

Jointes pour cabines de douche DD 172 - 175 **poesia-dichtungen®**

Livable de stock
Échelle 1:1

DD 172


2010 mm



Couleur: transparent
8 mm

DD 173


2010 mm



Couleur: transparent
6 - 8 mm

DD 174

1400 mm




Couleur: transparent
5 mm

DD 175

2500 mm

Joint autocollant



Couleur: transparent
8 - 12 mm

Notre partenaire



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions

Vitalux - raclette pour le verre



ES4RVH rouge

WH41




Raclette de douche incl. kit de montage
Longueur barre: 250 mm


Mesure du rayon des receveurs de douche

Votre receveur est installé vous voulez déterminer son rayon:

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 1:

La Formule:

A moins **B** = **Rayon**

Dimension du côté **A** = 800×800 mm

Mesure **B** = 300 mm

Rayon = 500 mm

Dimension du côté **A** = 900×900 mm

Mesure **B** = 350 mm

Rayon = 550 mm

Exemple 2:

Placez deux barres de mesure sur les rebords de l'arrondi et mesurez en diagonale la distance jusqu'à la barre de mesure.

X = 207 mm = rayon 500 mm

X = 227 mm = rayon 550 mm

Joint de cloche de levage

poesia-dichtungen®

Livable de stock

Fabriqu  en silicone de haute qualit  pour la chasse d'eau. Pour toutes les soupapes d' coulement courantes des chasses d'eau apparentes et encastr es. Emp che les d p ts de calcaire pour une longue dur e de vie. (Fabriqu  en Suisse)

820.0087

Joint de cloche de levage 31.5 x 63 mm



Mat riau: VMQ
Couleur: transparent
Duret : 30  ShA

  partir de CHF 7.50

820.0088

Joint de cloche de levage 32 x 58.5 mm



Mat riau: VMQ
Couleur: transparent
Duret : 30  ShA

  partir de CHF 7.95

820.0089

Joint de cloche de levage 23 x 63 mm



Mat riau: VMQ
Couleur: transparent
Duret : 30  ShA

  partir de CHF 7.95

Trouvez plus de 3'000 autres produits

comme par exemple des joints toriques, des joints en X, des joints en V, des bagues d' tanch it  pour arbres, des bagues en tissu, des bagues rainur es, des joints radiaux et axiaux pour arbres, des tuyaux, des bandes de guidage, des buses multicanaux ou des jeux de manchettes dans la boutique en ligne de herzog denungen ag.




Herzog Online-Shop
shop.herzog-dichtungen.ch



Joints toriques




joints en X




bagues rainur es




bagues d' tanch it  pour arbres




Tuyaux



jeux de manchons



tampons



buses multicanaux

Tuyaux en fibres synthétiques et tuyaux d'eau potable **poesia-dichtungen®**

Notre tuyau d'eau potable certifié et enroulable à plat est homologué conformément à la recommandation de transition TPE de l'Office fédéral de l'environnement (anciennement KTW), ainsi qu'à la fiche de travail DVGW W270! Utilisable pour le remplissage de réservoirs d'eau, dans les usines de production d'eau, pour l'approvisionnement d'urgence et en cas de catastrophe, etc.

Art. Nr.	Description	Unité	Rouleau	Matériau	Épaisseur de paroi	Description 2	Description 3	Couleur
430.0020	Tuyau en fibres synthétique ID 20 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0021	Tuyau en fibres synthétique ID 25 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0022	Tuyau en fibres synthétique ID 28 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0023	Tuyau en fibres synthétique ID 32 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0024	Tuyau en fibres synthétique ID 35 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0025	Tuyau en fibres synthétique ID 40 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0026	Tuyau en fibres synthétique ID 45 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0027	Tuyau en fibres synthétique ID 52 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0028	Tuyau en fibres synthétique ID 60 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0029	Tuyau en fibres synthétique ID 70 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0030	Tuyau en fibres synthétique ID 75 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0031	Tuyau en fibres synthétique ID 90 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0032	Tuyau en fibres synthétique ID 110 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0033	Tuyau en fibres synthétique ID 125 mm	Mètre	60 m	EPDM	1.5 mm	avec tissu intérieur	fibre polyester multifilaments haute ténacité, tissage circulaire	noir
430.0034	Tuyau d'eau potable ID 52 mm	Mètre	60 m	PUR	2.2 mm	100 % fil synthétique, tissé rond	WP / BP en bar 16/50 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0035	Tuyau d'eau potable ID 75 mm	Mètre	60 m	PUR	2.6 mm	100 % fil synthétique, tissé rond	WP / BP en bar 14/45 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0036	Tuyau d'eau potable ID 102 mm	Mètre	60 m	PUR	2.8 mm	100 % fil synthétique, tissé rond	WP / BP en bar 12/36 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0037	Tuyau d'eau potable ID 52 mm avec raccord 2"	Pièce	20 m	PUR	2.2 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 16/50 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0038	Tuyau d'eau potable ID 52 mm avec raccord 3"	Pièce	20 m	PUR	2.2 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 16/50 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0039	Tuyau d'eau potable ID 52 mm avec raccord 4"	Pièce	20 m	PUR	2.2 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 16/50 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0040	Tuyau d'eau potable ID 75 mm avec raccord 2"	Pièce	20 m	PUR	2.6 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 14/45 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0041	Tuyau d'eau potable ID 75 mm avec raccord 3"	Pièce	20 m	PUR	2.6 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 14/45 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0042	Tuyau d'eau potable ID 75 mm avec raccord 4"	Pièce	20 m	PUR	2.6 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 14/45 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0043	Tuyau d'eau potable ID 102 mm avec raccord 2"	Pièce	20 m	PUR	2.8 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 12/36 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0044	Tuyau d'eau potable ID 102 mm avec raccord 3"	Pièce	20 m	PUR	2.8 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 12/36 Norme eau potable «KTW»	bleu
430.0045	Tuyau d'eau potable ID 102 mm avec raccord 4"	Pièce	20 m	PUR	2.8 mm	raccords en acier inoxydable montés 2 côtes	WP / BP en bar 12/36 Norme eau potable «KTW»	bleu





☐ **Demande**
☐ **Commande**

Veuillez cocher ce qui convient

Tampon d'entreprise
s.v.p. lisible

Date:

Référence:

Téléphone:

Fax:

Mail:

☐ **Echantillons**

s.v.p. envoyez d'abord des échantillons de 18 cm correspondants aux modèles mentionnés

s.v.p. envoyez-moi les échantillons suivants:


☐ **Joint**

Faites un tampon ou bien tout simplement coupez en un morceau, que vous nous enverrez de façon à pouvoir le déterminer

Quantité:	Article (tampon d'article):	Couleur:	Prix sur demande par poesia prix l'unité en CHF
Pièce(s).....			

Date/Signature

.....



www.dsu-nl.com

NOTRE PARTENAIRE JOINTS POUR SYSTÈMES DE FRIGOS

1. Déterminer les dimensions

Une prise de dimensions précise est très importante. S'il y a un léger décalage, il est possible que le joint de porte ne soit pas (parfaitement) adapté. Lors de la saisie de la commande, les dimensions correctes sont importantes, mais la manière de les prendre l'est également. Il est possible de mesurer un joint des trois manières différentes.

- Mesure A (dimensions extérieures)
- Mesure B (bords extérieurs bandes magnétiques)
- Mesure C (rainure à rainure)

La technique la plus courante est de mesurer les dimensions extérieures les plus grandes (mesure A). Pour ce faire, nous vous recommandons de mesurer la largeur et la hauteur tant que le joint est encore sur la porte ou le tiroir. La mesure A convient pour tous les profils.

Pour les profils à clipser, il est aussi possible de mesurer la distance d'une rainure à l'autre (mesure C). La mesure C est aussi appelée la distance de centre à centre.

Pour une mesure C correcte, il faut mesurer du bord extérieur du sillon d'un côté de la porte au bord intérieur du sillon de l'autre côté de la porte. (Cette mesure correspond à la distance entre le milieu du sillon d'un côté et le milieu du sillon de l'autre côté). La mesure B s'effectue en mesurant la distance entre les bords extérieurs des bandes magnétiques. On l'appelle également la mesure bande magnétique à bande magnétique.

2. Choisir le profilé

Identifiez le type de profilé à l'aide d'une coupe transversale du joint. Pour cela, il faut couper le joint avec des ciseaux ou un couteau.

Recherchez le type de profilé adapté en comparant la coupe transversale aux échantillons du coffret d'échantillons ou consultez les dessins de cette brochure ou du site Internet.






Vous ne vous en sortez pas ? Envoyez-nous une photo nette de la coupe transversale du joint par e-mail, via WhatsApp ou sur notre site Internet. Nous vous recommanderons ensuite le type de profilé adapté ou une solution qui convient.

Vous pouvez évidemment aussi nous envoyer un petit morceau du joint avec le formulaire de commande. Vous trouverez ce dernier sur notre site Internet.
www.dsu-nl.com/downloads

3. Commander

Avec notre configurateur de joint sur mesure en ligne, vous pouvez facilement assembler votre joint de réfrigérateur sur mesure. Le configurateur vous donne un prix instantanément et vous pouvez commander le joint sur mesure en ligne.

poesia-dichtungen®



WhatsApp
+41 79 515 45 95

Coffret d'échantillons

Le coffret d'échantillons est disponible pour les frigoristes professionnels. Il contient plus de 100 échantillons choisis parmi les profils en PVC les plus répandus. Vous pouvez commander le coffret d'échantillons via notre site Internet.

4. Installer

Avant l'installation :

- Enlevez le joint de l'emballage à la réception.
- Tenez toujours le joint par les coins pour éviter de déchirer les coins ou de casser les bandes magnétiques.
- Étendez le joint.
- Laissez le joint s'adapter à la température ambiante.
- Chauffez doucement les éventuels plis (apparus lors du transport ou du stockage) avec un sèche-cheveux pour les faire disparaître.
- Retirez délicatement le joint à remplacer.
- Nettoyez consciencieusement le contour de la porte et de l'armoire à l'endroit où le joint se place. Utilisez un chiffon propre et un produit nettoyant professionnel.
- Avant de placer le joint, désinfectez le contour de la porte et de l'armoire, à l'endroit où le joint se place, avec un désinfectant approuvé. Laissez agir le produit pendant 30 secondes et enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Installation

- Commencez par placer les coins du joint, puis les côtés longs et courts, afin d'éviter d'élargir le joint.
- Directement après l'installation, les bandes magnétiques intégrées ont une force d'attraction moindre, il faut quelques semaines avant que l'aimant récupère sa force d'attraction maximale.
- Si un coin devait se déchirer au cours de l'installation, vous pouvez le réparer avec de la colle instantanée.

Si le joint n'est pas correctement étanche, vérifiez les points suivants

- S'agit-il du type de profilé approprié ?
- S'agit-il de la taille appropriée ?
- La porte ou le couvercle est-il ou est-elle tordu(e) ou de travers ?
- Y a-t-il un aimant qui repousse la porte sur le bord de l'armoire ?
- Le joint est-il tordu du côté de la charnière ?
- Si c'est le cas, maintenez la porte ou le couvercle contre l'armoire sans les charnières. Réglez ensuite à nouveau les charnières.

Entretien







Un nettoyage quotidien permet de rallonger la durée de vie des joints. La graisse et les saletés ne peuvent ainsi pas abîmer le PVC. En effet, la graisse dessèche le PVC et le rend donc dur et cassant. Le nettoyage du joint est également important pour l'hygiène et la sécurité alimentaire.

Généralités

- Pour une durée de vie maximale, nettoyez les joints tous les jours.
- Utilisez un chiffon doux et propre et un produit nettoyant professionnel pour joints d'appareils réfrigérants ou un produit de nettoyage semblable à base d'eau.
- Les produits de nettoyage autres que ceux prescrits abîment le PVC du joint, ce qui réduit sa durée de vie.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer entre les plis, ils peuvent endommager le joint de porte de manière irréversible.

Nettoyage

1. Commencez par utiliser une brosse pour enlever les saletés visibles telles que les restes de nourriture, les miettes, etc.
2. Appliquez le produit nettoyant professionnel pour joints d'appareils réfrigérants sur le joint.
3. Laissez le produit agir pendant 30 secondes.
4. Enlevez le produit à l'aide d'un chiffon propre et sec, y compris entre les plis. Si le joint est très sale, répétez les étapes 2 à 4.



Colles pour collages spéciaux

Livable de stock

Colle spéciale pour silicone, transparent

Adhère sans application d'un primaire sur beaucoup de matériaux dans des conditions d'humidité de l'air

KL 10

Elastosil E41 silicone

Tube à 90 ml

KL 11

Elastosil E43 Silicone

Tube à 90 ml

KL 22

Sikaflex 11 FC gris clair

Cartouche à 300 ml

Tape Primer Permafix

Spécial pour application avant collage de matériaux spéciaux

KL 70

Flacon à 0,23 l

Scotch double faces Permafix (Autres largeurs sur demande)

KL 80

larg. 6 mm, rouleau de 33m

KL 81

larg. 12 mm, rouleau de 33m

KL 82

Permafix VST Nettoyant (pour rubans de montage)

KL 90/91

Nous confectionnons votre joint avec bande doubles-surfaces collantes / permafix

Colle rapide pour matériaux spéciaux

Colle silicone, TPE, EPDM t des autres caoutchoucs

Il est recommandé d'utiliser un primaire.

KL 44

Weicon Set Primer/Colle de 10ml/12g

KL 45

Weicon colle flacon de 12g

KL 46

Weicon Primer flacon de 10ml

Livable de stock

Pour la stratification manuelle de plastique renforcé de fibres. Grâce à la géométrie unique des rainures, le laminé est ventilé de manière optimale.

RW 1

Rouleau rainuré en PTFE 30x40



à partir de CHF 40.45

RW 2

Rouleau rainuré en PTFE 30x60



à partir de CHF 45.05

RW 3

Rouleau rainuré en PTFE 30x90



à partir de CHF 49.70

RW 4

Rouleau rainuré en PTFE 30x130



à partir de CHF 62.40

RW 5

Rouleau rainuré en PTFE 30x190



à partir de CHF 80.90

RW 6

Rouleau rainuré en PTFE 20x30



à partir de CHF 34.65

RW 7

Rouleau rainuré en PTFE 20x40



à partir de CHF 37.00

RW 8

Rouleau rainuré en PTFE 20x60



à partir de CHF 38.15

RW 9

Rouleau rainuré en PTFE 20x90



à partir de CHF 42.75

RW 10

Rouleau rainuré en PTFE 20x120



à partir de CHF 50.85

RW 11

Rouleau rainuré en PTFE 20x150



à partir de CHF 60.10

RW 12

Rouleau rainuré en PTFE 15x10



à partir de CHF 25.40

RW 13

Rouleau rainuré en PTFE 15x20



à partir de CHF 28.90

RW 14

Rouleau rainuré en PTFE 15x30



à partir de CHF 31.20

RW 15

Rouleau rainuré en PTFE 15x40



à partir de CHF 33.50

RW 16

Rouleau rainuré en PTFE 15x50



à partir de CHF 38.15

RW 17

Rouleau rainuré en PTFE 15x80



à partir de CHF 42.75

RW 18

Rouleau rainuré en PTFE 15x100



à partir de CHF 46.20

RW 19

Rouleau rainuré en PTFE 10x40



à partir de CHF 28.90

RW 20

Rouleau rainuré en PTFE 10x80



à partir de CHF 38.15

RW 21

Rouleau rainuré en PTFE 25/30/25x90



à partir de CHF 63.55

RW 22

Rouleau rainuré en PTFE 20/30/20x130





à partir de CHF 80.90

Machines et appareils GM 1-4

Livvable de stock

Pour vous faciliter le travail, nous vous proposons un assortiment efficace d'appareils, de machines et d'outillage




GM 1

Poste de soudage à chaud pour profils TPE (Thermosoudure)
Complet avec des matrices et échappements remplaçables ainsi qu'une poinçonneuse avec guide et réglette de mesure pour cadre et vantail.

Nous fabriquons les outils de guidage pour chaque profil dans notre propre entreprise

GM 1V


Location:
graduit si vous acheter nos joints **poesia-dichtungen®**
Prix par jours et hebdomadaire sur demande



GM 2


Rainureuse pour les profils à encastrer
AF-Système (Rainure dans l'angle et parallèle à la battue)

Accessoires:
pince de serrages 6 mm ou 8 mm pour notre joints AF 5 à 11



GM 2V

Location:
graduit si vous acheter nos joints **poesia-dichtungen®**
Prix par jours et hebdomadaire sur demande



GM 4


Pistolet à air comprimé
Pour les profils de rénovation AF 1 à 4 avec de petites agrafes.

Accessoires:
WH 1, WH 2, WH 3 (voir aussi Page 133)

GM 4V

Location:
graduit si vous acheter nos joints **poesia-dichtungen®**
Prix par jours et hebdomadaire sur demande

WH Outils et accessoires de pose




- WR 1** **Roulette de pose**
Adapté aux profils:
FD 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 144, 221, 222,
223, 224, 225, 226




- WR 2** **Roulette de pose**
Adapté aux profils:
ZD 1, 55, 57, 58, 88, 102, 109,
119, 120




- WR 3** **Roulette de pose**
Adapté aux profils:
ZD 26, 121, 122, 126, 140, 143



- WR 4** **Roulette de pose**
Adapté aux profils: RD 21, 23



- WR 5** **Roulette de pose**
Adapté aux profils:
RD 22, 24



- WZ 1** **Pince pour coupe à l'onglet**
adapté à nos profils

- WH 1** **Agrafe pour pistolet GM 4 / GM 4V**
Système AF 1 - 4
Typ 72, Longueur 10 mm

- WH 2** **Agrafe pour pistolet GM 4 / GM 4V**
Système AF 1 - 4
Typ 72, Longueur 8 mm

- WH 3** **Agrafe pour pistolet GM 4 / GM 4V**
Système AF 1 - 4
Typ 72, Longueur 6 mm

- WH 12** **Fraise Hebor 6.35 mm**
pour la rainureuse Hebor **GM 2 / GM 2V**

- WH 13** **Pince de serrage 6 mm**
pour la rainureuse Hebor **GM 2 / GM 2V**

- WH 14** **Pince de serrage 8 mm**
pour la rainureuse Hebor **GM 2 / GM 2V**

- WH0030** **Fabrication de fenêtre**

- WH0031** **Fabrication de portes**

- WH0032** **Joints pour cabines de douche**


- WH0033** **Réfrigération et de la climatisation**

- WH 35** **Spray d'entretien et de lubrification, sans silicone, 500 ml**

- WH 36** **Nettoyage de surface, 500 ml**



- WH 37** **Coussin de montage Gonflable Winbag® 135 kg**



- WH 40** **poesia® Mètre Suédois 2 m original**




- WH 42** **Weicon Citrus cleaner, 400 ml**

poesia®

Protection de sangle

Transports de marchandises: Sécuriser et protéger les produits



Des marchandises de toutes les formes et tailles sont produites, emballées et expédiées d'un lieu à un autre. Afin que ces marchandises ne soient pas endommagées pendant le transport, il faut les protéger. Les conteneurs, eux aussi, doivent supporter le transport sans dommage.

Des sangles et des dispositifs de fixation professionnels servent à protéger les boîtes en cartons, les caisses en bois ou les marchandises scellées dans des films afin d'éviter les glissements qui pourraient endommager les produits pour que ces derniers parviennent à bon port.

Cependant, tous les emballages ne sont pas assez résistants pour supporter la pression exercée par les dispositifs de fixation. Ils peuvent être soumis à des déformations, ce qui influerait négativement sur les marchandises transportées. De plus, il est primordial de protéger la surface des emballages de transport afin qu'elle ne soit pas endommagée ou rayée.

Utiliser une protection de sangle

La protection de sangle de poesia est placée entre le conteneur de transport et la sangle avant que le dispositif de fixation ne soit serré et bloqué. Ceci permet d'obtenir la protection souhaitée avec un minimum d'effort.

Dimensions et matériel

Poesia propose la protection de sangle dans les dimensions suivantes: Longueur: 190 mm; Largeurs: 25, 35 et 50 mm; Épaisseur: 6 mm à l'endroit le plus fin et 16 mm à l'emplacement le plus épais. Les protections sont disponibles dans les coloris suivants: bleu, rouge ou jaune. La protection de sangle est fabriquée en TPE (élastomères thermoplastiques) de qualité supérieure.



Processus de commande simple

La protection de sangle est disponible en stock à partir d'une unité de conditionnement de 2 pièces. Pour commander, le client a plusieurs possibilités: Il peut remplir le formulaire de commande habituel à la main et nous le faire parvenir par fax et par la poste ou le numériser et le joindre à un e-mail.

Il peut également effectuer la commande au moyen du formulaire interactif au format PDF disponible sur le site web de poesia. Il peut ainsi saisir en toute simplicité les détails relatifs à la commande qu'il envoie ensuite directement par e-mail. Ceci lui permet de ne pas perdre de temps précieux pour numériser ou faxer le formulaire.

Il est également possible de commander via notre boutique en ligne. Nous sommes à votre entière disposition en cas d'incertitudes ou de questions concernant le processus de commande.

MATÉRIAUX UTILISÉS

TPE: Elastomère thermoplastique

Le caoutchouc thermoplastique lie les qualités du caoutchouc vulcanisé à l'utilisation simple des thermoplastiques. Avec les dispositifs d'extrusion, les profils peuvent être fabriqués dans de multiples géométries. Ils forment une alternative intéressante et peu coûteuse par rapport à l'EPDM et le MVQ.

Les qualités les plus importantes sont:

- Élasticité, flexibilité et fermeté élevée, bonne reprise
- Excellente résistance aux intempéries, à l'ozone et aux UV
- Résistance à la chaleur, élevée, plus de 100°C
- Flexibilité de température très bonne, jusqu'à - 50°C
- Bonnes qualités en flexions et mécaniques
- Teinture facile
- Soudage excellent
- Compatibilité avec le verre acrylique
- Longévité remarquable
- Bonne stabilité par rapport à l'eau, aux acides et à au lessivage
- Correspond aux normes (RAL, DIN, ISO, FDA)
- Écologique et recyclable
- Bonne stabilité par rapport aux couleurs, laques et dispersions acryliques aqueuses
- En cas de feu, ni gaz corrosifs, ni gaz toxiques se forment

MVQ : Caoutchouc synthétique à base de silicium et d'hydrocarbures.

Un matériau excellent pour des exigences accrues:

- Très bonne résistance au vieillissement, ainsi qu'à l'ozone et aux UV
- Résistance à la chaleur élevée, plus de 200°C
- Bonne flexibilité au froid jusqu'à -60°C
- Élasticité, flexibilité et fermeté élevée, bonne reprise
- Bonne capacité d'étanchéité avec un engagement à long terme
- Très bonne stabilité contre des polluants aériens corrosifs
- Bonne stabilité par rapport aux couleurs, laques et dispersions acryliques aqueuses
- Gamme de coloris variés possible
- En cas de feu, absence de formation de gaz corrosifs et toxiques
- Des profils de silicone peuvent être ajustés, difficilement inflammables

MVQ: Silicone auto-extinction

Un développement supplémentaire pour le secteur de la protection contre l'incendie conformément aux normes UL 94 V1, UL 94 V0 ou DIN 4102 B1, selon le pouvoir du matériau (noir et blanc en général, d'autres couleurs sont toutefois possibles!), Autres avantages comme MVQ Silicone normal.

EPDM: Caoutchouc synthétique à base d'éthylène et de propylène

Un matériau élastomère remarquable avec les qualités principales suivantes:

- Très bonne résistance au vieillissement, ainsi qu'à l'ozone et aux UV
- Résistance à la chaleur 100°C
- Grande flexibilité au froid jusqu'à -40°C
- Bonne stabilité par rapport aux couleurs, laques et dispersions acryliques aqueuses
- Bonne Stabilité contre les polluants aériens
- En cas de feu, absence de formation de gaz corrosifs et toxiques

Champs d'application:

- Dans le bâtiment pour les portes, fenêtres, jardins d'hiver, façades, joints de dilatation.
- Dans le secteur des transports
- Dans l'ingénierie industrielle
- Dans la production des appareils domestiques
- Dans le secteur des denrées alimentaires, médical, etc.

Champs d'application:

- Secteur automobile
- Pour appareil ménager (Réfrigérateur, four, etc.)
- Dans l'électronique
- Dans le secteur médical

Champs d'application:

- Dans le secteur de protection contre l'incendie de la construction automobile (un plus faible développement de fumée)

Champs d'application:

- Dans le bâtiment en général
- Pour les fenêtres, les portes
- Dans la construction automobile, principalement pour l'étanchéité des carrosseries

COMPARAISON ENTRE MATÉRIAUX

pour joints d'étanchéité

Les profils d'étanchéité en caoutchouc et matière plastique peuvent montrer des qualités largement différentes selon la base chimique, également dans la même classe de matériau! Il s'agit de valeurs moyennes.

Propriété	PVC toutes couleurs	TPE (TPE-V, TPE-S) toutes couleurs	EPDM Couleurs clairs	EPDM noir	Silicone VMQ toutes couleurs	Silicone auto-extinction toutes couleurs (excl. blanc)
Température d'utilisation °C	- 20 / + 60	- 20 / + 100	- 40 / + 90	- 40 / + 100	- 60 / + 200	- 60 / + 250
Déformation sous pression 23 °C 70 °C 100 °C	- - - - - -	+ + + +	+ + +	+ + +	+ + + + + +	+ + + + + +
Reprise élastique	-	+ +	+	+ +	+ + +	+ + +
Résistance au vieillissement	+	+ + +	+	+ +	+ + +	+ + +
Résistance à l'Ozone	+	+ +	+	+ +	+ +	+ +
Résistance aux ultraviolets	+	+ +	+	+ +	+ +	+ +
Résistance aux acides	+	+	+	+	-	-
Résistance aux lessives	+	+	+	+	-	-
Compatibilité avec les laques	+ / - - -	+ + +	+	+ +	+ + +	+ + +
Résine alkyde à base de solvant	- / - -	+ +	+	+	+	+
Dispersion acrylique, hydrosoluble	- / - -	+ +	+	+	+	+
Indice incendie *	4.2	4.2	3.1	3.1	5.2	5.3
Coportement au feu (Sans protection spéciale contre le feu)	Auto-extinguible, dégage de l'acide chlorhydrique et des gouttes	Brûle sans laisser de gaz corrosifs				Auto-extinction DIN 4102 B1 UL94 VO, UL94 V1
Température d'ignition	Fond à 180°C environ	Fond à 180°C environ	Environ 300 °C	Environ 350°C	Environ 350°C	Environ 400°C
Raccordement des angles 1% de surlongueur dans la coupe à l'onglet et suffisant pour un montage précis	collable soudable	collable soudable	collable vulcanisable	collable vulcanisable	collage, limité vulcanisable	collage, limité vulcanisable

* L'indice incendie (I-I) est déterminé par les degrés de combustibilité (1er chiffre) et de densité de fumée (2ème chiffre). Selon l'alliage et le fournisseur des modifications sont possibles. Toutes les comparaisons sont des valeurs indicatives, il appartient à l'utilisateur de s'assurer des propriétés des matériaux.

Degré de combustibilité

3	Facilement combustible
4	Moyennement combustible
5	Difficilement combustible
6	Incombustible

Degré de densité de fumée

1	forte densité de fumée
2	moyenne densité de fumée
3	Faible densité de fumée

Legende: + + + excellent + + très bien + bien - moyen - - mauvais - - - insuffisant

Fabrication chez poesia: **Groupe poesia: Extrusion de TPE et** **silicone moderne**

Le groupe poesia produit des profils performants en TPE et en silicone avec son parc de machines moderne. L'entreprise travaille de manière très efficace et fiable et répond aux souhaits individuels des clients.

Les joints d'étanchéité en TPE (élastomères thermoplastiques), EPDM (caoutchoucs éthylène-propylène-diène monomère) et silicone sont utilisés dans les domaines les plus divers. Le groupe poesia livre les clients qui utilisent les profils dans la construction, l'industrie, la construction automobile, le transport, la construction d'appareils et la production alimentaire. Pour la fabrication des profils dans son usine à Unterkulm, poesia utilise différentes lignes d'extrusion. Les cycles de production sont en principe identiques pour toutes les extrudeuses.

Production de profils en TPE

Les granulés de TPE sont introduits dans un cylindre de l'extrudeuse au moyen d'une vis sans fin. Dans une seconde étape, les granulés sont réchauffés et ramollis entre 180 et 210 °C par les forces de cisaillement et le chauffage du cylindre. Ensuite, une pression est créée avant que la masse fondue ne soit pressée dans l'outil de moulage par une tête d'injection.

Lors de la prochaine étape, le profil plastique encore chaud passe à travers un canal de refroidissement où il durcit et obtient ses caractéristiques caoutchouteuses. Au cours de la dernière phase, le profilé est transformé selon les spécifications données du client: coupes en longueur, inscription, enroulage, application de ruban double-face etc.

Caractéristiques des profils en TPE

Les profils en TPE se caractérisent par leurs multiples possibilités de transformation. Ils peuvent être soudés, collés ou épissurés. Les TPE permettent de confectionner des sections transversales de profils jusqu'à 0,6 mm dans différentes couleurs durables avec le même outil. Les TPE sont également convaincants par leurs nombreux avantages sur le plan écologique: le matériel est recyclable et il est traité dans le respect de l'environnement, puisqu'il n'y a pas de vulcanisation.

Production de profils en silicone

Pour la fabrication des profils en silicone, poesia utilise une ligne d'extrusion performante et moderne. L'extrusion d'élastomères fonctionne comme l'extrusion des TPE: le matériel est transporté et homogénéisé au moyen d'une vis sans fin dans le cylindre avant qu'une pression ne soit créée. La masse de silicone est ensuite pressée à travers une matrice de moulage. La différence est que le cylindre et la vis sans fin doivent être refroidis et tempérés pour prévenir une vulcanisation prématurée. Ensuite, le profilé passe dans une ligne de vulcanisation par air chaud. Pendant cette phase, la masse plastique se transforme en un matériau caoutchouteux et élastique. Les profils présentent alors un degré de dureté de 30 à 80 Shore A et peuvent être recuits en cas de besoin. Suivant le mélange, ils répondent alors à la spécification FDA. Lors du traitement supplémentaire de quatre heures à 200°C dans le four, les produits de fission de la vulcanisation disparaissent. Au cours de la dernière phase, le profilé est transformé selon les spécifications du client: coupes en longueur, inscription, enroulage, application de ruban double-face etc.

Conseil et production jusqu'à la logistique

Les plans CAO du client sont en général la base de la fabrication des profils. Les spécialistes de poesia analysent les plans, établissent des devis et assurent un déroulement parfait et dans les délais. Grâce à la production efficace et flexible, de petits volumes à partir de 300 m sont possibles.

poesia transforme les mélanges de degrés de dureté de 30 à 80 Shore A.


Des sections transversales d'env. 20 mm à 800 mm avec une largeur maximale d'env. 120 mm sont possibles. Les valeurs limites sont définies au cas par cas.

poesia-dichtungen®**poesia-dichtungen®**

de la réalisation du croquis à partir d'une idée donnée,
jusqu'à la production du joint, prêt pour le montage.

poesia-dichtungen® sont également en service que:

- Joints d'étanchéité pour fenêtres
- Joints d'étanchéité pour façades
- Joints d'étanchéité pour portes
- Joints d'étanchéité pour huisserie métallique
- Joints pour assainissement
- Joints anti-incendie
- Joints pour jardin d'hiver
- Joints pour cabines de douche
- Joints pour systèmes de frigos
- Joints pour seuil
- Joints d'étanchéité pour centrale électrique
- Joints d'étanchéité pour véhicule
- Joints d'étanchéité pour portails
- Joints de camping et de caravane

poesia-profile®**poesia-profile®**

en production et en fonctionnement.

poesia-profile® sont utilisés:

- Tuyaux
- Isolation phonique
- Profils caoutchouc pour escaliers
- Profils pour jointage
- Profils butoir
- Joints plats
- Profils de protection
- Profils pour absorption des chocs
- Profils de protection d'angles
- Profils pour rail à gorge
- Profils de serrage
- Profils de charnières

poesia-komponenten®**poesia-komponenten®**

dans service spécialités.

poesia-komponenten® sont:

- Joints de douilles filetées
- Pièces tournées et fraisées
- Confections des cadres
- Pièce moulée
- Silicone liquide (LSR)
- Silicone dur (HTV)
- Produits au design
- Joints gonflables/InflaSeal®
- Joints d'arbre radiaux et axiaux
- Joints hydrauliques
- Joints pneumatiques
- Joints toriques
- Joints dans le domaine de l'eau potable

Vous trouverez plus d'informations de nos marques sur : www.poesia.swiss

TRUCS ET ASTUCES

Informations utiles pour nos clients



Service d'échantillons
poesia®:



Le chemin le plus court pour votre joint de rechange:

- Vous recherchez dans notre catalogue avec plus de 5000 joints et comparez votre échantillon avec notre image à 1:1. Choisissez et passez commande ou faites votre commande d'échantillons.
- Allez sur www.poesia.ch dans le catalogue et comparez votre profil avec nos images 1:1
- Vous nous envoyez un échantillon de 10 à 20 mm de votre joint par poste avec la longueur, couleur et autres critères désirés. Nous vous envoyons le joint adéquat ou en cas de doute une gamme de joints comparables.
- Vous faites un tampon bien propre de la coupe transversale de votre joint, que vous nous envoyez par fax / poste / scanner et nous vous renvoyons rapidement notre proposition.



Echantillons

Les échantillons de 18 à 20 cm de longueur sont disponibles selon vos besoins. Malgré cela il serait bon de vous limiter à 5-10 échantillons pour une question de coûts.




Retours de livraisons

Sans avis de crédit vous pouvez nous renvoyer tous nos produits pour l'élimination gratuite. Sauf les rouleaux non commencés en bon état seront repris avec note de crédit.



Montage

Pour le montage des joints, l'utilisation d'agents lubrifiants tels que les produits de lessive liquide ordinaire se prêtent le mieux au montage. A imbiber avec une éponge uniquement dans la fente. Nos roulettes de pose (voir catalogue) vous faciliteront le montage.



Astuces pour l'ouvrier: mesure du jeu de battue

Il est difficile de prendre la mesure du jeu de battue sur une fenêtre fermée. Nous vous conseillons la méthode suivante: Formez plusieurs boules de pâte à modeler, que vous appuierez dans la rainure à différents endroits avec la fenêtre ouverte ; puis la fermez. A l'aide d'un pied à coulisse ou sonde de mouleur vous pourrez définir le jeu de battue avec exactitude.



Fraisage de Rainures

Vous obtiendrez les meilleurs résultats possibles grâce à nos machines pour fraisage de rainures ainsi que nos outils originaux. Deux systèmes sont à votre disposition pour les rainures montées sur onglet ou rainure sur le côté.



Contrôle d'étanchéité des joints

Après un délai de 10 à 15 années, nous vous conseillons de contrôler l'étanchéité de vos joints, surtout si ceux-ci ont été très exposés du point de vue climatique.

1er test: Le joint est-il malléable et élastique? La pression de fermeture est-elle encore en ordre?

2ème test: contrôle d'étanchéité grâce à un bout de papier : si le papier est bloqué, les joints sont étanches.

3ème test: les produits d'entretien ne doivent pas contenir de matière grasse ou huileuse celle-ci causerait des dommages irréversibles. Nous vous conseillons donc de contrôler les joints tous les 5 ans et par la même occasion les systèmes de fermeture et charnières.



Chance pour l'artisan

Un bon service et une maintenance régulière donnent la possibilité de maintenir le contact avec les clients et de décrocher les prochaines commandes.



Profitez des conseils et services MK

- Conseiller clientèle gratuits pendant les heures d'ouverture.
- Votre joint n'est plus livrable? Envoyez nous un échantillon et nous le recherchons ou nous le reproduisons pour vous.
- Notre personnel qualifié est à votre disposition. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Livraison d'échantillons gratuits

Nous vous livrons des échantillons gratuits de 10 à 20 cm de longueur.

Pour des livraisons à partir de 1 ml nous facturons les frais de coupe à CHF 15.- par joint - dès les 25 ml il n'y a plus de frais de coupe.



Boutique en ligne et poesia-APP

Commandez vos joints facilement et 24 heures sur 24 dans notre boutique en ligne. Vous y trouverez toutes les nouveautés et les derniers joints de l'assortiment poesia®. Télécharger notre App pour smartphone/tablette sur l'AppStore ou Google-Play Store. Dans l'App vous pouvez choisir, commander, demander ou photographier votre joint recherché et nous l'envoyez par App. Vous trouverez votre joint encore plus rapidement et facilement avec une navigation efficace.

Livraison:

Pour des quantités jusqu'à 15 cartons la livraison s'effectue par la poste ou par camion.

Délais de livraison:

Pour les livraisons par poste il faut calculer entre 24 et 48 h /
Par camion environ 2 à 3 jours.

Fabrication spéciale:

Pour le nouvel outil avec le 1er échantillon il faut encore comptez 2 - 3 semaines / Ensuite pour la 1ère série dès votre signature d'approbation il faut encore comptez 2 semaines.

CGV:

sur www.poesia.ch

Bien nettoyer les joints

Les joints défectueux sur les portes, les fenêtres, les douches et les réfrigérateurs sont non seulement disgracieux, mais perdent de leur étanchéité. Or des joints non «étanches» génèrent des coûts supplémentaires, que vous pouvez éviter par la prévention.

Si un joint est dur ou poreux, cela signifie que sa durée de vie a expiré. Vous pouvez rapidement le constater vous-même par un contrôle. Mieux vaut ne pas tergiverser longtemps et les remplacer au plus vite. En effet, en cas de joints défectueux, un bon nettoyage n'est plus d'aucune aide.

Un contrôle des joints régulier – ou en fonction de la charge – a un caractère préventif. Si les joints sont encore en bon état, quelques étapes simples permettent de les nettoyer et de les entretenir pour qu'ils restent élastiques et souples. Cela permet de prolonger leur durée de vie tout en faisant des économies.

Il vous suffit de nettoyer le joint en caoutchouc avec un chiffon, de l'eau tiède et du produit vaisselle. Vous éliminez ainsi 90% des germes, de la graisse et de la saleté présents en surface. Le désinfectant est utilisé à l'étape suivante. Pour empêcher la formation de moisissures, vous devez ensuite sécher la surface.

Si vous nettoyez les joints et éliminez les substances nocives régulièrement, vous empêchez la prolifération des bactéries et des moisissures. Le nettoyage permet également d'éviter la décoloration du caoutchouc.

Si vous préférez utiliser des produits naturels, vous pouvez les nettoyer avec du vinaigre blanc (300 ml) et de l'eau (700 ml). Trempez-y le chiffon et essuyez le joint avec, jusqu'à ce que toutes les tâches aient disparu.

Le bicarbonate de soude est aussi un nettoyant éprouvé grâce à son effet désinfectant. Mélangez un peu de bicarbonate de soude avec de l'eau, jusqu'à former une masse blanche pâteuse. Appliquez cette masse avec une vieille brosse à dents et frottez-la sur les zones sales. Enfin, rincez le joint avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon sec.

Si vous voulez perfectionner le nettoyage, frottez le joint à la fin avec un peu de talc. Cette astuce vous permet de prolonger la vie du joint.

Et n'oubliez pas:

Il ne faut pas utiliser de détergents ou de solutions acides trop agressifs car ils endommagent le matériel.



Aération optimale

Éviter les dommages dus à l'humidité dans les pièces d'habitation

L'essentiel en bref

L'humidité est présente dans toute pièce habitée. Elle est générée par les habitants et l'environnement.

Une humidité excessive peut provoquer des dommages :

- Eau de condensation
- Moisissures

Évitez les dommages, aérez régulièrement :

- Manuellement par la fenêtre
- Par une aération décentralisée (par pièce)
- Avec des ventilateurs de fenêtres ou de mur
- Par des installations centrales de ventilation

Nous vous donnons quelques conseils pour bien aérer et éviter une humidité excessive dans les pièces d'habitation.

L'humidité provoque des dommages

En hiver, les fenêtres sont souvent embuées vers le bas et des petites gouttes d'eau se forment sur le cadre. Les habitants se plaignent des moisissures, le papier peint se détache par endroits ou des vilaines taches apparaissent sur les murs – des dommages, qui sont provoqués par l'humidité présente dans l'air de la pièce. Nombre de ces dommages sont également préoccupant du point de vue hygiène – les causes doivent être éliminées.

Cause 1 : air humide

Cause 2 : surfaces froides

Endroits à problème

La partie inférieure des hautes baies vitrées peut se refroidir fortement. Si les serpentins du chauffage au sol sont trop éloignés de la fenêtre, aucun air chaud ne circule vers la fenêtre – elle se refroidit. Des meubles ou des plantes sont disposés devant la fenêtre ou le mur. Ils interrompent ainsi le flux d'air chaud.

Voici comment éviter la condensation

Même avec une humidité de l'air normale, la condensation peut se former. Ceci peut être évité :

- En évacuant l'humidité excédentaire,
- En maintenant les surfaces à une température supérieure au point de rosée de l'air ambiant.

Aérez régulièrement et correctement

Une aération correcte permet d'éviter une humidité de l'air excessive, un refroidissement important des éléments de construction et des pertes énergétiques importantes.

Aérer correctement signifie :

Ouvrez les fenêtres complètement pendant 6 à 10 minutes (aération intermittente) et fermez pendant ce temps les vannes du chauffage. Une brève aération transversale (courant d'air) est particulièrement efficace. Elle permet d'évacuer rapidement beaucoup d'humidité de la pièce sans toutefois refroidir les surfaces des murs et plafonds. Vous économisez ainsi de l'énergie de chauffage.

Quand faut-il aérer ?

Aérer les pièces habitées plusieurs fois par jour, de préférence le matin, vers midi et le soir. Si vous êtes absent de la maison pendant la journée, vous pouvez aérer le matin et le soir. Aérez après la douche, le bain ou la cuisine par la hotte d'aspiration.

Assurez climat intérieur agréable

Le climat intérieur influence de manière déterminante comment on se sent dans une pièce. Le climat est influencé par plusieurs facteurs, dont :

- La température de l'air
- La température des surfaces
- L'humidité de l'air
- La vitesse de l'air (flux d'air)
- L'activité des personnes dans la pièce

En assurant un climat intérieur agréable, vous faites également quelque chose pour votre bien-être et évitez les influences néfastes. Car la moisissure se développe surtout dans les pièces humides, insuffisamment ou trop chauffées et mal aérées.

Température ambiante entre 18 et 22 °C

Gardez une température d'environ 20°C dans le salon et les chambres à coucher. De l'eau de condensation peut se former si l'air ambiant est trop chaud.

Fermez les portes et gardez les distances :

Les portes entre les chambres à coucher plus fraîches et les autres pièces plus chaudes devraient rester fermées.

Humidité de l'air pas supérieure à 50% en hiver :

L'humidité relative de l'air peut être mesurée avec un hygromètre. Plus la température intérieure est élevée, plus l'air ambiant est sec. Humidifiez l'air ambiant seulement si l'humidité relative de l'air est inférieure à 30%. Une humidité relative de l'air supérieure à 40% pendant les froides journées d'hiver est déconseillée, car elle favorise alors la croissance des microorganismes comme les acariens.

Utilisation de produits d'entretien pour les profilés TPE

Concernant l'utilisation de produits d'entretien adaptés pour nos profilés en matériaux TPE, nos consignes sont les suivantes:

Nos matériaux sont en général compatibles avec les produits d'entretien vendus habituellement dans le commerce. L'élément important est la concentration lors de l'application du produit d'entretien et son efficacité sur la durée.

- **Utilisation de produits d'entretien acides**

Les produits nettoyants acides (tels que les acides acétiques et l'acide citrique) peuvent dissocier la charge du composé lorsqu'ils y sont exposés pendant une longue période et entraîner en même temps un gonflement du matériau.

- **Utilisation de solutions savonneuses et tensioactifs (agents de surface) de composition basique**

Nous ne connaissons pas les effets secondaires liés à l'utilisation de ce type de produits de nettoyage. Cela signifie que notre matériau est résistant, à condition que le produit de nettoyage soit utilisé dans la concentration et conformément à la durée d'exposition habituelle.

- **Utilisation de tensioactifs de composition non basique**

Dans ce cas également, nous ne connaissons pas les effets secondaires liés à l'utilisation de ce type de produits.

- **Utilisation de nettoyeurs à base d'alcool**

Ces produits s'évaporent en règle générale très rapidement, n'entraînant aucune réaction avec le matériau TPE. Toutefois lorsque la durée d'exposition est plus longue, il peut se produire une migration dans le TPE, entraînant un effritement du matériau.

- **Utilisation de solvants**

Nous vous déconseillons fortement l'utilisation de solvants! Si la durée d'exposition est plus longue, les solvants peuvent endommager le matériau TPE.

Si vous utilisez des agents de nettoyage contenant des azurants optiques, tels que l'eau de javel, le matériau risque de se décolorer.





Commander des joints de rechange: désormais aussi possible avec le service WhatsApp



Nous fabriquons quotidiennement de nouveaux joints et profilés pour diverses applications dans notre usine d'Unterkulm. L'entrepôt comprend près de 5'000 variantes différentes. Grâce au service d'échantillons apprécié, nous assistons nos clients qui doivent remplacer des joints et profilés anciens.

Le service d'échantillons **poesia®** est très apprécié de nos clients et est déjà proposé depuis de nombreuses années. Si de nouveaux joints sont nécessaires dans le cadre d'une rénovation de portes, de fenêtres, de douches ou de réfrigérateur, il est souvent difficile de déterminer avec précision le type de joints requis. Pour effectuer la bonne commande, le menuisier ou le monteur a la possibilité de trouver le joint adapté à l'aide des spécialistes de Poesia.

En tant que client, vous pouvez démonter les joints anciens ou défectueux et nous les envoyer par voie postale. Ensuite, nos spécialistes cherchent pour vous le joint de remplacement ou une alternative adaptée. Il y a toutes les chances qu'ils vous trouvent le joint adapté car nous disposons d'un vaste éventail comptant plusieurs milliers de types de joints.

Si nous trouvons le joint de remplacement qui vous convient, vous recevrez un ou plusieurs échantillons à la maison pour les tester. Ceci est pour votre propre sécurité, avant de lancer la commande. Ce type de service à la clientèle est éprouvé depuis des années et vous offre, en tant que client, de nombreux avantages.

Dans le cadre de la numérisation, nous avons introduit depuis quelques temps, en plus des moyens de communication habituels (téléphone, application, boutique en ligne, site web ou fax), un nouveau mode de contact pour nos clients, afin de pouvoir joindre nos spécialistes encore plus rapidement: il s'agit **de WhatsApp**.

Grâce à ce nouveau moyen de communication, les joints se laissent plus rapidement examiner et le réapprovisionnement est assuré encore plus rapidement chez les clients.

Les personnes qui souhaitent utiliser WhatsApp photographient le joint à remplacer avec leur smartphone et envoient l'image avec un bref message et l'adresse de livraison au numéro de **téléphone +41 79 515 45 95**.

Ensuite, nous cherchons le joint de remplacement nécessaire ou une alternative et envoyons par voie postale à la personne intéressée un ou plusieurs échantillons gratuits pour examen. Si l'échantillon envoyé est bien le joint recherché, nous vous envoyons volontiers le nombre de mètres souhaités par voie postale.

poesia®



Joint de cadre



Joint de façade



Joint pour portes avec embrasure



Joint de rénovation



Joint universel



Joint pour jointage

NOTRE PARTENAIRE POUR L'IMPRIMERIE



www.dyg.ch

Kreative Druckprodukte online bestellen

Portfolios, Schreibblocks, Mappen, Couverts, Briefpapier und vieles mehr ...



Drucksachenexpress AG

Haldenstrasse 160 · 5728 Gontenschwil · Switzerland · +41 62 767 00 20 · info@dyg.ch · www.dyg.ch