


*clever – creative – sustainable – smart*



## Bacs emboîtables et bacs gerbables emboîtables par rotation

[utzgroup.com](https://utzgroup.com)

## On met en boîte pour gagner de la place



### Bacs emboîtables

Les bacs emboîtables peuvent être empilés sur rabats et couvercles. A vide, ils peuvent être emboîtés et permettent ainsi d'obtenir une nette réduction des volumes.

### Système d'emboîtement

Deux bacs sont empilés l'un sur l'autre sur les rabats en matière plastique. Pour que les bacs soient emboîtables, les rabats sont rabattus. Ensuite, les bacs peuvent être emboîtés les uns dans les autres.



Dimension de base **400 x 300 mm****NESCO sans rabats ni couvercle****Hauteur 200 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 348 x 267 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4320-110              | --              | 200 mm                      | 65 mm            | 16 litres | 0.82 kg |

**Hauteur 300 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 348 x 267 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4330-110              | --              | 300 mm                      | 80 mm            | 24 litres | 1.20 kg |

**NESCO avec rabats, sans couvercle****Hauteur 200 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 344 x 263 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4320-114              | --              | 180 mm                      | 65 mm            | 14 litres | 1.00 kg |

**Hauteur 300 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 344 x 263 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4330-114              | --              | 278 mm                      | 80 mm            | 22 litres | 1.45 kg |

**NESCO sans rabats, avec demi-couvercles****Hauteur 215 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 339 x 267 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4320-116              | --              | 182 mm                      | 65 mm            | 14 litres | 1.19 kg |

**Hauteur 315 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 344 x 263 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4330-116              | --              | 279 mm                      | 80 mm            | 22 litres | 1.57 kg |

**NESCO avec rabats et demi-couvercles****Hauteur 215 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 346 x 263 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4320-112              | --              | 182 mm                      | 65 mm            | 14 litres | 1.97 kg |

**Hauteur 315 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 346 x 263 mm / 313 x 231 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-4330-112              | --              | 279 mm                      | 80 mm            | 22 litres | 1.82 kg |

\* fond multi rf = fond multi renforts

Dimension de base **600 x 400 mm**

Coloris standard  
bleu

**NESCO sans rabats ni couvercle****Hauteur 200 mm (avec \*fond multi rf 202 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6420-110              | --              | 202 mm                      | 65 mm            | 37 litres | 1.50 kg |
| 37-6420-210              | 17 mm           | 202 mm                      | 65 mm            | 37 litres | 2.00 kg |

**Hauteur 220 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6422-110              | --              | 215 mm                      | 65 mm            | 39 litres | 1.52 kg |

**Hauteur 300 mm (avec \*fond multi rf 302 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6430-110              | --              | 300 mm                      | 80 mm            | 54 litres | 1.96 kg |
| 37-6430-210              | 17 mm           | 300 mm                      | 80 mm            | 54 litres | 2.50 kg |

**Hauteur 325 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6432-110              | --              | 319 mm                      | 80 mm            | 58 litres | 2.03 kg |

**Hauteur 400 mm (avec \*fond multi rf 402 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6440-110              | --              | 397 mm                      | 106 mm           | 73 litres | 2.45 kg |
| 37-6440-300              | 15 mm           | 397 mm                      | 106 mm           | 73 litres | 2.94 kg |

**Hauteur 425 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 549 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6442-110              | --              | 423 mm                      | 106 mm           | 78 litres | 2.53 kg |

\* fond multi rf = fond multi renforts

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.



Dimension de base **600 x 400 mm**Coloris standard  
bleu**NESCO avec rabats, sans couvercle****Hauteur 200 mm (avec \*fond multi rf 202 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6420-114              | --              | 202 mm                      | 65 mm            | 37 litres | 1.82 kg |
| 37-6420-214              | 17 mm           | 202 mm                      | 65 mm            | 37 litres | 2.30 kg |

**Hauteur 220 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6422-114              | --              | 215 mm                      | 65 mm            | 39 litres | 1.52 kg |

**Hauteur 300 mm (avec \*fond multi rf 302 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6430-114              | --              | 300 mm                      | 80 mm            | 54 litres | 1.96 kg |
| 37-6430-214              | 17 mm           | 300 mm                      | 80 mm            | 54 litres | 2.80 kg |

**Hauteur 325 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6432-114              | --              | 319 mm                      | 80 mm            | 58 litres | 2.20 kg |

**Hauteur 400 mm (avec \*fond multi rf 402 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6440-114              | --              | 397 mm                      | 106 mm           | 73 litres | 2.45 kg |
| 37-6440-314              | 15 mm           | 397 mm                      | 106 mm           | 73 litres | 3.29 kg |

**Hauteur 425 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6442-114              | --              | 423 mm                      | 106 mm           | 78 litres | 2.55 kg |

\* fond multi rf = fond multi renforts

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**Coloris standard  
bleu**NESCO sans rabats, avec demi-couvercles****Hauteur 215 mm (avec \*fond multi rf 217 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6420-116              | --              | 202 mm                      | 80 mm            | 37 litres | 2.23 kg |
| 37-6420-216              | 17 mm           | 202 mm                      | 80 mm            | 37 litres | 2.70 kg |

**Hauteur 235 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6422-116              | --              | 215 mm                      | 80 mm            | 39 litres | 2.40 kg |

**Hauteur 315 mm (avec \*fond multi rf 317 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6430-116              | --              | 275 mm                      | 95 mm            | 50 litres | 2.70 kg |
| 37-6430-216              | 17 mm           | 275 mm                      | 95 mm            | 54 litres | 3.10 kg |

**Hauteur 340 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6432-116              | --              | 319 mm                      | 95 mm            | 58 litres | 2.67 kg |

**Hauteur 415 mm (avec \*fond multi rf 417 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6440-116              | --              | 397 mm                      | 121 mm           | 73 litres | 3.16 kg |
| 37-6440-316              | 15 mm           | 397 mm                      | 121 mm           | 73 litres | 3.60 kg |

**Hauteur 450 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6442-116              | --              | 402 mm                      | 121 mm           | 78 litres | 3.24 kg |

\* fond multi rf = fond multi renforts

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**Coloris standard  
bleu**NESCO avec rabats et demi-couvercles****Hauteur 215 mm (avec \*fond multi rf 217 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6420-112              | --              | 202 mm                      | 80 mm            | 37 litres | 2.55 kg |
| 37-6420-212              | 17 mm           | 202 mm                      | 80 mm            | 37 litres | 3.00 kg |

**Hauteur 235 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6422-112              | --              | 215 mm                      | 80 mm            | 39 litres | 2.50 kg |

**Hauteur 315 mm (avec \*fond multi rf 317 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6430-112              | --              | 275 mm                      | 95 mm            | 54 litres | 2.99 kg |
| 37-6430-212              | 17 mm           | 275 mm                      | 95 mm            | 54 litres | 3.50 kg |

**Hauteur 340 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6432-112              | --              | 319 mm                      | 95 mm            | 58 litres | 2.99 kg |

**Hauteur 415 mm (avec \*fond multi rf 417 mm)**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6440-112              | --              | 397 mm                      | 121 mm           | 73 litres | 3.48 kg |
| 37-6440-312              | 15 mm           | 397 mm                      | 120 mm           | 70 litres | 3.95 kg |

**Hauteur 450 mm**

| Hauteur en haut / en bas |                 | 541 x 368 mm / 513 x 331 mm |                  |           |         |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | * fond multi rf | Hauteur utile               | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 37-6442-112              | --              | 423 mm                      | 121 mm           | 78 litres | 3.56 kg |

\* fond multi rf = fond multi renforts

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.

## Couvercles pour NESCO



37-4301

3-924-0

### Pour dimension de base 400 x 300 mm

| Référence | Version                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-4301   | demi-couvercle, fixé sur le côté long<br>(les pièces charnières doivent être commandées séparément) |
| 3-924-0   | couvercle cloche                                                                                    |



### Coloris standard

37-6401 noir  
3-925-5 R noir

### Pour dimension de base 600 x 400 mm

| Référence | Version                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-6413   | demi-couvercle, fixé sur le côté long<br>(les pièces charnières doivent être commandées séparément)   |
| 3-925-5 R | couvercle cloche                                                                                      |
| 37-6409   | couvercle cloche, fixé sur le côté long<br>(les pièces charnières doivent être commandées séparément) |



### Charnières pour demi-couvercles

sans guidage pour bande de serrage

| Référence | Exécution                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-6407   | 4 charnières pour des bacs en dimension 400 x 300 mm<br>6 charnières pour des bacs en dimension 600 x 400 mm |

### Charnières pour demi couvercles

avec guidage pour bande de serrage

| Référence | Exécution                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-6408-1 | 4 charnières pour des bacs en dimension 400 x 300 mm<br>6 charnières pour des bacs en dimension 600 x 400 mm |



### Fermeture à ressort

seulement pour couvercle à charnières 37-6409

| Référence | Exécution                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 89-4-866  | 2 fermetures à ressort sont nécessaires pour des bacs en dimension 600 x 400 mm |



## Accessoires pour NESCO



Coloris standard  
noir



### Rabats (par paire)

| Référence  | Pour dimension de base | Version               |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 37-4305    | 400 x 300 mm           | sans cames de gerbage |
| 37-6405B   | 600 x 400 mm           | sans cames de gerbage |
| 37-6405-2B | 600 x 400 mm           | avec cames de gerbage |

### Porte-étiquettes

| Référence | Dim. intérieures | Exécution         | Adapté pour NESCO  |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 89-21-18  | 110 x 43 mm      | bordure à 3 côtés | 400 x 300 mm       |
| 89-21-14  | 128 x 60 mm      | bordure à 3 côtés | 37-6440            |
| 89-21-22  | 132 x 40 mm      | bordure à 3 côtés | 37-6420 et 37-6430 |

Dimension de base **600 x 400 mm**



### Bac avec couvercle à charnières

#### Hauteur 263 mm

| Hauteur en haut / en bas |               | 548 x 371 mm / 520 x 354 mm |                  |           |         |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | Hauteur utile | Hauteur gerbée              | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 43-6426N-2               | 253 mm        | 251 mm                      | 109 mm           | 47 litres | 2.80 kg |

#### Hauteur 308 mm

| Hauteur en haut / en bas |               | 548 x 371 mm / 516 x 351 mm |                  |           |         |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | Hauteur utile | Hauteur gerbée              | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 43-6431N-2               | 280 mm        | 295 mm                      | 109 mm           | 56 litres | 3.10 kg |

#### Hauteur 368 mm

| Hauteur en haut / en bas |               | 548 x 371 mm / 510 x 347 mm |                  |           |         |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Référence                | Hauteur utile | Hauteur gerbée              | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
| 43-6437N-2               | 340 mm        | 355 mm                      | 109 mm           | 67 litres | 3.70 kg |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



## Bac avec couvercle à charnières

Hauteur **365 mm**

Hauteur en haut / en bas 550 x 365 mm / 525 x 340 mm

| Référence     | Hauteur utile | Hauteur gerbée | Hauteur emboîtée | Volume    | Poids   |
|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| 101-6437-1D-0 | 338 mm        | 353 mm         | 125 mm           | 66 litres | 3.00 kg |

Chariot de transport adapté voir dans le prospectus Chariots de transport.



## Bacs avec traverses de gerbages en trois positions

Hauteur **300 mm**

Hauteur en haut / en bas 570 x 375 mm / 540 x 345 mm

Hauteur emboîtée 98 mm

Volume 60 litres

Poids 2.55 kg

| Référence  | Fond  | Parois                                                         |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 45-6430-0  | plein | pleines, emplacement pour porte-étiquette sur les côtés courts |
| 45-6430-11 | plein | perforées                                                      |



## Bac avec traverse de gerbage

Hauteur **366 mm**

Hauteur en haut / en bas 574 x 377 mm / 545 x 345 mm

Hauteur gerbée 360 mm

Volume 67 litres

Poids 2.75 kg

| Référence   | Fond  | Parois                                                           |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 45-6436-0 R | plein | ajourées, emplacement pour porte-étiquettes sur les côtés courts |

Chariot de transport adapté voir dans le prospectus Chariots de transport.

*Oeco-line*

Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés UIC®

## Bacs pour la préparation des commandes



### Dimensions extérieures 600 x 400 x 85 mm

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 556 x 356 mm / 525 x 328 mm |
| Hauteur utile            | 80 mm                       |
| Volume                   | 15 litres                   |
| Poids                    | 1.05 kg                     |

| Référence | Fond                       |
|-----------|----------------------------|
| 9-1542    | avec nervures constantes   |
| 9-1690    | avec nervures interrompues |
| 9-1467    | avec nervures constantes   |
| 9-1830    | avec nervures interrompues |

### Dimensions extérieures 600 x 500 x 140 mm

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 550 x 450 mm / 510 x 410 mm |
| Hauteur utile            | 135 mm                      |
| Volume                   | 30 litres                   |
| Poids                    | 2.20 kg                     |

| Référence | Fond  |
|-----------|-------|
| 9-1610    | plein |

Dimension de base **842 x 600 mm**



Coloris standard  
gris claire



Coloris standard  
gris claire

## Bac navette

Hauteur **500 mm**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 740 x 500 mm / 710 x 480 mm                      |
| Hauteur gerbée           | 480 mm                                           |
| Hauteur emboîtée         | 245 mm                                           |
| Hauteur utile            | 465 mm                                           |
| Volume                   | 180 litres                                       |
| Poids                    | sans couvercle 7.00 kg<br>avec couvercle 9.04 kg |

| Référence | Version                                 |
|-----------|-----------------------------------------|
| 8-301     | bac                                     |
| 36-801    | bac avec 2 demi-couvercles à charnières |

## Bac navette avec roues pivotantes

Hauteur **610 mm**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 740 x 500 mm / 710 x 480 mm |
| Hauteur gerbée           | 480 mm                      |
| Hauteur emboîtée         | 245 mm                      |
| Hauteur utile            | 465 mm                      |
| Volume                   | 180 litres                  |
| Poids                    | 9.00 kg                     |

| Référence  | Version                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 80-301-0   | bac sans guidon, avec 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |
| 80-301-100 | bac avec guidon, avec 4 roues pivotantes Ø 75 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |

## Accessoires pour bac navette



Coloris standard  
gris foncé



## Couvercle

| Référence | Version          |
|-----------|------------------|
| 8-301-1   | couvercle cloche |


## Chariot de transport

| Charge utile | jusqu'à 300 kg                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Référence    | Exécution                                                             |
| 80-172-4     | métal, zingué, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 1 avec frein d'arrêt |

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.



## Chaque rotation est un gain



### Gain de place

Les bacs emboîtables-gerbables par rotation sont des bacs pouvant être emboîtés à vide ce qui permet une nette réduction du volume. En raison de leur conception, les bacs emboîtables-gerbables par rotation peuvent être empilés dans une certaine position. En faisant tourner le bac supérieur de 180 degrés, il est possible d'emboîter respectivement deux bacs l'un dans l'autre.

Le volume de transport est ainsi réduit jusqu'à 85 % en fonction du type du bac.



## BACS GERBABLES EMBOÎTABLES PAR ROTATION

Dimension de base **600 x 400 mm**



### Hauteur 132 mm

|                                 |             |                             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Hauteur en haut / en bas</b> |             | 565 x 378 mm / 535 x 355 mm |
| <b>Volume</b>                   |             | 23 litres                   |
| <b>Poids</b>                    |             | 1.30 kg                     |
| <b>Référence</b>                | <b>Fond</b> | <b>Parois</b>               |
| 3-853-1                         | perforé     | perforées                   |

### Hauteur 150 mm

|                                 |             |                             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Hauteur en haut / en bas</b> |             | 565 x 378 mm / 535 x 355 mm |
| <b>Volume</b>                   |             | 25 litres                   |
| <b>Poids</b>                    |             | 1.40 kg                     |
| <b>Référence</b>                | <b>Fond</b> | <b>Parois</b>               |
| 3-861-1                         | perforé     | perforées                   |

### Hauteur 160 mm

|                                 |             |                             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Hauteur en haut / en bas</b> |             | 565 x 378 mm / 535 x 355 mm |
| <b>Volume</b>                   |             | 27 litres                   |
| <b>Poids</b>                    |             | 1.60 kg                     |
| <b>Référence</b>                | <b>Fond</b> | <b>Parois</b>               |
| 3-808-1                         | perforé     | perforées                   |



Coloris standard du couvercle  
noir

### Hauteur 320 mm

|                                         |             |                                                              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur en haut / en bas</b>         |             | 545 x 375 mm / 515 x 345 mm                                  |
| <b>hauteur intérieure utile en pile</b> |             | 290 mm                                                       |
| <b>Hauteur gerbée</b>                   |             | 308 mm                                                       |
| <b>Hauteur emboîtée</b>                 |             | 80 mm                                                        |
| <b>Volume</b>                           |             | 55 litres                                                    |
| <b>Poids</b>                            |             | 2.30 kg                                                      |
| <b>Référence</b>                        | <b>Fond</b> | <b>Parois</b>                                                |
| 3-500-500                               | plein       | pleines                                                      |
| 3-500-501                               | Plein       | pleines, emplacement pour porte-étiquette sur le côté courts |

### Couvercle

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Référence</b> | <b>Version</b>   |
| 3-925-5 R        | couvercle cloche |

*Oeco-line*


Référence avec **R** =  
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard du couvercle  
noir



Double fond plein



Double fond soudé et porte-étiquette  
en option

Hauteur **320 mm**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas         | 560 x 365 mm / 550 x 350 mm |
| hauteur intérieure utile en pile | 280 mm                      |
| Hauteur gerbée                   | 300 mm                      |
| Hauteur emboîtée                 | 163 mm                      |
| Volume                           | 58 litres                   |
| Poids                            | 3.00 kg                     |

| Référence | Fond              | Parois  |
|-----------|-------------------|---------|
| 9-4063    | nervuré           | pleines |
| 9-4063-V  | double fond plein | pleines |

**Couvercles**

| Référence | Version                      |
|-----------|------------------------------|
| 9-4065    | couvercle de gerbage pliable |
| 3-925-5 R | couvercle cloche             |

Hauteur **300 mm**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 566 x 366 mm / 523 x 343 mm |
| Volume                   | 56 litres                   |
| Poids                    | 2.55 kg                     |

| Référence | Fond                         | Parois  |
|-----------|------------------------------|---------|
| 43-6430   | avec nervures<br>intérieures | pleines |

Hauteur **307 mm**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur en haut / en bas | 512 x 376 mm / 482 x 352 mm |
| Volume                   | 50 litres                   |
| Poids                    | 3.10 kg                     |

| Référence | Fond                         | Parois  |
|-----------|------------------------------|---------|
| 9-9008    | avec nervures<br>intérieures | pleines |

Article en stock; pour les articles restant  
demander les quantités minimales.



*Nous sommes une entreprise climatiquement neutre.  
Pour en savoir plus, visitez [www.utzgroup.com](http://www.utzgroup.com)*

