


clever – creative – sustainable – smart



Bacs rabattables

Grâce aux rabats: gain de place en toute simplicité



Gain de place


La dimension des bacs rabattables vides peut être réduite jusqu'à 20 % de leur dimension d'origine. Ces bacs permettent un gain de place et sont donc particulièrement adaptés aux transports où les bacs rabattables vides des livraisons précédentes doivent être récupérés.

Il est ainsi possible de stocker au max. jusqu'à cinq fois plus de bacs rabattables vides sur la même surface de base que de bacs rigides. Cela permet également de réduire les frais de transport.

Système de pliage

En agissant sur la fermeture à ressorts les parois latérales sont déverrouillées et peuvent être repliées.

Bacs rabattables: variantes



Verrouillage

Les parois latérales des bacs rabattables sont reliées les unes aux autres sur le bord supérieur par un verrouillage. En décalant ce mécanisme, les parois latérales sont déverrouillées et peuvent ensuite être repliées.

Un verrouillage ultraléger

Le verrouillage du bac peut être déverrouillé en appuyant légèrement sur une construction à ressorts et les parois latérales peuvent être empilées les unes sur les autres.



Double fond plein

Fond nervuré

Fond plein

Fond spéciale avec trous d'écoulement d'eau

Dimension de base **600 x 400 mm**



Hauteur 285 mm

Dimensions intérieures en bas		560 x 358 x 214 mm	
Hauteur rabattue		72 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		60 mm	
Volume		55 litres	
Poids		3.10 kg	
Référence	Couvercle	Fond	Poignées
34-6280	sans	fond spécial avec trous d'écoulement d'eau	2 poignées trous



Coloris standard
gris clair

Hauteur 355 mm

Dimensions intérieures en bas		558 x 358 x 352 mm	
Hauteur rabattue		89 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		324 mm	
Volume		71.5 litres	
Poids		sans couvercle 3.32 kg avec couvercle 4.19 kg	
Référence	Couvercle	Fond	Poignées
34-64-355-100	sans	nervuré	2 poignées trous
34-64-355-102	sans	lisse	2 poignées trous
34-64-355-200	en 2 parts côtés longs	nervuré	2 poignées trous
34-64-355-202	en 2 parts côtés longs	lisse	2 poignées trous




Hauteur 400 mm

Dimensions intérieures en bas		567 x 367 x 389 mm	
Hauteur rabattue		89 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		369 mm	
Volume		81 litres	
Poids		sans couvercle 3.75 kg avec couvercle 4.38 kg	
Référence	Couvercle	Fond	Poignées
34-64-400-100	sans	nervuré	2 poignées trous
34-64-400-102	sans	lisse	2 poignées trous
34-64-400-200	en 2 parts côtés longs	nervuré	2 poignées trous
34-64-400-202	en 2 parts côtés longs	lisse	2 poignées trous



Les bacs rabattables 34-64-355-...
et 34-64-400-... sont également
disponibles avec double fond plein.



Demi-couvercle

Référence	Exécution
34-64-000-080	une partie du demi-couvercle à charnières pour côtés longs adaptée pour 34-64-355 et 34-64-400

Coloris standard
gris clair

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**Coloris standard
gris clair

Rehausse



Rehausse avec 2 demi-couvercles sur demande.

Hauteur 465 mm

Dimensions intérieures en bas	760x 560 x 450 mm
Hauteur rabattue	120 mm
Hauteur intérieure utile en pile	452 mm
Volume	192 litres
Poids	sans couvercle 7.00 kg avec couvercle 8.32 kg

Référence	Couvercle	Fond	Support pour porte-étiquettes	Poignées
34-8646-100-0	sans	nervuré	sans	2 p. coquilles
34-8646-101-0	sans	nervuré	avec	2 poignées trous
34-8646-150-0	en 2 parts côtés courts	nervuré	sans	2 poignées coquilles
34-8646-151-0	en 2 parts côtés courts	nervuré	avec	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Poids	sans couvercle 7.56 kg avec couvercle 8.88 kg
-------	--

Référence	Couvercle	Fond	Support pour porte-étiquettes	Poignées
34-8646-100-V	sans	fond double	sans	2 p. coquilles
34-8646-101-V	sans	fond double	avec	2 poignées trous
34-8646-150-V	en 2 parts côtés courts	fond double	sans	2 poignées coquilles
34-8646-151-V	en 2 parts côtés courts	fond double	avec	2 poignées trous

Hauteur 465 mm

Dimensions intérieures en bas	760x 560 x 450 mm
Hauteur rabattue	120 mm
Hauteur intérieure utile en pile	452 mm
Volume	185 litres
Poids	4.70 kg

Référence	Couvercle	Fond	Support pour porte-étiquettes	Poignées
34-8646-200-0	sans		sans	2 p. coquilles
34-8646-201-0	sans		avec	2 poignées trous

Bac rabattable avec patins



Le bac et la palette sont soudés.

Hauteur 615 mm

Dimensions intérieures en bas	760x 560 x 450 mm
Hauteur rabattue	270 mm
Volume	192 litres
Poids	sans couvercle 12.80 kg avec couvercle 14.12 kg

Référence	Couvercle	Fond	Support pour porte-étiquettes	Poignées
34-8646-100-33	sans	3 patins	sans	2 p. coquilles
34-8646-101-33	sans	3 patins	avec	2 poignées trous
34-8646-150-33	en 2 parts côtés courts	3 patins	sans	2 poignées coquilles

Accessoires



Coloris standard
bleu

Cadre pour étiquettes

Référence	Adapté pour
34-950-953	bacs rabattables 600 x 400 mm côtés courts et bacs rabattables 800 x 600 mm côtés longs


Chariot de transport



Vous trouverez les chariots de transport 800 x 600 mm dans le prospectus Chariots de transport.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas		770x 570 x 205 mm
Hauteur rabattue		50 mm
Volume		90 litres
Poids		4.60 kg
Référence	Fond	Poignées
9-09014-0220	nervuré	2 poignées trous



Hauteur 325 mm

Dimensions intérieures en bas		770x 570 x 310 mm
Hauteur rabattue		50 mm
Volume		136 litres
Poids		5.50 kg
Référence	Fond	Poignées
9-09014-0325	nervuré	2 poignées trous



Bac de très petit hauteur
à l'état rabattu.



Couvercle

Référence	Version
9-9023	couvercle de gerbage



*Nous sommes une entreprise climatiquement neutre.
Pour en savoir plus, visitez www.utzgroup.com*

