


*clever – kreativ – nachhaltig – passend*



**utz** EUROTEC

[utzgroup.com](http://utzgroup.com)

## High-Tech Behälter für automatisches Handling




### Automatisch befördert

Der EUROTEC eignet sich vorrangig für das automatische Handling auf allen gängigen Lager- und Förderanlagen. Er verfügt über eine Vielzahl von Ansatzpunkten, an denen Roboter zupacken oder eine automatische Förderanlage ansetzen kann. Muschelgriffe und Grifföffnungen ermöglichen zudem eine manuelle Handhabung des Behälters.

### EUROTEC-Merkmale

- **Eine Vielzahl an Grundmassen:**  
300 × 200 mm, 400 × 300 mm, 600 × 400 mm,  
650 × 450 mm mit Höhen zwischen 80 und 420 mm
- **Eine grosse Auswahl an Bodenvarianten:**  
je nach erforderlicher Behälterbelastung
- **Angepasst an modernste Fördertechnik:**  
Horizontale/Vertikale Aufnahme sowie untere Ziehnut
- **Individuelle Kennzeichnungen sind möglich:**  
z. B. Heissprägungen, Werkzeugeinsätze und  
Barcodelabel





## Programmierte Punktlandung

Die Anzahl Schnittstellen, an denen Roboter ansetzen können, machen den EUROTEC zum unerlässlichen Behälter für das automatisierte Handling.




### Vertikale Aufnahme

- Öffnung im oberen Behälterrand.
- Hier kann ein Fördergerät eingreifen, um den Behälter anzuheben.



### Untere Ziehnut

- Öffnung im unteren Rand der Kurzseite.
- Schnittstelle für automatische Förderanlage, um Behälter zu ziehen oder zu schieben.



### Greifernut

- Vertikale Einkerbung in unmittelbarer Nähe des Eckbereichs.
- Schnittstelle für Greiferarme, um Behälter zu ziehen oder zu schieben.



### Trennwand-Sicherung

- Versenkte Führungen erleichtern den Einschub der Trennplatten.
- Rasterpunkt zur Stabilisierung der Trennplatten auf dem Behälterboden.



### Doppelwandige Eckbereiche

- Garantieren höchste Stabilität.
- Optimale Greifermöglichkeiten durch grosse, ebene und stabile Flächen.
- Idealer Wasserablauf nach dem Waschvorgang.



### Inmould-Label

- Können individuell positioniert werden.
- Gehen eine feste Verbindung mit dem Behälter ein und halten somit deutlich besser.

# EUROTEC Ausführungen: Bodenvarianten


## Böden für normale Flächenbelastung

Spezialboden diagonal verrippt \*

Laufkranzböden \*

Doppelboden

Doppelwandige Ecken



\* Anlaufschrägen im Randbereich des Bodens, Vorbombierung des mittleren Bodenbereichs


## Böden für hohe Flächenbelastung

Boden geschlossen, mit Wasserablauflöchern


Boden geschlossen

Boden verrippt


## Böden geschlossen



## Doppelböden



## Laufkranzböden



# Identifikation und individuelle Extras



## Identifikation

- Barcode(rahmen)
- Transponder/RFID-Chips
- Inmould-Label

Können individuell positioniert werden

## Etikettentaschen

- Mit Zwei- oder Dreiseitenrand
- Zum Aufschweißen oder Aufkleben

## Noppenfeld

- Auf Anfrage

## Individuelle Kennzeichnung

- Heissprägung
- Tampondruck
- Thermodruck
- Laserung
- Schrifteinsätze
- Inmould-Label
- Folienprägung

Bei individueller Ausführung ist eine Vorlage erforderlich

Grundmass **195 x 145 mm**



Höhe 120 mm			
Innenmasse unten	157 x 107 x 118 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	106 mm		
Volumen	2.0 Liter		
Gewicht	0.22 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-2112-11	keine	geschlossen	Griffleiste

Grundmass **300 x 200 mm**



Lagerfarbe  
eisengrau

Höhe 120 mm			
Innenmasse unten	259 x 159 x 118 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	106 mm		
Volumen	4.0 Liter		
Gewicht	0.39 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-3212-11 R	keine	geschlossen	Griffleiste
5-3212-11	keine	geschlossen	Griffleiste

Grundmass **400 x 300 mm**



Höhe 80 mm			
Innenmasse unten	354 x 254 x 77 mm		
Stapelhöhe	65 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	63 mm		
Volumen	7.0 Liter		
Gewicht	0.75 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4308-0	keine	geschlossen	2 Muschelgriffe



Lagerfarbe  
eisengrau

Höhe 120 mm			
Innenmasse unten	365 x 265 x 105 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	93 mm		
Volumen	10.0 Liter		
Gewicht	0.90 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4312-3 R	keine	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4312-3	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

**Behälter mit verstärktem Boden**

Gewicht	1.10 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4312-3-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe



Bestell-Nr. mit R =  
Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 300 mm**Lagerfarbe  
eisengrauHöhe **170 mm**

Innenmasse unten	365 x 265 x 155 mm		
Stapelhöhe	158 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	143 mm		
Volumen	15.0 Liter		
Gewicht	1.15 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4317-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4317-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
<b>5-4317-3 R</b>	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4317-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4317-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.39 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4317-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4317-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4317-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4317-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4317-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4317-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-4317-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4317-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Lagerfarbe  
eisengrauHöhe **220 mm**

Innenmasse unten	365 x 265 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	20.0 Liter		
Gewicht	1.33 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4322N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4322N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
<b>5-4322N-3 R</b>	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4322N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4322N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4322N-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.58 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4322N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4322N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4322N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4322N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4322N-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4322N-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-4322N-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4322N-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Oeco-line

Bestell-Nr. mit R =  
aus RecyclingmaterialLagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 300 mm**



Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	365 x 265 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	20.0 Liter		
Gewicht	1.24 kg		
Zugrifföffnung	110 x 200 mm		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-4322N-590	geschlossen	geschlossen	1 Griffloch

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **80 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 66 mm		
Stapelhöhe	69 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	55 mm		
Volumen	14.0 Liter		
Gewicht	1.26 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6408-524	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	1.59 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6408-524-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe



Lagerfarbe  
eisengrau

Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 105 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	93 mm		
Volumen	21.0 Liter		
Gewicht	1.60 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6412N-3 R	keine	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6412N-3	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	1.95 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6412N-3-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6412N-20	keine	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe



Bestell-Nr. mit **R** =  
aus Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm****Höhe 120 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	566 x 366 x 105 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	108 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	93 mm		
<b>Volumen</b>	18.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	1.80 kg		
<b>Spezialausführung</b>	eine Kurzwand mit Schiebeklappe		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6412-650	keine	Doppelboden mit Wasser Ablauflöchern	2 Muschelgriffe

**Höhe 120 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	568 x 368 x 104 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	107 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	89 mm		
<b>Volumen</b>	22.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	1.30 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6412-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6412-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	1.70 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6412-3-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe

**Höhe 150 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 127 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	136 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	113 mm		
<b>Volumen</b>	26.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	1.50 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6415-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6415-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	2.08 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6415-150	keine	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe  
eisengrau

Höhe **170 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 155 mm		
Stapelhöhe	158 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	143 mm		
Volumen	32.0 Liter		
Gewicht	1.76 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6417N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6417N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
<b>5-6417N-3 R</b>	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6417N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6417N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6417-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

**Behälter mit verstärktem Boden**

Gewicht	2.14 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6417N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6417N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6417N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6417N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6417N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6417N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6417N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6417N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Höhe **200 mm**

Innenmasse oben	566 x 366 mm		
Innenmasse unten	565 x 365 x 183 mm		
Stapelhöhe	186 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	169 mm		
Volumen	37.5 Liter		
Gewicht	2.07 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6420-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6420-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher
15-6420-400 *	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6420-425 *	keine	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

Gewicht	2.35 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6420-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6420-150	keine	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe

\* = Seitenwände: Längsseite geschlossen, Kurzseite gelocht



Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**Lagerfarbe  
eisengrauHöhe **220 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 205 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	208 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	193 mm		
<b>Volumen</b>	42.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.14 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6422N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6422N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
<b>5-6422N-3 R</b>	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6422N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6422N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

## Behälter mit verstärktem Boden

<b>Gewicht</b>	2.51 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6422N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6422N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6422N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6422N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6422N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6422N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6422N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6422N-83	offen	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe

Höhe **220 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	568 x 368 x 204 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	207 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	189 mm		
<b>Volumen</b>	43.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.30 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6422-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6422-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Bestell-Nr. mit **R** =  
aus RecyclingmaterialLagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm****Höhe 220 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.21 kg		
Führungsnuten	je 1 an den Längs- und Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6422N-582	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
80-6530-1	564 x 190 x 3 mm	längs
80-6530-2	364 x 190 x 3 mm	quer

**Höhe 220 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.56 kg		
Führungsnuten, vorstehend	3 an beiden Längswänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6422N-561	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe

**Trennplatte**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0084	364 x 175 x 3 mm	quer

**Höhe 220 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.43 kg		
Führungsnuten, vorstehend	3 an beiden Längswänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6422N-576	geschlossen	Laufkranz 16 mm	3 Muschelgriffe

**Trennplatte**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0106	364 x 185 x 3 mm	quer

**Einschubplatte für Öffnung**

Bestell-Nr.	Aussenmasse
26-3-0107	157 x 157 x 3 mm

Grundmass **600 x 400 mm****Höhe 220 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	566 x 366 x 197 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	208 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	185 mm		
<b>Volumen</b>	40.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.70 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	3 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6040A-220 R	keine	Spezialboden diagonal verrippt	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Aussenmasse</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Lage</b>
55-6000A-220-01	578 x 184 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitz	längs
55-6000A-220-11	578 x 184 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitz	längs
55-4000A-220-01	378 x 184 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer

**Höhe 265 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 250 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	252 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	237 mm		
<b>Volumen</b>	52.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.51 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6427N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6427N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6427N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6427N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6427-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	2.89 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6427N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6427N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6427N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6427N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher

**Höhe 268 mm****Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 245 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	255 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	232 mm		
<b>Volumen</b>	52.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.88 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6427N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6427N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6427N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6427N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher

Bestell-Nr. mit **R** =  
aus Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



**Höhe 270 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	568 x 368 x 253 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	256 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	238 mm		
<b>Volumen</b>	53.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.40 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6427-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6427-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

**Höhe 270 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	566 x 366 x 251 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	254 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	235 mm		
<b>Volumen</b>	52.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.35 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6040A-270-1 R	keine	verrippt	4 Muschelgriffe
55-6040A-270-1-V R	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Aussenmasse</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Lage</b>
55-6000A-270-01	578 x 243 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4000A-270-11	378 x 243 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer

**Höhe 280 mm**

<b>Innenmasse oben</b>	567 x 367 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 263 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	266 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	249 mm		
<b>Volumen</b>	54.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.50 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6428-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6428-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	2.88 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6428-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6428-575	keine	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarben  
eisengrau

Auch mit Laufkranzboden 23 mm erhältlich.

### Höhe 320 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 305 mm		
Stapelhöhe	308 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	293 mm		
Volumen	63.0 Liter		
Gewicht	2.85 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6432N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6432N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6432N-3 R	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6432N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6432N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

### Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	3.28 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6432N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6432N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6432N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6432N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6432N-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6432N-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-6432N-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6432N-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher



### Höhe 320 mm

Innenmasse oben	567 x 367 mm		
Innenmasse unten	565 x 365 x 303 mm		
Stapelhöhe	306 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	289 mm		
Volumen	63.0 Liter		
Gewicht	2.70 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6432-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

### Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	3.00 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6432-575	keine	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



### Höhe 320 mm

Innenmasse unten	569 x 369 x 304 mm		
Stapelhöhe	308 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	290 mm		
Volumen	63.0 Liter		
Gewicht	2.60 kg		
Spezialausführung	eine Kurzwand mit Schiebeklappe		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432-650	keine	Doppelboden mit Wasser Ablauflöchern	2 Grifflöcher

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **320 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 303.5 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	308 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	291.5 mm		
<b>Volumen</b>	62.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.99 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6040A-320-V R	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-320-21	578 x 290 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-22	578 x 290 x 9 mm	mit 2 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-23	578 x 290 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-24	578 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	längs
55-4000A-320-21	378 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Höhe **320 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 297.5 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	308 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	291.5 mm		
<b>Volumen</b>	62.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	3.30 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6040A-320-4 R	keine	diagonal verrippt	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-320-1	578 x 284 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-2	578 x 290 x 9 mm	mit 2 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-3	578 x 290 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-4	578 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	längs
55-4000A-320-1	378 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm****Höhe 370 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 355 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	358 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	343 mm		
<b>Volumen</b>	73.2 Liter		
<b>Gewicht</b>	3.15 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6437N-0	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-1	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6437N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	3.50 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6437N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6437N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-83	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher

**Höhe 420 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	565 x 365 x 405 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	408 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	393 mm		
<b>Volumen</b>	84.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	3.66 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6442-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6442-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6442-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6442-7	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Gewicht</b>	4.03 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
5-6442-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6442-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6442-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6442-7-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6442-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6442-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-6442-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6442-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Grundmass **650 x 450 mm**



Höhe **420 mm**

**Behälter mit verstärktem Boden**

<b>Innenmasse unten</b>	568 x 368 x 403 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	406 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	389 mm		
<b>Volumen</b>	84.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	4.03 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
15-6442-3-V	keine	Doppelboden	2 Grifflöcher



Höhe **220 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	613 x 413 x 190 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	207 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	190 mm		
<b>Volumen</b>	48.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.80 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6545F-0220-2	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6500F-0220	628 x 184 x 9.5 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4500F-0220	428 x 184 x 9.5 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Höhe **320 mm**

<b>Innenmasse unten</b>	613 x 413 x 290 mm		
<b>Stapelhöhe</b>	307 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	290 mm		
<b>Volumen</b>	73.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	3.42 kg		
<b>Führungsnuten, versenkt</b>	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>U-Gabelnut</b>	<b>Boden</b>	<b>Griffe</b>
55-6545F-0320-2	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

**Trennplatten**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6500F-0320	628 x 284 x 9.5 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4500F-0320	428 x 284 x 9.5 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer

## Deckel für EUROTEC



3-215S-1-11

3-215Z-0

3-215Z-1-11

54-3020-0

20-2065.1

20-2144-4

20-2144.2

3-214Z-0

3-924-3 R

20-2064-Z

20-2130

### Grundmass 200 x 150 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-944-0	Auflagedeckel

### Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-215S-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss und Klarsichtfenster
3-215Z-0	Auflagedeckel
3-215Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-215Z-1-11 R	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
54-3020-0	Auflagedeckel
20-2065.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0,5 mm

### Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-2144-4	Stülpdeckel mit Klemmwirkung
20-2144.2	Stülpdeckel mit Klemmwirkung und Plombierungslöchern
3-214Z-0	Auflagedeckel
3-924-3 R	Stülpdeckel mit Einhängenhaken (Deckel passt nicht auf EUROTEC 5-4317)
* 20-2064-Z	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0.8 mm
* 20-2130	Stülpdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2 mm

#### Lagerfarben

	dunkelgrau
	schwarz
	ultramarinblau
	verkehrsgelb
	* transparent

*Oeco-line*

Bestell-Nr. mit R =  
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

## Deckel für EUROTEC



- 20-2148-7
- 20-2148-5
- 3-925-5 R
- 3-923-4
- 20-0252
- 3-213Z-0
- 3-213Z-1-11
- 20-2007.1
- 21-2895-1



### Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-2148-7	Stülpedeckel mit Klemmwirkung
20-2148-5	Stülpedeckel mit Klemmwirkung und Plombierlöchern
3-925-5 R	Stülpedeckel
3-923-4 R	Stülpedeckel mit Einhängenhaken
20-0252	Stülpedeckel mit Klemmwirkung
3-213Z-0	Auflagedeckel
3-213Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)
3-213Z-1-11 R	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)
3-213Z-1-255-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)
20-2007.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 1 mm
21-2895-1	Auflagedeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2.5 mm

### Adapter für Schnapper

Bestell-Nr.	Hinweis
89-7-009	Zur Deckelbefestigung (4 Adapter pro Behälter), passend zu Deckel 3-924-3 und 3-923-4

## Abdeckungen für EUROTEC



21-0751

### Grundmass 800 x 600 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-2103-2	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 4 mm

### Grundmass 1200 x 800 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-0751	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 3 mm

### Grundmass 1200 x 1000 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
21-0780-1	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 5 mm

#### Lagerfarben

-  dunkelgrau
-  \*
-  transluzent natur
-  lichtblau
-  ultramarinblau
-  verkehrsrrot
-  verkehrsgelb
-  schwarz



Bestell-Nr. mit R = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

## Einsatzbehälter



### Für Grundmass 400 x 300 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-910	Behälter	128 x 89 x 88 mm	 1/8
3-909	Behälter	182 x 130 x 88 mm	 1/4
3-908	Behälter	260 x 182 x 88	 1/2

### Für Grundmass 600 x 400 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-907-2	Behälter	95 x 92 x 80 mm	 1/24

Passend ab 170 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-905-2	Behälter	189 x 92 x 150 mm	 1/12
3-906-2	Behälter	189 x 184 x 150 mm	 1/6

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-996	Behälter	142 x 92 x 80 mm	 1/16
3-995	Behälter	284 x 184 x 80 mm	 1/4

## Einsatzbehälter



Lagerfarbe Behälter Deckel  
silbergrau silbergrau transparent



Lagerfarbe  
silbergrau



### Für Grundmass 600 x 400 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-939N-42	Behälter	139 x 89 x 99 mm	 1/16
20-2117	Deckel	138 x 88 mm	
3-903N-43	Behälter	177 x 139 x 88 mm	 1/8
20-2116	Deckel	177 x 139 mm	
3-902N-43	Behälter	277 x 177 x 99 mm	 1/4
20-2115	Deckel	277 x 177 mm	
3-901N-43	Behälter	355 x 277 x 99 mm	 1/2
20-2114	Deckel	355 x 277 mm	

Passend ab 278 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-922-3	Behälter	277 x 177 x 230 mm	 1/4

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-929-3	Behälter	555 x 177 x 99 mm	 1/2
20-2118	Deckel	553 x 177 mm	

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
20-2155	Behälter	181 x 140 x 91 mm	 1/8
20-2154	Behälter, mit 1 Führungsschlitz für Trennplatte	281 x 181 x 91 mm	 1/2
20-2153	Behälter, mit 1 Führungsschlitz für Trennplatte	363 x 281 x 91 mm	 1/2
20-2152	Behälter, mit 3 Führungsschlitzen für Trennplatten	563 x 181 x 91 mm	 1/2
26-3-170-80	Trennplatte passend zu Artikel 20-2152 und 20-2154		
26-3-270-80	Trennplatte passend zu Artikel 20-2153		

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

## Schaumstoffeinlagen-Set



Lagerfarbe  
anthrazit



**Material: weich, PU HL 2551**

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Set bestehend aus
80-925-11.1	360 x 260 x 62 mm	1 perforierte Einlage 10 mm Dicke 2 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-12.1	360 x 260 x 117 mm	3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-24.1	560 x 360 x 112 mm	3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.



  
 myclimate  
 Wirkt. Nachhaltig  
 Betrieb  
[myclimate.org/01-23-220757](https://myclimate.org/01-23-220757)



*Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.*  
*Mehr dazu erfahren Sie unter [www.utzgroup.com](http://www.utzgroup.com)*



**utzgroup.com**

Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz  
 Phone +41 56 648 77 11 • [info.ch@utzgroup.com](mailto:info.ch@utzgroup.com) • [www.utzgroup.com](http://www.utzgroup.com)