

Produktübersicht

Zuverlässige Lösungen für zahlreiche Branchen



Kunststoffpaletten

Produkthighlights für eine effiziente Palettenlogistik

SL Paletten

Das robuste Leichtgewicht

- Einstückig gespritzt
- Dreikufige Palette mit geringem Eigengewicht
- Niedrige Bauhöhe von nur 120 mm
- Optionen*: - Außenkanten




SL1
1200 × 800 × 120 mm
Standardfarben: ■

D Paletten

Von Leichtlast bis Schwerlast

- Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
- Große Optionsvielfalt
- D2: eine echte Alternative zur Düsseldorfer

- Optionen*: - Außenkanten
- Verstärkungsprofile
- Antirutschstopfen



D2
800 × 600 × 160 mm
Standardfarben: ■



D1
1200 × 800 × 150 mm
Standardfarben: ■



D3/D3-5
1200 × 1000 × 150 mm
Standardfarben: ■

CS Paletten

Ein Multitalent für viele Branchen

- Ideal für Sackwaren, Kartonagen, verpackte Güter
- Kombiniert zahlreiche bewährte Produkteigenschaften
- Vielfältige Ausstattungsvarianten

- Optionen*: - Außenkanten
- Verstärkungsprofile
- Kufenverschweißung



CS1
1200 × 800 × 150 mm
Standardfarben: ■



CS3
1200 × 1000 × 150 mm
Standardfarben: ■

H Paletten

Ein Maßstab in der Hygiene

- Europas Hygienepalette Nr. 1
- Standard in der Fleischindustrie seit über 20 Jahren
- EURO H1: einzige Kunststoffpalette mit flächendeckender Tauschfähigkeit
- Schwarze Version: Mit unverschweißten Kufen. Ideal für mittelschwere Lasten im Non-Food Bereich

- Optionen*: - Außenkanten



H2
800 × 600 × 160 mm
Standardfarben: ■



EURO H1
mit Mittelarretierung
1200 × 800 × 160 mm
Standardfarben: ■



H1
1200 × 800 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■



H3
1200 × 1000 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■

CR Paletten

Höchstleistung in Premium-Qualität

- Meistverkaufte RFID-Kunststoffpalette
- Beste Qualität für anspruchsvolle Anwendungen
- Ideal für Hochregal-Einsatz und automatisierte Prozesse

- Optionen*: - Außenkanten
- Verstärkungsprofile



CR2
800 × 600 × 160 mm
Standardfarben: ■



CR1
1200 × 800 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■



CR3/CR3-5
1200 × 1000 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■



CR4/CR4-5
48 × 40 × 5,9" (1219 × 1016 × 150 mm)
Standardfarben: ■ ■

TC Paletten

Der Benchmark für alle geschlossenen Ladungsträger

- Totally Closed – dauerhaft rundum geschlossen bei größter Beanspruchung
- Patentierter Schweißnahtgeometrie
- Schwerlasthygienepalette
- Kompatibel zu allen anderen geschlossenen Paletten

- Optionen*: - Außenkanten
- Versteifungsprofile



TC1
1200 × 800 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



TC1 Palgrip*
1200 × 800 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



TC3/TC3-5
1200 × 1000 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



TC3/TC3-5 Palgrip*
1200 × 1000 × 160 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■

L Paletten

Die ultimative Logistikalette aus Kunststoff

- Ideal für die Intralogistik
- Kompatibel mit Alt- und Neuanlagen
- EURO L1*: Identische Bauhöhe zur Euroholzpalette

- Optionen*: - Außenkanten
- Versteifungsprofile



EURO L1*
1200 × 800 × 150 mm
Standardfarben: ■



L3*
1200 × 1000 × 160 mm
Standardfarben: ■

Palettendeckel

Stapelbar und passgenau

- Geeignet für die Nutzung mit allen gängigen Mehrwegbehältern
- Schützt die Ladung, minimiert Produktschäden
- ESD-Varianten schützen vor elektrischer Entladung

- Optionen*:



Palettendeckel
800 × 600 mm
Allgemeine Version
Standardfarben: ■ ■



Palettendeckel
800 × 600 mm
CR2 Version
Standardfarben: ■ ■



Palettendeckel
800 × 600 mm
D2 Version
Standardfarben: ■ ■



Palettendeckel
1200 × 800 mm
Standardfarben: ■ ■ ■



Palettendeckel
1200 × 1000 mm
Standardfarben: ■ ■ ■

Paletten-aufsatzrahmen

Leichtes, klappbares Handling

- 100% aus PE, keine anderen Materialien (wie z. B. Metall)
- Volumenflexibilität, da Einsatz an Transportvolumen anpassbar
- Erhöhte Fahrzeugauslastung (1–3-fache Stapelung)

- Optionen*: - Außenkanten



CC1
1220 × 815 × 300 mm
Standardfarben: ■

Palgrip Craemer Kunststoffpaletten sind je nach Ausführung mit Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Deck und/oder unter den Kufen standardmäßig erhältlich oder optional ausstattbar.

*Je nach Typ und Ausführung sind Craemer Kunststoffpaletten mit verschiedenen Außenkantenvarianten, korrosionsgeschützten Versteifungsprofilen, Kufenverschweißung und Palgrip®-Antirutschbeschichtung erhältlich.

Craemer Kunststoffpaletten werden mit integrierten RFID Transpondern (UHF, HF) vom Ladungsträger zum Informationsträger mit ungeahnten Potenzialen für die gesamte Supply-Chain.

Standardfarben:
■ Hellgrau □ Weiß
■ Basaltgrau ■ Rotbraun
■ Dunkelgrau ■ Schwarz
■ Hellblau

ESD Paletten von Craemer bieten, dank mit Additiven modifizierter Kunststoffe, zuverlässigen Schutz und sind zudem die optimale Ergänzung für leitfähige Kästen.

Craemer Kunststoffpaletten sind je nach Ausführung lebensmittelgeeignet.

Großladungsträger

Großvolumig und robust

Palettenboxen

CB Palettenboxen

Großvolumig. Robust.
Lebensmittelgeeignet.

- Einteilig gespritzt mit 3 Kufen
- Robust und ökonomisch
- Ideal für das tägliche Handling zahlreicher Industrien
- Deckel schützt die Ladung, minimiert Produktschäden. Sicherer Halt durch Einrasten



CB1 470 I
1200 × 800 × 740 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



CB3 610 I
1200 × 1000 × 740 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



CB3 High ~1000 I
mit Kufen
1200 × 1000 × 1140 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



CB3 High ~1000 I
mit Füßen
1200 × 1000 × 1140 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



CB1 470 I
für Gefahrgut, mit
Spanngurten und Deckel
UN-4H2
1200 × 800 × 740 mm



CB3 610 I
für Gefahrgut, mit
Spanngurten und Deckel
UN-4H2
1200 × 1000 × 740 mm



Deckel CB1
1236 × 836 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■




Deckel CB3
1237 × 1036 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



SB Palettenboxen

Extrem widerstandsfähig

- Einstückig gespritzt mit 3 Kufen oder 9 Füßen, mit geschlossenen oder perforierten Wänden
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit durch dicke Wände/Böden und einstückige Fertigung der Kufen/Füße
- Euro-Stapelsystem für Kompatibilität mit einer Vielzahl anderer Palettenboxen
- Deckel schützt die Ladung, minimiert Produktschäden. Sicherer Halt durch Einrasten



SB3 610 I
mit Kufen und
geschlossenen Wänden
1200 × 1000 × 790 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



SB3 610 I
mit Kufen und
perforierten Wänden
1200 × 1000 × 790 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



SB3 610 I
mit Füßen und
geschlossenen Wänden
1200 × 1000 × 790 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



SB3 610 I
mit Füßen und
perforierten Wänden
1200 × 1000 × 790 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Deckel SB3
1218 × 1018 mm
Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Kunststoffbehälter

Großbehälter

210–400 l

- Ideal für Lagerung oder Transport
- Nestbar, unterfahrbar
- Glattwandig



Großbehälter 210 l
Zubehör:
Deckel, Fahrgestell
790 × 605 × 685 mm
Standardfarben: □



Drehstapelbehälter 300 l
1200 × 780 × 630 mm
Standardfarben: ■



Großbehälter 400 l
Zubehör:
Deckel, Fahrgestell
945 × 725 × 830 mm
Standardfarben: □



Universalbehälter

210–400 l

- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
- Ermöglichen sicheren und sauberen Transport



**Universalbehälter /
Streugutbehälter 210 l**
Zubehör: Auflagedeckel
oder Scharnierdeckel
790 × 605 × 685 mm
mit Deckel 775 mm
Standardfarben: ■ ■



**Universalbehälter /
Streugutbehälter 400 l**
Zubehör: Auflagedeckel
oder Scharnierdeckel
945 × 725 × 830 mm
mit Deckel 930 mm
Standardfarben: ■ ■



UN zertifiziert

Standardfarben:

■ Hellgrau
■ Basaltgrau
■ Hellblau

■ Blau
□ Weiß
■ Rot

■ Gelb
■ Grün



Die Produkte in dieser Reihe
sind lebensmittelgeeignet.

Kunststoffbehälter

Erstklassige Qualität für vielfältige Einsatzbereiche

Transport- und Stapelkästen

25–80 l

- Zuverlässige und hygienisch einwandfreie Sicherheit
- Vielseitig einsetzbar
- Robust und belastbar



Stapelkasten 25 l
475 × 340 × 220 mm
Standardfarben: □



Stapelkasten 55 l
750 × 445 × 200 mm
Standardfarben: □



Transportkasten 40 l
730 × 480 × 180 mm
Standardfarben: □



Transportkasten 80 l
760 × 500 × 320 mm
Standardfarben: □



Rundbehälter

20–200 l

- Optimal zum Mischen, Lagern oder Transportieren
- Geeignet für hygienesensible Anwendungsbereiche
- Langlebige, robuste Qualität



Tonne 40 l
Zubehör:
Deckel, Fahrgestell
Ø 420 × 445 mm
Standardfarben: □



Tonne 50 l
Zubehör:
Deckel, Fahrgestell
Ø 420 × 540 mm
Standardfarben: □



Tonne 75 l
Zubehör: Deckel oder Schnappdeckel, Fahrgestell
Ø 515 × 530 mm
Standardfarben: □



Tonne 110 l
Zubehör: Deckel oder Schnappdeckel, Fahrgestell
Ø 515 × 733 mm
Standardfarben: □



Tonne 200 l
Zubehör:
Deckel, Fahrgestell
Ø 730 × 670 mm
Standardfarben: □



Eimer 20 l
Ø 380 × 280 mm
Standardfarben: □



Eimer 30 l
Ø 380 × 420 mm
Standardfarben: □



Bottich 65 l
Zubehör: Deckel
Ø 590 × 330 mm
Standardfarben: □



Bottich 85 l
Zubehör: Deckel
Ø 628 × 385 mm
Standardfarben: □



Mulden und Wannen

100 l

- Ideal für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, z. B. als mobile Spülwanne oder Mengmulde
- Mit oder ohne Auslauföffnung erhältlich



Wanne 100 l
mit Ablauföffnung und Stopfen
Zubehör: Tisch- oder Wandgestell
980 × 550 × 310 mm
Standardfarben: □



Mulde 100 l
Zubehör: Tisch- oder Wandgestell
980 × 550 × 310 mm
Standardfarben: □



Großbehälter

125 l

- Ideal für Lagerung oder Transport
- Glattwandig



Großbehälter 125 l
Zubehör: Deckel
505 × 505 × 715 mm
Standardfarben: □



Drehstapelkästen / Fischkästen

10–50 kg / 15–75 l

- Lange Lebensdauer, hohe Verarbeitungsqualität
- Bruchstark, stoßzäh
- Stapel-, nestbar, hohe Volumenreduzierung



**Drehstapelkasten /
Filetkasten 10 kg / 15 l**
600 × 400 × 125 mm
Standardfarben: ■



**Drehstapelkasten /
Filetkasten 15 kg / 20 l**
600 × 400 × 150 mm
Standardfarben: ■



**Drehstapelkasten /
Fischkasten 30 kg / 32 l**
Zubehör: Deckel
600 × 400 × 225 mm
Standardfarben: ■ ■



**Drehstapelkasten /
Fischkasten 20 kg / 35 l**
800 × 450 × 190 mm
Standardfarben: ■ □



**Drehstapelkasten /
Euro-Fischkasten
25 kg / 40 l**
Zubehör: Deckel
800 × 400 × 225 mm
Standardfarben: ■ □



**Drehstapelkasten /
Fischkasten 40 kg / 60 l**
800 × 450 × 270 mm
Standardfarben: ■ □



**Drehstapelkasten /
Fischkasten 50 kg / 75 l
(Version 1.1)**
890 × 560 × 235 mm
Standardfarben: ■ □



**Drehstapelkasten /
Fischkasten 50 kg / 75 l
(Version 1.2)**
890 × 560 × 235 mm
Standardfarben: ■ □



Craebox 50 kg / 70 l
813 × 483 × 220 mm
Standardfarben: □

Behälter für die Bauindustrie

20–200 l

- Geeignet für verschiedene Gewerke
- Schwere Qualität mit hohen Wandstärken
- TÜV-geprüft (FMK und D-SMK)



Eimer 20 l
Ø 380 × 280 mm
Standardfarben: ■



Eimer 30 l
Ø 380 × 420 mm
Standardfarben: ■



Mörtelkübel 90 l
Zubehör: Fahrgestell
Ø 628 × 385 mm
Standardfarben: ■



**Dünnbett- und
Silomörtelkübel D-SMK 90 l**
mit beschichtetem
Rohrrahmen
Zubehör: Fahrgestell
Ø 628 × 385 mm
Standardfarben: ■



**Fertigmörtelkübel FMK
200 l**
990 × 665 × 490 mm
Standardfarben: ■ ■ ■

Universalwanne

45 l

- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
- Ermöglichen sicheren und sauberen Transport



Universalwanne 45 l
910 × 700 × 90 mm
Standardfarben: ■

Geflügeltransportkasten

90 l

- Integrierte Tür an der Deckeloberseite
- Gute Belüftungseigenschaften
- Aufeinander stapelbar



Geflügeltransportkasten 90 l
840 × 495 × 295 mm
Auf Anfrage
Standardfarben: ■

*Kompatibilität zwischen den Versionen 1.1 und 1.2 nicht gegeben. Bitte kontaktieren Sie das Service Team für weitere Informationen.

Standardfarben:

- Hellgrau
- Basaltgrau
- Schwarz

- Blau
- Blau
- Weiß

- Rot
- Rotbraun
- Gelb



Die Produkte in dieser Reihe sind lebensmittelgeeignet.

Müllgroßbehälter

Produktsortiment für den kommunalen und industriellen Einsatz

MGBneo 120–360 l

- Optimierte, robuste Konstruktion
 - Besonders wirtschaftlich
 - Ressourcenschonendes Behälterkonzept
- Standardfarben:



120 l



140 l



180 l



DIN EN 840



240 l



240 l
Saloon Lid



340 l / 360 l



DIN EN 840



120 l
für Aerosolabfälle
UN 1950



240 l
für Aerosolabfälle
UN 1950



340 l / 360 l
für klinische Abfälle
UN 3291



DIN EN 840
UN 1950
UN 3291

MGBneo⁴ 660–1100 l

- Geeignet für Gewerbeabfälle und großvolumige Abfälle
 - Sichere und stabile Aufnahme und Entleerung
- Standardfarben:



660 l



770 l



1100 l



1100 l
Deckel-im-Deckel



DIN EN 840



770 l
für klinische Abfälle
UN 3291



DIN EN 840
UN 3291

MGBplus 120–240 l

- Besonders stabil
- Geeignet für hohe Beanspruchung
- Durchgehende Versickung

• Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



120 l



140 l



180 l



240 l



DIN EN 840

MGB 60–80 l

- Ideal für die Trennung verschiedener Fraktionen in kleinen Haushalten

• Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



60 l



80 l



DIN EN 840

DU 60–240 l

- Selbstzentrierende Behälteraufnahme
- Schnelle und sichere Entleerung
- Stabil dank durchgehender Versickung

• Standardfarben: ■ ■ ■ ■ ■



60 l



80 l



120 l



240 l



DIN 30760

Stahlblech 240–1100 l

- Geeignet für ölhaltige Betriebsmittel und heiße Abfälle
- Ideal für Industrie und Werkstatt



MGB Stahlblech 240 l



MGB Stahlblech 1100 l



MGB Stahlblech 1100 l

DIN EN 840
EN ISO 1461

Stahlblech 2500–7500/8000 l

- Für Einsatzbereiche mit großen Abfallmengen
- Extrem robust



Heckumleerbehälter
2500 l, 3000 l, 5000 l,
7000 l



Frontumleerbehälter
2500 l, 4500 l, 6500 l



Frontumleerbehälter
2500 l, 5000 l, 7500 l, 8000 l

EN 12574
EN ISO 1461

Je nach Behältertyp und Ausführung stehen zahlreiche Sonderausstattungen für die individuelle Anpassung der Behälter an Ihre Anforderungen zur Verfügung. Neben unterschiedlichen Einwurfföffnungen im Deckel, Schlosssystemen, Prägungen und Kennzeichnungen steht auch eine komfortable Deckel-im Deckel-Lösung für die beidseitige Öffnung zur Wahl.

Standardfarben:

- Anthrazit
- Grün
- Braun
- Blau
- Gelb
- Rot



UN zertifizierter Behälter



Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter „GGAWB“



Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für besondere Umweltfreundlichkeit

Material

Craemer setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Craemer setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Das beginnt mit der generellen Ausrichtung, langlebige und mehrwegfähige Produkte für die Märkte herzustellen. Dafür verarbeiten wir ausschließlich sortenreines, hochwertiges PE, das auf hohe Qualitätsstandards geprüft und schließlich für die Verarbeitung freigegeben wird.

Craemer Kunststoffpaletten, Palettenboxen, Kunststoffbehälter und Müllgroßbehälter werden aus hochwertigem PE gefertigt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Schlag- und Stoßzähigkeit, Stabilität sowie lange Lebensdauer aus. Im Gegensatz zu anderen Kunststoffen ist PE auch bei niedrigen Temperaturen und Minusgraden ohne Bruchschäden einsetzbar. Der Werkstoff überzeugt durch eine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Chemikalien.

Rücknahme von Altprodukten

Nachhaltiges und zukunftsverträgliches Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen verstehen wir als unsere Aufgabe. Deshalb gehört zu unserem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ebenso die Rücknahme von Produkten, die aufgrund ihres Alters / Einsatzes irgendwann nicht mehr funktionstüchtig sind.

Das dauert bei Craemer Produkten zwar besonders lange (Paletten unserer Kunden sind 10 Jahre und länger im Einsatz), aber selbst für Craemer Produkte kommt der Tag, an dem Altprodukte aussortiert werden. Kommen Sie dann einfach auf uns zu. Es ist ein guter Beitrag für nachhaltiges Handeln, diese hochwertigen Werkstoffe dem Materialkreislauf erneut zurückzuführen.


Farben und Beschriftungen

Flexibilität für Ihr Farbmanagement

Ihre Produkte, Ihre Hausfarbe? Kein Problem, wir bieten eine große Auswahl an Standard- und Sonderfarben. Selbstverständlich können alle Craemer Produkte auch mit Schriften, Logos und Nummerierungen individualisiert werden. (Alle Individualisierungen sind stückzahlabhängig und auf Anfrage erhältlich. Die Positionierung erfolgt nach Absprache.)

Folgende Prägemöglichkeiten bieten wir an:

- Logo Heißprägung
- Text Heißprägung
- Fortlaufende Nummerierung Heißprägung
- Logo-Einsatz im Werkzeug



Logo Heißprägung



Text Heißprägung

Qualitätssicherung

mit eigenen Prüfeinrichtungen


Craemer setzt auch bei der Planung und Umsetzung der Produktprüfungen auf das eigene Know-how: Nahezu alle benötigten Prüfeinrichtungen stehen in unseren firmeneigenen Laboren zur Verfügung. Mit ihnen stellt unser qualifiziertes Team die Absicherung der erforderlichen Güte eines jeden Artikels sicher, bei der Wareneingangs-, Produkt- und Erstmusterprüfung. Für Sonderprüfungen oder Produktzertifizierungen stehen wir in engem Kontakt mit verschiedenen externen Prüfinstituten.

Aktive Prüfungen Kunststoffprodukte

- Allgemeines Aussehen, Verarbeitung
- Alterungstests
- Drehmomentprüfungen
- Druckprüfungen
- Biegeprüfung
- Dynamische Belastungsprüfungen (Kugelfalltests, Eckfalltests)
- Gewichtsprüfungen
- Härteprüfungen
- Klimatests
- Messende / attributive Prüfungen
- Praxisorientierte Prüfungen (Rollenbahn-, Stapler- und Hubwagentests)
- Sonderprüfungen jeglicher Art
- Statische Belastungsprüfungen
- Visuelle Prüfungen
- Zug- und Festigkeitsprüfungen



Schüttversuch



Eckfallprüfung

**Haben Sie Fragen oder benötigen Sie detaillierte Informationen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf / Ihre Nachricht.**

Craemer GmbH
Brocken Strasse 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland
Tel.: +49 5245 43-0
E-Mail: info@craemer.com
www.craemer.com

