

clever – kreativ – nachhaltig – passend



utz RAKO

utzgroup.com



RAKO – der Alleskönner im Euro-Mass

Einer für alle

Der RAKO ist ein Universalbehälter aus Kunststoff, einsetzbar für alle nur denkbaren Anforderungen. Trotz vieler Bodenvarianten, die auch einen Einsatz auf automatischen Förderanlagen ermöglichen, wird der RAKO häufig dann ausgewählt, wenn es um manuelles Handling geht. Damit ist der RAKO ein typischer Lager- und Transportbehälter. Sucht jemand in der Schweiz nach einer Aufbewahrungsbox aus Kunststoff, so fragt er oder sie nach einem RAKO.

Dabei steht der Name RAKO für den technischen Aufbau des Behälters: Vier Ecksäulen, in Verbindung mit dem oberen u-förmigen, umlaufenden Rand und einem Boden mit umlaufender Rippe geben dem Behälter einen äusserst stabilen Rahmen. RAKO steht daher für Rahmenkonstruktion, ein Name der die Belastbarkeit der Kunststoffbox symbolisch umschreibt.

Es gibt ungefähr 350 Varianten des RAKO, ein Kunststoffbehälter mit grösserer Flexibilität ist kaum vorstellbar. Machen Sie sich auf den nächsten Seiten auf die Suche und finden Sie Ihren speziellen RAKO zur Lagerung oder zum Transport, im Unternehmen oder auf dem Weg zu Ihren Kunden.

Vielseitig und flexibel

Jeder RAKO Basisbehälter ermöglicht eine Vielzahl von Variationen, die sich aus der Kombination von Seiten-, Boden- und Griffvarianten ergeben.


Bei der Auswahl des passenden Behälters können Sie zwischen gelochten und geschlitzten Seitenwänden wählen, je nach Einsatzzweck und Belastungsgrad einen Gitter- oder Rippenboden, einen durchbrochenen Boden, einen geschlossenen Doppelboden oder einen Laufkranzboden einsetzen und sich zwischen einem Muschelgriff, einem Griffloch oder einer Griffleiste entscheiden.

Diese vielfältigen Auswahlmöglichkeiten in Kombination mit der hohen Belastbarkeit des Behälters machen den RAKO zu einem extrem anpassungsfähigen Universalbehälter.


RAKO passend für Euro-Paletten und ISO-Paletten

Für Lagerung oder Transport werden RAKO auf Paletten gestapelt. Daher muss das Grundmass der Behälter dem Grundmass der Paletten angepasst sein. Die RAKO Behälter sind sowohl auf Euro-Paletten als auch auf ISO-Paletten stapelbar. Wie das funktioniert, sehen Sie auf den abgebildeten Skizzen.

ISO-Palette 1200 x 1000 mm



RAKO
600 x 400 mm



RAKO
400 x 300 mm




Euro-Palette 1200 x 800 mm




RAKO
800 x 600 mm




RAKO
600 x 400 mm




RAKO
600 x 200 mm




RAKO
400 x 400 mm



RAKO
400 x 300 mm



RAKO
300 x 200 mm




RAKO
200 x 150 mm



RAKO Ausführungen: Bodenvarianten

Böden für normale Flächenbelastung




* Der SGL-Boden ermöglicht eine Verbundstapelung. Das heisst, dass auf zwei RAKO 400 x 300 mm ein Behälter 600 x 400 mm aufgesetzt werden kann.

Böden für hohe Flächenbelastung


Doppelboden geschlossen
(Art.-Nr. mit -72-V)

Verrippter Boden, geschlossen

Boden geschlossen




Doppelboden geschlossen



RAKO Ausführungen: Seitenwände



Seitenwand geschlossen




Seitenwand gelocht




Seitenwand geschlitzt


RAKO Ausführungen: Griffe



Griffleiste



Muschelgriff



Griffloch

Identifikation und individuelle Extras



Identifikation

- Barcode(rahmen)
- Transponder/RFID-Chips
- Inmould-Label

Können individuell positioniert werden

Etikettentaschen

- Mit Zwei- oder Dreiseitenrand
- Zum Aufschweissen oder Aufkleben

Noppenfeld

- Auf Anfrage

Individuelle Kennzeichnung

- Heissprägung
- Tampondruck
- Thermodruck
- Laserung
- Schrifteinsätze
- Inmould-Label
- Folienprägung

Bei individueller Ausführung ist eine Vorlage erforderlich

Grundmass 200 x 150 mm



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 117 mm

Innenmasse unten	162 x 112 x 114 mm		
Stapelhöhe	103 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	100 mm		
Volumen	2 Liter		
Gewicht	0.22 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-237-0	geschlossen	geschlossen	Griffleiste

Grundmass 300 x 200 mm



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 65 mm

Innenmasse unten	258 x 158 x 63 mm		
Stapelhöhe	51 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	49 mm		
Volumen	2 Liter		
Gewicht	0.23 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-217Z-0	geschlossen	geschlossen	Griffleiste



Lagerfarben



silbergrau



ultramarinblau



verkehrsgelb

3-206Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-Line

Höhe 117 mm

Innenmasse unten	258 x 158 x 114 mm		
Stapelhöhe	103 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	97 mm		
Volumen	4 Liter		
Gewicht	0.35 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-206Z-0	geschlossen	geschlossen	Griffleiste
3-206Z-0 R	geschlossen	geschlossen	Griffleiste

Oeco-Line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **300 x 200 mm**



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **170 mm**

Innenmasse unten	259 x 159 x 167 mm		
Stapelhöhe	156 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	152 mm		
Volumen	5.5 Liter		
Gewicht	0.50 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-218Z-0	geschlossen	geschlossen	Griffleiste



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	260 x 160 x 217 mm		
Stapelhöhe	206 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	203 mm		
Volumen	9 Liter		
Gewicht	0.70 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-210Z-0	geschlossen	geschlossen	Griffleiste

Grundmass **400 x 300 mm**



Lagerfarbe
silbergrau



Lagerfarben



silbergrau



verkehrsrot



ultramarinblau



verkehrsgelb



transluzent natur

3-203Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-line



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **65 mm**

Innenmasse unten	358 x 258 x 62 mm		
Stapelhöhe	51 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	48 mm		
Volumen	6 Liter		
Gewicht	0.50 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-211Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe

Höhe **117 mm**

Innenmasse unten	359 x 259 x 114 mm		
Stapelhöhe	103 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	97 mm		
Volumen	10 Liter		
Gewicht	0.78 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-203Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-203Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	359 x 259 x 100 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	86 mm		
Gewicht	0.92 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-203Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-203Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe

Höhe **145 mm**

Innenmasse unten	364 x 264 x 130 mm		
Stapelhöhe	133 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	118 mm		
Volumen	12 Liter		
Gewicht	0.85 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-4313N-0	geschlossen	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-4313N-1	Längsseiten gelocht	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-4313N-29	gelocht	SGL-Boden	2 Muschelgriffe

Innenmasse unten	357 x 257 x 142 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	130 mm		
Volumen	13 Liter		
Gewicht	0.85 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-4313N-53	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-4313N-194	Längsseiten gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-4313N-129	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe

Oeco-line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass 400 x 300 mm



Lagerfarben



silbergrau



ultramarinblau

3-207Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-line


Lagerfarben



silbergrau



verkehrsrot



ultramarinblau



verkehrsgelb



transluzent natur

Höhe 170 mm

Innenmasse unten	358 x 258 x 165 mm		
Stapelhöhe	154 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	151 mm		
Volumen	15 Liter		
Gewicht	0.90 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-207Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-207Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-307Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	358 x 258 x 151 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	137 mm		
Gewicht	1.00 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-207Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-207Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-307Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-307Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Höhe 220 mm

Innenmasse unten	359 x 259 x 217 mm		
Stapelhöhe	206 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	203 mm		
Volumen	20 Liter		
Gewicht	1.18 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-204Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-304Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-204Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-304Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-204Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-304Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-204Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-304Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-204Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-304Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-204Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-304Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	359 x 259 x 203 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	189 mm		
Gewicht	1.30 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-204Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-204Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-304Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-304Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Oeco-line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 300 mm**Lagerfarben
3-212Z-0

silbergrau

3-212Z-0 R



dunkelgrau

*Oeco-Line*Höhe **270 mm**

Innenmasse unten	358 x 258 x 268 mm		
Stapelhöhe	258 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	255 mm		
Volumen	24 Liter		
Gewicht	1.32 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-212Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-212Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-312Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-212Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-312Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-212Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-312Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-212Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-312Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-212Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-312Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-212Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-312Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher

Höhe **323 mm**

Innenmasse unten	358 x 258 x 320 mm		
Stapelhöhe	309 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	306 mm		
Volumen	30 Liter		
Gewicht	1.44 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-205Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-305Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-205Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-305Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-205Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-305Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-205Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-305Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-205Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-305Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-205Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-305Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher

Lagerfarbe
silbergrau

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	358 x 258 x 306 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	292 mm		
Gewicht	1.53 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-205Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-205Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-305Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-305Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

*Oeco-Line*Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® RecyclingmaterialLagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 400 mm**



Höhe 70 mm

Innenmasse unten	370 x 370 x 52 mm		
Stapelhöhe	56 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	37 mm		
Volumen	7 Liter		
Gewicht	1.20 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
38-1927-0	geschlossen	eng verrippt	Griffleiste



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 120 mm

Innenmasse unten	370 x 370 x 102 mm		
Stapelhöhe	106 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	87 mm		
Volumen	15 Liter		
Gewicht	1.30 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
38-1928-0	geschlossen	eng verrippt	Griffleiste



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 220 mm

Innenmasse unten	370 x 370 x 202 mm		
Stapelhöhe	206 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	187 mm		
Volumen	28 Liter		
Gewicht	1.80 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
38-1932-0	geschlossen	eng verrippt	Griffleiste



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 270 mm

Innenmasse unten	370 x 370 x 258 mm		
Stapelhöhe	256 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	239 mm		
Volumen	35 Liter		
Gewicht	1.70 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
38-1934-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
38-1934-10	geschlossen	geschlossen	4 Grifflöcher
38-1934-5	geloht	Gitterboden	2 Grifflöcher

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass 600 x 200 mm



Höhe 220 mm

Innenmasse unten	558 x 158 x 217 mm		
Stapelhöhe	206 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	203 mm		
Volumen	19 Liter		
Gewicht	1.40 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
101-6222-1	geschlossen	geschlossen	Griffleiste

Grundmass 600 x 400 mm



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 75 mm

Innenmasse unten	552 x 352 x 72 mm		
Stapelhöhe	65 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	62 mm		
Volumen	14 Liter		
Gewicht	1.17 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-227D-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Aussenmasse	600 x 400 x 79 mm		
Innenmasse unten	552 x 352 x 65 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	51 mm		
Volumen	12.5 Liter		
Gewicht	1.33 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-227D-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-227D-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe

Höhe 78 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 63 mm		
Stapelhöhe	66 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	51 mm		
Volumen	12 Liter		
Gewicht	1.20 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6406-0	geschlossen	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6406-1	Längsseite gelocht	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6406-45	geschlossen	SGL-Boden geschlitzt	2 Muschelgriffe

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarben



silbergrau



verkehrsrot



ultramarinblau



verkehrsgelb

3-200Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-line



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **117 mm**

Innenmasse unten	558 x 358 x 114 mm
Stapelhöhe	103 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	100 mm
Volumen	20 Liter
Gewicht	1.27 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-200Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-200Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-200Z-1	Längsseite gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-200Z-2	Längsseite geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-200Z-3	Längsseite geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-200Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-200Z-5	Längsseite gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-300Z-214	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	558 x 358 x 100 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	86 mm
Gewicht	1.42 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-200Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-200Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-200Z-91	Längsseite geschlitzt	verrippt	2 Muschelgriffe
3-200Z-91-V	Längsseite geschlitzt	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-300Z-213	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-300Z-213-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Höhe **145 mm**

Innenmasse unten	564 x 364 x 130 mm
Stapelhöhe	133 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	118 mm
Volumen	26 Liter
Gewicht	1.70 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6413N-0	geschlossen	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6413-1	Längsseite gelocht	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6413-31	geschlitzt	SGL-Boden mit Gitter	2 Muschelgriffe
3-6413N-20	geschlossen	SGL-Boden	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Aussenmasse	600 x 400 x 147 mm
Innenmasse unten	564 x 364 x 129 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	115 mm
Gewicht	1.93 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6413N-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-6413N-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe

Höhe **147 mm**

Innenmasse unten	557 x 357 x 143 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	130 mm
Volumen	28 Liter
Gewicht	1.65 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6413N-186	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe

Oeco-line

Bestell-Nr. mit R =
aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarben
3-208Z-0



silbergrau



ultramarinblau

3-308Z-32



silbergrau

Höhe **170 mm**

Innenmasse unten	558 x 358 x 165 mm
Stapelhöhe	154 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	149 mm
Volumen	30 Liter
Gewicht	1.49 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-208Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-308Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-208Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-308Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-208Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-308Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-208Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-308Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-208Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-308Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-208Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-308Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-208Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Muschelgriffe
3-308Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		558 x 358 x 152 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		138 mm	
Gewicht		1.71 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-208Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-208Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-308Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-308Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarben
3-201Z-0



silbergrau



verkehrsrot



ultramarinblau



verkehrsgelb



transluzent natur

3-201Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-Line

3-301Z-0



silbergrau

Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	558 x 358 x 217 mm
Stapelhöhe	206 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	201 mm
Volumen	43 Liter
Gewicht	1.90 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-201Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-201Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-301Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-201Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-301Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-201Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-301Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-201Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-301Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-201Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-301Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-201Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-301Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-201Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Muschelgriffe
3-301Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Grifflöcher
3-201Z-141	geschlossen, eine Kurzseite mit Öffnung	geschlossen	1 Muschelgriff
3-101Z-0	geschlossen	geschlossen	4 Grifflöcher


Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		559 x 359 x 203 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		189 mm	
Gewicht		2.37 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-201Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-201Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-301Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-301Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
3-201Z-177	geschlossen, eine Kurzseite mit Öffnung	verrippt	1 Muschelgriff

Oeco-Line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**Lagerfarbe
silbergrau**Höhe 278 mm**

Innenmasse unten	561 x 361 x 262 mm
Stapelhöhe	266 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	250 mm
Volumen	53 Liter
Gewicht	2.58 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6426N-0	geschlossen	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6426N-20	geschlossen	SGL-Boden	2 Grifflöcher
3-6426-29	gelocht	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6426-21	gelocht	SGL-Boden	2 Grifflöcher
3-6426-30	geschlitzt	SGL-Boden	2 Muschelgriffe
3-6426-22	geschlitzt	SGL-Boden	2 Grifflöcher
3-6426-38	geschlitzt	SGL-Boden mit Gitter	4 Grifflöcher

Innenmasse unten	557 x 357 x 276 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	262 mm
Volumen	56 Liter
Gewicht	2.58 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6426N-1	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-6426N-24	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-6426-41	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-6426-25	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-6426-34	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-6426-27	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Aussenmasse	600 x 400 x 281 mm
Innenmasse unten	561 x 361 x 262 mm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	269 mm
Gewicht	2.92 kg

Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6426N-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-6426N-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarben
3-202Z-0



silbergrau



verkehrsrot



ultramarinblau



verkehrsgelb

3-202Z-0 R



dunkelgrau

3-302Z-0
und 3-302Z-32



silbergrau

Oeco-line



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **323 mm**

Innenmasse unten	558 x 358 x 320 mm		
Stapelhöhe	309 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	304 mm		
Volumen	60 Liter		
Gewicht	2.20 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-202Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-202Z-0 R	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-302Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-202Z-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-302Z-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher
3-202Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-302Z-2	geschlitzt	geschlossen	2 Grifflöcher
3-202Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-302Z-3	geschlitzt	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-202Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-302Z-4	geschlossen	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-202Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Muschelgriffe
3-302Z-5	gelocht	geschlitzt	2 Grifflöcher
3-202Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Muschelgriffe
3-302Z-32	geschlitzt	Gitterboden	2 Grifflöcher
3-102Z-0	geschlossen	geschlossen	4 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	558 x 358 x 305 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	292 mm		
Gewicht	2.90 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-202Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-202Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-302Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-302Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Höhe **410 mm**

Innenmasse unten	561 x 361 x 396 mm		
Stapelhöhe	399 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	387 mm		
Volumen	81 Liter		
Gewicht	3.45 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6439N-13	geschlossen	SGL-Boden geschlossen	4 Grifflöcher
3-6439N-20	geschlossen	SGL-Boden geschlossen	2 Grifflöcher
3-6439N-14	gelocht	SGL-Boden geschlitzt	4 Grifflöcher
3-6439N-15	geschlitzt	SGL-Boden geschlitzt	4 Grifflöcher
3-6439N-38	geschlitzt	SGL-Boden mit Gitter	4 Grifflöcher
38-6439-301	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
38-6439-301-V1	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Oeco-line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe
3-209Z-0



silbergrau

3-309Z-0 R



dunkelgrau

Oeco-Line

3-309Z-0



silbergrau



ultramarinblau



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe **426 mm**

Innenmasse Z unten	558 x 358 x 422 mm		
Innenmasse N unten	558 x 358 x 411 mm		
Stapelhöhe	412 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	409 mm		
Volumen	84 Liter		
Gewicht	3.48 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-209Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-309Z-0	geschlossen	geschlossen	4 Griffflächen
3-309Z-0 R	geschlossen	geschlossen	4 Griffflächen
3-109Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Griffflächen
3-309N-32	geschlitzt	Gitterboden	4 Griffflächen

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		558 x 358 x 408 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		359 mm	
Gewicht		3.78 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-209Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-209Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-309Z-72	geschlossen	verrippt	4 Grifflöcher
3-309Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	4 Grifflöcher

Höhe **544 mm**

Innenmasse unten		561 x 361 x 528 mm	
Stapelhöhe		532 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		516 mm	
Volumen		100 Liter	
Gewicht		4.85 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-6453-13	geschlossen	SGL-Boden geschlos- sen	4 Griffflächen
3-6453-38	geschlitzt	SGL-Boden mit Gitter	4 Griffflächen
3-6453-15	geschlitzt	SGL-Boden geschlitzt	4 Griffflächen
3-6453-36	gelocht	SGL-Boden geschlitzt	4 Griffflächen
3-6453-190-V	geschlossen	Doppelboden	4 Griffflächen

Oeco-Line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **800 x 600 mm**



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 117 mm

Innenmasse unten	748 x 548 x 113 mm		
Stapelhöhe	103 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	96 mm		
Volumen	45 Liter		
Gewicht	3.02 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-222Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	750 x 550 x 99 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	85 mm		
Gewicht	3.30 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-222Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-222Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe



Lagerfarbe
silbergrau

Höhe 220 mm

Innenmasse unten	748 x 548 x 216 mm		
Stapelhöhe	206 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	202 mm		
Volumen	90 Liter		
Gewicht	4.20 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-221Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-321Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	749 x 549 x 202 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	188 mm		
Gewicht	4.28 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-221Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-321Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-221Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-321Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **800 x 600 mm****Höhe 300 mm**

Innenmasse unten		748 x 548 x 297 mm	
Stapelhöhe		284 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		281 mm	
Volumen		122 Liter	
Gewicht		5.30 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-224U-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-324U-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher
3-224U-1	gelocht	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-324U-1	gelocht	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		750 x 550 x 287 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		285 mm	
Gewicht		5.50 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-224U-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-324U-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-224U-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-324U-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Lagerfarbe
silbergrau**Höhe 323 mm**

Innenmasse unten		748 x 548 x 319 mm	
Stapelhöhe		309 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		303 mm	
Volumen		128 Liter	
Gewicht		5.20 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-220Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-320Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher


Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		750 x 550 x 305 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		289 mm	
Gewicht		5.84 kg	
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-220Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-320Z-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-220Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-320Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Grundmass **800 x 600 mm**



Lagerfarbe
silbergrau



Höhe 426 mm

Innenmasse unten	748 x 548 x 422 mm		
Stapelhöhe	412 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	409 mm		
Volumen	172 Liter		
Gewicht	6.03 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-219Z-0	geschlossen	geschlossen	2 Muschelgriffe
3-319U-0	geschlossen	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	748 x 548 x 408 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	395 mm		
Gewicht	6.60 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-219Z-72	geschlossen	verrippt	2 Muschelgriffe
3-319U-72	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
3-219Z-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Muschelgriffe
3-319U-72-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Höhe 426 mm

Innenmasse unten	748 x 548 x 422 mm		
Stapelhöhe	412 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	409 mm		
Volumen	175 Liter		
Gewicht	6.70 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-319U-136	geschlossen, eine Kurzseite mit Öffnung	geschlossen	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	748 x 548 x 408 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	395 mm		
Gewicht	6.70 kg		
Bestell-Nr.	Seitenwände	Boden	Griffe
3-319U-167	geschlossen, eine Kurzseite mit Öffnung	verrippt	2 Grifflöcher
3-319U-167-V	geschlossen, eine Kurzseite mit Öffnung	Doppelboden	2 Grifflöcher

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Deckel für RAKO

Wie fest soll's denn sein?

Soll ein Deckel dauerhaft an den Behälter montiert sein? Soll er abnehmbar oder nur zum Auflegen sein? - Je nach dem, wie fest ein Deckel mit dem Behälter verbunden sein soll, gibt es dazu die passende Deckelausführung.



Schnappverschluss



Scharnierhülse



3-944-0

3-944-1

3-944-2



3-215S-1-11

3-215Z-0

3-215Z-1-11

3-215N-2-11

20-2124

21-2930

54-3020-0

20-2065.1



Scharnierdeckel



Hakendeckel

Schnappverschluss

Bestell-Nr.	Farbe
89-4-865	Kunststoff, weiss

Scharnierhülse

Bestell-Nr.	Farbe
89-4-867.2	Kunststoff, dunkelgrau
89-4-867	Kunststoff, weiss
89-3-832	Metall

Grundmass 200 x 150 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-944-0	Auflagedeckel
3-944-1	Scharnierdeckel
3-944-2	Hakendeckel

Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-215S-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss und Klarsichtfenster
3-215Z-0	Auflagedeckel
3-215Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-215Z-1-11 R	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-215Z-2-11	Hakendeckel mit Schnappverschluss
20-2124	Schiebedeckel
21-2930	Stülpedeckel, thermogeformt
54-3020-0	Auflagedeckel
20-2065.1	Staubschutzdeckel, thermogeformt, Wandstärke 0.5 mm

Lagerfarben


	dunkelgrau
	schwarz UIC® Recyclingmaterial
	ultramarinblau
	verkehrsgelb

Oeco-line

Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.


Deckel für RAKO



3-214S-1-11
3-214Z-0
3-214Z-1-11
3-214N-2-11
3-924-3-11
20-2144-4
20-2144.2
20-0509
21-2539-1
20-2064-Z
20-2130

Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-214S-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss und Klarsichtfenster
3-214Z-0	Auflagedeckel
3-214Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-214Z-1-11 R	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-214Z-1-255-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-214Z-2-11	Hakendeckel mit Schnappverschluss
3-924-3-11	Stülpdeckel mit Einhängenhaken und Schnappverschluss
20-2144-4	Stülpdeckel mit Klemmwirkung
20-2144.2	Stülpdeckel mit Klemmwirkung und Plombierungslöchern
20-0509	Stülpdeckel
21-2539-1	Schiebedeckel (passt nicht auf RAKO 3-211Z-0)
* 20-2064-Z	Staubschutzdeckel, thermogeformt, Wandstärke 0.8 mm (passend zu RAKO mit Z-Bestell-Nr.)
* 20-2130	Stülpdeckel, thermogeformt, Wandstärke 2 mm



38-1966-0
38-1966-1-11
38-1966-2

Grundmass 400 x 400 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
38-1966-0	Auflagedeckel
38-1966-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
38-1966-2	Hakendeckel

Lagerfarben

dunkelgrau
schwarz UIC® Recyclingmaterial
transparent
ultramarinblau
verkehrsrot
transluzent natur
verkehrsgelb
silbergrau

Oeco-line

Bestell-Nr. mit R =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Deckel für RAKO



3-213Z-0
3-213Z-1-11
3-213Z-2-11
3-213A-9
20-2148-7
20-2148-5
3-925-5 R
20-0252
3-923-3
21-2811
53-6040-001-00
20-2007.1
21-2895-1

Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-213Z-0	Auflagedeckel
3-213Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-213Z-1-11 R	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-213Z-1-255-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
3-213Z-2-11	Hakendeckel mit Schnappverschluss
3-213A-9	Auflagedeckel 2-teilig faltbar
20-2148-7	Stülpedeckel mit Klemmwirkung
20-2148-5	Stülpedeckel mit Klemmwirkung und Plombierungslöchern
3-925-5 R	Stülpedeckel
20-0252	Stülpedeckel mit Klemmwirkung
3-923-3	Stülpedeckel
21-2811	Schiebedeckel
53-6040-001-00	Schnappdeckel
* 20-2007.1	Staubschutzdeckel, thermogeformt, Wandstärke 1 mm (passend zu RAKO mit Z-Bestell-Nr.)
21-2895-1	Auflagedeckel, thermogeformt, Wandstärke 2,5 mm

Lagerfarben


	dunkelgrau
	schwarz UIC® Recyclingmaterial
*	transparent
	ultramarinblau
	verkehrsrot
	transluzent natur
	lichtblau
	silbergrau
	verkehrsgelb

Oeco-line

Bestell-Nr. mit R =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Deckel für RAKO



40-8060-0

3-223-0

20-2103-2


21-0600

21-0600-5

40-86-1-11

Grundmass 800 x 600 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
40-8060-0	Stülpdeckel
3-223-0	Stülpdeckel
3-223-1	Stülpdeckel mit Auskerbung auf beiden Kurzseiten für Muschelgriffe
20-2103-2	Stülpdeckel, thermogeformt
21-0600	Stülpdeckel mit Klemmwirkung, mit Griffaussparung, thermogeformt
21-0600-2	Stülpdeckel ohne Klemmwirkung, mit Griffaussparung, thermogeformt
21-0600-4	Stülpdeckel mit Klemmwirkung, ohne Griffaussparung, thermogeformt
21-0600-5	Stülpdeckel ohne Klemmwirkung, ohne Griffaussparung, thermogeformt
40-86-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (nur mit Scharnierhülsen aus Metall Art.-Nr. 89-3-832), Deckel passt nicht auf RAKO 3-324U



53-1208A-1 R


20-0751

40-1208-1

40-1208

Grundmass 1200 x 800 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
53-1208A-1 R	Abdeckung
53-1208A-1	Abdeckung
20-0751	Abdeckung, thermogeformt
40-1208-1	Abdeckung
40-1208	Abdeckung



20-2127-2

40-1210-5

21-0780-1

Grundmass 1200 x 1000 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-2127-2	Abdeckung, thermogeformt
40-1210-5	Abdeckung
21-0780-1	Abdeckung, thermogeformt

Lagerfarben

	dunkelgrau
	schwarz
	lichtblau
	silbergrau

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Deckel für RAKO



Lagerfarbe
dunkelgrau

Mit Verstärkung

Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-215Z-1-260-11	verstärkter Scharnierdeckel mit Aluminiumrahmen, innen angenietet

Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-214Z-1-260-11	verstärkter Scharnierdeckel mit Aluminiumrahmen, innen angenietet

Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-213Z-1-260-11	verstärkter Scharnierdeckel mit Aluminiumrahmen, innen angenietet

Grundmass 800 x 600 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
40-86-1-260-11	verstärkter Scharnierdeckel mit Aluminiumrahmen, innen angenietet

RAKO mit Deckel



Bestehend aus:
1 RAKO-Behälter
1 Scharnierdeckel
2 Schnappverschlüsse
2 Scharnierhülsen

Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht
36-217-13	80 mm	2 Liter	0.40 kg
36-206-13	132 mm	5 Liter	0.52 kg
36-210-13	235 mm	9 Liter	0.87 kg

Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht
36-211-13	81 mm	5 Liter	0.83 kg
36-203-13	132 mm	10 Liter	1.11 kg
36-4313-13	160 mm	12 Liter	1.18 kg
36-207-13	184 mm	15 Liter	1.23 kg
36-204-13	235 mm	20 Liter	1.51 kg
36-212-13	287 mm	24 Liter	1.65 kg
36-205-13	338 mm	30 Liter	1.77 kg

Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht
36-227-13	90 mm	14 Liter	1.79 kg
36-200-13	132 mm	20 Liter	2.93 kg
36-208-13	184 mm	30 Liter	2.16 kg
36-201-13	235 mm	43 Liter	2.78 kg
36-6426-13	293 mm	53 Liter	3.24 kg
36-202-13	338 mm	60 Liter	3.32 kg
36-209-13	441 mm	90 Liter	4.11 kg

Lagerfarben für Behälter

	silbergrau
	verkehrsrot
	ultramarinblau
	verkehrsgelb
	transluzent natur

Lagerfarben für Deckel 400 x 300 mm / 600 x 400 mm

	dunkelgrau
	ultramarinblau
	verkehrsrot
	verkehrsgelb
	transluzent natur

Lagerfarben für Deckel 300 x 200 mm

	dunkelgrau
	ultramarinblau

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Koffer



Lagerfarbe
silbergrau

Bestehend aus:
1 RAKO-Behälter
1 Scharnierdeckel
2 Schnappverschlüsse
2 Scharnierhülsen
1 Tragegriff

Sämtliche RAKO-Behälter ab Grundmass 400 x 300 x 145 mm und grösser können mit zwei Handgriffen „B“ auf den Kurzseiten ausgerüstet werden (gilt nur für Behälter ab Lager).

Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
35-206	132 mm	5 Liter	0.50 kg	A
35-210-0	235 mm	9 Liter	0.90 kg	B

Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
35-211	81 mm	5 Liter	0.80 kg	A
35-203	132 mm	10 Liter	1.20 kg	A
35-4313-0	160 mm	12 Liter	1.25 kg	B
35-207	184 mm	15 Liter	1.31 kg	A
35-204-0	235 mm	20 Liter	1.60 kg	B
35-212-7	287 mm	24 Liter	1.70 kg	B
35-205-7	338 mm	30 Liter	1.80 kg	B

Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
35-227-7	90 mm	14 Liter	1.80 kg	B
35-200	132 mm	20 Liter	2.00 kg	A
35-208	184 mm	30 Liter	2.30 kg	A
35-201-7	235 mm	43 Liter	2.90 kg	B
35-6426-7	293 mm	56 Liter	3.30 kg	B

Tragegriffe

Bestell-Nr.	Bezeichnung
89-2-1-1	A = Tragegriff zum Einschnappen für Behälter mit integrierten Griffaufnahmen
89-2-1-2	B = Tragegriff zum Anieten
89-2-1-3	C = Tragegriff in Lederoptik zum Anieten
89-2-1-5	D = federbelasteter Tragegriff zum Anieten



A



B



C



D

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

RAKO mit Schliess-System



Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
36-206-*	132 mm	5 Liter	0.52 kg	ohne
36-210-*	235 mm	9 Liter	0.87 kg	ohne


Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
36-203-*	132 mm	10 Liter	1.11 kg	ohne
36-4313-*	160 mm	12 Liter	1.18 kg	ohne
36-207-*	184 mm	15 Liter	1.23 kg	ohne
36-204-*	235 mm	20 Liter	1.51 kg	ohne
36-212-*	287 mm	24 Liter	1.65 kg	B
36-205-*	336 mm	30 Liter	1.77 kg	B


Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Höhe aussen	Volumen	Gewicht	Tragegriff
36-200-*	132 mm	20 Liter	1.93 kg	ohne
36-208-*	184 mm	30 Liter	2.16 kg	B
36-201-*	235 mm	40 Liter	2.78 kg	B
36-6426-*	293 mm	53 Liter	3.24 kg	B
36-202-*	338 mm	60 Liter	3.32 kg	B
36-209-*	441 mm	90 Liter	4.11 kg	B

Schliess-Systeme



-A-VH



-SG



-HS



-GHS

* Um einen RAKO oder Koffer mit Schliess-System zu bestellen, ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Endung des ausgewählten Schliess-Systems, z.B. 35-204-0-SG.

Bestell-Nr.-Zusatz	Ausführung
-A-VH	Vorrichtung für ein Vorhängeschloss (ohne Schloss)
-SG	Gleichschliessendes Zylinderschloss für einen oder mehrere Behälter
-HS	Verschieden schliessende Zylinderschlösser für jeden Behälter. Optional kann ein Hauptschlüssel für alle Behälter bestellt werden: Bestell-Nr. 89-13-2-2
-GHS	Verschieden schliessende Sicherheitsschlösser; für jeden Behälter, einen oder mehrere Gruppenschlüssel für bestimmte Behältergruppen und einen oder mehrere General-Hauptschlüssel für alle Behälter

Registerbox



Lagerfarbe
silbergrau


Grundmass 400 x 300 mm

Höhe aussen	338 mm
Innenmasse	352 x 252 x 320 mm
Stegbreite	330 mm
Gewicht	2.40 kg
Bestell-Nr.	Hängeregister
36-421	Platz für 30-35 Register

Grundmass 600 x 400 mm

Höhe aussen	338 mm
Innenmasse	552 x 352 x 320 mm
Stegbreite	330 mm
Gewicht	4.60 kg
Bestell-Nr.	Hängeregister
36-420	Platz für 60-70 Register

Trennplatten zum Zusammenstecken



Lagerfarbe
silbergrau

Bei höheren Behältern lassen sich die Fachunterteilungen übereinander stapeln. Individuelle Unterteilungen sind auf Anfrage erhältlich.

Für Grundmass 300 x 200 mm

Nutenabstand		15 mm	
Bestell-Nr.	Aussenmasse	Nutenanzahl	Lage
80-990-3	258 x 47 x 2 mm	15	längs
80-991-3	158 x 45 x 2 mm	9	quer

Für Grundmass 400 x 300 mm

Nutenabstand		15 mm	
Bestell-Nr.	Aussenmasse	Nutenanzahl	Lage
80-990-2	352 x 47 x 2 mm	21	längs
80-991-2	252 x 45 x 2 mm	15	quer

Für Grundmass 600 x 400 mm

Nutenabstand		15 mm	
Bestell-Nr.	Aussenmasse	Nutenanzahl	Lage
80-990-1	552 x 47 x 2 mm	32	längs
80-991-1	352 x 45 x 2 mm	21	quer

Zwischenplatte zu Unterteilungen

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Passend zu RAKO
80-992-3	258 x 158 x 2 mm	300 x 200 mm
80-992-2	352 x 252 x 2 mm	400 x 300 mm
80-992-1	552 x 352 x 2 mm	600 x 400 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Einsatzbehälter



Lagerfarbe Behälter Deckel
silbergrau transparent



Lagerfarbe Behälter Deckel
silbergrau transparent



Lagerfarbe Behälter Deckel
silbergrau transparent



Für Grundmass 400 x 300 mm

Passend ab 65 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-291N-1	Behälter	174 x 127 x 32 mm	 1/4
3-295N	Deckel	174 x 127 mm	

Passend ab 65 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-286N-0	Behälter	127 x 87 x 50 mm	 1/8
3-290	Deckel	127 x 87 mm	
3-292N-0	Behälter	174 x 127 x 50 mm	 1/4
3-295N	Deckel	174 x 127 mm	

Passend ab 117 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
21-0414	Behälter	178 x 127 x 65 mm	 1/4
21-0413	Behälter	257 x 178 x 65 mm	 1/2

Passend ab 117 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-655	Behälter	262 x 121 x 98 mm	 1/3
3-655-2	Deckel	262 x 121 mm	

Für Grundmass 400 x 400 mm

Passend ab 117 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
21-0483	Behälter	185 x 92 x 85 mm	 1/8
21-0482	Behälter	183 x 183 x 85 mm	 1/4
21-0481	Behälter	367 x 182 x 85 mm	 1/2

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Einsatzbehälter



Lagerfarbe

Behälter
silbergrau

Deckel
transparent

Lagerfarbe
silbergrau


Für Grundmass 600 x 400 mm

Passend ab 117 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-939N-42	Behälter	139 x 89 x 99 mm	 1/16
20-2117	Deckel	138 x 88 mm	
3-903N-43	Behälter	177 x 139 x 99 mm	 1/8
20-2116	Deckel	177 x 139 mm	
3-902N-43	Behälter	277 x 177 x 99 mm	 1/4
20-2115	Deckel	277 x 177 mm	
3-901N-43	Behälter	355 x 277 x 99 mm	 1/2
20-2114	Deckel	355 x 277 mm	

Passend ab 278 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-922-3	Behälter	277 x 177 x 230 mm	 1/4

Passend ab 117 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-929-3	Behälter	555 x 177 x 99 mm	 1/2
20-2118	Deckel	553 x 177 mm	

Passend ab 75 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
21-0503	Behälter	180 x 140 x 49 mm	 1/8
21-0502	Behälter	280 x 180 x 49 mm	 1/4
21-0501	Behälter	557 x 180 x 49 mm	 1/2

Passend ab 170 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
21-0500	Behälter	280 x 180 x 148 mm	 1/4

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Fachwerkeinsätze



20-2001.1



20-2002.1



20-2005.1



20-2149-1

Lagerfarbe
schwarz



Lagerfarbe
schwarz

Für Grundmass **400 x 300 mm**

Aussenmasse	358 x 258 x 48 mm
Passend zu Koffer	35-211 (400 x 300 mm)

Bestell-Nr.	Masse der Fächer
20-2001.1	2 Fächer je 52 x 243 mm 4 Fächer je 57 x 109 mm 8 Fächer je 55 x 51 mm
20-2002.1	10 Fächer je 62 x 116 mm
20-2005.1	24 Fächer je 52 x 56 mm
20-2149-1	5 Fächer je 63 x 242 mm



Jedes Set bestehend aus:
1 Fachwerkeinsatz
1 Schaumstoffeinlage für die
Deckelinnenseite
5 Klebepunkte

Für Grundmass **400 x 300 mm**

Aussenmasse	358 x 258 x 101 mm
Passend zu Koffer	3-203Z-0 (400 x 300 mm)

Bestell-Nr.	Masse der Fächer
20-2151	3 Fächer je 71 x 174 mm 2 Fächer je 70 x 235 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Fachwerkeinsätze



Lagerfarbe
schwarz

Für Grundmass **400 x 300 mm und 600 x 400 mm**

Aussenmasse	350 x 138 x 50 mm
Passend zu Koffer	35-211 (400 x 300 mm) und 35-227 (600 x 400 mm) *

Bestell-Nr.	Masse der Fächer
21-2496-U	5 Fächer je 124 x 63 45 mm


* In Kombination mit einem Fachwerkeinsatz
21-2484-... für den Koffer 35-211.
4 Fachwerkeinsätze passen in einen Koffer 35-227.



21-2484-1-U



21-2484-2-U



21-2484-4-U



21-2484-20-U

Für Grundmass **600 x 400 mm**

Aussenmasse	349 x 110 x 50 mm
Passend zu Koffer	35-227 (600 x 400 mm) *

Bestell-Nr.	Masse der Fächer
21-2484-1-U	1 Fach 335 x 95 x 46 mm
21-2484-2-U	2 Fächer je 335 x 44 x 46 mm
21-2484-4-U	4 Fächer je 164 x 44 x 46 mm
21-2484-20-U	20 Fächer je 27 x 44 x 26 mm



1/5

* 5 Fachwerkeinsätze in beliebiger
Zusammenstellung passen in das
Grundmass 600 x 400 mm.



Lagerfarbe
schwarz

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Schaumstoffeinlagen-Set



Lagerfarbe
anthrazit



Lagerfarbe
anthrazit

Material: weich, PU HL 2551

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Set passend zu / Set bestehend aus
80-925-11.1	360 x 260 x 62 mm	Koffer 35-211 / 1 perforierte Einlage 10 mm Dicke 2 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-12.1	360 x 260 x 117 mm	Koffer 35-203 / 3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-24.1	560 x 360 x 112 mm	Koffer 35-200 / 3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte

Material: hart, PE Ethafoam 220

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Set passend zu Behälter
89-6-0360	363.8 x 263.8 x 20 mm	400 x 300 mm
89-6-0349	563.8 x 363.8 x 20 mm	600 x 400 mm

Schaumstoffeinlagen für Deckel



Lagerfarbe
anthrazit

Material: weich, PU HL 2551

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Set passend zu Behälter
89-6-1540	255 x 155 x 12 mm	300 x 200 mm
89-6-0014	355 x 255 x 12 mm	400 x 300 mm
89-6-0015	560 x 360 x 12 mm	600 x 400 mm

Individuelle Schaumstoffeinlagen

Auf Anfrage können Schaumstoffeinlagen in verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Ausformungen hergestellt werden.





Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Etikettentaschen



Zum Aufschweissen

Material: PP natur (transluzent), 1,5 mm



Für Papierformat A4 (210 x 297 mm)

Bestell-Nr.	Ausführung	Innenmasse (BxHxT)	Eintauchtiefe
89-21-2401	2-seitig geschlossen	216 x 300 x 4 mm	hoch, 100 %
89-21-2402	2-seitig geschlossen	216 x 225 x 4 mm	hoch, 75 %
89-21-2403	2-seitig geschlossen	303 x 213 x 4 mm	quer, 100 %
89-21-2404	2-seitig geschlossen	303 x 160 x 4 mm	quer, 75 %
89-21-3401	3-seitig geschlossen	216 x 300 x 4 mm	hoch, 100 %
89-21-3402	3-seitig geschlossen	216 x 225 x 4 mm	hoch, 75 %
89-21-3403	3-seitig geschlossen	303 x 213 x 4 mm	quer, 100 %
89-21-3404	3-seitig geschlossen	303 x 160 x 4 mm	quer, 75 %

Für Papierformat A5 (148 x 210 mm)

Bestell-Nr.	Ausführung	Innenmasse (BxHxT)	Eintauchtiefe
89-21-2501	2-seitig geschlossen	154 x 213 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-2502	2-seitig geschlossen	154 x 160 x 2.5 mm	hoch, 75 %
89-21-2503	2-seitig geschlossen	216 x 151 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-2504	2-seitig geschlossen	216 x 115 x 2.5 mm	quer, 75 %
89-21-3501	3-seitig geschlossen	154 x 213 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-3502	3-seitig geschlossen	154 x 160 x 2.5 mm	hoch, 75 %
89-21-3503	3-seitig geschlossen	216 x 151 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-3504	3-seitig geschlossen	216 x 115 x 2.5 mm	quer, 75 %

Für Papierformat A6 (105 x 148 mm)

Bestell-Nr.	Ausführung	Innenmasse (BxHxT)	Eintauchtiefe
89-21-2601	2-seitig geschlossen	111 x 151 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-2602	2-seitig geschlossen	111 x 115 x 2.5 mm	hoch, 75 %
89-21-2603	2-seitig geschlossen	154 x 108 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-2604	2-seitig geschlossen	154 x 80 x 2.5 mm	quer, 75 %
89-21-3601	3-seitig geschlossen	111 x 151 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-3603	3-seitig geschlossen	154 x 108 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-3604	3-seitig geschlossen	154 x 80 x 2.5 mm	quer, 75 %

Für Papierformat A7 (74 x 105 mm)

Bestell-Nr.	Ausführung	Innenmasse (BxHxT)	Eintauchtiefe
89-21-2701	2-seitig geschlossen	80 x 108 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-2702	2-seitig geschlossen	80 x 80 x 2.5 mm	hoch, 75 %
89-21-2703	2-seitig geschlossen	111 x 77 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-2704	2-seitig geschlossen	111 x 55 x 2.5 mm	quer, 75 %
89-21-3701	3-seitig geschlossen	80 x 108 x 2.5 mm	hoch, 100 %
89-21-3702	3-seitig geschlossen	80 x 80 x 2.5 mm	hoch, 75 %
89-21-3703	3-seitig geschlossen	111 x 77 x 2.5 mm	quer, 100 %
89-21-3704	3-seitig geschlossen	111 x 55 x 2.5 mm	quer, 75 %

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Etikettentasche



Zum Aufkleben

Bestell-Nr.	Ausführung	Innenmasse
89-20-52-90-3-01	3-seitig geschlossen	90 x 52 mm

Etikettentasche mit Wendeplatte



Zum Aufschweissen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Aussenmasse
89-21-21-1	Etikettentasche, transluzent	3-seitig geschlossen	130 x 80 mm
26-2-0001.2	Wendeplatte		225 x 112 mm

Etikettenhalter Teil




Zum nachträglichen Aufschweissen

Bestell-Nr.	Aussenmasse
89-21-51	40 x 15.6 mm
89-21-46	70 x 15.6 mm

Die Bestell-Nr. beinhaltet nur ein Etikettenhalter Teil.

Etikettenträger




Zum Aufkleben (plastifiziert und abwaschbar)

Bestell-Nr.	für Format	Aussenmasse
89-26U-0098	A6	165 x 114 mm
89-26U-0097	A5	230 x 170 mm
89-26U-0096	A4	335 x 230 mm

Individuelle Grössen auf Anfrage erhältlich.

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Etikettenhalter



Zum Aufstecken

Bestell-Nr.	Breite	Ausführung
80-417	30 mm	verzinkt
80-417-1	19 mm	verzinkt
80-417-2.1	19 mm	blau verzinkt
80-985-E	30 mm	Edelstahl, rostfrei

Zum Aufnieten

Bestell-Nr.	Breite	Ausführung
80-169	30 mm	verzinkt

Welcher Etikettenhalter passt zu welchem RAKO Behälter:

Behälter	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-200Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-201Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-202Z-...	✓	-	-	✓	✓
3-203Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-204Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-205Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-206Z-...	✓	-	-	✓	-
3-207Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-208Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-209N-...	-	✓	-	✓	✓
3-209Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-210-...	✓	-	✓	✓	-
3-211Z-...	-	-	-	✓	-
3-212Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-217Z-...	-	-	-	✓	-

Behälter	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-227-...	✓	-	✓	✓	-
3-237-...	-	-	-	✓	-
3-4313N-...	✓	-	✓	✓	-
3-6406-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413N-...	✓	-	✓	✓	✓
3-6426-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6426N-...	✓	-	✓	✓	✓
3-6439-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6453-...	✓	✓	-	✓	✓
3-219U-...	✓	-	✓	✓	-
3-220Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-221Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-222U-...	✓	-	✓	✓	-
3-224U-...	✓	-	✓	✓	-

Strukturfeld



Kann nachträglich angebracht werden

Bestell-Nr.	Grösse
97-N107	150 x 80 mm
97-N109	100 x 100 mm
97-N110	200 x 100 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Durchgriff-Verschlüsse



Griffabdeckung

Bestell-Nr.	Ausführung
9-4033	Wird nachträglich im Griffloch eingesetzt. Die Innenwand des Behälters bleibt glatt.

Griffmulde

Bestell-Nr.	Ausführung
80-936	Wird nachträglich im Griffloch eingesetzt. Durchgriff bleibt bestehen.

Weitere RAKO Varianten



RAKO ESD

RAKO Behälter und Koffer aus ESD Material finden Sie im Prospekt ESD Produkte.



UN-geprüfte RAKO

Speziell ausgestattete und als Gefahrgutbehälter geprüfte und zugelassene RAKO Behälter finden Sie im Prospekt Versand-/Spezialbehälter.



RAKO in Sondermassen

Auf Anfrage können RAKO Behälter bereits ab Kleinserien in verschiedenen Sondermassen hergestellt werden.

Transportroller



Diverse zu RAKO passende Roller finden Sie im Prospekt Transportroller.



*Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.
Mehr dazu erfahren Sie unter www.utzgroup.com*

