

clever – creative – sustainable – smart



utz RAKO

utzgroup.com



RAKO – le polyvalent aux dimensions Euro

Un pour tous

Le RAKO est un bac universel en plastique qui peut être utilisé pour toutes les exigences imaginables. Malgré de nombreuses variantes de fond, qui permettent également une utilisation sur des systèmes de convoyeurs automatiques, le RAKO est souvent choisi lorsqu'une manutention manuelle est nécessaire. Le RAKO est donc un bac de stockage et de transport typique. Si quelqu'un en Suisse cherche une boîte de rangement en plastique, il ou elle demandera un RAKO.

Le nom RAKO est synonyme de construction technique du conteneur: quatre colonnes d'angle, en liaison avec le bord supérieur en forme de U, le bord périphérique et l'arrière avec une nervure périphérique donnent au conteneur un cadre extrêmement stable. RAKO est donc synonyme de construction à cadre, un nom qui décrit symboliquement la capacité de charge de la boîte en plastique.

Il existe environ 350 variantes du RAKO, un bac en plastique avec une plus grande flexibilité est difficilement imaginable. Sur les pages suivantes, vous pouvez rechercher et trouver votre RAKO spécial pour le stockage ou le transport, dans l'entreprise ou sur le chemin de vos clients.

Polyvalent et flexible

Chaque bac de la gamme RAKO permet une multitude de versions, résultant de la combinaison des côtés, des fonds et des différents types de poignées.


Pour choisir le bac adapté, vous pouvez choisir entre des parois latérales perforées et ajourées ou pleines. En fonction de l'utilisation et de la charge prévues, vous pouvez aussi choisir un fond grillagé, nervuré, ajouré, plein ou un double-fond plein et sélectionner le type de poignées souhaitées: coquilles, trous ou pleine.

Ces multiples possibilités, alliées à une résistance élevée du bac, font du RAKO un bac polyvalent et extrêmement adaptable.


RAKO convient pour les Euro palettes et les palettes ISO

Les RAKO sont empilés sur des palettes pour le stockage ou le transport. Par conséquent, la dimension de base des bacs doit être adaptée à la dimension de base des palettes. Les bacs RAKO peuvent être empilés sur des palettes Euro ou ISO. Les croquis ci-dessous montrent comment cela fonctionne.

Palette ISO 1200 x 1000 mm



RAKO
600 x 400 mm



RAKO
400 x 300 mm




Palette Euro 1200 x 800 mm




RAKO
800 x 600 mm




RAKO
600 x 400 mm




RAKO
600 x 200 mm




RAKO
400 x 400 mm



RAKO
400 x 300 mm



RAKO
300 x 200 mm




RAKO
200 x 150 mm



Versions RAKO: variantes de fond

Fonds pour charges alair normale




* Le fond SGL permet l'em-pilage composé. Cela signifie qu'un bac de 600 x 400 mm peut être placé sur deux RAKO 400 x 300 mm

Fonds pour charges alai-res élevées


Double fond plein
(Réf. avec -72-V)

Fond nervuré,
plein

Fond plein




Double fond plein



Versions RAKO: parois latérales



Paroi latérale pleine




Paroi latérale perforée




Paroi latérale ajourée


Versions RAKO: poignées



Poignée pleine



Poignée coquille



Poignée trou

Identification et extras personnalisés



Identifications

- étiquette code-barres
- transpondeur / RFID
- Inmould label

Elles peuvent être positionnées de façon individuelle

Porte-étiquettes

- avec bordure sur les 3 ou 3 côtés
- à souder ou coller

Zone à picots

- sur demande

Marquage individuel

- estampage à chaud
- tampographie
- impression par transfert thermique
- Marquage au laser
- insert de gravure
- Inmould label
- estampage sur film

Un modèle est nécessaire pour une version individuelle

Dimension de base 200 x 150 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur 117 mm

Dimensions intérieures en bas	162 x 112 x 114 mm		
Hauteur gerbée	103 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	100 mm		
Volume	2 litres		
Poids	0.22 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-237-0	pleines	plein	poignées pleines

Dimension de base 300 x 200 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur 65 mm

Dimensions intérieures en bas	258 x 158 x 63 mm		
Hauteur gerbée	51 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	49 mm		
Volume	2 litres		
Poids	0.23 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-217Z-0	pleines	plein	poignées pleines



Coloris standard



gris clair



bleu outremer



jaune

3-206Z-0 R



gris foncé

Oeco-Line

Hauteur 117 mm

Dimensions intérieures en bas	258 x 158 x 114 mm		
Hauteur gerbée	103 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	97 mm		
Volume	4 litres		
Poids	0.35 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-206Z-0	pleines	plein	poignées pleines
3-206Z-0 R	pleines	plein	poignées pleines

Oeco-Line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **300 x 200 mm**



Coloris standard
gris clair

Hauteur **170 mm**

Dimensions intérieures en bas		259 x 159 x 167 mm	
Hauteur gerbée		156 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		152 mm	
Volume		5.5 litres	
Poids		0.50 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-218Z-0	pleines	plein	poignées pleines



Coloris standard
gris clair

Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas		260 x 160 x 217 mm	
Hauteur gerbée		206 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		203 mm	
Volume		9 litres	
Poids		0.70 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-210Z-0	pleines	plein	poignées pleines

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base 400 x 300 mm



Coloris standard
gris clair



Coloris standard



gris clair



rouge vif



bleu outremer



jaune



translucide

3-203Z-0 R



gris foncé

Oeco-line



Coloris standard
gris clair

Hauteur 65 mm

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 62 mm		
Hauteur gerbée	51 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	48 mm		
Volume	6 litres		
Poids	0.50 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-211Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles

Hauteur 117 mm

Dimensions intérieures en bas	359 x 259 x 114 mm		
Hauteur gerbée	103 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	97 mm		
Volume	10 litres		
Poids	0.78 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-203Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-203Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	359 x 259 x 100 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	86 mm		
Poids	0.92 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-203Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-203Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles

Hauteur 145 mm

Dimensions intérieures en bas	364 x 264 x 130 mm		
Hauteur gerbée	133 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	118 mm		
Volume	12 litres		
Poids	0.85 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-4313N-0	pleines	fond SGL	2 poign. coquilles
3-4313N-1	côtés longs perforés	fond SGL	2 poign. coquilles
3-4313N-29	perforée	fond SGL	2 poign. coquilles

Dimensions intérieures en bas	357 x 257 x 142 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	130 mm		
Volume	13 litres		
Poids	0.85 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-4313N-53	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-4313N-194	côtés longs perforés	plein	2 poign. coquilles
3-4313N-129	perforée	plein	2 poign. coquilles

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **400 x 300 mm**



Coloris standard



gris clair



bleu outremer

3-207Z-0 R



gris foncé

Oeco-line

Hauteur **170 mm**

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 165 mm		
Hauteur gerbée	154 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	151 mm		
Volume	15 litres		
Poids	0.90 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-207Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-207Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-307Z-0	pleines	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 151 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	137 mm		
Poids	1.00 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-207Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-207Z-72-V	pleines	duble fond plein	2 poign. coquilles
3-307Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-307Z-72-V	pleines	duble fond plein	2 poignées trous



Coloris standard



gris clair



rouge vif



bleu outremer



jaune



translucide

Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas	359 x 259 x 217 mm		
Hauteur gerbée	206 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	203 mm		
Volume	20 litres		
Poids	1.18 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-204Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-304Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-204Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-304Z-1	perforées	plein	2 poignées trous
3-204Z-2	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-304Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-204Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-304Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-204Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-304Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-204Z-5	perforées	ajouré	2 poign. coquilles
3-304Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé


Dimensions intérieures en bas	359 x 259 x 203 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	189 mm		
Poids	1.30 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-204Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-204Z-72-V	pleines	duble fond plein	2 poign. coquilles
3-304Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-304Z-72-V	pleines	duble fond plein	2 poignées trous

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **400 x 300 mm**



Coloris standard
3-212Z-0



gris clair

3-212Z-0 R



gris foncé

Oeco-Line

Hauteur 270 mm

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 268 mm		
Hauteur gerbée	258 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	255 mm		
Volume	24 litres		
Poids	1.32 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-212Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-212Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-312Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-212Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-312Z-1	perforées	plein	2 poignées trous
3-212Z-2	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-312Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-212Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-312Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-212Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-312Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-212Z-5	perforées	ajouré	2 poign. coquilles
3-312Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous



Coloris standard
gris clair

Hauteur 323 mm

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 320 mm		
Hauteur gerbée	309 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	306 mm		
Volume	30 litres		
Poids	1.44 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-205Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-305Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-205Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-305Z-1	perforées	plein	2 poignées trous
3-205Z-2	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-305Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-205Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-305Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-205Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-305Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-205Z-5	perforées	ajouré	2 poign. coquilles
3-305Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	358 x 258 x 306 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	292 mm		
Poids	1.53 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-205Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-205Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-305Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-305Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Oeco-Line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **400 x 400 mm**



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris clair



Coloris standard
gris clair



Hauteur 70 mm

Dimensions intérieures en bas	370 x 370 x 52 mm		
Hauteur gerbée	56 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	37 mm		
Volume	7 litres		
Poids	1.20 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
38-1927-0	pleines	nervuré étroit	poignées pleines

Hauteur 120 mm

Dimensions intérieures en bas	370 x 370 x 102 mm		
Hauteur gerbée	106 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	87 mm		
Volume	15 litres		
Poids	1.30 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
38-1928-0	pleines	nervuré étroit	poignées pleines

Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas	370 x 370 x 202 mm		
Hauteur gerbée	206 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	187 mm		
Volume	28 litres		
Poids	1.80 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
38-1932-0	pleines	nervuré étroit	poignées pleines

Hauteur 270 mm

Dimensions intérieures en bas	370 x 370 x 258 mm		
Hauteur gerbée	256 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	239 mm		
Volume	35 litres		
Poids	1.70 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
38-1934-1	pleines	nervuré	2 poignées trous
38-1934-10	pleines	plein	4 poignées trous
38-1934-5	perforées	grillagé	2 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base 600 x 200 mm



Hauteur 220 mm

Dimensions intérieures en bas	558 x 158 x 217 mm		
Hauteur gerbée	206 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	203 mm		
Volume	19 litres		
Poids	1.40 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
101-6222-1	pleines	plein	poignées pleines

Dimension de base 600 x 400 mm



Coloris standard
gris clair

Hauteur 75 mm

Dimensions intérieures en bas	552 x 352 x 72 mm		
Hauteur gerbée	65 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	62 mm		
Volume	14 litres		
Poids	1.17 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-227D-0	pleines	plein	2 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Dim. extérieures	600 x 400 x 79 mm		
Dimensions intérieures en bas	552 x 352 x 65 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	51 mm		
Volume	12.5 litres		
Poids	1.33 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-227D-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-227D-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles



Hauteur 78 mm

Dimensions intérieures en bas	565 x 365 x 63 mm		
Hauteur gerbée	66 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	51 mm		
Volume	12 litres		
Poids	1.20 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6406-0	pleines	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6406-1	côtés longs perforés	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6406-45	plein	fond SGL ajouré	2 poign. coquilles

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base 600 x 400 mm



Coloris standard



gris clair



rouge vif



bleu outremer



jaune

3-200Z-0 R



gris foncé

Oeco-line


Coloris standard

gris clair

Hauteur 117 mm

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 114 mm		
Hauteur gerbée	103 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	100 mm		
Volume	20 litres		
Poids	1.27 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-200Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-200Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-200Z-1	côtés longs ajourés	plein	2 poign. coquilles
3-200Z-2	côtés longs ajourés	plein	2 poign. coquilles
3-200Z-3	côtés longs ajourés	ajouré	2 poign. coquilles
3-200Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-200Z-5	côtés longs perforés	ajouré	2 poign. coquilles
3-300Z-214	pleines	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 100 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	86 mm		
Poids	1.42 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-200Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-200Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-200Z-91	côtés longs ajourés	nervuré	2 poign. coquilles
3-200Z-91-V	côtés longs ajourés	double fond plein	2 poign. coquilles
3-300Z-213	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-300Z-213-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Hauteur 145 mm

Dimensions intérieures en bas	564 x 364 x 130 mm		
Hauteur gerbée	133 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	118 mm		
Volume	26 litres		
Poids	1.70 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6413N-0	pleines	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6413-1	côtés longs perforés	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6413-31	ajourées	fond SGL grillagé	2 poign. coquilles
3-6413N-20	pleines	fond SGL	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dim. extérieures	600 x 400 x 147 mm		
Dimensions intérieures en bas	564 x 364 x 129 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	115 mm		
Poids	1.93 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6413N-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-6413N-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles

Hauteur 147 mm

Dimensions intérieures en bas	557 x 357 x 143 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	130 mm		
Volume	28 litres		
Poids	1.65 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6413N-186	pleines	plein	2 poign. coquilles

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
3-208Z-0



gris clair



bleu outremer

3-308Z-32



gris clair

Hauteur 170 mm

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 165 mm		
Hauteur gerbée	154 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	149 mm		
Volume	30 litres		
Poids	1.49 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-208Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-308Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-208Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-308Z-1	pleines	plein	2 poignées trous
3-208Z-2	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-308Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-208Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-308Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-208Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-308Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-208Z-5	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-308Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous
3-208Z-32	ajourées	fond grillagé	2 poign. coquilles
3-308Z-32	ajourées	fond grillagé	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 152 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	138 mm		
Poids	1.71 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-208Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-208Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-308Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-308Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
3-201Z-0



gris clair



rouge vif



bleu outremer



jaune



translucide

3-201Z-0 R



gris foncé

Oeco-Line

3-301Z-0



gris clair

Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 217 mm
Hauteur gerbée	206 mm
Hauteur intérieure utile en pile	201 mm
Volume	43 litres
Poids	1.90 kg

Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-201Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-201Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-301Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-201Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-301Z-1	perforées	plein	2 poignées trous
3-201Z-2	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-301Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-201Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-301Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-201Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-301Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-201Z-5	perforées	ajouré	2 poign. coquilles
3-301Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous
3-201Z-32	ajourées	grillagé	2 poign. coquilles
3-301Z-32	ajourées	grillagé	2 poignées trous
3-201Z-141	pleines, un côté court avec ouverture	plein	1 poignée coquille
3-101Z-0	pleines	plein	4 poignées trous

Bacs à fond renforcé


Dimensions intérieures en bas		559 x 359 x 203 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		189 mm	
Poids		2.37 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-201Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-201Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-301Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-301Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous
3-201Z-177	pleines, un côté court avec ouverture	nervuré	1 poignée coquille

Oeco-Line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
gris clair

Hauteur **278 mm**

Dimensions intérieures en bas		561 x 361 x 262 mm	
Hauteur gerbée		266 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		250 mm	
Volume		53 litres	
Poids		2.58 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6426N-0	pleines	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6426N-20	pleines	fond SGL	2 poignées trous
3-6426-29	perforées	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6426-21	perforées	fond SGL	2 poignées trous
3-6426-30	ajourées	fond SGL	2 poign. coquilles
3-6426-22	ajourées	fond SGL	2 poignées trous
3-6426-38	ajourées	fond SGL grillagé	4 poignées trous

Dimensions intérieures en bas		557 x 357 x 276 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		262 mm	
Volume		56 litres	
Poids		2.58 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6426N-1	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-6426N-24	pleines	plein	2 poignées trous
3-6426-41	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-6426-25	perforées	plein	2 poignées trous
3-6426-34	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-6426-27	ajourées	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dim. extérieures		600 x 400 x 281 mm	
Dimensions intérieures en bas		561 x 361 x 262 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		269 mm	
Poids		2.92 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6426N-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-6426N-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
3-202Z-0



gris clair



rouge vif



bleu outremer



jaune

3-202Z-0 R



gris foncé

3-302Z-0
et 3-302Z-32



gris clair

Oeco-line



Coloris standard
gris clair

Hauteur **323 mm**

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 320 mm		
Hauteur gerbée	309 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	304 mm		
Volume	60 litres		
Poids	2.20 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-202Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-202Z-0 R	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-302Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-202Z-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-302Z-1	perforées	plein	2 poignées trous
3-202Z-2	ajourées	plein	2 poign. coquilles
3-302Z-2	ajourées	plein	2 poignées trous
3-202Z-3	ajourées	ajouré	2 poign. coquilles
3-302Z-3	ajourées	ajouré	2 poignées trous
3-202Z-4	pleines	ajouré	2 poign. coquilles
3-302Z-4	pleines	ajouré	2 poignées trous
3-202Z-5	perforées	ajouré	2 poign. coquilles
3-302Z-5	perforées	ajouré	2 poignées trous
3-202Z-32	ajourées	double fond plein	2 poign. coquilles
3-302Z-32	ajourées	double fond plein	2 poignées trous
3-102Z-0	pleines	plein	4 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	558 x 358 x 305 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	292 mm		
Poids	2.90 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-202Z-72	pleines	grillagé	2 poign. coquilles
3-202Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-302Z-72	pleines	grillagé	2 poignées trous
3-302Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Hauteur **410 mm**

Dimensions intérieures en bas	561 x 361 x 396 mm		
Hauteur gerbée	399 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	387 mm		
Volume	81 litres		
Poids	3.45 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6439N-13	pleines	fond SGL plein	4 poignées trous
3-6439N-20	pleines	fond SGL plein	2 poignées trous
3-6439N-14	perforées	fond SGL ajouré	4 poignées trous
3-6439N-15	ajourées	fond SGL ajouré	4 poignées trous
3-6439N-38	ajourées	fond SGL grillagé	4 poignées trous
38-6439-301	pleines	grillagé	2 poignées trous
38-6439-301-V1	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Oeco-line

Référence avec **R** =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **600 x 400 mm**



Coloris standard
3-209Z-0



gris clair

3-309Z-0 R



gris foncé

Oeco-Line

3-309Z-0



gris clair



bleu outremer



Coloris standard
gris clair

Hauteur **426 mm**

Dimensions intérieures Z en bas	558 x 358 x 422 mm		
Dimensions intérieures N en bass	558 x 358 x 411 mm		
Hauteur gerbée	412 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	409 mm		
Volume	84 litres		
Poids	3.48 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-209Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-309Z-0	pleines	plein	4 poignées trous
3-309Z-0 R	pleines	plein	4 poignées trous
3-109Z-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-309N-32	ajourées	grillagé	4 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas		558 x 358 x 408 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		359 mm	
Poids		3.78 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-209Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-209Z-72-V	pleines	fond double plein	2 poign. coquilles
3-309Z-72	pleines	nervuré	4 poignées trous
3-309Z-72-V	pleines	fond double plein	4 poignées trous

Hauteur **544 mm**

Dimensions intérieures en bas	561 x 361 x 528 mm		
Hauteur gerbée	532 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	516 mm		
Volume	100 litres		
Poids	4.85 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-6453-13	pleines	fond SGL plein	4 poignées trous
3-6453-38	ajourées	fond SGL grillagé	4 poignées trous
3-6453-15	ajourées	fond SGL ajouré	4 poignées trous
3-6453-36	perforées	fond SGL ajouré	4 poignées trous
3-6453-190-V	pleines	fond double plein	4 poignées trous

Oeco-Line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**



Coloris standard
gris clair

Hauteur **117 mm**

Dimensions intérieures en bas	748 x 548 x 113 mm		
Hauteur gerbée	103 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	96 mm		
Volume	45 litres		
Poids	3.02 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-222Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	750 x 550 x 99 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	85 mm		
Poids	3.30 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-222Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-222Z-72-V	pleines	fond double plein	2 poign. coquilles



Coloris standard
gris clair

Hauteur **220 mm**

Dimensions intérieures en bas	748 x 548 x 216 mm		
Hauteur gerbée	206 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	202 mm		
Volume	90 litres		
Poids	4.20 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-221Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-321Z-0	pleines	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas	749 x 549 x 202 mm		
Hauteur intérieure utile en pile	188 mm		
Poids	4.28 kg		
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-221Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-321Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-221Z-72-V	pleines	fond double plein	2 poign. coquilles
3-321Z-72-V	pleines	fond double plein	2 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**



Hauteur **300 mm**

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 297 mm	
Hauteur gerbée		284 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		281 mm	
Volume		122 litres	
Poids		5.30 kg	
Référence	Parois latérales	Fond	Poignées
3-224U-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-324U-0	pleines	plein	2 poignées trous
3-224U-1	perforées	plein	2 poign. coquilles
3-324U-1	perforées	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas		750 x 550 x 287 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		285 mm	
Poids		5.50 kg	
Référence	Parois latérales	Fond	Poignées
3-224U-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-324U-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-224U-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-324U-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous



Coloris standard
gris clair

Hauteur **323 mm**

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 319 mm	
Hauteur gerbée		309 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		303 mm	
Volume		128 litres	
Poids		5.20 kg	
Référence	Parois latérales	Fond	Poignées
3-220Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-320Z-0	pleines	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé


Dimensions intérieures en bas		750 x 550 x 305 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		289 mm	
Poids		5.84 kg	
Référence	Parois latérales	Fond	Poignées
3-220Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-320Z-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-220Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-320Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Dimension de base **800 x 600 mm**



Coloris standard
gris clair



Hauteur 426 mm

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 422 mm	
Hauteur gerbée		412 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		409 mm	
Volume		172 litres	
Poids		6.03 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-219Z-0	pleines	plein	2 poign. coquilles
3-319U-0	pleines	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 408 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		395 mm	
Poids		6.60 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-219Z-72	pleines	nervuré	2 poign. coquilles
3-319U-72	pleines	nervuré	2 poignées trous
3-219Z-72-V	pleines	double fond plein	2 poign. coquilles
3-319U-72-V	pleines	double fond plein	2 poignées trous

Hauteur 426 mm

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 422 mm	
Hauteur gerbée		412 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		409 mm	
Volume		175 litres	
Poids		6.70 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-319U-136	pleines, un côté court avec ouverture	plein	2 poignées trous

Bacs à fond renforcé

Dimensions intérieures en bas		748 x 548 x 408 mm	
Hauteur intérieure utile en pile		395 mm	
Poids		6.70 kg	
Référence	Parois laterales	Fond	Poignées
3-319U-167	pleines, un côté court avec ouverture	nervuré	2 poignées trous
3-319U-167-V	pleines, un côté court avec ouverture	double fond plein	2 poignées trous

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Couvercles RAKO

À quel point voulez-vous qu'il soit solide?

Faut-il installer un couvercle de façon permanente sur le bac? Doit-il être amovible ou uniquement destiné à être posé? - Selon le degré d'étanchéité d'un couvercle sur le bac, il existe un modèle de couvercle adapté.



Fermeture à ressort



Renfort de charnière



3-944-0

3-944-1

3-944-2



3-215S-1-11

3-215Z-0

3-215Z-1-11

3-215N-2-11

20-2124

21-2930

54-3020-0

20-2065.1



Couvercle à charnières solidaires



Couvercle à crochets amovibles

Fermeture à ressort

Référence	Coloris
89-4-865	matière plastique, blanc

Renfort de charnière

Référence	Coloris
89-4-867.2	matière plastique, gris foncé
89-4-867	matière plastique, blanc
89-3-832	métallique

Dimension de base 200 x 150 mm

Référence	Version
3-944-0	couvercle de gerbage
3-944-1	couvercle à charnières solidaires à ressort
3-944-2	couvercle à crochets amovibles

Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Version
3-215S-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort et fenêtre transparente
3-215Z-0	couvercle de gerbage
3-215Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
3-215Z-1-11 R	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
3-215Z-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort
20-2124	couvercle coulissant
21-2930	couvercle cloche, thermoformé
54-3020-0	couvercle de gerbage
20-2065.1	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0.5 mm

Coloris standard


	gris foncé
	noir, en matériau recyclés UIC®
	bleu outremer
	jaune

Oeco-line

Référence avec R = fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Couvercles pour RAKO



3-214S-1-11
3-214Z-0
3-214Z-1-11
3-214N-2-11
3-924-3-11
20-2144-4
20-2144.2
20-0509
21-2539-1
20-2064-Z
20-2130



Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Version
 3-214S-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort et fenêtre transparente
 3-214Z-0	couvercle de gerbage
 3-214Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
 3-214Z-1-11 R	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
 3-214Z-1-255-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
 3-214Z-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort
 3-924-3-11	couvercle cloche à crochets, avec fermetures à ressort
 20-2144-4	couvercle cloche avec effet bloquant
 20-2144.2	couvercle cloche avec effet bloquant et trous pour scellé
 20-0509	couvercle cloche
 21-2539-1	couvercle coulissant (ne s'adapte pas sur bac RAKO 3-211Z-0)
 * 20-2064-Z	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 0.8 mm (pour bacs RAKO avec référence Z)
 * 20-2130	couvercle cloche, thermoformé, épaisseur de paroi 2 mm



38-1966-0
38-1966-1-11
38-1966-2

Dimension de base 400 x 400 mm

Référence	Version
 38-1966-0	couvercle de gerbage
 38-1966-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
 38-1966-2	couvercle à crochets amovibles

Coloris standard

	gris foncé
	noir, en matériau recyclés UIC®
	transparent
	bleu outremer
	rouge vif
	translucide
	jaune
	gris clair

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Couvercles pour RAKO



3-213Z-0

3-213Z-1-11

3-213Z-2-11

3-213A-9

20-2148-7
20-2148-5

3-925-5 R

20-0252

3-923-3

21-2811

53-6040-001-00

20-2007.1

21-2895-1

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence

Version

3-213Z-0	couvercle de gerbage
3-213Z-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
3-213Z-1-11 R	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
3-213Z-1-255-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort
3-213Z-2-11	couvercle à crochets amovibles, avec fermetures à ressort
3-213A-9	couvercle gerbable pliable
20-2148-7	couvercle cloche avec effet bloquant
20-2148-5	couvercle cloche avec effet bloquant et trous pour scellé
3-925-5 R	couvercle cloche
20-0252	couvercle cloche avec effet bloquant
3-923-3	couvercle cloche
21-2811	couvercle coulissant
53-6040-001-00	couvercle à cliquet
* 20-2007.1	cache-poussière, thermoformé, épaisseur de paroi 1 mm (pour bacs RAKO avec référence Z)
21-2895-1	couvercle de gerbage, thermoformé, épaisseur de paroi 2,5 mm

Coloris standard


	gris foncé
	noir, en matériau recyclés UIC®
*	transparent
	bleu outremer
	rouge vif
	translucide
	bleu
	gris clair
	jaune

Oeco-line

Référence avec R =
fait de matériaux recyclés UIC®

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Couvercles pour RAKO



40-8060-0


3-223-0

20-2103-2

21-0600

21-0600-5

40-86-1-11




53-1208A-1 R

20-0751

40-1208-1

40-1208



20-2127-2

40-1210-5

21-0780-1

Dimension de base 800 x 600 mm

Référence	Version
40-8060-0	couvercle cloche
3-223-0	couvercle cloche
3-223-1	couvercle cloche avec encoche sur les côtes courts pour les poignées coquilles
20-2103-2	couvercle cloche, thermoformé
21-0600	couvercle cloche avec effet bloquant, avec niche pour les poignées coquilles
21-0600-2	couvercle cloche sans effet bloquant, avec niche pour les poignées coquilles
21-0600-4	couvercle cloche avec effet bloquant, sans niche pour les poignées coquilles
21-0600-5	couvercle cloche sans came pour blocage, sans niche pour les poignées coquilles
40-86-1-11	couvercle à charnières solidaires, avec fermetures à ressort (seulement avec renforts de charnière métalliques référence 89-3-832), ne convient pas pour RAKO 3-324U

Dimension de base 1200 x 800 mm

Référence	Version
53-1208A-1 R	coiffe
53-1208A-1	coiffe
20-0751	coiffe, thermoformée
40-1208-1	coiffe
40-1208	coiffe

Dimension de base 1200 x 1000 mm

Référence	Version
20-2127-2	coiffe, thermoformée
40-1210-5	coiffe
21-0780-1	coiffe, thermoformée

Coloris standard

	gris foncé
	noir
	bleu
	gris clair

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Couvercles pour RAKO



Coloris standard
gris foncé

Avec renforcement

Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Version
3-215Z-1-260-11	couvercle à charnière renforcé avec cadre en aluminium, riveté à l'intérieur

Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Version
3-214Z-1-260-11	couvercle à charnière renforcé avec cadre en aluminium, riveté à l'intérieur

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence	Version
3-213Z-1-260-11	couvercle à charnière renforcé avec cadre en aluminium, riveté à l'intérieur

Dimension de base 800 x 600 mm

Référence	Version
40-86-1-260-11	couvercle à charnière renforcé avec cadre en aluminium, riveté à l'intérieur

RAKO avec couvercle



Equipement:
1 bac RAKO
1 couvercle à charnières
2 renforts de charnières
2 fermetures à ressort

Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids
36-217-13	80 mm	2 litres	0.40 kg
36-206-13	132 mm	5 litres	0.52 kg
36-210-13	235 mm	9 litres	0.87 kg

Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids
36-211-13	81 mm	5 litres	0.83 kg
36-203-13	132 mm	10 litres	1.11 kg
36-4313-13	160 mm	12 litres	1.18 kg
36-207-13	184 mm	15 litres	1.23 kg
36-204-13	235 mm	20 litres	1.51 kg
36-212-13	287 mm	24 litres	1.65 kg
36-205-13	338 mm	30 litres	1.77 kg

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids
36-227-13	90 mm	14 litres	1.79 kg
36-200-13	132 mm	20 litres	2.93 kg
36-208-13	184 mm	30 litres	2.16 kg
36-201-13	235 mm	43 litres	2.78 kg
36-6426-13	293 mm	53 litres	3.24 kg
36-202-13	338 mm	60 litres	3.32 kg
36-209-13	441 mm	90 litres	4.11 kg

Coloris standard pour bacs

	gris clair
	rouge vif
	bleu outremer
	jaune
	translucide

Coloris standard pour couvercles 400 x 300 mm / 600 x 400 mm

	gris foncé
	bleu outremer
	rouge vif
	jaune
	translucide

Coloris standard pour couvercles 300 x 200 mm

	gris foncé
	bleu outremer

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Mallettes



Coloris standard
gris clair

Equipement:
1 bac RAKO
1 couvercle à charnières
2 renforts de charnières
2 fermetures à ressort
1 poignée de transport

Tous les bacs RAKO à partir des dimensions de base 400 x 300 x 145 mm et plus peuvent être équipés de deux poignées „B“ sur les côtés courts (valable uniquement pour les bacs de stock).



A



B



C



D

Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
35-206	132 mm	5 litres	0.50 kg	A
35-210-0	235 mm	9 litres	0.90 kg	B

Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
35-211	81 mm	5 litres	0.80 kg	A
35-203	132 mm	10 litres	1.20 kg	A
35-4313-0	160 mm	12 litres	1.25 kg	B
35-207	184 mm	15 litres	1.31 kg	A
35-204-0	235 mm	20 litres	1.60 kg	B
35-212-7	287 mm	24 litres	1.70 kg	B
35-205-7	338 mm	30 litres	1.80 kg	B

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
35-227-7	90 mm	14 litres	1.80 kg	B
35-200	132 mm	20 litres	2.00 kg	A
35-208	184 mm	30 litres	2.30 kg	A
35-201-7	235 mm	43 litres	2.90 kg	B
35-6426-7	293 mm	56 litres	3.30 kg	B

Poignées de transport

Référence	Version
89-2-1-1	A = poignée avec système de clipsage pour bacs avec encoches intégrées
89-2-1-2	B = poignée à riveter
89-2-1-3	C = poignée en simili-cuir à riveter
89-2-1-5	D = poignée chargée par ressort à riveter

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

RAKO avec serrure



Dimension de base 300 x 200 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
36-206-*	132 mm	5 litres	0.52 kg	ohne
36-210-*	235 mm	9 litres	0.87 kg	ohne



Dimension de base 400 x 300 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
36-203-*	132 mm	10 litres	1.11 kg	ohne
36-4313-*	160 mm	12 litres	1.18 kg	ohne
36-207-*	184 mm	15 litres	1.23 kg	ohne
36-204-*	235 mm	20 litres	1.51 kg	ohne
36-212-*	287 mm	24 litres	1.65 kg	B
36-205-*	336 mm	30 litres	1.77 kg	B

Dimension de base 600 x 400 mm

Référence	Hauteur extérieure	Volume	Poids	Modèle poignée
36-200-*	132 mm	20 litres	1.93 kg	ohne
36-208-*	184 mm	30 litres	2.16 kg	B
36-201-*	235 mm	40 litres	2.78 kg	B
36-6426-*	293 mm	53 litres	3.24 kg	B
36-202-*	338 mm	60 litres	3.32 kg	B
36-209-*	441 mm	90 litres	4.11 kg	B

Systèmes de verrouillage



* Pour commander un RAKO ou une mallette avec système de verrouillage, ajouter l'extension du système de verrouillage sélectionné à la référence, par ex. 35-204-0-SG.

Complément à la référence

-A-VH	dispositif de fixation pour un cadenas; cadenas en option
-SG	serrures cylindriques, fermetures identiques pour un ou plusieurs bacs
-HS	serrures cylindriques, fermetures différentes pour chaque bac, en option, une clé passe-partout peut être commandée pour tous les bacs: référence 89-13-2-2
-GHS	serrures de sécurité, fermetures différentes pour chaque bac, une ou plusieurs clés de groupe pour certains groupes de bacs, et une ou plusieurs clés générales pour tous les bacs

Coffre de classement



Coloris standard
gris clair


Dimension de base 400 x 300 mm

Hauteur extérieure	338 mm
Dimensions intérieures	352 x 252 x 320 mm
Distance des glissières	330 mm
Poids	2.40 kg
Référence	Nombre de dossiers suspendus
36-421	place pour 30-35 dossiers

Dimension de base 600 x 400 mm

Hauteur extérieure	338 mm
Dimensions intérieures	552 x 352 x 320 mm
Distance des glissières	330 mm
Poids	4.60 kg
Référence	Nombre de dossiers suspendus
36-420	place pour 60-70 dossiers

Plaques pour séparation pour assembler



Coloris standard
gris clair

Dans un bac plus haut, les séparations peuvent être gerbées. Des séparations individuelles sont disponibles sur demande.

Pour dimension de base 300 x 200 mm

Distance de rainures		15 mm	
Référence	Dim. extérieures	Nombre de rainures	Position
80-990-3	258 x 47 x 2 mm	15	longitudinale
80-991-3	158 x 45 x 2 mm	9	transversale

Pour dimension de base 400 x 300 mm

Distance de rainures		15 mm	
Référence	Dim. extérieures	Nombre de rainures	Position
80-990-2	352 x 47 x 2 mm	21	longitudinale
80-991-2	252 x 45 x 2 mm	15	transversale

Pour dimension de base 600 x 400 mm

Sur dimension totale 600 x 100 mm			
Distance de rainures		15 mm	
Référence	Dim. extérieures	Nombre de rainures	Position
80-990-1	552 x 47 x 2 mm	32	longitudinale
80-991-1	352 x 45 x 2 mm	21	transversale

Plaque intercalaire

Référence	Dim. extérieures	Pour bac RAKO
80-992-3	258 x 158 x 2 mm	300 x 200 mm
80-992-2	352 x 252 x 2 mm	400 x 300 mm
80-992-1	552 x 352 x 2 mm	600 x 400 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Casiers modulaires



Coloris standard Bac gris clair Couverture transparent



Coloris standard Bac gris clair Couverture transparent



Coloris standard Bac gris clair Couverture transparent



Pour dimension de base 400 x 300 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 65 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-291N-1	casier	174 x 127 x 32 mm	 1/4
3-295N	couvercle	174 x 127 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 65 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-286N-0	casier	127 x 87 x 50 mm	 1/8
3-290	couvercle	127 x 87 mm	
3-292N-0	casier	174 x 127 x 50 mm	 1/4
3-295N	couvercle	174 x 127 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 117 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
21-0414	casier	178 x 127 x 65 mm	 1/4
21-0413	casier	257 x 178 x 65 mm	 1/2

Adapté pour des hauteurs à partir de 117 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-655	casier	262 x 121 x 98 mm	 1/3
3-655-2	couvercle	262 x 121 mm	

Pour dimension de base 400 x 400 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 117 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
21-0483	casier	185 x 92 x 85 mm	 1/8
21-0482	casier	183 x 183 x 85 mm	 1/4
21-0481	casier	367 x 182 x 85 mm	 1/2

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Casiers modulaires



Coloris standard Bac gris clair Couverture transparent



Coloris standard
gris clair



Pour dimension de base 600 x 400 mm

Adapté pour des hauteurs à partir de 117 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-939N-42	casier	139 x 89 x 99 mm	 1/16
20-2117	couvercle	138 x 88 mm	
3-903N-43	casier	177 x 139 x 99 mm	 1/8
20-2116	couvercle	177 x 139 mm	
3-902N-43	casier	277 x 177 x 99 mm	 1/4
20-2115	couvercle	277 x 177 mm	
3-901N-43	casier	355 x 277 x 99 mm	 1/2
20-2114	couvercle	355 x 277 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 278 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-922-3	casier	277 x 177 x 230 mm	 1/4

Adapté pour des hauteurs à partir de 117 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
3-929-3	casier	555 x 177 x 99 mm	 1/2
20-2118	couvercle	553 x 177 mm	

Adapté pour des hauteurs à partir de 75 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
21-0503	casier	180 x 140 x 49 mm	 1/8
21-0502	casier	280 x 180 x 49 mm	 1/4
21-0501	casier	557 x 180 x 49 mm	 1/2

Adapté pour des hauteurs à partir de 170 mm

Référence	Article	Dim. extérieures	Taille
21-0500	casier	280 x 180 x 148 mm	 1/4

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Compartiments



20-2001.1



20-2002.1



20-2005.1



20-2149-1

Coloris standard
noir



Coloris standard
noir

Pour dimension de base **400 x 300 mm**

Dimensions extérieures	358 x 258 x 48 mm
Pour mallette	35-211 (400 x 300 mm)

Référence	Dimensions des compartiments
20-2001.1	2 compartiments à 52 x 243 mm 4 compartiments à 57 x 109 mm 8 compartiments à 55 x 51 mm
20-2002.1	10 compartiments à 62 x 116 mm
20-2005.1	24 compartiments à 52 x 56 mm
20-2149-1	5 compartiments à 63 x 242 mm



Le set comprend:
1 insert compartimenté
1 insert en mousse synthétique
5 points adhésifs

Pour dimension de base **400 x 300 mm**

Dimensions extérieures	358 x 258 x 101 mm
Pour mallettes	3-203Z-0 (400 x 300 mm)

Référence	Dimensions des compartiments
20-2151	3 compartiments à 71 x 174 mm 2 compartiments à 70 x 235 mm

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Compartiments




Coloris standard
noir

Pour dimension de base **400 x 300 mm et 600 x 400 mm**

Dimensions extérieures	350 x 138 x 50 mm
Pour mallettes	35-211 (400 x 300 mm) et 35-227 (600 x 400 mm) *

Référence	Dimensions des compartiments
21-2496-U	5 compartiments à 124 x 63 45 mm


* A utiliser en combinaison avec un compartiment 21-2484-... pour la mallette 35-211.
4 compartiment peuvent être utilisés pour la mallette 35-227.



21-2484-1-U



21-2484-2-U



21-2484-4-U




21-2484-20-U

Pour dimension de base **600 x 400 mm**

Dim. extérieures	349 x 110 x 50 mm
Pour mallette	35-227 (600 x 400 mm) *

Référence	Dimensions des compartiments
21-2484-1-U	1 compartiment à 335 x 95 x 46 mm
21-2484-2-U	2 compartiments à 335 x 44 x 46 mm
21-2484-4-U	4 compartiments à 164 x 44 x 46 mm
21-2484-20-U	20 compartiments à 27 x 44 x 26 mm



1/5

* 5 compartiments peuvent être utilisés à volonté avec le format 600 x 400 mm.



Coloris standard
noir

Article en stock; pour les articles restant
demander les quantités minimales.

Set d'inserts en mousse synthétique



Coloris standard
gris foncé



Coloris standard
gris foncé

Inserts en mousse synthétique pour couvercles



Coloris standard
gris foncé

Inserts en mousse synthétique individuelles

Sur demande, il est possible de fabriquer des inserts en mousse synthétique dans différentes matériaux et différentes formes.

Matériel: souple, PU HL 2551

Référence	Dim. extérieures	Set adapté pour / Set composé de
80-925-11.1	360 x 260 x 62 mm	mallette 35-211 / 1 insert perforé 10 mm épaisseur 2 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs
80-925-12.1	360 x 260 x 117 mm	mallette 35-203 / 3 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert perforé 45 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs
80-925-24.1	560 x 360 x 112 mm	mallette 35-200 / 3 inserts perforés 20 mm épaisseur 1 insert perforé 45 mm épaisseur 1 insert pour couvercle 5 points adhésifs

Matériel: rigide, PE Ethafoam 220

Référence	Dim. extérieures	Set adapté pour bac
89-6-0360	363.8 x 263.8 x 20 mm	400 x 300 mm
89-6-0349	563.8 x 363.8 x 20 mm	600 x 400 mm

Matériel: souple, PU HL 2551

Référence	Dim. extérieures	Set adapté pour bac
89-6-1540	255 x 155 x 12 mm	300 x 200 mm
89-6-0014	355 x 255 x 12 mm	400 x 300 mm
89-6-0015	560 x 360 x 12 mm	600 x 400 mm





Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Porte-étiquettes



À souder

Matériel: PP natur (transparent), 1,5 mm



Pour étiquette format A4 (210 x 297 mm)

Référence	Exécution	Dimensions intérieures (BxHxT)	Profondeur d'immersion
89-21-2401	bordure sur 2 côtés	216 x 300 x 4 mm	vertical, 100 %
89-21-2402	bordure sur 2 côtés	216 x 225 x 4 mm	vertical, 75 %
89-21-2403	bordure sur 2 côtés	303 x 213 x 4 mm	horizontal, 100 %
89-21-2404	bordure sur 2 côtés	303 x 160 x 4 mm	horizontal, 75 %
89-21-3401	bordure sur 3 côtés	216 x 300 x 4 mm	vertical, 100 %
89-21-3402	bordure sur 3 côtés	216 x 225 x 4 mm	vertical, 75 %
89-21-3403	bordure sur 3 côtés	303 x 213 x 4 mm	horizontal, 100 %
89-21-3404	bordure sur 3 côtés	303 x 160 x 4 mm	horizontal, 75 %

Pour étiquette format A5 (148 x 210 mm)

Référence	Exécution	Dimensions intérieures (BxHxT)	Profondeur d'immersion
89-21-2501	bordure sur 2 côtés	154 x 213 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-2502	bordure sur 2 côtés	154 x 160 x 2.5 mm	vertical, 75 %
89-21-2503	bordure sur 2 côtés	216 x 151 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-2504	bordure sur 2 côtés	216 x 115 x 2.5 mm	horizontal, 75 %
89-21-3501	bordure sur 3 côtés	154 x 213 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-3502	bordure sur 3 côtés	154 x 160 x 2.5 mm	vertical, 75 %
89-21-3503	bordure sur 3 côtés	216 x 151 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-3504	bordure sur 3 côtés	216 x 115 x 2.5 mm	horizontal, 75 %

Pour étiquette format A6 (105 x 148 mm)

Référence	Exécution	Dimensions intérieures (BxHxT)	Profondeur d'immersion
89-21-2601	bordure sur 2 côtés	111 x 151 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-2602	bordure sur 2 côtés	111 x 115 x 2.5 mm	vertical, 75 %
89-21-2603	bordure sur 2 côtés	154 x 108 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-2604	bordure sur 2 côtés	154 x 80 x 2.5 mm	horizontal, 75 %
89-21-3601	bordure sur 3 côtés	111 x 151 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-3603	bordure sur 3 côtés	154 x 108 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-3604	bordure sur 3 côtés	154 x 80 x 2.5 mm	horizontal, 75 %

Pour étiquette format A7 (74 x 105 mm)

Référence	Exécution	Dimensions intérieures (BxHxT)	Profondeur d'immersion
89-21-2701	bordure sur 2 côtés	80 x 108 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-2702	bordure sur 2 côtés	80 x 80 x 2.5 mm	vertical, 75 %
89-21-2703	bordure sur 2 côtés	111 x 77 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-2704	bordure sur 2 côtés	111 x 55 x 2.5 mm	horizontal, 75 %
89-21-3701	bordure sur 3 côtés	80 x 108 x 2.5 mm	vertical, 100 %
89-21-3702	bordure sur 3 côtés	80 x 80 x 2.5 mm	vertical, 75 %
89-21-3703	bordure sur 3 côtés	111 x 77 x 2.5 mm	horizontal, 100 %
89-21-3704	bordure sur 3 côtés	111 x 55 x 2.5 mm	horizontal, 75 %

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Porte-étiquette



Autocollant

Référence	Exécution	Dimension intérieure
89-20-52-90-3-01	bordure sur les 3 côtés	90 x 52 mm

Porte-étiquette avec plaque réversible



À souder

Référence	Version	Exécution	Dim. extérieures
89-21-21-1	porte-étiquette, transparent	bordure sur les 3 côtés	130 x 80 mm
26-2-0001.2	plaque réversible		225 x 112 mm

Pièce porte-étiquette




Pour soudage ultérieur

Référence	Dimension extérieure
89-21-51	40 x 15.6 mm
89-21-46	70 x 15.6 mm

La référence ne comprend qu'une pièce porte-étiquette.

Porteur pour étiquette





À coller (plastifié et lavable)

Référence	Pour format	Dimension extérieure
89-26U-0098	A6	165 x 114 mm
89-26U-0097	A5	230 x 170 mm
89-26U-0096	A4	335 x 230 mm

Dimensions individuelles disponibles su demande.

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Pinces à étiquettes



À clipser

Référence	Largeur	Exécution
80-417	30 mm	zingué
80-417-1	19 mm	zingué
80-417-2.1	19 mm	zingué bleu
80-985-E	30 mm	acier fin, inoxydable

À riveter

Référence	Largeur	Exécution
80-169	30 mm	zingué

Quelle pince à étiquettes convient à quel bac RAKO:

Bac	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-200Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-201Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-202Z-...	✓	-	-	✓	✓
3-203Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-204Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-205Z-...	✓	-	✓	✓	✓
3-206Z-...	✓	-	-	✓	-
3-207Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-208Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-209N-...	-	✓	-	✓	✓
3-209Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-210-...	✓	-	✓	✓	-
3-211Z-...	-	-	-	✓	-
3-212Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-217Z-...	-	-	-	✓	-

Bac	80-417	80-417-1	80-417-2.1	80-169	80-985-E
3-227-...	✓	-	✓	✓	-
3-237-...	-	-	-	✓	-
3-4313N-...	✓	-	✓	✓	-
3-6406-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413-...	✓	✓	-	✓	-
3-6413N-...	✓	-	✓	✓	✓
3-6426-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6426N-...	✓	-	✓	✓	✓
3-6439-...	✓	✓	-	✓	✓
3-6453-...	✓	✓	-	✓	✓
3-219U-...	✓	-	✓	✓	-
3-220Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-221Z-...	✓	-	✓	✓	-
3-222U-...	✓	-	✓	✓	-
3-224U-...	✓	-	✓	✓	-

Zone à picots



Peut être adapté ultérieurement

Référence	Dimension
97-N107	150 x 80 mm
97-N109	100 x 100 mm
97-N110	200 x 100 mm

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

Fermetures de poignées



Cache-poignée

Référence	Exécution
9-4033	Inséré ultérieurement dans la poignée trou. La paroi intérieure du bac reste lisse.

Poignée encastrée

Référence	Exécution
80-936	Est insérée ultérieurement dans la poignée trou. L'ouverture de saisie reste existante.

Autres variantes RAKO



RAKO ESD

Les bacs et mallettes RAKO en matériau ESD sont présentés dans le prospectus Produits ESD.



RAKO approuvé UN

Les bacs RAKO spécialement équipés qui ont été testés et homologués comme conteneurs pour produits dangereux se trouvent dans le prospectus Bacs de livraison et bacs spéciaux.



RAKO en dimensions spéciales

Sur demande, les bacs RAKO peuvent être fabriqués en petites séries dans différentes dimensions spéciales.

Chariots de transport



Vous trouverez différents chariots adaptés au RAKO dans le prospectus Chariots de transport.



*Nous sommes une entreprise climatiquement neutre.
Pour en savoir plus, visitez www.utzgroup.com*

