



CargoMaster

SCHNELL . SICHER . KRAFTVOLL

ÜBER TREPPEN

ENGINEERED IN GERMANY

CargoMaster

Alle Modelle sind mit unserem
patentierten Stufenkantenbremssystem
pro Rad ausgerüstet.

Der kleine aber sichere Unterschied -
vertrauen Sie dem Original



EXTREM SICHER

STUFENKANTENBREMSSYSTEM PRO RAD

FÜR JEDE ANFORDERUNG DEN PASSENDEN
TREPPENSTEIGER

HIGH SPEED
STEIGSYSTEM

SCHNELL, LEICHT
UND FLEXIBEL

45
STUFEN / MINUTE

EMPFEHLUNG FÜR:

GROSSHANDEL
LIEFERDIENSTE
SAUERSTOFF-
FLASCHEN
BEHÖRDEN

KOMFORT
STEIGSYSTEM

MITTELSCHWERE LASTEN
UND SPERRIGE GÜTER

DIE PERFEKTEN
ALL
ROUNDER

EMPFEHLUNG FÜR:

WEISSWARE
FLIESEN-/PARKETT-
LEGER
KOPIERGERÄTE

SCHWERLAST
STEIGSYSTEM

HEAVY DUTY

BIS ZU
400
KG TRAGLAST

EMPFEHLUNG FÜR:
HEIZUNGSBAUER
OFENSETZER
SPIEL-/VENDING-
AUTOMATEN



CargoMaster C 120

DER EINIGE TÜV-GEPRÜFTE ELEKTRISCHE
TREPPENSTEIGER FÜR LASTEN AUF DEM MARKT.



C 120
120 kg

AMP Share
Powered by BOSCH



CC160
LI-ION
160 kg

CC200
LI-ION
200 kg



A 350
350 kg

C 400
400 kg

HIGH SPEED STEIGSYSTEM



CargoMaster

C120

SCHNELL . SICHER . VARIABEL

Das „Non plus ultra“ wenn es um schnellen, sicheren und leichten Lastentransport über Treppen geht.

In Kombination mit den bewährten Sicherheitsfeatures wie dem „Stufenkantenbremssystem pro Rad“ wird der C120 zum idealen und unverzichtbaren Partner speziell für den Großhandel, Lieferdienste oder auch Behörden.

KONKURRENZLOS SCHNELL
ATEMBERAUBENDE **45** STUFEN/MINUTE

EXTREM SICHER
STUFENKANTENBREMSSYSTEM PRO RAD

ULTRALEICHT
120 KG TRAGKRAFT BEI NUR 21 KG GEWICHT

DER

SCHNELLSTE UND SICHERSTE

TREPENSTEIGER DEN WIR JE GEBAUT HABEN

CargoMaster C120 F

Griff klappbar



CargoMaster C120 S

Griff höhenverstellbar



CargoMaster C120 V

Vario Griffe



Technische Daten

Produktvarianten	C120 S	C120 F	C120 V
Hebeleistung		120 kg	
Stufenkantenbremssystem pro Rad		✓	
Einzelstufenschaltung		✓	
Akku Anzeige		✓	
Steiggeschwindigkeit		19-45 Stufen / Minute⁽¹⁾	
Reichweite mit einer Akku-Ladung⁽¹⁾		ca. 25 Stockwerke	
Höhe Breite Tiefe in mm	1066-1614 493 298	1158-1631 493 298	1066-1680 493 298
Gewicht Akku-Pack		4,1 kg	
Gesamtgewicht inkl. Akku-Pack	21,4 kg	24,5 kg	23,4 kg

(1) Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von ca. 75 kg.
Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.



Verbreiterungsbügel

Nur für den C120 V.



Rückwand

Aus Aluminium mit Filz- oder Gummiauflage zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Luftbereifung

Grau (anstelle Standard) (Aufpreis)



Pannensichere Bereifung

Anstelle Standard (Aufpreis)

Artikelnummer

Verbreiterungsbügel (nur für C120 V)	100835	
Rückwand mit Filz	100831	
Rückwand mit Gummi	100903	
Auflage für weiße Ware	100834	
Auflage für runde Behälter	100833	
Lebensmittelkistenhalterung	100828	
Getränkehaken	100830	
Akku-Pack	100906	
Mega-Akku-Pack (anstelle Standard) (Aufpreis)	100836	
Mega-Akku-Pack (zusätzlich)	100887	
Kfz-Ladeleitung 12 V 24 V	100022	100024
Luftbereifung grau (anstelle Standard) (Aufpreis)	100825	
Pannensichere Bereifung (anstelle Standard) (Aufpreis)	100827	
Stufen	4-stufig	
Hilfstreppe	Auflage normal	100018
	verlängerte Auflage	100326



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Getränkehaken



Auflage für weiße Ware



Auflage für runde Behälter

Durchmesser von ca. 150 bis 800 mm.
Zur Sicherung von runden Gütern.
Einfache Montage durch Aufstecken.



Lebensmittelkistenhalterung



Kfz-Ladeleitung

In 12 V oder 24 V lieferbar.



Akku-Pack


5 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.




Mega-Akku-Pack

9 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.


Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm



Schaufel
440 x 240 mm



Schaufel
400 x 440 mm



Einhängeschaufel
430 x 405 mm



SchaufelSortiment


CargoMaster C 120

Wählen Sie aus unserem Sortiment die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.


Selbstverständlich fertigen wir auch Sonderschaufeln nach Ihren speziellen Ansprüchen an.

Artikelnummer		CC160	CC200
Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm	im Lieferumfang enthalten		
	zusätzlich	100846	
Schaufel 440 x 240 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100662	
	zusätzlich	100663	
Schaufel 600 x 120 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100664	
	zusätzlich	100665	
Schaufel 400 x 440 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100666	
	zusätzlich	100667	
Einhängeschaufel 430 x 405 mm		100839	
Schaufel für Wäschewagentransport		100842	
Einhängeschaufel für den Stuhltransport		100840	
Einhängeschaufel für Getränkekisten		100841	


Schaufel
600 x 120 mm




Einhängeschaufel für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Schaufel für Wäschewagentransport
295 x 240 x 101 mm



Einhängeschaufel für Getränkekisten
400 x 205 mm





Powered by BOSCH

CC-SYSTEM LI-ION

BEWÄHRTE QUALITÄT KOMBINIERT
MIT NEUESTER AKKUTECHNOLOGIE



CargoMaster

CC160/200 LI-ION

**BEWÄHRTE QUALITÄT KOMBINIERT MIT NEUESTER
AKKUTECHNOLOGIE**

Die Lastentreppensteiger der CC-LI-ION-Serie mit modernster Li-Ion-Akkutechnik und der innovativen Bosch AMPShare-Technologie sind die ideale Lösung für den Transport mittelschwerer und sperriger Lasten. Durch das geringe Eigengewicht, die einfache Bedienung und die leistungsstarken, schnell ladbaren Akkus wird der CargoMaster zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

Ob im Innen- oder Außenbereich – der CargoMaster überzeugt in jeder Umgebung durch seine Zuverlässigkeit und Effizienz. Die AMPShare-Akkutechnik bietet zudem eine lange Laufzeit, hohe Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und eine besonders kurze Ladezeit, sodass der Betrieb jederzeit reibungslos weitergehen kann.

Die Modelle der CC-Li-Ion-Serie umfassen den CC160 Li-Ion mit einer Tragkraft von 160 kg sowie den CC200 Li-Ion, der Lasten bis zu 200 kg bewältigt. Dank des umfangreichen Zubehörs können die CargoMaster-Modelle individuell an spezielle Transportanforderungen angepasst werden, um maximale Flexibilität und Leistung zu bieten.

**CargoMaster CC160
LI-ION**

**CargoMaster CC200
LI-ION**



FÜHRENDE AKKUTECHNOLOGIE
LI-ION AKKUTECHNIK DER NEUESTEN GENERATION

SICHERER TRANSPORT
BIS ZU 200 KG ÜBER TREPPEN

VOLLSTÄNDIG AKKUKOMPATIBEL
MARKENÜBERGREIFENDE GEMEINSCHAFT AMPSHARE

Technische Daten

Standardmäßig ist das CC-System Li-Ion mit einem 8-Ah-Li-Ionen-Akku ausgestattet. Für mehr Leistung ist optional ein 12-Ah-Li-Ionen-Akku als Zubehör erhältlich.

	CC160 LI-ION	CC200 LI-ION
Hebeleistung in kg	160	200
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓	
Akku Anzeige	✓	
ComfortStep	✓	
Einzelstufenschaltung	✓	
Steiggeschwindigkeit (Stufen/Minute) ⁽¹⁾	12-25	9-20
Reichweite mit einer Akku-Ladung ⁽¹⁾ - Standard-Akku (8 Ah)	70-75 Stockwerke (15 Stufen/Stockwerk)	
Höhe Breite Tiefe in mm	1065-1490 446 300	
Gewicht Akku-Pack- Standard-Akku (8 Ah)	1,0 kg	
Gesamtgewicht inkl. Standard-Akku (8 Ah)	25,6 kg	27,0 kg

(1) Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von ca. 75 kg.
Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.



Powered by



BOSCH





Frontplatte

Aus Sicherheits-Plexiglas zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Rückwand

Aus Aluminium mit Filzauflage zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Fenster-/Türenhalterung

Breitenverstellbare Spannvorrichtung speziell für Türen und Fenster.

	CC160 LI-ION	CC200 LI-ION
Rückwand Filz	100674	
Rückwand Gummi	100714	
Fenster-/Türenhalterung	100936	
Auflage für weiße Ware	100673	
Schaufelarretierung	100611	
Frontplatte	100703	100704
Akkupack BOSCH AMPShare 8 Ah (zusätzlich)	100965	
Akkupack BOSCH AMPShare 12 Ah (zusätzlich)	100969	
Akkupack BOSCH AMPShare 12 Ah (Aufpreis) (Anstelle 8 Ah)	100998	
Ladegerät BOSCH GAL-18V-40 Professional (zusätzlich)	100990	
Luftbereifung (Aufpreis)	schwarz grau	100462
Auflage für runde Behälter		100519
Steighöherweiterung	0,5 cm 1,5 cm	100670
Verlängerte Griffe + 20 cm (Aufpreis)		100671
Hilfstreppe	Stufen	4-stufig
	Auflage normal	100018
	verlängerte Auflage	100326



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Auflage für weiße Ware

Auflage für runde Behälter

Durchmesser von ca. 150 bis 800 mm.



8-Ah-Li-Ion-Akkupack

Zusätzlicher Akkupack für Dauerbetrieb.



12-Ah-Li-Ion-Akkupack

12 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.



Schaufelarretierung



Verlängerte Griffe

20 cm länger als die Standardgriffe.



Luftbereifung

Schwarz | grau.



CargoMaster

CC160/200

DIE PERFEKTEN ALLROUNDER

Die Lastentreppensteiger der CC-Serie sind die richtige Wahl, wenn es um mittelschwere oder sprerrige Lasten geht. Sein geringes Eigengewicht und seine einfache Handhabung machen den CargoMaster zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

Ob im Innen- oder Außenbereich — der CargoMaster ist in jeder Umgebung ein starker Partner. Die CargoMaster der CC-Serie beinhalten den CC160 mit einer Hebeleistung von 160 kg sowie den CC200 der bis zu 200 kg transportieren kann.

Für spezielle Wünsche gibt es ein umfangreiches Zubehör, mit dem Sie den CargoMaster optimal für individuelle Transportaufgaben anpassen können.

SICHERER TRANSPORT

BIS ZU 200 KG ÜBER TREPPEN

COMFORT STEP

FÜR SANFTES STEIGEN

MEHRSTUFIGE AKKUANZEIGE

INTEGRIERT

CargoMaster CC160

CargoMaster CC200



Technische Daten

	CC160	CC200
Hebeleistung in kg	160	200
Stufenkantenbremssystem pro Rad		✓
Akku Anzeige		✓
ComfortStep		✓
Einzelstufenschaltung		✓
Steiggeschwindigkeit (Stufen/Minute)⁽¹⁾	12-25	9-20
Reichweite mit einer Akku-Ladung⁽¹⁾	25-30 Stockwerke	
Höhe Breite Tiefe in mm	1065-1490 446 300	
Gewicht Akku-Pack		4,3 kg
Gesamtgewicht inkl. Akku-Pack	28,9	30,5

(1) Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von ca. 75 kg. Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.





Frontplatte

Aus Sicherheits-Plexiglas zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Rückwand

Aus Aluminium mit Filzauflage zum Schutz des Ladeguts gegen Durchrutschen und Verkratzen.



Fenster-/Türenhalterung

Breitenverstellbare Spannvorrichtung speziell für Türen und Fenster.

	CC160	CC200
Rückwand Filz	100674	
Rückwand Gummi	100714	
Fenster-/Türenhalterung	100936	
Auflage für weiße Ware	100673	
Schaufelarretierung	100611	
Frontplatte	100703	100704
Akkupack	100610	
Mega-Akku-Pack (anstelle Standard) (Aufpreis)	100909	
Mega-Akku-Pack (zusätzlich)	100908	
Kfz-Ladeleitung	12 V 24 V	100022
Luftbereifung (Aufpreis)	schwarz grau	100462
Auflage für runde Behälter		100672
Steighöherweiterung	0,5 cm 1,5 cm	100670
Verlängerte Griffe + 20 cm (Aufpreis)		100616
Hilfstreppe	Stufen	4-stufig
	Auflage normal	100018
	verlängerte Auflage	100326



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Auflage für weiße Ware

Auflage für runde Behälter

Durchmesser von ca. 150 bis 800 mm.



Akkupack

Zusätzlicher Akkupack für Dauerbetrieb.



Mega-Akku-Pack

9 Ah inkl. Sicherheitsverriegelung.



Schaufelarretierung

Verlängerte Griffe

20 cm länger als die Standardgriffe.



Luftbereifung


Schwarz | grau.




Kfz-Ladeleitung

In 12 V oder 24 V lieferbar.


Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm



Schaufel
440 x 240 mm



Schaufel
400 x 440 mm



Einhängeschaufel
430 x 405 mm



SchaufelSortiment

CargoMaster CC160/CC200 LI-ION


CargoMaster CC160/CC200

Wählen Sie aus unserem Sortiment die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.

Selbstverständlich fertigen wir auch Sonderschaufeln nach Ihren speziellen Ansprüchen an.

Artikelnummer	CC160	CC200
Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm	im Lieferumfang enthalten	-
	zusätzlich	100608
Schaufel 440 x 240 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100662
	zusätzlich	100663
Schaufel 600 x 120 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100664
	zusätzlich	100665
Schaufel 400 x 440 mm	anstelle Standard (Aufpreis)	100666
	zusätzlich	100667
Einhängeschaufel 430 x 405 mm	100668	
Schaufel für Wäschewagentransport	100669	
Einhängeschaufel für den Stuhltransport	100705	
Einhängeschaufel für Getränkekisten	100708	


Schaufel
600 x 120 mm




Einhängeschaufel für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Schaufel für Wäschewagentransport
295 x 240 x 101 mm



Einhängeschaufel für Getränkekisten
400 x 205 mm





CargoMaster

A350

DER SPEZIALIST FÜR RICHTIG SCHWERES

Das Befördern schwerer Lasten über Treppen gehört zu den schwierigsten Transportsituationen. Meist muss man zu zweit anfassen und kräftig zupacken. Rücken und Gelenke werden übermäßig beansprucht und es kann zu Unfällen kommen — der CargoMaster schont Rücken und Geldbeutel.

Der CargoMaster transportiert mit wenig Kraftaufwand unkompliziert, schnell und zuverlässig beinahe alle schweren Güter über Treppen. Dabei ist in der Regel eine Person zur Bedienung ausreichend. Der A350 eignet sich besonders für den Transport breiter, hoher und extrem schwerer Güter. In solchen Situationen haben Sicherheit und Stabilität höchste Priorität.

Der A350 ist unser Spezialgerät für richtig Schweres. Er transportiert bis zu 350 kg und ist deshalb ideal für Heizkessel, Kopiergeräte, Getränke- oder Spielautomaten, Öfen uvm.

SCHWERPUNKTANPASSUNG
DURCH HÖHENVERSTELLBARE LASTSCHAUFEL

SICHERER TRANSPORT
350 KG ÜBER TREPPEN


STEIGGESCHWINDIGKEIT
STUFENLOS REGELBAR




Technische Daten

Hebeleistung	350 kg
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓
Einzelstufenschaltung	✓
Akku Anzeige	-
Steiggeschwindigkeit⁽¹⁾	5-11 Stufen / Minute
Reichweite mit einer Akku-Ladung bei maximaler Belastung von 350 kg⁽¹⁾	18 Stockwerke
Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von 75 kg⁽¹⁾	57 Stockwerke
Höhe Breite Tiefe in mm	1187-1793 595 516
Gewicht Akku-Pack	5,9 kg
Gesamtgewicht inkl. Akku-Pack	50,4 kg

(1) Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.



Abhängig vom Transportgut und Schwerpunkt kann der CargoMaster A350 auf der Treppe oder Ebene abgestellt werden. Auch das Schieben ist in dieser Position ohne großen Kraftaufwand möglich.



Auch für hohe Transportgüter geeignet

**Akkupack**

Zusätzlicher Akkupack für Dauerbetrieb.

**Kfz-Ladeleitung**

In 12 V oder 24 V lieferbar.

Artikelnummer	Akkupack	Kfz-Ladeleitung		Auflagebügel	Auflage für runde Behälter	Rückwand	
		12 V	24 V			Teppich	Gummi
A350	100020	100022	100024	100075	100010	100234	100204

Artikelnummer	A350
Hilfstreppe	Stufen
	Auflage normal
	verlängerte Auflage

**Auflagebügel**

Zum Transport von hohen Ladegütern. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Holmen der Handgriffe. Optimierte Lage und Schwerpunkt des Ladegutes für einfaches Handling.

**Auflage für runde Behälter**

Auflage für runde Behälter mit Durchmesser 150 bis 800 mm. Einfache Montage durch Aufstecken.

**Rückwand**

Zum Schutz des Ladegutes gegen Verkratzen oder Durchrutschen. Wahlweise mit Gummi- oder Filzbelag.

**Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg**

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.

SchaufelSortiment


CargoMaster A350

Die Schaufel des A350 ist in der Höhe verstellbar. Wählen Sie aus unserem Sortiment, die für Ihre Transportsituation passende Schaufel.

Schaufel		Standard 12 cm		25 cm	
Holme		normal *)	verlängert **)	normal	verlängert **)
Artikelnummer	anstelle Standard (Aufpreis)	-	100153	100008	100206
	zusätzlich	100308	100298	100009	100205


Standard 12 cm - Holme normal

550 x 119 x 464 mm




25 cm - Holme normal

550 x 249 x 464 mm




Standard 12 cm - Holme verlängert

550 x 119 x 644 mm



25 cm - Holme verlängert

550 x 249 x 644 mm




Kopiergeräteschaufel	Lastschaufel mit Rollen
normal	normal
100465	100528
100466	100527

Kopiergeräteschaufel

Für den Transport von Kopiergeräten. Mit Hilfe dieser Schaufel kann zwischen den Rollen des Kopiergerätes eingefahren werden und die Last besser aufgenommen werden.


300 x 249 x 464 mm



Lastschaufel mit Rollen

Ausgestattet mit zwei Lenkrollen.

550 x 249 x 464 mm





CargoMaster

C400

MÜHELOSER TRANSPORT AUCH BEI EXTREM SCHWEREN LASTEN

Der C400 ermöglicht einer einzelnen Person den Transport von Lasten bis 400

kg – über Treppen oder auf der Ebene – und ist somit ein zuverlässiger Partner.

Der Schwerpunkt der Last kann durch das Absenken oder Hochfahren der elektrisch verstellbaren Lastgabel optimal auf das Transportgut angepasst werden.

Selbst das Be- und Entladen von Fahrzeugen ist mit Hilfe des angebauten Liftes ohne große Mühe möglich.

INTEGRIERTER LIFT

ZUM EINFACHEN BE- UND ENTLADEN

SICHERER TRANSPORT

400 KG ÜBER TREPPEN

SCHWERPUNKTANPASSUNG

DURCH ELEKTRISCH VERSTELLBARE LASTSCHAUFEL



Technische Daten

Hebeleistung	400 kg
Stufenkantenbremssystem pro Rad	✓
Einzelstufenschaltung	✓
Akku Anzeige	-
Steiggeschwindigkeit ⁽¹⁾	3-7 Stufen / Minute
Reichweite mit einer Akku-Ladung bei maximaler Belastung von 400 kg⁽¹⁾	10 Stockwerke
Reichweite mit einer Akku-Ladung bei durchschnittlicher Belastung von 75 kg⁽¹⁾	20 Stockwerke
Höhe Breite Tiefe in mm	1509-1869 566 790
Gewicht Akku-Pack	4,1 kg
Gesamtgewicht inkl. Akku-Pack	86,1 kg

(1) Steiggeschwindigkeit und Reichweite können sich mit zunehmendem Gewicht der Ladung verringern.

Intelligentes Zubehör —

für alle Transportsituationen

Der Steigmechanismus des C400 sorgt auf nahezu jeder Treppe - im Innen- oder Außenbereich - für einen sicheren Transport. Die Sicherheitsbremsen stoppen dabei automatisch an jeder Treppenkante ab.

Die Stromversorgung erfolgt durch einen Akkupack, der über das Netzladegerät aufgeladen werden kann. Die Akku-Ladung reicht, je nach Belastung, für 10 - 25 Stockwerke.

Im Lieferumfang ist der Treppensteiger C400 mit integriertem Lift, ein Zurrung, der Akkupack und das Ladegerät enthalten. Spezielles Zubehör machen den C400 zum idealen Partner bei nahezu allen Transportsituationen.

Artikelnummer	C400	
Auflagebügel für hohe Güter	104075	
Rückwand mit Filzbelag	104074	
verstellbare Griffe (Aufpreis)	104002	
Ankipphilfe	104063	
Schaufelablage	104005	
Lastgabelverlängerung (75 cm) Aufpreis anstelle Sts.	104087	
Schaufelablage für Lastgabelverlängerung (75 cm)	104091	
Auflage für runde Behälter	104057	
Hilfstreppe	Stufen 4-stufig Auflage normal Verlängerte Auflage	100018 100326



Verstellbare Griffe



Auflage für runde Behälter



Hilfstreppe aus Stahl, Belastung bis 350 kg

Dank dieser Hilfstreppe kann Ihr Transporter, Anhänger oder Lieferfahrzeug bequem mit dem CargoMaster be- und entladen werden. Bei vorhandener Anhängerkupplung wird eine Hilfstreppe mit verlängerter Auflage benötigt.



Auflagebügel für hohe Güter



Rückwand mit Filzbelag



Schaufelablage für Lastgabel



Ankipphilfe



FTA AG

Suhrenmattstrasse 18
CH-5035 Unterentfelden
+41 62 737 04 04

verkauf@fta.ch
cargomaster-fta.ch
fta.ch

